


دود العلق الطبي



المعهد الكندي للتدريب والتطوير

د . عاصم ممدوح حماد

01095699796

الحجامة Cupping Therapy

الفصد Bloodletting

العلق Leech

ثلاثي العلاج بإدماء مواضع مخصوصة وفق اليات مخصوصة لتحقيق العلاج والشفاء من الامراض.

ويتضح ان التعدد بين هذه الوسائل يعود في الاساس لتحقيق الفائدة العلاجية القصوى، فكل طريقة اسلوب خاص في اخراج الدم بناء على فهم فلسفة المسبب المرضي، فليس معني خروج الدم انه علاج وكفي، ولكن اسلوب اخراج الدم وتناسبه مع المسبب المرضي هو الفيصل في تحديد اي وسيلة نستخدمها من الحجامة أو الفصد أو العلق.

العلق وأنواعه:

العلق يتبع شعبة الديدان **الحلقية Annelida** التي تتميز بانقسام جسمها إلى عدد كبير من الحلقات بناء على النوع.


لدود العلق انواع عديدة ،حيث تم التعرف على حوالي 650 نوع للعلق، ولكن 55 نوع علق فقط يستخدم طبياً ، أشهرها وأكثرها شيوعاً في الاستخدام هو دودة العلق الأوروبية.

فالعلق دود لونه غالباً أسود أو بني طوله حوالي 7 سم ويصل حتى 56 سم مثل علقة الامازون، يعيش في الماء العذب يعلق بالبدن ويمتص الدم .



انواع طبية للعلق

ويحتوي فم العلقة على ثلاثة فكوك، كل واحد منها يشمل على حوالي 100 سن، ولها ممص في الآخر للتثبيت.



العلق واتصاله بالجلد




الأثر الناتج عن العلاج بالعلق

تخزين العلق

نملاً وعاء زجاجي حتى تلتئيه بالماء الطبيعي الخالي من الكلور أو أي اضافات، نغطي الوعاء بقطعة قماشية جيدة التهوية كالخيش أو قماش الناموسية.


نربطه بإحكام برباط مطاط حتى لا يستطيع الخروج من أي فتحة صغيرة فالعلق يجب ان يتنفس ولن يستطيع التنفس إذا كان الغطاء من البلاستيك نقوم بتغيير الماء كل أسبوع علي حسب كمية العلق بالإناء.



تاريخ العلاج بالعلق

العلق يستخدم منذ غابر الزمان، حيث وجد آثار مسجلة لاستخدام العلق لدى كل الحضارات القديمة

بداية من الفراعنة واليونانيين والهنود والصينيون،
والعرب.



دواعى استخدام العلاج بالعلق

- 1: أمراض القلب.
- 2: الالتهابات .
- 3: التهاب الأوتار.
- 4: الأمراض الروماتيزمية
- 5: التهاب المفاصل.
- 6: الأمراض الوريدية وتوسعها.
- 7: توتر العضلات.
- 8: تنقية الدم وتجديده.
- 9: تجلط الدم والانسداد .
- 10: الأمراض النفسية .
- 11: الدوالي.

نواهي استخدام العلق الطبي

- © مرضي ضعف المناعة.
- © مريض السيولة.
- © المريض الرفض لاستخدام العلق لا يجب علاجه به.
- © التحسس من العلق.

فوائد استخدام العلق الطبي

يكمن السر في جوف العلقة بما تفرزه اثناء تغذيتها، فالعلق يفرز مركب بيولوجي معقد يكمن النشاط العلاجي له حين يدخل الجرح، فمادة العلقين او **الهيرودين Hirudin** هي الأشهر في مادة اللعاب غالبا الأفعال العلاجية في لعاب دودة العلق تنسب الي هذه المادة:

- © تقي من جلطات الدم، حيث بروتين **الهيرودين hirudin** يمنع تكون الجلطات.
- © **انزيم Fibrinolytic** يساعد في اعادة تشكيل الجلطات clots.
- © تخفض كولسترول الدم.
- © تخفيض الالتهاب.

© زيادة مناعة الجسم من خلال:

- زيادة الكولاجين، تشجيع زوال الندبات وإعادة التكوين.
- إعادة طبيعة التمثل الغذائي للدهون في الجسم.

© تسهيل تقبل الخلايا لمرور الدواء وزيادة نفاذية الأنسجة، مع توسع جدران الشعيرات الدموية.

آلية عمل العلق

يبدأ العلق بتثبيت الممص الأمامي ثم إدخال الفكوك الثلاثة المسننة والتي تحدث خدش ذو ثلاث شعب ثم يقوم العلق بعد ذلك بإفراز اللعاب بما يحتويه من بروتينات متعددة تنطلق في تيار الدم عبر الخدش الذي أحدثته في الجلد ويبدأ العلق في امتصاص الدم. ويحتوي لعاب العلق على 10 بروتينات مختلف يقومون بالعديد من الوظائف والخصائص العلاجية وأشهرها هو ثلاثة مركبات كيميائية هي:

1 - **مادة Vasodilator** تعمل على توسيع الأوعية الدموية تقوم مقام **مادة دينيترا** التي يتعاطاها مرضى القلب والذبحة الصدرية عافانا وإياكم الله .

2- **مادة Hirudin** وهى مادة العلقين المانعة لتجلط الدم والتي تباع في الصيدليات بأسعار باهظة.

3 - **أنزيم Hyaluronidase** يعمل على زيادة نفاذية الجلد يقوم مقام الفادرين الذي يتعاطاه مرضى الذبحة الصدرية وأمراض القلب عامة.

طبعاً تفرز كل هذه المواد قبل أن تبدأ بمص الدم وهذا ما يجعل المريض يتحسن فور وضعها على جسمه.

جرعة العلاج بالعلق

© يبدأ العلاج بالعلق بعضة صغيرة من فم العلة الذي يتكون من ثلاثة فكوك، والذي غالباً ما يكون الالم بسيطاً جداً، حيث ان لعاب العلق يحتوي على مادة معتدلة التخدير.

© وتستمر العلة في موضعها بمتوسط 20 : 60 دقيقة ، حيث تتناول العلة الواحدة ما بين 5 إلى 15 مل من الدم.

© وبعد ازالة العلق يستمر الموضع في النزف.

© نقوم بوضع العلق علي الجسم عبر العديد من الطرق.

1. وضع العلقة باليد مباشرة مع شرط الجلد.

2. وضع العلقة باستخدام ماسك طبي.

3. وضع العلقة عن طريق كأس الحمامة.

4. وضع العلقة في فوهة سرنجة بعد قطعها.

ازالة العلق

يتصل العلق بجسم الإنسان في حالتين، الأولى وهي الاستخدام العلاجي بواسطة المعالج، والثانية تعلق العلق بجسم الانسان عند تواجده في بيئة العلق للسباحة أو غير ذلك. من الطبيعي ان يستمر العلق في سحب الدم بمتوسط زمني 60 دقيقة فلا داعي للقلق حيث انه لن يستهلك كمية دم مؤذية للإنسان، وبعد ان يشبع من امتصاص الدم يقوم بالسقوط بدون أي تدخل خارجي، لذا كن هادئا وانتظر، ولكن البعض قد يتعجل ازالة العلق سريعا ولهذا نستخدم ما يلي:



1: حاول فصل الرأس الماص للعلقة

- حدد الفم الماص للعلقة في الجانب النحيف ثم قم بإزاحة الفم بلطف بواسطة الظفر.
- كرر حركة الإزاحة حتى تفلت العلقه مكان اتصالها بالجلد.
- عند افلاتها قم بإبعادها لأنها ستحاول الاتصال مرة أخرى بالجلد.
- يمكنك ارجاعها للماء أو قتلها برش الملح عليها.



2: انتظر سقوط العلقه.

- بعد ان تشبع العلقه من الدم في الزمن المحدد تقوم بالسقوط دون تدخل، وفي حال استمرارها لفترة زمنية اطول قليلا فيجب ان تنتظر.
- بعد انفصال العلقه عن الجلد مباشرة قم برشها بالملح الخام حيث يؤدي ذلك إلى موتها.



3: اوقف أي نزيف

- تحتوي العلقه على انزيمات تعمل على سيولة الدم.
- إذا استمر النزف بعد إزالة العلقه أو سقوطها تلقائيا فقم بتنظيف المكان والضغط عليه حتى يتوقف النزيف.

4: نظف الجرح لمنع العدوى.

- قد ينتج عن العلكة جرح صغير فقم بتنظيفه بماء دافئ وصابون بسيط.
- ضع على الجرح مضاد للبكتيريا وقم بربط الجرح .
- عند وجود عدوى يجب مراجعة الطبيب.




5: لا تحاول شد العلكة

- العلق مرن ويصعب نزعها من الجسم.
- وإذا نجحت عملية نزعها فغالبا سينتج مشكلة عن ذلك.
- فمن الممكن ان يتبقى اسنان من العلكة أو فكها في الجلد مما يؤدي إلى حدوث عدوى.



6: لا تحاول تسميم أو حرق العلكة لتنزعها عن الجلد.

- يتم استخدام وسائل مختلفة في المعالجات التقليدية لجعل العلكة تنفصل عن الجلد مثل: عود الثقاب ، اللهب ، الكحول، الملح، الخل ... الخ .
- هذه الإجراءات تجعل العلكة تنفصل عن الجلد من تلقاء نفسها، ولكن يجب عدم تنفيذ هذه الإجراءات.
- عند تنفيذ الإجراءات السابقة تقوم العلكة بالتقيؤ، مما يجعل محتويات معدتها ترتد مرة أخرى إلى الجرح مسببة العدوي.



7: راجع الطبيب عند الضرورة


- يجب مراجعة الطبيب إذا كان العلق موجودا على اعضاء حساسة مثل العين أو ارنبة الانف أو المهبل أو القضيب، حيث يجب الحصول على مساعدة طبيب مختص مؤهل في التعامل مع هذه الحالات.
- يجب مراجعة الطبيب إذا حدث بعد إزالة العلق عدوي أو تهيج أو أي اعراض اخري غير طبيعية.
- علامات العدوي تشمل احمرار الموضع، التورم، الصديد، وأيضا الألم وارتفاع الحرارة.



فوائد العلاج بالعلق

- (1) الاسترخاء الذهني والجسدي.
- (2) تنشيط الأنسجة.
- (3) القضاء أو تقليل اضطرابات الأمراض الجلدية.
- (4) تجديد خلايا المخ ونقاط الاتصال العصبي للخلايا العصبية.
- (5) تساعد في مكافحة أمراض الخرف مثل مرض الزهايمر.
- (6) يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
- (7) القضاء على الجلطات والحد منها مثل قرحة الساق أو الجلطة.
- (8) الحد من الأوردة العنكبوتية.
- (9) تحسين الهضم والذاكرة.
- (10) تعزيز القدرات الحركية عن طريق إصلاح المفاصل والحد من الالتهابات.
- (11) القضاء على أو الحد من الطنين، والرنين بالأذن، والجلوكوما، والتهاب اللثة.
- (12) تعزيز القدرات الجنسية تحسين الدورة الدموية وتحسين وظائف المخ عن طريق تحقيق التوازن للجهاز العصبي.

الأمراض التي يعالجها العلق الطبي



علاج جلطات وترسبات الاوعية الدموية بين الجراحة والعلق

أمراض الجلد :

- الأكزيما
- القرح المظاهر الجلدية لأمراض الأوعية الدموية.

أمراض العين :

- الأمراض الالتهابية في الجفون والقرنية الصلبة.
- التهاب الملتحمة.
- الأمراض التنكسية .
- الالتهابات في أغشية العين.
- التهاب العصب البصري.

- . الجحوظ.
- . تآكل القرنية.
- . التهاب الأوعية الدموية.

أمراض الأنف والحنجرة:

- . التهاب حاد في العصب السمعي.
- . ضجيج الأذن.
- . التهاب العصب المزمن.
- . التهاب الأنف الحاد.
- . التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
- . الأذن الخارجية.
- . التهاب الحنجرة والربو الحاد.
- . التهاب الأذن الوسطى الحاد.
- . التهاب الأذن الوسطى المزمن.
- . التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن.
- . تدخل تحبيب بعد العمليات الجراحية في الأذن الوسطى.
- . نزيف الأنف.

أمراض الجهاز التنفسي:

- الأنفلونزا.
- التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
- التهاب الشعب
- الهوائية.
- الالتهاب الرئوي.
- الربو القصبي.
- التليف الرئوي.
- الالتهاب الرئوي مع وجود علامات فشل في الجهاز التنفسي.
- السل الرئوي.
- السل من الغدد الليمفاوية.

أمراض الجهاز الهضمي:

- التهاب المعدة.
- قرحة المعدة.
- التهاب القولون.
- الركود في الكبد والمرارة... الخ).

أمراض الأوعية الدموية:

- ارتفاع ضغط الدم.
- انخفاض ضغط الدم.
- عروق الدوالي.
- تخثر الدم بعد الجراحة.
- التهاب الوريد الخثاري.
- التهاب الشريان.
- البواسير.

أمراض الجهاز البولي التناسلي:

- التهاب المثانة.
- التهاب البروستات.
- ضعف الجنسي (العنة، البرود الجنسي).

خرائط العلاج بالعلق:

إن خرائط العلاج لها أهمية بالغة في تيسير خطة العلاج، ولتحديد مواضع العلق هناك اسلوبين:

خرائط العلق	
موضعية	دقيقة


الخرائط الموضعية:


يتسم هذا الأسلوب بوضع العلق بصورة عشوائية على الموضع المتألم، أو على الطرف البعيد للنسيج المتضرر في توصيل الاعضاء والأنسجة .

الخرائط الدقيقة:


وتكون بوضع العلق بطريقة نظامية على نقاط الطاقة النشطة في مسارات الطاقة المستخدمة في الطب الصيني، أو باستخدام الخرائط التشريحية والعصبية للأعضاء.

خريطة العلاج بالعلق الطبى






مشاكل الكبد والصدر والمعدة والبولية والتناسلية




القلب، الكبد، المشاكل البولية والتناسلية



الدوالي



البواسير والشرخ الشرجي



أمراض العين



العلق في الاعمال الفنية مسلسل قيامة أرطغرل،
لعلاج حالات التسمم .



الجمع بين الحجامة والعلق في جلسة واحدة



العلق لكدمات العين



كدمة عضلية



مشاكل العنق



مشاكل أعلي الظهر



مشاكل أسفل الظهر وتشمل اعتلال الأعضاء الحيوية الداخلية



كف اليد



كف اليد



مشاكل الساعد



مشاكل الركبة

القدم السكري

القرح هي أجزاء من سطح العضو مثل القدم أو اليد لا تتمتع بالغطاء الجلدي مما يجعل الأنسجة الواقعة تحت الجلد مكشوفة ومعرضة للمؤثرات الخارجية. كل مريض السكري معرضون لخطر الإصابة بتقرحات القدم السكرية، وما يرتبط بها من آلام وعدوى لاحقة غير أن العناية الجيدة بالقدم أمر مهم جداً، لأنها تنقية من حدوث مثل هذه الاعتلالات والاضطرابات.

ولكن إذا ما تم إهمال صحة القدم، فمن الممكن للتقرحات المصابة بالعدوى أن تزداد حالتها سوء ، وتؤدي بالنتيجة إلى بتر القدم.

هذا وإن علاج قرحة القدم السكرية وآلامها يمكن أن يتنوع بالاعتماد على الأسباب التي أدت لحدوثها. لذا يتعين بمناقشة أي ألم في القدم، أو أي شعور بعدم الارتياح فيها مع الطبيب، للتأكد من أنها ليست

إحدى الحالات الخطيرة التي قد يترتب عليها أي مضاعفات لاحقة.
فقرحة القدم السكرية هي من أكثر المضاعفات شيوعاً لداء السكري، وهي أكثر ما تنتشر في مناطق ما تحت الإصبع الكبيرة للقدم، بالإضافة لعقب القدم. تتشكل هذه التقرحات نتيجة لتوسع أنسجة الجلد، وتكشف طبقات الأدمة التي تقع تحتها.
كما أن هذه التقرحات من الممكن أن تؤثر في قدم مريض لتصل بالنهاية إلى العظام.

استخدام العلق الطبي في علاج قرحة القدم السكري



اليوم السابع بعد العلق



اليوم الأول قبل العلاج بالعلق



اليوم الواحد والعشرون



اليوم الرابع عشر



مقارنة شفاء القرحة في اليوم الثلاثين بأول يوم



العلق وعلاج القرحة

مجالات استخدام العلق الطبي:

يتركز حالياً اهتمام الأطباء على مجالات استخدام العلق الطبي وإفرازاته في اتجاهين رئيسيين هما:

الأول: استعمال العلق لإزالة الاحتقان الدموي في جراحة التجميل ، وبعد عملية إعادة زرع الأعضاء المبتورة كالأصابع، وفي عمليات نقل الأنسجة من مكان لآخر في جسم المريض.



الإصبع في بداية التوصيل مع استخدام العلق



الإصبع بعد نهاية العلاج بالعلق

الثاني: استخدام مركب الهيرودين المحضر طبيعياً
بواسطة العلق أو بواسطة تقنية الهندسة الوراثية كبديل
للهيبارين لتفوقه عليه في مزاياه العلاجية.

الاستطابات الحديثة للعلق الطبي



العلق داخل المركز الطبي

عاود بعض الأطباء في العالم الغربي استخدام العلق
الطبي في:

- سحب الدم من المناطق المصابة بالالتهاب
والمحتقنة بالدم.
- تنظيف الجروح في جراحة التجميل .
- إزالة الاحتقان الدموي المتكون بعد عملية نقل
الأنسجة من مكان إلى آخر في الجسم.

- إزالة التخثرات الدموية المتكونة في الساقين وغيرها.
 - عملية إعادة زرع الأعضاء المبتورة كأصابع اليد أو القدم بواسطة المجهر الجراحي .
- توصيل الأوعية الدموية للجزء المبتور المعاد زراعته في مكانه الأصلي.




شكل إصبع ابهام اليد وابهام القدم بعد الجراحة



استخدام السرنجة المقطوع طرفها في وضع العلق ويتم ازالة السرنجة عندما تبدأ العلقة في التغذية

استخدام العلق بعد البتر للأطراف.



استخدام العلق في حالات بتر الاذن

العلق في المجال الرياضي

العلق واحد من أهم ادوات العلاج بالأدواء الثلاثة بجانب الحجامة والفصد، والعلاج بالعلق له دور هام وحيوي في المجال الرياضي في جانب تأهيل الإصابات وكذلك تحسين مستوى الأداء لدى الرياضيين.

فالحجامة الرياضية هي تقنين منظم لتطبيقات الحجامة مع الرياضيين باستخدامها في الإسعاف الأولي والتأهيل وسرعة استعادة الشفاء، لتحقيق أفضل فورمه رياضية. حيث تهدف إلى تحقيق الاستشفاء والاسترخاء واستعادة الحيوية والمساعدة في المحافظة على القوة والمرونة. وتعد (الحجامة الجافة والحجامة الدموية والتدليك بكووس الهواء) الحجامة التدليكية

والحجامة المائية بأنواعها أكثر أنواع الحجامة
استخداما في المجال الرياضي.

ويدخل الفصد كطريقة ايجابية في تجديد المحتوى
العام لكرات الدم الحمراء، مع تنظيم توازن الضغط
الوريدي والذي يسمح بزيادة تدفق الدورة الدموية
الشريانية مما يعزز كفاءة العمل البدني.