

Egyptian Olympic Committee
Olympic Academy For Sports Leaders



اللجنة الأولمبية المصرية
الأكاديمية الأولمبية للقيادة الرياضية

الإصابات الرياضية والتأهيل البدني
في الفترة
من ١ / ٨ / ٢٠٠٩ إلى ١٩ / ٨ / ٢٠٠٩
بدرناج



الإصابات الرياضية

إعداد / د / حسن كمال
دكتور بكلية العلاج الطبيعي
جامعة القاهرة

الاصابات الرياضية

مقدمة :-

تعد الاصابات الرياضية جانب مهم في موضوع الطب الرياضي ، وقد تطورت بتطور التشخيص ووسائل العلاج ، ويعد علم الاصابات الرياضية اساسا في تطوير قابلية الرياضية ووقايته من الاصابات لان معرفة اسباب حدوث الاصابة تجعل المدرب ملما طرق تفاديها وتوفير الامان والسلامة اثناء النشاط البدني والوقاية الملائمة .

وعند حدوث الاصابة فان علم الاصابات يرشد المدرب الي اتخاذ الاجراءات المبكرة واللازمة للاسعافات الأولية ونقل المصابا الي المراكز العلاجية بطرق سليمة وبدون مضاعفات كذلك اختيار افضل الوسائل العلاجية التي تضمن الشفاء التام وسرعة العودة الي النشاط الرياضي الممارس من قبل اللاعب .

ويعتمد علم الاصابات الرياضية علي علوم عدة وله علاقة مباشرة مع علم التشريح والفسولوجي وكثير من العلوم الرياضية كعلم التدريب الرياضي والاختبارات والمقاييس وعلم النفس والبايوميكانيك وغيرها .

* مفهوم الاصابة Injuries :-

هي تعرض انسجة الجسم المختلفة لمؤثرات خارجية او داخلية تؤدي الي احداث تغييرات تشريحية وفسولوجية في مكان الاصابة مما يعطل عمل او وظيفة ذلك النسيج.

* الاسباب العامة للاصابات الرياضية :-

تختلف الاصابات الرياضية تبعا لنوع النشاط الممارس وطبيعة الاداء ومستوي المنافسة ، فضلا عن الجانب النفسي والاستعداد المهاري واللياقة البدنية ووعي الرياضي وادراكه لخطورة الحركة المؤداة وامكانية التسبب في الاصابة وكذلك معرفة بكيفية تفاديها والحد من وقوعها .

ومن اهم اسباب الاصابات الرياضية ما يأتي :-

- ١- التدريب الخاطئ (تحميل الرياضي جهدا اكثر من طاقته وعدم تكامل انواع عناصر اللياقة البدنية في التدريب ، وعدم تنسيق العمل والتوافق في المجموعات العضلية المؤدية للجهد البدني ، وعدم كفاية الاحماء وعدم التدرج في الحمل ، وسوء تنظيم التدريبات في توزيع الجهد والراحة)
- ٢- اهمال الجانب الصحي (عدم اخضاع الرياضيين للفحوصات الدورية واهمال المتطلبات الصحية السليمة من غذاء ومسكن واضاءة وتهوية وغيرها) .
- ٣- سوء المستلزمات الرياضية (ارضية الملاعب ، الملابس الرياضية ، الاحذية الملائمة) .
- ٤- مخالفة القوانين الرياضية (الخشونة المتعمدة في اللعب ومخالفة قوانين اللعب واستخدام المنشطات) .
- ٥- عدم مراعاة العوامل والظروف الجوية خلال ممارسة الالعاب الرياضية (البرد الشديد ، الحرارة الشديدة ، الامطار ، الرياح ، الاماكن المرتفعة) وغير ذلك .

- ٦- سوء الحالة النفسية والابتعاد عن الروح الرياضية .
- ٧- عدم تجانس اللاعبين من حيث الاستعداد البدني والمستوي المهاري بسبب تفاوت العمر او الجنس او عوامل اخري .
- ٨- عدم المام اللاعب بالتدابير الوقائية والاعلاجية اللازمة .

*** الاعراض الرئيسية للاصابات الرياضية :-**

- ١- الالم في الجزء المصاب اثناء السكون والحركة ضمن المد الطبيعي .
- ٢- الالم عند الضغط مكان الاصابة .
- ٣- ورم في كان الاصابة نتيجة النزف الدموي .
- ٤- حدوث تشوه في مكان الاصابة .
- ٥- عدم ثبات الجزء المصاب (حركة غير طبيعية خاصة عند اصابة المفاصل)
- ٦- تيبس المفاصل المصابة والمفاصل القريبة من مكان الاصابة .
- ٧- عدم قدرة اللاعب علي المشي او الحركة الطبيعية .
- ٨- تغير لون الجلد في المنطقة المصابة .
- ٩- ضعف او ضمور العضلات .
- ١٠- سماع اصوات عند عند الحركة في الجزء المصاب (خاصة في حالة الكسر) .

*** مضاعفات الاصابات الرياضية :-**

تحدث عدة مضاعفات في حالة اهمال الاسعاف الاولي للاصابات الرياضية او في حالة المعالجة الخاطئة وعدم اكتمال العلاج بالشكل الصحيح منها .

- ١- الاصابة المزمنة اي حدوث الاصابة بشكل دائم .
- ٢- قد تؤدي بعض الاصابات في حالة علاجها بشكل خاطئ الي عاهات مستديمة .
- ٣- ممارسة الالعاب بشكل خاطئ يؤدي الي حدوث تشوهات قوامية .
- ٤- انخفاض كفاءة اللاعب البدنية بسبب الانقطاع عن التدريب والمنافسة لفترات طويلة مما يؤدي الي قصر العمر الرياضي.

*** اصابات الملاعب والعوامل المؤثرة في حدوثها :-**

يتعرض الرياضيون للاصابة نتيجة الجهد المستمر علي اعضاء واجهزة الجسم المختلفة وخاصة عندما لاتراعي الشروط العلمية والفنية اثناء التدريب فان الاجهاد المفاجئ لجزء معين من الجسم قد يكون اكثر من قوة احتمال انسجته وبذلك يؤدي الي الاصابة .

ان الضغط الزائد علي جزء معين من الجسم قد يحدث في لحظة وبسرعة نتيجة خطأ في تطبيق الحركة او نتيجة لحادث غير متوقع او تنشأ الاصابة نتيجة اصابة بسيطة سابقة تتكرر لنفس المكان مما تؤدي الي اصابة جسيمة اذا استمرت في الحدوث وندرج ادناه بعض اصابات الملاعب الشائعة :-

١- اصابات العين (السباحة ، هوكي) التهاب العين (السكواش) .

٢- اصابات الاذن (مصارعة) .

٣- اصابة الرقبة (كرة القدم ، جمباز ، غطس) .

٤- اصابة اوتار الكتف (الالتهاب) (سباحة ، كرة يد) .

٥- التهاب اوتار المرفق (التنس) .

٦- اصابات عضلات الفخذ (الجري ، كرة القدم) .

٧- اصابة اربطة الركبة (مصارعة ، قدم) .

٨- التهاب اوتار الركبة (الجري ، كرة السلة) .

٩- خشونة الردفة (الجري ، كرة القدم) .

١٠- كدم الساق (الهوكي ، كرة القدم) .

١١- اصابات رسغ القدم (كرة القدم ، كرة سلة) .

١٢- اصابات الظهر (رفع الاثقال) .

*** العوامل المؤثرة في اصابات الملاعب :-**

تتشترك عدة عوامل في حدوث اصابات الملاعب ويمكن ارجاعها الي ما ياتي :-

١ - اللياقة البدنية :-

تعد من العوامل المهمة لحماية اللاعب من الاصابة فان العضلات القوية تسند جسم اللاعب وتحمي مفاصل وعظام الجسم العاملة عليها من الاجهادات المسلطة عليها عند اداء التمرينات العنيفة وتعطي لاربطة المفاصل القابلية في العمل ضمن المدي الطبيعي وبدون معوقات .

٢ - عدم ملائمة النمط الجسمي لنوع النشاط الممارس :-

لكل نشاط رياضي مواصفات جسمية (مورفولوجية) تتفق ونوع المهارات والحركات المطلوبة لكل لعبة والتي يجب ان تكون ضمن الشروط اللازمة في اختيار اللاعب لنشاط معين فمثلا عند اختيار لاعب نحيف طويل القامة في الجمباز فان ذلك يعرضه للاصابة وخاصة في الظهر وذلك لبعد مركز ثقله عن الارض والاجهادات التي يتعرض لها العمود الفقري .

٣ - طريقة الاداء المهاري :-

ان اداء المهارات بطريقة صحيحة واتخاذ الاوضاع والتقنيك المناسب في تنفيذها يحمي اللاعب من الاصابة وبالعكس فان بعض الحركات تكون خطرة وضروري الابتعاد عنها لانها تحمل اعضاء الجسم للضغط اثناء تأديتها ، كما في حركة الرفع في الاتقال والتي تسبب الام واصابة المنطقة القطنية والعجزية في اسفل الظهر .

٤- العوامل البيئية :-

وتشمل ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها والرطوبة وكل ذلك يؤثر علي طريقة اداء اللاعب ويضيف جهدا علي الاجهزة الجسمية مما يسبب اجهاد مبكر وفقدان التوافق العضلي العصبي ويزيد من احتمال حدوث الاصابة

٥- السن :-

تحدث الاصابات في جميع الاعداد ، ولكن هناك اصابات شائعة في اعمار معينة دون الاخرى فمثلا تكثر في سن المراهقة اصابات (الكسور ، اصابة العضلات والمفاصل ، اصابة مراكز النمو في نهايات العظام الطويلة) وفي سن النضوج يمارس اللاعب تدريبات شديدة بسبب طموحة العالي في المنافسة مما قد يسبب اصابة عضلاته اما في سن ما فوق الثلاثين وعندما يكون اللاعب مستمر في نشاطه ولصعوبة الوصول الي المستوى التنافسي في مثل هذه السن فان اللاعب يبذل جهدا شديدا قد يؤدي الي الاصابة وخاصة في اوتار العضلات واربطة المفاصل ، ففي هذا السن تظهر الخبرة والمهارة ولكن تقل تدريجيا اللياقة البدنية .

٦- العامل النفسي :-

علم النفس من اهم العلوم الانسانية التي تستمد منها علم التدريب الكثير من المعلومات التي توصل المدرب الي الاهداف والواجبات التي تسعى عملية التدريب الرياضي لتحقيقها من اجل الوصول باللاعب الي مستويات عليا في نوع النشاط الممارس وذلك يتم عن طريق تحقيق الحالة النفسية المتوازنة للاعب والمستقرة بحيث يستطيع الرياضي من خلالها استنفاد اعلي طاقاته المهارية في الاداء السليم لان اثاره اللاعب او خموله كلاهما قد تسبب في حدوث الاصابة .

٧- العادات السيئة والادمان (التدخين ، الكحول ، العقاقير) :-

ان للتدخين والكحول تأثيرا كبيرا علي انسجة الجسم وخاصة العصبية منها كذلك استخدم اللاعب العقاقير الطبية بدون وصفة طبية يؤدي به الي الاصابة ويعرضه للخطر واحيانا للادمان ، فان تعاطي المنشطات والمخدرات يفقد اللاعب التركيز والتوازن العصبي - العضلي ويعرضه للاصابة .

* الوقاية من اصابات الملاعب :-

للقاية من اصابات الملاعب لابد من اتباع بعض التعليمات لابعاد خطر الاصابة ويمكن تلخيصها فيما يأتي :-

١- التقيد بقوانين اللعبة واتباع تعليمات المدرب بدقة .. لان ذلك يحمي الرياضي ويبعد الاسباب التي تؤدي الي الاصابة .

٢- تطوير اللياقة البدنية والنفسية .. ان زيادة اللياقة البدنية تقلل من مخاطر التعرض للاصابة وذلك عن طريق تأثيرها علي العضلات والاربطة والمفاصل وكذلك زيادة التحمل العام الذي يمكن اللاعب من المنافسة طيلة فترة التدريب والمنافسة بدون تعب كذلك اللياقة النفسية للاعب لها دور كبير في منع الاصابة لما لها من تأثير علي الجهاز العصبي واستجابة اللاعب لنوع النشاط الممارس .

٣- الوقاية من خلال اتقان المهارة .. للمهارة اهمية كبيرة في توفير الامان ، لذلك فأن التدريب المهاري ليس وسيلة لتحسين الاداء فقط وانما لمنع الاصابة فهي تزيد من التحكم البدني والعصبي ويزيد من القدرة علي تقدير الموافق الحركية المختلفة وما يرافقها من من اخطار ثم العمل علي تلافيها .

٤- اتباع نظام غذائي متوازن مع الراحة الكافية .. النظام الغذائي المتوازن والمتوافق مع نوع النشاط الممارس له تأثيره في منع حدوث الاصابة لانه يساعد اللاعب لاستعادة الشفاء من التدريب ، وان تناول غذاء يحوي علي قدر كاف من الطاقة وعلي شكل مواد كربوهيدراتية للمحافظة علي مخزون الطاقة في العضلات يساعد في منع حدوث التعب ، كذلك الراحة الكافية وفترات الاسترخاء بين وخلال فترات التدريب العنيف .

٥- الاحماء الكافي .. ان اداء الاحماء بشكل صحيح ومنظم للجسم يسهم بشكل كبير في منع حدوث الاصابة وذلك لما للاحماء من تأثيرات ايجابية تتلخص فيما يأتي :-

- اطالة العضلات والاورتار وخاصة تلك المراد استخدامها .
- تسخين الجسم وخاصة الاجزاء العميقة مثل العضلات والمفاصل
- اعداد اللاعبين قبل الممارسة بإثارتهم ذهنيًا وبدنيًا .

٦- مراعاة الظروف البيئية .. وذلك من خلال الادوات الامنة والصالحة للاستعمال في اي وقت وضرورة صيانة الادوات والاجهزة المستخدمة باستمرار ، وكذلك مشكلة ارضيات اللعب الطبيعية والتغيرات التي تطرأ عليها تبعاً للطقس كذلك الاصطناعية التي تسبب اصابات الاستخدام المفرط بسبب المبالغة في استخدامها . ومهما كان نوع الارضية يجب اختيار الاحذية المناسبة لنوع الارضية وبذلك يمكن التقليل من اخطار الاصابات ، كذلك يعد اختيار اللباس الشخصي للرياضي بعناية من الامور التي تحد من حدوث بعض الاسباب وان ارتداء الملابس المناسبة في الاجواء الحارة والباردة يقي الرياضي من الاثار السلبية للبيئة .

٧- اجراء فحوصات طبية شاملة ودقيقة قبل البدء بالتدريبات الرياضية والاعتناء بالصحة الشخصية والامتناع عن تناول المنشطات والتدخين والعادات السيئة .

٨- عدم الافراط في التدريب واستخدام الطرق التدريبية الملائمة لنوع النشاط ووفقاً للقابلية الفسيولوجية للمتدرب وقدرته البدنية .

٩- اختيار الشد وفترات اللازمة للتدريب وتجنب الارهاق .

١٠- الاستمرار في التدريب وعدم الانقطاع الطويل .

انواع الاصابات الرياضية

تقسم الاصابات حسب السبب الي :-

١ - اصابات اولية او مباشرة :-

تحدث في الملعب نتيجة اداء جهد عنيف او التعرض لحادث غير متوقع وهي تمثل النوع الرئيسي للاصابات وتنقسم الي :-

- أ- اصابات ذاتية (شخصية) يسببها اللاعب لنفسه .
- ب- اصابة بسبب عوامل خارجية (اللاعب المنافس ، الاجزاء والادوات) .
- ت- صابة بسبب عوامل داخلية (تغيرات داخل انسجة الجسم ، بسبب التدريب المستمر) .

ان الاصابات الشخصية تكون اقل خطورة وعادة يكون سببها مزمن وان معظمها يكون نتيجة اصابات بسيطة متكررة نتيجة خطأ في تحميل انسجة الجسم اكثر من طاقتها .

اما الاصابات الخارجية عادة ما تكون مفاجئة وتكون اشد من الاصابات الذاتية لان السبب هو قوة خارجية كبيرة وبسرعة عالية ومن امثلة هذه الاسباب (الكسر ، الخلع ، قطع الاربطة ، اصابات الرأس ، وغيرها) .

وتحدث الاصابات الداخلية نتيجة تغيرات في انسجة الجسم جراء استمرار التدريب وتكرار الجهد مما يسبب تجمع الفضلات والحوامض خاصة عندما لا تتوفر الراحة الكافية لتصريفها فعند استمرار المجهود الرياضية فان سرعة جريان الدم وزيادة حجم السوائل في الانسجة يسبب انتفاخ العضلة اذا لم تتوفر الراحة الكافية لتصريف هذه السوائل واذا تكرر هذا الاجهاد فقد يؤدي الي التليف العضلي نتيجة الارهاق وبالتالي فقدان العضلة لوظيفتها او جزء من وظائفها .

وتحدث الاصابات ايضا بسبب بعض المضاعفات خاطئ الاولى فمثلا عند كدمة العضلة الشديدة قد يحدث ترسب الخلايا العظمية داخل العضلات مما قد يحولها الي كتلة عظمية فتفتقد وظائفها الحركية (ذلك عندما يحصل هرس الالياف العضلية بين جسمين صلبين الجسم الصلب المسبب للكدمة والعظم من الداخل) .

وقد تحدث الاصابات ايضا نتيجة علاج اوتار لاصابة اولية وخاصة في حالات الحقن الموضعي في حالة الاصابات بالتهاب الاوتار والاربطة في المفاصل .

٢ - اصابات ثانوية :-

تحدث نتيجة اصابات اولية او بسبب علاج خاطئ لاصابة اولية او نتيجة عدم اكتمال العلاج لاصابة الاولي ويحدث في مكان اخر غير مكان الاصابة وغالبا ما تكون حركية ومعقدة فقد لوحظت الام الركبة بدون اصابتها المباشرة عند اصابة مفصل القدم في الرجل غير المصابة والتي اهمل علاجها كذلك وجود التشوهات الخلقية في الجسم والتي يظهر اثرها عند القيام بمجهود رياضي عنيف تسبب تشنجات في العضلات والاماء فمثلا وجود

الزوائد العظمية في القدم يسبب الاما في عضلة الساق التوأمية ، وتسطح القدم يسبب الاما وتشنجات الظهر والتعب السريع . الخ .

فضلا عن ما ذكرناه من انواع الاصابات هناك بعض الحالات والتي لا تمثل اصابة معينة ولكنها تظهر في الملعب اثناء المجهود البدني العالي وغالبا ما تكون بسبب تشوه خلقي .

(الشد العضلي) تعريف .. اسبابه .. اعراضه .. اسعافه الاول ..!!!

الشد او التمزق العضلي هو عبارة عن شد او تمزق لالياف العضلة او لاوراها او للكيس المغلف للعضلة نتيجة لجهد عضلي شديد مفاجئ بدرجة اكبر من قدرة العضلة علي تحمل هذا الجهد .

اسبابه :-

- ١- الانقباض المفاجئ والعضلات غير مهينة لهذا الانقباض .
- ٢- المجهود العضلي الزائد بدرجة اكبر من قدرة العضلات .
- ٣- عدم الاتزان والتناسق في تدريب المجموعات العضلية .
- ٤- اهمال عامل الاحماء .
- ٥- قصر العضلات التشريحي وعدم مطايتها بالدرجة التي تتطلبها طبيعة الحركات .
- ٦- اشراك اللاعب في المباراة قبل شفائه .

اعراضه :-

- ١- عدم القدرة علي تحريك العضلة المصابة مصحوبا بال ألم شديد وقد يسمع صوت عند حدوث الاصابة .
- ٢- تورم منطقة الاصابة قد يصاحبه تغير لون الجلد .
- ٣- ارتفاع في درجة العضو المصاب .
- ٤- الاحساس بوجود فراغ في حالات التمزق الشديد .

الاسعاف الاول :-

- ١- ابعاد اللاعب بدنيا ونفسيا .
- ٢- وضع العضلات المصابة في وضع الانبساط (الارتخاء) لتليل التوتر والتقلص الحادث فيها نتيجة التمزق العضلي .
- ٣- استخدام وسائل التبريد زمنها الماء البارد او كمادات واكياس الثلج المجروش والصناعي لمدة ٢٠ الي ٣٠ دقيقة متجزئة وذلك لايقاف النزيف الداخلي .
- ٤- ربط مكان الاصابة والعضلات في حالة استرخاء .
- ٥- راحة سلبية للعضو او الجزء المصاب فقط من ثلاثة ايام الي خمسة ايام بحسب حالة الاصابة .
- ٦- اعطاء المصاب عقاقير لتخفيف الالم ولمنع حدوث التهابات مكان الاصابة .

الاصابات الرياضية

وتشمل : الكسور بانواعها ، والجروح بانواعها ، التقلصات والتمزقات العضلية بانواعها ، الاصابات الدماغية وتهتك الاعضاء الداخلية .

وتسبب :- النزيف ، اصابة اعضاء الجسم المختلفة ، الاعاقة ، التشوهات ، تأثر الدورة الدموية والجهاز التنفسي والوفاة .

وسوف نأخذ بعض هذه الاصابات بعين الاعتبار واقسامها واهم مسبباتها وبعض طرق الوقاية والعلاج .

اصابات الجهاز العضلي

اصابات العضلات بانواعها تعتبر من الاصابات الكثيرة الحدوث والانتشار بين الرياضيين لا العضلات هي الاداة الرئيسية المنفذة لمتطلبات الاداء البدني ومكون رئيسي للجهاز الحركي للانسان .
اصابات الجهاز العضلي تنقسم الي نوعين :-

* الكدمات :-

الكدم هو هرس الانسجة واعضاء الجسم المختلفة كالجلد والعضلات والعظام والمفاصل نتيجة لاصابتها مباشرة بمؤثر خارجي ، الم وورم ونزيف داخلي ثم ارتشاح سائل بلازما الدم هي اعراض غالبا ما تصاحب الكدمات .

* الشد والتمزق :-

عبارة عن شد او تمزق الالياف او الاوتار العضلية نتيجة جهد عضلي مفاجئ بدرجة شدة اكبر من قدرة العضلة علي تحمل هذا الجهد يصاحب التمزق العضلي الم مكان الاصابة وورم بالاضافة الي عدم القدرة للعضلات المصابة علي اداء وظيفتها .

* لماذا يحدث الشد العضلي والتمزق العضلي ؟

- ١- الانقباض العضلي المفاجئ .
- ٢- المجهود العضلي الزائد او التمارين المرهقة .
- ٣- اهمال الاحماء قبل التمرين .
- ٤- عدم الاتزان والتناسق في التدريب .
- ٥- عندما تكون مطاطية العضلات اقل من مستوي المطلوب .

الاماكن الشهيرة للاصابات العضلية (شد عضلي ، كدمات ، تمزقات)

- ١- العضلة الصدرية .
- ٢- العضلة البطنية .
- ٣- العضلة الفخذية ذات الاربعة رؤوس .
- ٤- العضلة الخياطية .
- ٥- العضلة المتسعة المتوسطة .
- ٦- عضلة الساق الخلفية .
- ٧- العضلة التوأمية .
- ٨- عضلة الساق الانسية .

* ماذا يجب ان تفعل عند الاصابة :-

- ١- اعطاء راحة للجزء المصاب وجعل العضلات المصابة في وضع الارتخاء لتقليل التوتر العضلي .
- ٢- وضع الماء البارد او قطع الثلج فور حدوث الاصابة وبعدها ليقاف النزيف الداخلي وتخفيف الورم .

* ما هو العلاج في مثل هذه الاصابات ؟؟؟

- استخدام الحمامات المتغيرة (بارد ثم حار) مرتين الي ثلاث مرات باليوم لتنشيط الدورة الدموية .
- استعمال الدهانات الطبية المخصصة لازالة الاورام والالام .
- استخدام الرباط الضاغط طول اليوم وازالة عند النوم .
- استخدام وسادة عند النوم او الجلوس لرفع العضو المصاب .
- تدريب العضلات المصابة تدريجيا تحت اشراف اخصائي العلاج الطبيعي .

التواء مفصل الكاحل

يعتبر التواء مفصل الكاحل من الاصابات الكثيرة والشائعة بين العامة وخاصة الرياضيين منهم ، حيث يحدث وثنى مفاجئ نتيجة تعرض القدم لانقلاب داخلي مع عطف اخمصي اثناء ممارسة التمرينات او حتي المشي علي ارض غير مستوية غالبا يسمع صوت تمزق الرباط وقت الاصابة .

والالتواء فهو دلالة لعدم وجود كسر في منطقة الاصابة ويقصد به تمدد او تمزق بعض الالياف حيث تتحدد درجة التواء المفل بمدي تلف الاربطة الخارجية فالالتواء من الدرجة الاولى او البسيط في حالة تمزق ٢٥% من الالياف والدرجة الثانية او المتوسطة في حالة تمزق ٢٠ - ٧٥ % من الالياف ، والدرجة الثالثة او الشديدة هي حالة تمزق اكثر من ٧٥ % من الالياف مما يؤدي بالطبع الي عدم ثبات المفصل بشكل ملحوظ الاربطة التي حول المفصل هي :-

١- **الرباط الوحشي :-** ويتكون من ثلاث حزم ليفية (خلفية / امامية / سفلية) تمتد من الكعب حتي عظمة الشظية .

٢- **الرباط الانسي :-** وهو جزء من الرباط الدالي ويعتبر من اقوي اربطة مفصل الكاحل ومن النادر ان تتمزق الا اذا حدث كسر مثل (كسر بسيط) .

٣- **الرباط الداخلي :-** رباط مثلث الشكل يرتبط بالجهة الانسية لعظام المفصل .

* العلامات والاعراض والتشخيص :-

الشخص المصاب عادة يشكو من الم وتورم وعدم القدرة علي المشي ويلاحظ التورم او الانتفاخ فيما لا يقل عن ٦٠ % من حالات التواء الكاحل الشديد خلال ٤٨ ساعة من حدوث الاصابة مع تغير اللون الي ازرق غامق علي سطح القدم مع الشعور بالالم عند الجس علي الرباط الامامي كما يلاحظ وجود صوت فرقعة في مكان المحفظة الزلالية للمفصل والاربطة الخلفية مع محدودية مدي الحركة للمفصل نتيجة الالم والتورم عادة لقوة العضلية لانتغير خلال الايام الاولى من الاصابة ففدان التوازن العام لذلك يلاحظ عدم مقدرة القدم علي تحمل وزن الجسم والتشخيص الصحيح يلعب دورا هاما في شفاء هذه الاصابة ويعتمد علي اخصائي ملم بالاصابات الرياضية حيث تكون علامة الاختبار اليدوي (فحص السحب) لثبات المفصل وضرورة عمل صور الاشعة لنفي وجود كسر بالمفصل .

* العلاج :-

العلاج قد يختلف حسب نوع الاصابة فهناك الوثي الخفيف او المزمن وهناك التمزق الجزئي او التام ، فالعلاج الناقص لهذه الاصابة يؤدي الي عدم ثبات القدم ويضعف مقدراتها العضلية وينتج عنه ايضا الام مزمنة وورم مما يؤدي بالنهاية الي عجز القدم علي اداء الانشطة اليومية ومن ابسطها المشي .

وتعتبر اراحة العضو المصاب من الامور الهامة في الاصابة ويكون العلاج كالتالي للالتواء (الوثي)

١ - معالجة الاصابة من الدرجة الاولى والثانية :-

- * استخدام الثلج المبروش وقت الاصابة مع اراحة العضو المصاب ولمدة ثلاثة ايام الاولى من الاصابة .
- * رفع العضو المصاب من علي مستوي الارض .
- * استعمال رباط ضاغط بالاضافة الي الادوية المضادة للالتهاب والمسكنات .
- * بعد زوال الاعراض والتي قد تستمر اسبوع يستطيع الشخص ممارسة اعماله السابقة .

٢ - معالجة الالتواء المزمن :-

تعتمد مدة العلاج علي شدة الاصابة وغالبا تكون اسبوعين .

- أ- الموجات فوق الصوتية .
- ب- الحمامات الحارة .
- ت- تمارين للمفصل بالارباع اتجاهات فقط تمارين حركية .
- ث- ثم التأهيل تحت اشراف الاخصائي المعالج بعد التأكد من تحسن الحالة .

اما العلاج في حالات الالتواء المصاحب بتمزق سوي كان جزئي او تام فان العلاج يكون :-

- ١- توضع القدم بالجبس لفترة ثلاثة اسابيع حتي يتم شفاء الارتبطة المتمزقة ولا مانع من ان تكون جبيرة الجبس من النوع الثابت الدائم او المتحرك وهذه هي الافضل لانها تعطي مجالا للحركة وسهولة استخدامها و خفة وزنها . وبعد ازالة الجبس (فترة التثبيت) تبدأ مرحلة العلاج الطبيعي ولمدة ثلاثة اسابيع للوصول الي :-
- أ- ارجاع الحركة الطبيعية والقوة العضلية لمفصل وعضلات الكاحل .
- ب- تقليل التورم حول المفصل .
- ج- اعادة الشخص لمزاولة نشاطه اليومي المعتاد .

وذلك باستخدام ما يلي :-

- ١- الاشعة فوق الحمراء لمدة ١٥ دقيقة لتحسين الدورة الدموية للعضو المصاب .
 - ٢- الموجات فوق الصوتية .
 - ٣- التمرينات التأهيلية للمفصل لزيادة الحركة وزيادة القوة العضلية تحت اشراف الاخصائي المعالج الذي يحدد برنامج هذه التمارين وتطورها حسب الحالة .
- مدة العلاج كما يلاحظ قد تطول في بعض الحالات وذلك للعمل علي تجنب حدوث مضاعفات مثل الالتواءات المتكررة او قد يؤدي الي الروماتيزم بالمستقبل فذلك لابد من المحافظة علي الاستمرار في العلاج تحت اشراف اخصائي ذو مهارة عالية بالاصابات الرياضية ولكن تبقي الوقاية من اهم عوامل العلاجية في مثل هذه الاصابات ومن توصيات الضرورية للوقاية هي ارتداء الجبيرة خفيفة او استعمال رباط ضاغط حول المفصل في الاعمال التي تعرضك لهذه الاصابات كممارسة الرياضة بانواعها وبعض الاعمال علي ارض غير مستوية .
- هذه الاشياء بسيطة جدا وقد تمنع عنك الاصابة وتغنيك عن زيارة المتخصص .

إصابة الرباط الصليبي الامامي للركبة

تعتبر إصابة تمزق الرباط الصليبي الامامي من الاصابات الرياضية الشائعة حيث تمثل هذه الاصابة ٢٠% من اصابات الركبة وتعتبر الرياضة بمختلف أنواعها من الاسباب الرئيسية لحدوث هذه الاصابة وذلك نتيجة الاهتمام المتزايد بشكل ملحوظ هذه الايام من اقبال الناس علي ممارسة الرياضات المختلفة حيث تحدث هذه الاصابات بدرجات مختلفة الشدة فاما ان تكون تمزق جزئي او تام وتعتبر هذه الاصابة من الاصابات التي تجبر اللاعب الابتعاد عن الملاعب مدة طويلة قد تصل الي سنة في الاصابات المتقدمة اما في حالات التمزق الجزئي فان اللاعب يضطر للابتعاد عن الملاعب لا يقل عن ستة شهور وقد تلقت هذه الاصابة اهتمام الكثير من المختصين بالطب الرياضي واجريت البحوث والدراسات المكثفة في سبيل تقديم افضل وسائل العلاج .

نظرة تشريحية لمفصل الركبة :-

يعتبر مفصل الركبة من اكبر مفاصل الجسم وله اهمية كبيرة في المشي وتحمل الوزن ويدغم المفصل عضلاتا واربطة وغضاريف تساهم في حماية المفصل من الاضرار التي قد تلحق به اثناء الالعاب الرياضية والانشطة المختلفة والرباط الصليبي الامامي هو احد الاربطة الداعمة للركبة حيث يعمل علي اتزان المفصل ويمنع حدوث انزلاق عظمة الساق (القصبية) الي الامام .

* ماهي الاسباب وكيف تحدث هذه الاصابة ؟

من اهم الاسباب الرئيسية للاصابة هي الرياضة بمختلف انواعها مثل كرة القدم وكرة السلة والتزلج وغيره .. فتحدث الاصابة نتيجة حركة غير طبيعية قوية مما يؤدي الي انعدام المقاومة للاربطة وعادة تتأثر الاربطة المعاكسة للحركة التي يقوم بها اللاعب كما انها تحدث نتيجة صدمة او رضه خارجية مباشرة فعندما تثبت (تنغرس) القدم بالارض ويتبعها حرة دوران قوية نتيجة تغير اتجاه الجسم بسرعة فائقة تحدث هذه الاصابة كما هو حصل في لعبة كرة السلة وكرة القدم الا ان كرة قدم اكثر شيوعا وذلك بسبب الاحتكاك الجسدي بين اللاعبين فعند حدوث الاصابة عادة يسمع الشخص صوت فرقعة عالية مع شعور بان الركبة غير ثابتة ومتقلقلة .
الأعراض ودراسة الحالة :-

الاعراض عادة ما تكون مختلفة من شخص الي اخر ، ومن الاعراض الهامة ورم خلال وقت قصير بعد الاصابة نتيجة للنزف الداخلي بالركبة ، الم ، وشعور بعدم ثبات الركبة " اختلال " او تقلقل خاصة عند محاولة تغيير اتجاه الجسم او اثناء طلوع الدرج يبقي الالم والورم عادة لفترة تتراوح ما بين ٣ ، ٤ اسابيع بينما عدم الثبات " الاختلال " يبقي الذي يحتاج الي التدخل الجراحي او حدوث روماتيزم لمفصل الركبة .

تتم دراسة وتشخيص هذه الاصابة عن طريق التاريخ المرضي والفحص الاكلينيكي ويعتبر الورم مؤشر جيد لان ورم يحدث خلال ساعتين بعد الاصابة عادة يمثل الدم في المفصل ويتم ازالة هذا الدم عن طريق عملية الرشح " بزل " الدم بواسطة ابره لتصريف الدم ومن وسائل التشخيص ايضا صور التمارين الحركية والتمارين الانقباضية الساكنة تحت اشراف متخصص بالاصابات الرياضية .