



الزمن : 3 ساعات

نموذج : 1



أسئلة الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للقبول في
الدراسات العليا للعام الدراسي (2025-2026)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات العليا / الدكتوراه

الأجوبة النموذجية للنموذج الأول

الاسم الثلاثي:

(100 درجة)

معلومات الرياضة

جامعة تكريت

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

أختر الإجابة الصحيحة لاسئلة الاختيار المتعدد الآتية :

1. ما الفرق بين "الباعث" و"الدافع"؟
A. الباعث داخلي، والدافع خارجي.
B. الباعث خارجي، والدافع داخلي.
C. كلاهما مترادفان.
D. الباعث فطري، والدافع مكتسب.
2. أي فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة التوافق الإنساني وعلاج الصراعات النفسية؟
A. علم النفس التجريبي
B. علم النفس الأكلينيكي
C. علم النفس الارتقائي
D. علم نفس الشخصية
3. ما دور الإعداد النفسي في ثبات المستوى الرياضي؟
A. زيادة السرعة البدنية
B. التخلص من رهبة الجمهور
C. تحسين التغذية
D. تطوير التكتيكات
4. كيف تُعرف "السمة" في علم النفس؟
A. عادة سلوكية ظاهرة
B. تأثير البيئة
C. رد فعل مؤقت
D. صفة ثابتة تميز الفرد
5. ما النمط المزاجي الذي يتميز بالتفاؤل وسرعة الاستئثار؟
A. الدموي
B. السوداوي
C. الصفراوي
D. البلقمي
6. ما الهدف من نظرية السمات في دراسة الشخصية؟
A. تصنيف الأفراد حسب المظهر
B. توقع السلوك بناءً على استعدادات ثابتة
C. قياس الذكاء فقط
D. تحليل الأحلام
7. ما الفرق بين "السلوك الاستجابي" و"السلوك الإجرائي" حسب النظرية السلوكية؟
A. الأول: تلقائي، الثاني: مُتحكَّم به
B. الأول: نتيجة مؤثرات معروفة، الثاني: تلقائي
C. كلاهما متماثل
D. الأول: وراثي، الثاني: مكتسب
8. المستوى الأمثل للثقة بالنفس حسب "منحنى الثقة المثلى" هو ...
A. الثقة الزائفة (المرتفعة جدًا)
B. الثقة المنخفضة.
C. الثقة المثلى (المتوسطة-المرتفعة)
D. الثقة المتذبذبة.
9. ما أثر الثقة الزائدة (الزائفة) على الأداء؟
A. تحفيز الرياضي لبذل جهد أكبر.
B. جعل الرياضي يشعر بالاسترخاء
C. أيقاع الرياضي في الوهم وعدم بذل الجهد المطلوب
D. زيادة تركيز الانتباه.
10. ما مصدر القلق الرئيسي في المنافسات الرياضية؟
A. التشجيع الجماهيري.
B. الخوف من الفشل.
C. الطقس الجيد.
D. نقص التجهيزات.
11. من الأعراض الفسيولوجية للقلق هي...
A. زيادة الشهية للطعام.
B. انخفاض معدل ضربات القلب.
C. التعرق الزائد وتسارع النبض
D. استرخاء العضلات.
12. كيف يؤثر القلق الإيجابي ("الميس") على الرياضي؟
A. يعوق أداءه تمامًا.
B. ينفعه لبذل جهد أكبر.
C. يسبب الاحتراق النفسي.
D. يزيد من ثقة الزائفة.
13. لماذا يُعد المدربون "الأصفر سنًا" أكثر عرضة للاحتراق؟
A. لأنهم يتقاضون رواتب أعلى.
B. بسبب قلة مهارات التكيف مع الضغوط مقارنة بذوي الخبرة.
C. لعدم اهتمامهم بالفوز.
D. لتركيزهم على الجانب الترفيهي.



الزمن : 3 ساعات

انموذج : 1



أسئلة الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للقبول في
الدراسات العليا للعام الدراسي (2025-2026)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تكريت
كلية التربية البدنية و علوم الرياضة
الدراسات العليا / الدكتوراه

الاسم الثلاثي:

مقاصد التحسين
تحسين الممارسات الرياضية
جامعة تكريت
شعبة الدراسات العليا

14. ما أبرز أعراض الإنهاك الانفعالي في الاحتراق النفسي؟
A. زيادة القوة البدنية. B. ارتفاع الثقة بالنفس.
C. التوتر الدائم ومسرعة الانفعال.
D. يزيد الاحتراق خاصة لدى الناشئين.
15. ما تأثير "التركيز المفرط على الفوز" عند الرياضي؟
A. يقلل الضغوط النفسية.
B. يحسن العلاقة مع المدرب.
C. أي نظرية تفسر العدوان كنتيجة لتراكم طاقة عدوانية يجب تفريغها؟
D. نظرية الإحباط.
16. أي من العمليات التالية تُسهّم في تطوير إنجاز المتعلم عند تعرضه لمواقف التعلم؟
A. نظرية الإحباط. B. نظرية التعلم الاجتماعي. C. نظرية الغريزة.
D. نظرية التنفيس (التفريغ).
17. الفهم A. الإدراك الحسي B. البرمجة الحسية C. شكل ظاهري D. تحفيز حسي
18. ما وظيفة التغذية الراجعة التي تصل إلى الدماغ عبر الناقل الحسي؟
A. تصحيح النموذج B. تحفيز النموذج C. نقل اعتيادي D. تحفيز حسي
19. ما السبب الذي يعمل على فقدان التذكر؟
A. فقدان البرنامج B. فقدان رموز C. فقدان بسبب قلة الاستعمال D. فقدان بسبب عدم التكرار
20. ما السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق البراعة في الأداء الحركي؟
A. ضعف في عملية التعلم B. فقدان الذاكرة C. غياب التحفيز D. انعدام الرغبة في التعلم
21. عند قيام المتعلم بتنفيذ مهارة التهديف بالقفز، ما نوع التغذية الراجعة التي يتلقاها؟
A. تغذية راجعة حسية تتعلق بحركة جسمه B. تغذية راجعة خارجية C. تغذية راجعة داخلية D. تغذية راجعة بعد انتهاء الجهد
22. في الأنشطة التي تتطلب استخدامًا مكثفًا للمعلومات أو قدرة على الكبح، ماذا ينتج عن ارتفاع مستوى اليقظة؟
A. إنجاز منخفض B. إنجاز متوسط C. إنجاز عالٍ D. إنجاز جيد
23. وفقًا لنظرية التماثل في التعلم الحركي، عندما يتم تعلم مهارات مختلفة ولا يحدث تطابق في الاستجابات نتيجة غياب التحفيز، فما نوع النقل الذي يظهر؟
A. نقل قليل B. نقل سلبي C. نقل إيجابي D. لا يحدث نقل
24. ما اسم الشبكة العصبية التي تُحفّز بفعل النبضات المارة خلال الألياف، والتي تنشّط المراكز العصبية في الدماغ والحبل الشوكي؟
A. الجهاز الحوفي (المبك) B. جهاز التنشيط الشبكي C. الجهاز الحسي D. الجهاز العضلي
25. أي من العوامل التالية يُعد من الاعتبارات البنوية المهمة في إحداث تغيير دائم؟
A. السلوك الحركي B. التحفيز C. الذاكرة الحركية D. الرغبات
26. أي من العوامل التالية يُعد من الاعتبارات البنوية المهمة في إحداث تغيير دائم؟
A. كثرة استخدامها B. سهولة حفظها C. احتواؤها على برنامج حركي بسيط D. غير ذلك
27. أي من العوامل التالية يُعد من الاعتبارات البنوية المهمة في إحداث تغيير دائم؟
A. نوع العمل الحركي B. العمل الخارجي C. التشابه في الحركة D. الخبرات السابقة
28. من هو أول من دعم نظرية الدائرة المغلقة في التعلم الحركي؟
A. آدمز B. هولمز C. هنريك D. كرسنتين

29. عند أداء نموذج حركي لأول مرة، ما طبيعة هذا النموذج، وما مصدر الاستجابة الحركية؟
A. من عنصر واحد B. من عنصرين C. من برمجة D. من مشير
30. ما أحد الجوانب السلبية في نظرية المخطط مقارنة بنظريتي الدائرة المغلقة والمفتوحة؟
A. سهولة التنفيذ B. ضعف الاستجابة C. ارتباطها بمهارات معلومة D. صعوبة تطبيقها على مهارات غير معلومة
31. أي من العناصر التالية يُعد من العوامل العصبية المؤثرة في تكوين الذاكرة طويلة المدى؟
A. الحوامض النووية والبروتينات B. الحوامض العصبية C. نواة الخلية D. المراكز العصبية
32. عندما يكون الشخص في حالة استيقاظ مع استرخاء، فإن الدماغ يُصدر موجات ذات تردد منخفض وارتفاع عالٍ. ما هو نطاق تردد هذه الموجات؟
A. من 8 إلى 10 هرتز B. من 8 إلى 12 هرتز C. من 10 إلى 16 هرتز D. من 12 إلى 20 هرتز
33. عندما تستجيب موجات الدماغ للمثيرات الخارجية أو الداخلية، فإنها تنتقل من موجات ألفا إلى شكل موجي آخر يتميز بتردد عالٍ ومساحة صغيرة وغير منتظمة. ما اسم هذا النوع من الموجات؟
A. موجة غاما B. موجة ألفا C. موجة بيتا D. موجة بادرن
34. عند حساب الثبات بطريقة الأنصاف المنشقة، ينتج لدينا معامل نصف الثبات، ويجب تصحيحه باستخدام معادلة مناسبة. فإذا كانت التباينات بين نصفي الاختبار متساوية، فما المعادلة التي تُستخدم لتصحيح هذا المعامل؟
A. رولون B. فلانجان C. سبيرمان-براون D. ألفا كرونباخ
35. عند تحليل الصدق العاملي لاختبار نفسي-حركي، وظهور ثلاثة عوامل رئيسية تفسر 75% من التباين، وكان العامل الأول يفسر بمفرده 50% من هذا التباين، فماذا يُستدل من ذلك؟
A. ضعف في الصدق العاملي للاختبار B. وجود سمة عامة مهيمنة في الاختبار C. ضرورة إعادة صياغة جميع فقرات الاختبار D. أن الاختبار يقيس ثلاث مهارات منفصلة تماماً
36. ما هي القيمة المقبولة لمعامل الثبات في الاختبارات المستخدمة لمقارنة المتوسطات الحسابية لمجموعتين أو أكثر من الأفراد؟
A. 60% B. 65% C. 56% D. 53%
37. تُعد المقاييس العددية في التقدير شكلاً من أشكال مقاييس التقدير من نوع ما، فما هو هذا النوع؟
A. التقدير النسبي B. المقارنة الزوجية C. التقدير المطلق D. المقاييس التخطيطية
38. كيف تُصنف الملاحظة، المقابلة الشخصية، ودراسة الحالة ضمن أنواع الاختبارات؟
A. اختبارات جمعية B. اختبارات فردية C. اختبارات مختلطة D. اختبارات موقوتة
39. يزداد معامل ثبات الاختبار عندما يحدث أي من الآتي....
A. يقل الانحراف المعياري ويزداد الخطأ المعياري B. يقل الخطأ المعياري ويزداد الانحراف المعياري C. يقل الانحراف المعياري ويقل الخطأ المعياري D. يزداد الخطأ المعياري ويزداد الانحراف المعياري
40. في حالة وجود تباين كبير في درجات صعوبة فقرات الاختبار، كيف يؤثر ذلك على الثبات المحسوب باستخدام معادلة كودر-ريتشارسون 21؟
A. متباين B. منخفض C. متساو D. كبير



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تكريت
كلية التربية البدنية و علوم الرياضة
الدراسات العليا / الدكتوراه

الزمن : 3 ساعات

انموذج : 1

أسئلة الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للقبول في
الدراسات العليا للعام الدراسي (2025-2026)

الاسم الثلاثي:

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

شعبة الدراسات العليا

بيل ذلك؟ جامعة تكريت

شعبة الدراسات العليا

B. أن الفقرة صعبة

D. أن الفقرة ضعيفة في التمييز ويجب مراجعتها

C. أن الفقرة جيدة ولكن تحتاج الى تحسين

42. من مميزات المقاييس الوصفية أنه عند وصف الصفة أو السمة باستخدام مصطلحات قابلة للملاحظة، فإن ذلك يؤدي إلى

A. زيادة B. انخفاض C. تساوي D. تغير

43. يُعد أسلوب من الطرق السريعة المستخدمة في قياس الاتجاهات.

A. مقاييس الفاعلية والتأثير B. مقياس ليكرت C. مقاييس التقدير الرقمية D. مقاييس تمايز المعاني

44. القدرة على إظهار الفروق الفردية في الدرجات، والاستجابة للتغيرات مع تحسن مستوى المفحوص، تُسمى ب

A. موضوعية الاختبار B. صدق الاختبار C. ثبات الاختبار D. حساسية الاختبار

45. من أساليب القياس الانفعالي، توجد طريقة تعتمد على الملاحظة، ومن أمثلتها:

A. سجلات السيرة الذاتية B. طريقة "خمن من" C. مقاييس المسافة الاجتماعية D. مخططات العلاقات الاجتماعية

46. الاختبارات هي التي تهتم بقياس مقدار الاستجابة أو الأداء، وليس بكيفية حدوثها.

A. الأداء المميز B. الأداء الأقصى C. أساليب ووسائل التقرير الذاتي D. مقاييس الميول

47. ان العلاقة الاحصائية بين الانحراف المعياري وثبات الاختبار هي علاقة

A. طردية B. متباينة C. عكسية D. متساوية

48. إذا تم تطبيق اختبار ذكاء يتكوّن من 100 فقرة، وكان معامل الثبات له 0.80، ثم تم حذف 50 فقرة منه، فإن معامل الثبات سوف

A. يزداد بنسبة كبيرة B. يزداد بنسبة قليلة C. لا يتأثر D. يقل

49. المحك الذي يتم الحصول عليه من تحويل درجات الاختبارات الخام إلى درجات معيارية يُعرف ب

A. المحك المرجعي B. المحك التمييزي C. المحك المركب D. المحك التنبؤي

50. المقياس النقاط في مقاييس التقدير الرقمية يتمتع بقدرة عالية على التمييز بين الأشياء وفقاً لتنوع واسع من المثيرات.

A. خماسي B. رباعي C. سباعي D. عشاري

51. إن كخطوة من خطوات بناء الاختبارات المعرفية يُستخدم لتحديد الأهمية النسبية لوحدات الاختبار، والنسبة المئوية لعدد الفقرات في المجالات الفرعية.

A. الصدق الظاهري B. جدول المواصفات C. صدق التكوين الفرضي D. جدول العرض الإحصائي للصدق

52. ما المقصود بسرعة رد الفعل البسيط؟

A. الاستجابة للمؤثرات الخارجية عند وجود خيارات متعددة . B. الزمن بين إطلاق الإشارة وحركة الجسم.

C. سرعة أداء حركات متتابعة من نوع واحد . D. سرعة تغيير أوضاع الجسم في الهواء .

53. تُعد مرحلة "زيادة استعادة الشفاء" الأنسب لتكرار العمل وبذل الجهد لأن

A. أجهزة الجسم تكون في أحسن حالاتها لتقبل المزيد من الجهد وآثار الجهد السابق لا تزال باقية

B. آثار الجهد السابق تختفي تماماً C. الفرد يستنفذ طاقته بشكل كامل. D. فترة الفرد تعود إلى نقطة البداية

54. من خصائص المحكات الخارجية المستخدمة في مجال القياس في التربية البدنية وعلوم الرياضة أن هذه المحكات وأداة لقياس

المقترحة يظهران كمثيران A. أحصائيان B. مستقلان C. متباينان D. متساويان

66. ما هي الميزة الرئيسية لنظام الطاقة الأوكسجيني (ATP-CP)؟
 A. يعمل في النشاطات ذات الشدة العالية والوزن الطويل
 B. يعمل في النشاطات ذات الشدة العالية والوزن الطويل
 C. يعمل في النشاطات ذات الشدة المنخفضة والوزن القصير
 D. جميع ما سبق صحيح
65. إن الهدف الأساسي من تطبيق أسلوب "السوبر ستيت" في التدريب الرياضي هو
 A. تحسين المرونة.
 B. تحسين التحمل.
 C. زيادة القدرة على التحمل.
 D. عدم تحقيق الشدة المطلوبة.
64. عند تطبيق الركض السريع (الانزلاق) مع الشاغلين، يفضل المدربون استخدام التمرينات الإيجابية بدلاً من المسافة المحددة لتجنب:
 A. زيادة كل وحدة تدريبية.
 B. زيادة كل وحدة تدريبية.
 C. عدم تحقيق الشدة المطلوبة.
 D. زيادة القدرة على التحمل.
63. ظاهرة التعب كآلية أساسية لحث العمليات الفسيولوجية المتعلقة بالتكيف وارتقاء المستوى؟
 A. تقل الشدة ويزداد الحجم لجميع المراحل
 B. يزداد عدد التكرارات (الحجم) وتقل الشدة.
 C. يزداد الشدة مع زيادة التكرارات
 D. يزداد عدد التكرارات (الحجم) وتقل الشدة.
62. كيف تكون علاقة الحجم (عدد التكرارات) مع الشدة في مرحلة الإعداد العام، مقارنة بالمرحلة التالية (الإعداد الخاص)؟
 A. تتكون من التمرينات منخفضة الشدة
 B. تتكون من التمرينات عالية الشدة
 C. تتكون من التمرينات متوسطة الشدة
 D. تتكون من التمرينات عالية الشدة
61. ما هي إحدى الحالات السلبية التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء (مثل أن يصبح 90 كجم بدلاً من 100 كجم)؟
 A. انخفاض الوزن
 B. انخفاض الوزن
 C. انخفاض الوزن
 D. انخفاض الوزن
60. ماذا تصف المصطلح "Antagonists" (المضادات) في سياق التدريب؟
 A. عضلات تعمل مع العضلات المستهدفة
 B. عضلات تعمل ضد العضلات المستهدفة
 C. عضلات تعمل مع العضلات المستهدفة
 D. عضلات تعمل ضد العضلات المستهدفة
59. أي من الخيارات التالية يجب مراعاتها عند النظر لعملية التدريب من منظور التخطيط الشامل؟
 A. اعتبار التمرينات وحدة واحدة متكاملة الأجزاء
 B. اعتبار التمرينات وحدة واحدة متكاملة الأجزاء
 C. اعتبار التمرينات وحدة واحدة متكاملة الأجزاء
 D. اعتبار التمرينات وحدة واحدة متكاملة الأجزاء
58. إن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تحمله الوحدة التدريبية، خاصة للمتقدمين هو
 A. زيادة الوزن
 B. زيادة الوزن
 C. زيادة الوزن
 D. زيادة الوزن
57. تأثير الدورة التدريبية الكلية (Macrocycle) بشكل عام على:
 A. 10-5 أسابيع
 B. 50-40 أسبوعاً
 C. 5-3 أسابيع
 D. 30-20 أسبوعاً
56. المدة الزمنية المثالية للوحدة التدريبية التي يفضل أن يستغرقها الأخصاء العام في الوحدة التدريبية؟
 A. زيادة الوزن
 B. زيادة الوزن
 C. زيادة الوزن
 D. زيادة الوزن
55. إن الهدف الرئيسي للجزء الثاني من الوحدة التدريبية هو
 A. زيادة الوزن
 B. زيادة الوزن
 C. زيادة الوزن
 D. زيادة الوزن

الاسم: _____





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تكريت
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات العليا / الدكتوراه

الزمن : 3 ساعات

النموذج : 1

أسئلة الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للقبول في
الدراسات العليا للعام الدراسي (2025-2026)

الاسم الثلاثي:

67. ما هي الخصوصية التي تُعد من أهم الخصوصيات عند تصميم المناهج التدريبية، وتعتمد بشكل كبير على الخبرة الميدانية للمدربين؟
A. خصوصية الصفات البدنية
B. خصوصية المجاميع العضلية العاملة
C. خصوصية نوع التمرين
D. خصوصية نظام إنتاج الطاقة العاملة.
68. تهدف تمرينات الإطالة إلى تنمية صفة المرونة التي تتوقف بدرجة كبيرة على قدرة.....
A. العظام على تحمل الضغط
B. الأوتار والأربطة والعضلات على الاستطالة والامتطاط
C. الجهاز الدوري التنفسي
D. الجهاز العصبي المركزي.
69. أي من العوامل التالية تؤثر بشكل مباشر على مركز الجسم الرياضي؟
A. الطول فقط
B. توزيع الكتلة
C. الوزن الكلي
D. الوقائية الصحيحة
70. ما هو العامل الرئيسي الذي يحدد مقدار المسافة المفقودة أثناء أداء الرمي؟
A. الكتلة
B. مقاومة الهواء
C. نوع المساعدة
D. الهدف من التنفيذ
71. ما هي الوحدة الدولية للزخم الخطي؟
A. نيوتن
B. كغ/م²
C. كغ/م/ث
D. م/ث²
72. إذا كان لاعب كرة قدم يركض بسرعة 7 م/ث وكتلته 80 كغ، فما هو الزخم الخطي له؟
A. 560 كغ/م/ث
B. 11.4 كجم/ث
C. 73 كجم/ث
D. 640 كغ/م/ث
73. ما الوظيفة الأساسية التي تؤديها الأربطة في حركة المفاصل؟
A. توليد القوة
B. تثبيت الحركات غير الطبيعية والديناميكية
C. زيادة سرعة الحركة
D. تثبيت المفصل
74. إذا أثرت قوة مقدارها 1500 نيوتن على مفصل الورك، وكانت المسافة بين نقطة تأثير القوة ومحور الدوران تساوي 0.03 متر، فما مقدار عزم الدوران الناتج؟
A. 35 نيوتن*م
B. 40 نيوتن*م
C. 45 نيوتن*م
D. 50 نيوتن*م
75. ما اتجاه كل من مماس والقوة في الحركة الدائرية المنتظمة؟
A. كلاهما باتجاه مماس الدائرة
B. كلاهما باتجاه مركز الدوران
C. السرعة باتجاه المماس والقوة باتجاه المركز
D. السرعة باتجاه المركز والقوة باتجاه مماس
76. ما هو مركز ثقل الجسم؟
A. نقطة توازن الجسم حيث تتوزع كتله بالتساوي
B. نقطة ارتكاز الجسم فقط
C. نقطة بداية السرعة
D. نقطة أعلى
77. إذا كانت سرعة دوران الذراع 10 درجة/ث، والكتلة 3 كغ، وطول الذراع 0.4 متر، ما عزم القصور الذاتي؟
A. 0.48 كغ*م²
B. 4.8 كغ*م²
C. 1.2 كغ*م²
D. 48 كغ*م²
78. عداء يركض بسرعة 20 متر/ثانية على مضمار دائري نصف قطره 100 متر، ما الزاوية التي يجب أن يميل بها ليحافظ على توازنه أثناء المنعطف؟
A. 21.7 درجة
B. 12.5 درجة
C. 14.5 درجة
D. 18.5 درجة
79. ما الطريقة الصحيحة لحساب معدل طول الخطوة أثناء الجري؟
A. قسمة المسافة على الزمن
B. قسمة المسافة على عدد الخطوات
C. ضرب المسافة في الزمن
D. ضرب طول الخطوة في تردد الخطوة
80. إذا تضاعفت المسافة بين جسمين إلى الضعف، ونقص حاصل ضرب كتلتيهما إلى النصف، فماذا يحدث لقوة الجذب الكتلتي بينهما؟
A. تصبح ثمن ما كانت عليه
B. تصبح ربع ما كانت عليه
C. تبقى كما هي
D. تصبح أربعة أضعاف ما كانت عليه



الزمن : 3 ساعات

نموذج : 1



أسئلة الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للقبول في
الدراسات العليا للعام الدراسي (2025-2026)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تكريت
كلية التربية البدنية و علوم الرياضة
الدراسات العليا / الدكتوراه

الاسم الثلاثي:

نظامية المتوسطة المتقدمة
وعلوم الرياضة
جامعة تكريت
شعبة الدراسات العليا

81. ما هو تعريف البايوميكانيك الرياضي؟

- A. دراسة حركة الأجسام فقط
B. دراسة القوى الكبيرة لحبيوة الجسم أثناء الحركة
C. دراسة التركيب التشريحي للجسم
D. دراسة اللياقة فقط

82. عملية تحريك جزء من الجسم بالاتجاه البعيد عن الخط الممثل لمنتصف الجسم تسمى

- A. التباعد والتقريب
B. الشئ والمد
C. التدوير والدوران
D. الحركات الدورانية

83. السرعة الزاوية تعتبر من العوامل المهمة في الحركات الرياضية، وتتأثر بالقوة المؤثرة، ولكنها لا تتأثر بـ:

- A. السرعة الابتدائية
B. السرعة النهائية
C. الزخم الابتدائي
D. الزخم النهائي

84. لضمان الحصول على أعلى مؤشر للنقل الحركي ينبغي أن يكون :

- A. معدل تزايد باقل قيمة
B. معدل تناقص باقل قيمة
C. معدل تزايد بأكبر قيمة
D. معدل تزايد وتناقص باقل قيمة

85. من مميزات حامض اللاكتيك :

- A. الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي للحصول على الطاقة
B. نظام غير معقد يحتاج الى تفاعل واحد لإنتاج الطاقة
C. نظام غير معقد يحتاج الى تفاعل واحد لإنتاج الطاقة
D. نظام غير معقد يحتاج الى أكثر من تفاعل

86. ما هو المكون من مكونات الدم الذي يشكل حوالي 55% من حجمه الكلي؟

- A. كريات الدم الحمراء
B. كريات الدم البيضاء الحبيبية
C. بلازما الدم
D. كريات الدم البيضاء غير الحبيبية

87. من العقاقير المثبطة للجهاز العصبي :

- A. الكوكايين
B. المورفين
C. المورفين والكوكايين
D. التيسترون

88. من انواع الاستشفاء الذي يتخلص فيه الجسم من المخلفات الايضية للطاقة وتعويض مصادر الطاقة هو

- A. الاستشفاء المستمر
B. الاستشفاء العميق
C. الاستشفاء السريع
D. الاستشفاء الطويل

89. ما المصطلح الذي يُعبر عن عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة؟

- A. حجم التهوية الرئوية
B. حجم هواء التنفس الطبيعي
C. السعة الشهيقية والزفيرية
D. معدل التنفس

90. يعد الكلايوجين من المواد

- A. الاحادية السكريات
B. الثنائية السكريات
C. الثلاثية السكريات
D. المتعددة السكريات

91. ما هو مصدر الطاقة الاساسي الذي يعتمد عليه الجسم أثناء الجهد البدني منخفض الشدة وطويل الأمد؟

- A. البروتينات
B. الكربوهيدرات
C. الدهون
D. السكريات

92. ما اسم الهرمون الذي يُفرز من البنكرياس ويساهم في رفع مستوى السكر في الدم؟

- A. الإنسولين
B. الكلوكاجون
C. الكاتيكلامين
D. الأدرينالين

93. أي من الأملاح الآتية يُعد المسؤول عن توليد الشحنة السالبة داخل الليفة العضلية نتيجة لتمريره داخل الخلية؟

- A. المغنيسيوم
B. البوتاسيوم
C. الكالسيوم
D. الصوديوم

94. أي نوع من الانقباض العضلي يحدث فيه توليد للجهد العضلي (عمل فسيولوجي) دون أن يصاحبه تغيير في طول العضلة أو حركة ميكانيكية؟

- A. الانقباض الأيزوكونتيكي
B. الانقباض الثابت
C. الانقباض البليومتري
D. الانقباض الأيزومتري

95. الغشاء الخلوي الذي يحيط بالليفة العضلية هو

- A. الغمد
B. الساركوليميا
C. الساركومير
D. الشغاف



96. ما اسم الإنزيم المسؤول عن إعادة تصنيع مركب ATP في نظام الفوسفاجين؟
A. CPK B. PFK C. LDH D. HDH
97. الإنزيمات التي تعمل على تحويل المواد المعقدة الى مواد بسيطة لغرض انتاج الطاقة لحدوث الانقباض العضلي هي :
A. الإنزيمات المحللة B. الإنزيمات المحولة C. إنزيمات الأكسدة D. الإنزيمات المنتجة
98. أثناء بذل جهد بدني طويل المدة، يحدث تحلل الأحماض الدهنية نتيجة لإفراز بعض الهرمونات في الدم. في أي من الظروف التالية يكون هذا التحلل أكثر وضوحاً؟
A. في الأجواء الباردة أكثر من الحارة B. في الأجواء الحارة أكثر من الباردة
C. لا علاقة لدرجة حرارة البيئة بعملية التحلل D. يتم التحلل في درجات الحرارة المثالية
99. ما نوع ضغط الدم الذي ينشأ داخل الأوعية الدموية نتيجة لانقباض الأبنين؟
A. الضغط الانقباضي B. الضغط الأنساطي C. متوسط الضغط D. معدل الضغط الحقيقي
100. أي من القوانين التالية يُستخدم لحساب كتلة الجسم الخالية من الدهن؟
A. النسبة المئوية للدهن $\times$ وزن الجسم B. النسبة المئوية للدهن $\div$ وزن الجسم
C. وزن الجسم $\times$ وزن الدهن D. وزن الجسم - وزن الدهن

نرجو لكم دوام التفوق والنجاح.



اللجنة الامتحانية