

دليل التغذية لمرضى الأورام



إعداد و إشراف
وحدة التغذية العلاجية
المعهد القومي للاورام
٢٠٢٣

أخي / أختي

يقوم فريق التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام بمساعدتك بتقديم إجابات علي الأسئلة التي قد تدور في ذهنك قبل بدء رحلة العلاج. قد تكون الآثار الجانبية المترتبة علي العلاج الكيميائي و الإشعاعي أو الجراحي تؤثر علي الإستمرار او تكملة العلاج ؛ لذلك نقدم لك هذا الكتيب فيه شرح واف لكل الأعراض التي يمكن أن تتعرض لها، وكيفية التعامل معها و كيفية حماية نفسك من مضاعفات إنخفاض المناعة التي قد تصاحب المرض أو العلاج حتي تصل من هذه الرحلة في كامل الصحة و العافية .

وحدة التغذية العلاجية
تتمني لكم الشفاء العاجل

الفهرس

- الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي .
- نصائح هامة في فترات العلاج الكيميائي .
- الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي .
- الآثار الجانبية للعمليات الجراحية .
- التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان .
- فوائد النشاط البدني .
- كيف تتسوق؟
- في حالة الأكل خارج المنزل .

جدول متابعة الحالة التغذوية للمريض

الاسم: _____

رقم الملف:

○ ذکر

تاریخ المیلاد : / /

○ أنثي

[illegible]

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي:



● قيء .

● غثيان .

● فقدان الشهية .

● آلام في البطن .



● تقرحات بالفم .

● تغير في الطعم .

● شعور بضعف عام .

نصائح هامة في فترات العلاج الكيميائي



● ممارسة الرياضة الخفيفة
قبل الوجبات لزيادة الشهية.

● تناول الوجبات الخفيفة
بين الوجبات الرئيسية مثل
(علبة زبادى- كوب لبن -
فاكهة طازجة- البروتين بار-
البيض) .

● الاعتماد فى مصادر البروتين على
المصادر النباتية واللحوم البيضاء
(الدواجن- الأسماك-الأرانب) .

● ممكن تقسيم الوجبات خلال اليوم
وتناول ٦ وجبات صغيرة بدلا من ٣
وجبات كبيرة للحصول علي
إحتياج جسمك من الطاقة
و البروتين و الفيتاميات والمعادن .



● تناول وجبة خفيفة قبل أخذ جرعة الكيماوى بحوالى ساعة.

● حاول تجربة أطعمة جديدة لو لم تكن تحبها بالماضى حيث ان مذاقها ممكن أن يكون محبباً لك فى فترة أخذ العلاج الكيماوي .

● الإكثار من الفواكه والخضروات الملونة لاحتوائها على مقدار عالى من الفيتامينات والمعادن.

● تناول الأطعمة عالية السعرات مثل البيض و الزبدة و المكسرات و البلح.

● زيادة محتوى الطاقة من المشروبات أو المأكولات (زيادة دهون صحية أو زيادة المحتوى الموجود فى الوجبة).



كيف تحمي نفسك من مضاعفات انخفاض المناعة التي قد يسببها العلاج الكيميائي؟

- التخلص من البيض ذات القشرة الخارجية المكسورة.

- الملعقة المستخدمة لتذوق الطعام أثناء طهيهِ لا تستخدم في قلب الطعام أثناء الطهي.

- غسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل وبعد تحضير الوجبات.

- الحفاظ على الطعام الدافئ عند درجة حرارة ٥٥°م أو أكثر والطعام المثلج عند درجة حرارة صفر مئوية أو أقل.

- غسيل الخضروات والفاكهة جيداً تحت مياه جارئة ونقعها حوالي ربع ساعة قبل الاستخدام للتأكد من نظافتها.

- ذوبان اللحوم المجمدة يتم في الميكروويف أو في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة العادية ولا ينصح بإعادة التجميد مرة أخرى بعد تمام الذوبان.

كيف تحمي نفسك من مضاعفات انخفاض المناعة التي قد يسببها العلاج الكيميائي؟

- طهي الطعام جيدا والتأكد من تمام نضجه للتخلص من أى ميكروبات.
- تغطية اللحوم النيئة جيدا لو تم حفظها بجانب باقى الأكل فى الثلاجة.
- تخصيص سكين مختلفة لتقطيع كل نوع من الغذاء (سكين الخضار غير سكين اللحوم).
- غسل كل الأدوات المستخدمة فى التقطيع والطهى جيدا بالماء الدافئ و الصابون.
- لا تتناول الجبن الغير معلب أو الريكفور أو الفلامنك او الرومى لأنهم مصنعين من لبن غير معقم.



الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

- غثيان
- قىء
- سوء إمتصاص
- إسهال
- تغير في التنزوق
- عسر البلع
- التهاب معوي حاد
- جفاف الفم
- التهاب القولون حاد
- التهاب الحلق



الآثار الجانبية للجراحة

حسب مكان الجراحة



• قئ

• إسهال

• غثيان

• سوء امتصاص

• شعور بالإمتلاء

• شعور بضعف عام

• قد يؤثر على صعوبة البلع

• تسبب سوء امتصاص الطعام

التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان

« للتغلب على فقدان الشهية

اختيار نوعية طعام مختلفة و مفضلة لديك

- من الممكن استخدام بعض الأدوية لفتح الشهية أو تسهيل الهضم بمعرفة الطبيب المعالج
- من الممكن التغلب على الأعراض الموضعية بالفم عن طريق جيل موضعي بعد إستشارة الطبيب
- تقسيم الوجبات الكبيرة الى وجبات متعددة صغيرة
- تقليل شرب السوائل مع الاكل و تناول معظم السوائل بين الوجبات
- في حالة وجود أورام بتجويف الفم يمكن استعمال شفاط و تناول الطعام المخلوط (مضروب في الخلاط) او الطعام النصف صلب (جيلي- مهلبية -ارز بلبن)
- الاكل مع الاصدقاء او امام التلفاز وعمل اطباق شكلها شهى وتشغيل الموسيقى المحببة لنفسك اثناء الطعام



« للتغلب على احساس الغثيان:



● اكل ٥ او ٦ وجبات صغيرة متفرقة بدلا من ٣ وجبات فقط

● زيادة المقرمشات والاطعمة الجافة وقطع الخبز على مدار اليوم

● تقليل الطعام الذي يحتوي علي روائح نفاذة

● اكل الطعام البارد بدلا من الساخن والحريف و السكرى

● لا يجب الاستلقاء بعد الاكل مباشرة

● تناول المياه و السوائل منفصلا عن الاكل وليس فى نفس الوقت

● استعمال حبيبات النعناع او الليمون لتغيير طعم الفم

التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان

« للتغلب على جفاف الفم :

- الحفاظ على كم وافى من السوائل على مدار اليوم
- زيادة الاطعمة السهلة البلع والليونة
- غسيل الاسنان والمضمضة بالماء والملح قدر المستطاع لتلافي حدوث تقرحات الفم
- زيادة مضغ اللبن الخالى من السكر لزيادة إفراز اللعاب
- تجنب التدخين و الكحوليات والمشروبات الحمضية
- التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين
- استهلاك مكعبات ثلج او مكعبات فواكه مثلجة في الفم
- مضغ الطعام جيداً



التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان

« للتغلب على صعوبة البلع :

- ✦ ينصح بزيادة قوام السوائل لسهولة بلعها
- ✦ بعض المواد التي تساعد على زيادة كثافة السوائل:
- الجيلاتين : يتم إضافته إذابة ملعقة من الجيلاتين في ٢ كوب ماء ساخن و إضافته على اطعمة متعددة لسهولة بلعه والانتظار لتمام التشبع
- النشا والدقيق : يوضع على العصائر او الألبان لسهولة بلعها ولكن يجب طهيها على النار
- تناول مخفوق الحليب مثلا او مخفوق الزبادى و الايس كريم
- يمكن إضافة الاطعمة المهروسة لمواد أخرى لزيادة سمكها وسهولة بلعها (سيرلاك الأرز للأطفال توضع مع كريمة - الخفق فى الشورية)
- اختيار نوعية طعام مختلفة و مفضلة لديك



التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان

« للتغلب على جفاف الفم :

- زيادة الاكل العالي بالبروتين والقيمة الغذائية
- الابتعاد عن الطعام الحامض واللاذع والجاف
- اكل الطعام البارد افضل من الساخن لتجنب تهيج التقرحات
- تجنب التدخين و المشروبات المحتوية علي كحوليات
- تناول الطعام اللين والطري (زيادي - شوربة كريمة مهلبية - جبنة - مكرونة)
- المضمضة والغرغرة المستمرة بالماء والملح (ربع كوب من الماء مذاب به ملعقة ملح ومعلقة صودا الخبز)



التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان

« للتغلب على الإمساك :



● زيادة الحركة اليومية

● زيادة تناول الأطعمة الغنية
بالألياف

● زيادة شرب المياه على مدار اليوم



● تثبيت اوقات الوجبات

● تثبيت اوقات دخول الحمام

● زيادة السوائل الدافئة في الصباح


« للتغلب على الإمساك :



- تقليل الاطعمة المسببة للغازات
(التفاح - الخيار - العدس-الكرنب
القرنبيط-الفلفل- البيض-البروكلى
اللبن- البصل - الثوم - المكسرات
عيش الغراب - الذرة - الفول - البطاطا
السبانخ-الافوكادو)

- اخذ الملين اذا اوصى به
طبيبك المعالج

- استشارة الطبيب فى حالة استمرار
الامساك لمدة تزيد عن ٣ ايام



« للتغلب على الإسهال (أكثر من ٣ مرات براز سائل) :

- شرب الكثير من السوائل فى درجة حرارة الغرفة (ليست مثلجة او ساخنة)
- تجنب المقلبات و الاطعمة الحريفة و الاطعمة الورقية
- تجنب الاطعمة المسببة للغازات وتجنب مضغ اللبان
- تجنب الالبان و من الممكن الاكتفاء بالزبادى المبستر
- زيادة الاطعمة عالية الصوديوم لتعويض الفقد (مثل الشورية - المشروبات الرياضية)



التعامل مع الأعراض الجانبية لعلاج السرطان « للتغلب على الإرهاق :



- الحفاظ على شرب السوائل باستمرار
لتلافي الجفاف المؤدى للإرهاق
- لا تحمل نفسك اعباء لا تقدر
على تحملها
- الحفاظ على النشاط البدنى
قدر المستطاع للتغلب على التعب
- حاول تخفيف ضغوطات الحياة عنك
للمساعدة على التغلب على الارهاق
- رتب اولوياتك فى مهامك اليومية
(عمل المهام الاكثر اهمية
عند المقدرة)



● تعزيز صحة العظام

● تقليل مخاطر البدانة

● زيادة الثقة بالنفس و الشعور
بصحة جيدة

● تقليل مخاطر الأمراض
المزمنة

● تحسين صحة العقل و تقليل
مخاطر القلق و الاكتئاب

● تحسين معدل ضغط الدم
و الكوليسترول و سكر الدم

● تحسين اللياقة البدنية و القوة

كيف تتسوق



● اشترى الخضروات او الفاكهة الجيدة الطازجة و المضمونة المصدر

● لا تضع الاطعمة فترة طويلة فى سيارتك وخصوصا فى فصل الصيف



● وضع الاطعمة المجمدة فى الفريزر فور وصولك للبيت

● لا تشتري اى صوص او كريمة او زيادى غير موضوعة فى الثلاجة

● تجنب تناول الطعام في
أماكن مزدحمة

● تناول الطعام طازجا

● لا تتناول خضروات وفواكه
غير مطهية لتجنب تلوثها

● تناول الطعام فى مكان
موثوق من نظافته

● اطلب ادوات طعام مغلفة
لاستعمالها اثناء تناول
طعامك



المعهد القومي للأورام 

وحدة التغذية العلاجية-المعهد القومي للأورام 

cnu@nci.cu.edu.eg 