

التفدية وانقاص الوزن

كيف تخفض وزحك

فقد الوزن:

-أصبحت الزيادة في الوزن كابوس يؤرق الكثير، فيما مضى كنا نتناول أنواع الأطعمة المختلفة بلا حساب كنا ناكل لا يهمننا الكم أو نوع الطعام الذى أتناوله

1-وضع الأهداف من قبل الطبيب الخاص بك :

يساعدك الطبيب بطريقة سليمة وصحيحة علي وضع أهداف صحيحة تتبعها وهذه الأهداف تتمثل وتعتمد في المقام الأول علي:
الوزن والطول والعمر .

ويحتاج الرجل والمرأة التى تبذل مجهوداً (النشطة) إلي حوالى 2500 [سعرأ حرارياً](#) في اليوم الواحد. أما السيدات الأخريات والرجال الذين لا يبذلون نشاطاً كبيراً يحتاجون فقط لحوالى 2000 سعرأ حرارياً يومياً. والخطة الآمنة والفعالة لفقد الوزن هو أن نتناول أطعمة تحتوى علي سرعات حرارية تقل بنسبة 300 – 500 عن النسب المذكورة من قبل لتفقد حوالى نصف كيلو واحداً في الأسبوع .

2 - التمارين الرياضية:

المشى السريع في غالبية أيام الأسبوع. والفكرة وراء ذلك تكمن في حرق مزيد من السعرات الحرارية أكثر من التي توجد في الأطعمة التي تتناولها. فأنت تحتاج إلى حرق ما تتناوله من سعرات حرارية يومياً إلى جانب السعرات الأخرى المخزنة داخل دهون الجسم .

3 - تناول السكريات والدهون بنسب أقل :

هذا سيساعد في تخفيف نسب ومعدلات السعرات الحرارية بالجسم ومعدلاتها. الأطعمة التي تقل في الزيت أو السمن إلى جانب الحلوى التي تحتوى علي دهون لها فائدة أيضاً حيث تساعد علي حرق ما تتناوله من سعرات حرارية في اليوم الواحد علي الرغم أنها لا تمدك بالمواد التي يحتاجها جسدك .

-نصائح لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون :

-تناول كثير من الخضراوات، والفاكهة والحبوب مثل الخبز والأرز .

-تناول وجبات بكميات صغيرة ومحدودة غنية أو عالية في دهونها

وسعراتها الحرارية .

-تناول سكريات وحلوى بكميات أقل من المعتاد عليها .

-تناول كحوليات أقل .

- انزع جلد أى نوع من أنواع اللحوم عند تناولها أو دهونها .
- تناول الأطعمة المشوية .
- تناول الزبادى المنزوع الدسم .
- تناول الزبادى المجمد بدلاً من الآيس كريم .
- تناول منتجات الألبان الخالية الدسم، والجبن القليل في دهونه .
- اختر الأطعمة التى توضح مواصفاتها أن بها نسب قليلة في الدهون أو السعرات الحرارية .

4 - تناول أطعمتك الغذائية المفضلة :

فبالتركيز أن تميل إلي وجبة أو نوع من أنواع الطعام قد يضيف إليك كمية من الدهون والسعرات الحرارية وأنت لست بحاجة إليها، فلا مانع من ذلك لكن تناولها بكميات ضئيلة، وعليك أن تتأكد أيضاً أن باقى ما تتناوله من أطعمة في يومك منخفض في دهونه وسعراته الحرارية .

5 - نوع ما يتناوله الفرد من أطعمة:

التنوع في أن يحصل الفرد علي جميع الفيتامينات والمواد الغذائية الأخرى التى تحتاجها .

6- مخاطر التخسيس " الريجيم:"

الريجيم خادع يعطي الفرد وعود كاذبة بسرعة وسهولة لفقد الوزن لأنها تعتمد في المقام الأول علي الإكثار من تناول نوع معين من الأطعمة أو الإقلال بشدة من صنف آخر، وبالتالي لا تعطى فرصة لجسمك أن يستفيد من المواد الغذائية التي يحتاجها بشكل دورى أو يومى وقد تشعر بصدق هذه الأنظمة الغذائية القاسية إلا أنها ليس كذلك .

7-ماذا عن حبوب الريجيم؟!

تناول حبوب الريجيم بدون استشارة الطبي أو علي نحو أدق رويشة، لن يساهم بفارق كبير عن كم ما تفقده من وزن أسبوعياً أو المدة التي تحتاجها لكي تتخلص من الكيلوجرامات الزائدة عن الحد. وإذا استخدمتها عليك بقراءة نشرة التعليمات جيداً وبحرص شديد نظراً لما تسببه من أعراض جانبية مثل: ضغط الدم المرتفع، لذلك لا تفكر أبداً في أخذ مزيد من الجرعات المسموح بها وعليك الحذر من أدوية للسعال أو البرد مع حبوب الريجيم بدون استشارة الطبيب، لأنه من الممكن أن تحتوى هذه الأدوية على نفس محتويات حبوب الريجيم أو أن يكون لها تأثير يشبهها تماماً، وهذا يعنى أن الكمية مضاعفة من

نفس الدواء وهذا يعرضك للضرر بالمثل عند تناول جرعات إضافية عن المسموح به لذلك ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي. وهذه الحبوب لها تأثير فعال مع بعض الأشخاص فلا مانع من استخدامها لكن بعد الاستشارة .

وإذا تمكنت من أن تضع لنفسك خطة وبرنامج فعال من أجل إنقاص وزنك، ولكي تضمن نجاحك أو أنك نجحت بالفعل هو أن تصل للتالى:

- عدم تعرضك لأية مخاطر صحية عند فقدان الوزن .
- المحافظة علي معدل فقد وزنك .
- اتباع نظاماً غذائياً صحياً .
- المداومة علي ممارسة الرياضة .
- وجود خطة فعلية تحدد فيها مقدار ما ستفقد من وزن والمدة التي ستفقد فيها.

وجبات خفيفة من أجل وزن مناسب

الوجبات الخفيفة واللياقة:

-أصبحت الوجبات الخفيفة توصف بأنها الوباء المسئول عن انتشار

السمنة بين العديد من الأشخاص.

لكن إذا قام الإنسان بتوظيفها بطريقة صحيحة ستأتى بالنتائج الحميدة والإيجابية للياقته "فالوجبة الخفيفة الصحية تحد من شهيتك وتحافظ على وزنك المثالى بل وتفقد كيلوجرامات من وزنك وتدعم الطاقة فى جسدك

الإقلال من السرعات الحرارية، أظهرت دراسة نشرت فى الجريدة البريطانية الطبية أن الأشخاص التى تستهلك العديد من الوجبات الخفيفة بالإضافة إلى وجباتهم اليومية تكون نسب الكوليسترول لديهم أقل بكثير من الذين يأكلون وجبات أقل. وقد لاحظ الباحثون أن تناول الطعام بشكل مستمر (متكرر على مدار اليوم) يجعل معدلات الأنسولين فى الجسم ثابتة وهذه يؤدى إلى إفراز نسب كوليسترول منخفضة عندما يقوم الجسم بالتمثيل الغذائى للأطعمة . فالمفتاح هو زيادة عدد الوجبات التى تأكلها وليس من إجمالى السرعات الحرارية، عليك بتقسيم ما تتناوله من أطعمة إلى كميات

أصغر وعلى وجبات متكررة. والموز من أفضل الوجبات الخفيفة في منتصف النهار ويمكنك تناول نصف ساندويتش التونة في الغذاء والنصف الآخر بعد الظهيرة.

-استخدام الوجبات الخفيفة لسد الفجوة الغذائية، إذا كنت تشك بأن وجباتك الغذائية فيها نقص في [البروتينات](#) أو [الفيتامينات](#) و [المعادن](#) الأساسية فعليك بأكل الوجبات الخفيفة لسد هذه الفجوة، فيكفي 8 أوقيات (الأوقية حوالى 31 جرام) من [الزبادى](#) أو كوب من [اللبن](#) منزوع الدسم يساعد على مقابلة احتياجاتك من البروتينات ومتطلبات [الكالسيوم](#) يومياً

. عليك بالحبوب فهي مصدراً هاماً للفولات والحبوب، فيكفي مقداراً واحداً منها أو عليك باختيار [الفاكهة الطازجة](#) أو [الخضراوات](#) لأنها تمثل ثروة هائلة من الفيتامينات و [مضادات الأكسدة](#) و [الألياف](#).

-المكسرات، مصدراً هائلاً للبروتينات والألياف والمواد الغذائية الأساسية بما فيها [الماغنسيوم](#) و [البوتاسيوم](#) و [الفولات](#). وربطت الدراسات أن الاستهلاك المتكرر للمكسرات بصحة القلب على الرغم من أن نسبة السعرات الحرارية العالية بها والدهون. عليك بالالتزام

بمقدار أوقية واحدة (تقريباً 160 سعراً حرارياً) حوالى 28 حبة فول سودانى و 23 حبة لوز.

*لمزيد من الطاقة:

-إذا كنت تبحث عن الأطعمة التى تشحن طاقتك خلال أنشطتك الرياضية أو طوال ساعات العمل عليك بنسيان النشويات والأطعمة المنخفضة فى أليافها، ولكن من أجل طاقة أطول عليك بتناول مزيج من البروتينات و [الكربوهيدرات](#) والدهون التى لا تمر بالجهاز الهضمى سريعاً.

-تناول الطعام ساعة مبكراً قبل ممارسة النشاط الرياضى، فالجربى على معدة خاوية "إسأل سيارتك!". أكل الوجبات التى تكون مزيج الثلثين من الكربوهيدرات والثلث من البروتينات والدهون، أجعل نوع النشاط الرياضى وما تبذله فيه من مجهود هو المعيار الأساسى للحكم على الكمية التى ستتناولها. فإذا كنت تمارس 45 دقيق من تمارين القلب + 20 دقيقة من تمارين الوزن فأنت تحرق 500 سعراً حرارياً أو أكثر، لذا لا يكفى 100 سعراً حرارياً من الزبادى وإنما تحتاج من 250 - 300 سعراً حرارياً.

-تناول الطعام فى خلال 20 دقيقة بعد ممارسة النشاط الرياضى،
تسحب التمارين الرياضية الطاقة من) [Glycogen](#) (والذى يخزن فى
العضلات و [الكبد](#)) أنت بحاجة إلى استهلاك 200 سعراً حرارياً
وعليك باختبار الوجبات الخفيفة التى تحتوى على الكربوهيدرات
والبروتينات مثل كوب من اللبن [بالشيكولاته](#) قليل الدهون و [تفاحة](#)
ونصف ساندويتش لحم رومى .

***لفقد الوزن:**

-اختر الوجبات الخفيفة التى تعطيك الشبع التام، وبهذه الطريقة
يمكنك تناول أجزاء أكبر وبالتالي تملأ الفراغ فى معدتك وتشعر
بالإمتلاء. إبحث عن الوجبات التى تحتوى على ماء وألياف مثل
الخضروات مع ملاعق صغيرة قليلة من الحساء وأيضاً الفاكهة من
[البرتقال](#) والتفاح والكمثرى .

-درب مخك، كلما كانت الوجبة كبيرة كلما تحس بالإمتلاء بعد
تناولها .لذا عليك بخداع حواسك أنك حصلت على الكثير منها
بالجوء إلى الأطعمة التى ليس لها شكل منتظم مثل الفشار والسلطة
والحبوب العالية فى أليافها فهي تعطيك إحساس بأنها كثيرة وبالتالي
يكون الإحساس بالشبع هو النتيجة الحقيقية الحتمية .

-رفع نسبة البروتينات أفضل بكثير من الكربوهيدرات بمفردها فهي لا تتحلل سريعاً مثل الكربوهيدرات لذا تبقى مدة أطول. الحد من الدهون المشبعة بتناول الزبادى قليل الدهون ,الجبن الأبيض. إذا أردت حساب عدد الجرامات التى تحتاجها يومياً عليك بضرب وزن الجسم فى 0.4 .

-حارب الدهون بمنتجات الألبان, وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص التى تأكل ثلاثة مقادير من الزبادى يومياً (1.100 ملجرام من الكالسيوم) لمدة 12 أسبوع تفقد حوالى 22% من وزنها دهون أكثر من الأشخاص التى تحصل على 500 ملجم" المركبات فى منتجات الألبان تعمل مع الكالسيوم لزيادة الإنزيمات التى تحفز على انحلال الدهون وتقلل من الإنزيمات التى تسبب إنتاج الدهون ."فالوجبات الخفيفة مثل الزبادى قليل الدسم أو اللبن المنزوع الدسم تساعد فى مقابلة المتطلبات اليومية من 1.000 ملجم .

***للمحافظة على وزنك:**

-وضع ميزانية لوجباتك الخفيفة ,لمعرفة عدد السعرات الحرارية التى تستهلكها بين قضمات الوجبات. وذلك بضرب الوزن فى 14 (إذا كنت تمارس نشاطاً رياضياً عدة مرات فى الأسبوع) ثم اطرح عدد السعرات الحرارية المستهلكة فى [الإفطار](#) والغذاء والعشاء، والمتبقى هو المسموح لك من الوجبات الخفيفة لهذا اليوم. والخيار الثانى هو اتباع قاعدة المائة سعر حرارى فى الساعة بمعنى آخر أن الغذاء الذى يحتوى على 400 سعراً حرارياً ينبغى أن يدوم أربع ساعات إذا أكلت الغذاء ظهراً وأنت بحاجة إلى أكل الوجبة الخفيفة فى الساعة الرابعة وإذا كان العشاء الساعة السادسة فلا تزيد الوجبة الخفيفة عن 200 سعراً حرارياً .

-السيطرة على نسب الأطعمة, فحتى الأطعمة الصحية من الممكن أن تسبب لك زيادة فى الوزن. لذا فعليك حساب وقياس السعرات الحرارية من الأطعمة التى تتناولها .

-الاعتماد على الألياف, لأنها تساعد السيطرة على الوزن (ينصح بالاستهلاك اليومى منها على الأقل 25 جرام). تستطيع أن تأكل التفاح, الخضروات الطازجة, الفشار, المكسرات .

السرعات الحرارية والوزن

يردد هذه العبارة الكثير منا، يمكنك أن تتبع نظام رجين قاسٍ تحرم

فيه نفسك من [الكربوهيدرات](#) والسكريات والدهون



وكل العناصر الغذائية الأخرى التي تسبب زيادة

وزنك والتي يحتاجها جسمك أيضاً في نفس

الوقت، وتعتمد فقط في نظامك هذا علي

[البروتينات](#).

- الوزن والسرعات الحرارية.

- الرياضة والتمثيل الغذائي.

- الغذاء المتوازن والتمثيل الغذائي.

المسألة لا ترتبط فقط بنوع الطعام الذي تتناوله، ولكن هناك قناع

يرتديه "الرجيم" لكي يضمن نجاحه "السرعات الحرارية" فكلما قلت

نسبة السرعات الحرارية في الأطعمة التي تتناولها كلما قل وزنك،

أي أن عملية فقد الوزن تتصل بكمية ما تتناوله من سرعات حرارية

بغض النظر عن نوعية الأطعمة التي تتواجد فيها من مواد

كربوهيدراتية إلي بروتينات أو حتى الدهون .



وبالتالي ستخفض نسبة الكوليسترول في الدم إذا فقدت وزنك. والأمر الذي يختلف فيه الكوليسترول عن السعرات الحرارية هو أن ارتفاع نسبته تتصل اتصالاً مباشراً بما تتناوله من أطعمة ونقصد هنا "الدهون" فكلما تناولت كمية كبيرة منها كلما زادت نسبته .

ولكن يوجد شيئاً آخر يستحق الذكر :يمكنك أن تفقد وزنك بسهولة إذا بذلت مجهوداً كبيراً استخدمت فيه طاقتك وأظن أن ذلك أهون بكثير من الرجيم وحرمان النفس من الطعام .

*النشاط الجسماني واستهلاك السعرات الحرارية:

-يزيد النشاط الجسماني أو الرياضي من معدل التمثيل الغذائي الأساسي بجسم الإنسان، والذي يمثل عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم أثناء فترات راحته حيث يزداد بنسبة 10% ويستمر لحوالي 48 ساعة بعد الانتهاء من أداء أي نشاط. لذا فإن النشاط الجسماني هو حالة يكون فيها الجسد نشطاً وتتوافر لديه الطاقة أو الحركة ويمكن أن يُطلق عليه النشاط الرياضي .

-يساعد النشاط الرياضي علي استهلاك السعرات الحرارية، وعدد السعرات الحرارية التي يتخلص منها الجسم تعتمد علي نوع النشاط وحدته، وعلي وزن من يؤدي هذه الأنشطة.
-كما يقلل من شهية الإنسان للطعام.
-ويقلل من نسبة الدهون بجسم الإنسان وهذا هاماً في فقد الوزن .
-وكنتيجة نهائية يحافظ علي وزن الفرد.

-هناك بعض الاعتبارات التي ينبغي وضعها في الحسبان عند ممارسة النشاط الرياضي ومحاولة التخلص من السعرات الحرارية والتي يمكن أن نسميها بالمتغيرات :

1-الوقت :كم الوقت المستغرق في النشاط الرياضي يؤثر علي كمية السعرات الحرارية التي يتخلص منها الجسم .فالمشي لمدة 45 دقيقة يحرق سعرات حرارية بدرجة أكبر من المشي لمدة 20 دقيقة.
2-الوزن :كلما زاد وزن جسم الإنسان كلما زادت كمية الطاقة المبذولة في القيام بأي نشاط رياضي.

3-معدل أداء التمارين :يؤثر المعدل الذي تؤدي به التمارين الرياضية علي معدل استهلاك السعرات الحرارية – مثل المشي

لمسافة 2 كيلو/ ساعة يحرق سعرات حرارية بدرجة أكبر من المشي لمسافة كيلو واحداً لنفس المدة.

-معدل التمثيل الغذائي الأساسي:

-ما هو التمثيل الغذائي؟

-يشار بالتمثيل الغذائي إلى كافة العمليات الجسدية والكيميائية في الجسم والتي تخلق وتستخدم الطاقة مثل:

-هضم الطعام والمواد الغذائية.

-التخلص من الفضلات من خلال البول والبراز.

-التنفس.

-الدورة الدموية.

-تنظيم درجات حرارة الجسم.

يحسب لمقدار ما يحرقه الإنسان من سعرات حرارية، ويعتمد علي

وظائف الجسم الأساسية مثل: التنفس، الهضم، ضربات القلب،

وظائف المخ. يؤثر السن، الجنس، الوزن، ونوع النشاط الرياضي

المبذول أيضاً علي معدل التمثيل الغذائي الأساسي. ويزداد المعدل

بكم أنسجة العضلات التي تكون عند الإنسان وتقل بتقدم السن.

يزداد أيضاً معدل التمثيل الغذائي الأساسي أثناء بذل النشاط الرياضي

وبعد الانتهاء منه حيث يستمر في الزيادة حتى بعد الانتهاء من التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 24:6 ساعة بحوالي 30 دقيقة، وعند بعض الناس يزداد بنسبة 10% بعد الانتهاء من التمارين بحوالي 48 ساعة ويستمر ذلك حتى وإن كان الإنسان في حالة سكون وهو يشاهد التلفزيون علي سبيل المثال لكن الجسم يستمر في حرق مزيد من السعرات الحرارية عن ما هو معتاد عليه.

-النشاط الرياضي والشهية:

يقلل ممارسة النشاط الغذائي من شهية الإنسان للطعام، وفي البعض الآخر لا يزيدها. ونجد دائماً أن الأفراد الذين يعانون من البداية هم أكثر الناس عرضة لفقدان الشهية لأن النشاط الرياضي يقلل من شهيتهم للطعام من الذين يحافظون علي وزن جسمهم المثالي.

-النشاط الرياضي وفقد الدهون:

يفقد الإنسان حوالي 25% من إجمالي وزن الجسم ، 75% من إجمالي الدهون عند فقد الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية بمفردها. ولكن عند القيام بالأنشطة الرياضية يفقد الجسم دهونه بنسبة 98% أي فقد الوزن يكون أكثر فاعلية مع بذل النشاط الرياضي وحرق السعرات الحرارية. وللمحافظة علي الوزن المثالي للجسم

يوصي بالمحافظة علي نسبة السرعات الحرارية مع النشاط الرياضي للوصول إلي شكل الجسم المثالي وتتاسق العضلات.

-وينصح بالتالي للمحافظة علي الوزن المثالي:

1-المداومة علي النشاط الرياضي ثلاث مرات علي الأقل في الأسبوع علي أن تزيد الي أربع أو خمس مرات، وأن تكون فترات ممارسته طيلة أيام الأسبوع لا تتركز في ثلاث أيام متواصلة وراء بعضها.

2-ينبغي أن يبذل أي نشاط رياضي بمعدل 60-90% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.

-واللحصول علي الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، تحسب

المعادلة الآتية:

-يطرح العمر من معدل ضربات القلب (220 خففة في الدقيقة) للحصول علي أقصى معدل لضربات القلب، ثم يضرب حاصل الطرح في المعدل المذكور سابقاً (60 - 90 %)

*مثال :

إذا كنت تبلغ من العمر 50 عاماً وتبذل نشاطاً رياضياً بمعدل 60%

سيحسب معدل خفقان القلب علي النحو التالي:

$$(170 = 220 - 50 \text{ لأقصى معدل لضربات القلب}).$$

$$102 = 170 \times 60\% \text{ معدل ضربات القلب المسموح به بغض}$$

النظر عن النشاط الرياضي المبذول.

وتمثل نسبة 60 - 70% الحد الأقصى لضربات القلب وهي نسبة

آمنة لممارسة النشاط الرياضي علي المدى الطويل، وإذا كان النشاط

الرياضي يتطلب بذل مجهوداً كبيراً لا يمكن للشخص التحدث خلال

بذل هذا النشاط لأنه لن يستطيع التقاط أنفاسه.

ولا تأتي ممارسة النشاط الرياضي بالفائدة المرجوة إذا تمت ممارسته

لأقل من يومين في الأسبوع الواحد والتي تمثل نسبة أقل من 60%

من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، ولأقل من 10 دقائق في

اليوم الواحد كما أنها لا تعطي لياقة للجسم، وإذا تم التوقف عنه لفترة

فالفوائد تقل حتى تتلاشى نهائياً وفي خلال أسبوعين أو ثلاث تقل

لياقة الجسم، وبعد 3 - 8 أشهر لا تتوافر للإنسان أي نوع من أنواع

اللياقة وعليه بالبدء من جديد.

وممارسة أنشطة الإيروبيك لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعياً هو

بالحل المثالي لفقد الوزن وأمثلة هذه الأنشطة: المشي - الجري -

السباحة - قفز الحبل - ركوب الدراجة - القفز - الصيد.

-فوائد النشاط الرياضي:

-يقلل من معدل ضربات القلب.

-يقوي العظام .

-يحافظ علي الوزن.

-يقلل من نسبة الدهون في الجسم .

-يقي من أمراض الأوعية الدموية.

-يتعامل مع السعرات الحرارية بشكل أفضل.

-يقلل من الشهية للطعام.

-الآثار الجانبية:

-إذا لم تراعى الخطوات التالية ستكون النتيجة التعرض للأذى

والضرر:

1-نوع النشاط الذي يلائم الجسم وحالته.

2-الحالة الجسمانية للشخص .

3-فترة ممارسة النشاط الرياضي .

4-اتباع تمارين الإحماء (الإطالة) وتهدئة العضلات قبل وبعد

ممارسة أي نشاط.

*التمثيل الغذائي (الأيض) والغذاء المتوازن (Metabolism & Balanced Diet):

Balanced Diet):

-الغذاء المتوازن:

-تعريف الغذاء المتوازن:

الغذاء المتوازن هو تناول كميات وأنواع الأطعمة والمشروبات الملائمة والمناسبة إمداد التغذية والطاقة اللازمين لحفظ خلايا الجسم والأنسجة والأعضاء، ولإعطاء الجسم النمو والتطور الطبيعي له.

-وظيفة الغذاء المتوازن:

وظيفة الغذاء المتوازن هو إمداد الجسم بمصادر الطاقة والتغذية من أجل نموه.

-مصادر الغذاء المتوازن:

-مجموعة الألبان (اللبن ومنتجاته):(اللبن - الجبن - الزبادى

-مجموعة اللحوم (اللحوم وبدائلها -):(اللحوم :الدجاج - الأسماك

- اللحم البقرى - اللحم الضأن ..

-البقوليات :الفاصوليا - البسلة.

-المكسرات والحبوب.

-مجموعة الفاكهة والخضراوات:

-الفاكهة.

-الخضراوات.

- مجموعة الحبوب (الخبز والحبوب): (الخبز من الطحين الخالص.

الأرز ..

المكرونة.

-الآثار الجانبية للغذاء غير المتوازن:

يسبب الغذاء غير المتوازن اضطرابات عديدة تتصل بأنسجة الجسم

وينموه وتطوره وبوظائف الجهاز العصبي والمخ وبالمثل

اضطرابات ومشاكل بالعظام والعضلات.

-توصيات خاصة بالغذاء المتوازن:

كلمة "متوازن" تعنى ببساطة النظام الغذائى الذى يقابل بشكل ملائم

الاحتياجات الغذائية وفى الوقت ذاته لا يمد أية مواد غذائية زائدة عن

حاجة الجسم. ومن أجل تحقيق الغذاء المتوازن يجب تناول مختلف

من الأطعمة من كل مجموعة غذائية.

-وتوجد إرشادات عامة تساعد الشخص على تحديد نظام غذائه

المتوازن من خلال الهرم الغذائى

، بالإضافة إلى الثلاث نصائح التالية:


-تناول ثلاث وجبات يومياً على الأقل.

-لا تتجاهل وجبة الإفطار .. المزيد عن أهمية تناول وجبة الإفطار

-تناول الأطعمة من كل مجموعة غذائية في كل وجبة.

وأهم خطوة من أجل الحصول على غذاء متوازن هو أن يعلم كل شخص نفسه عن ماذا يحتاجه جسده مع معرفة المعلومات الكافية عن الأطعمة التي يتناولها في وجباته.

الماء وفقد الدهون



*فقد الدهون:

-لا شئ يضاهى فوائد العناصر الطبيعية التي تتكون منها بيئتنا من هواء وماء وشمس. والمشكلة التي تؤرق الكثير منا

هي فقد الوزن والدهون لكي تصبح أجسامنا رشيقة..

ويبحث العديد عن وصفات للرجيم والنظام الغذائي المقنن للوصول لهذه الغاية.

والبعض الآخر يمارس تمارين قد تكون مجهدة بغرض إنقاص الوزن والعودة للوزن المثالي ... وآخرها اللجوء إلي الطبيب لأخذ بعض العقاقير التي تثبط الشهية. الكل يبحث عن طرق قد لا تكون مجدية في أغلب الأحيان وينسوا أن هناك وسائل طبيعية موجودة من حولنا لا نسعى إلي استغلالها. والماء هو من ضمن هذه الوسائل الفعالة وأبسط الطرق التي يمكن لأي شخص أن يعتمد عليها سواء

المريض أو السليم لأنه لا يضر أبداً بل ينفع جميع الأعمار وجميع الحالات.

فأنت لا تشرب الماء فقط لكي تجعل فمك رطباً غير جاف، هي معلومة خاطئة لأنك إذا انتظرت حتى شعورك بالعطش فهذا يعني أن جسدك تعرض للجفاف حيث أن الغدد اللعابية هي الملاذ الأخير التي تلجأ إليها خلايا الجسم عندها يكون الإنذار بالجفاف، والماء ضرورة لأنه يساعد الجسم علي القيام بوظائفه بكفاءة. ومن أول العلامات التي تستطيع أن تعرف من خلالها أن الجسم لم يحصل علي احتياجاته من الماء: الإحساس بالتعب والإرهاق والإجهاد، و قد تلجأ إلي شرب فنجان من [القهوة](#) بزعم تجديد طاقتك وإنعاشها وهو عكس ما تريده علي الإطلاق، فالقهوة مدرة للبول وتعرض جسمك لمزيد من الجفاف. ليس هذا فحسب فشرب أكثر من فنجان للقهوة علي مدار اليوم يقلل من شهيتك للطعام والسبب في هذا هو احتياجك للماء وليس لمزيد من [السعرات الحرارية](#).

فدائماً ما يختلط علي الفرد علامات الجوع والعطش، وإذا لم تكن معتاداً علي شرب المياه بوفرة، فهذا سيزيد من المشكلة تعقيداً أكثر من هؤلاء الذين يعرفون إحساس العطش.

والشخص الذي يشرب كميات قليلة من الماء يعوض جزءاً بسيطاً منه من الأغذية التي يأكلها وإن لم تكن بالكمية الكافية أو المفيدة، لأنه من خلال هذه الكمية الضئيلة من المياه والتي يحصل عليها من الغذاء تمده بمزيد من السرعات الحرارية والتي تخزن في صورة دهون.

وأوضح مثال علي أن جسمك قد تعرض للجفاف هو لون البول، فإذا كنت تشرب كمية وافرة من المياه فسيصبح لونه أصفر فاتح وصافياً، أما إذا كان لونه أصفر مائلاً إلي اللون البرتقالي فهذا يعني أنك تحتاج لنافورة من المياه ... وفي حالة الألوان الأخرى ستأتي زيارة الطبيب هنا ضرورة قصوى.

الماء يساعد [الكبد](#) في أن يحول الدهون إلي طاقة يتم استخدامها، وإذا لم تشرب القدر الملائم منه فإن كليتك ستحاصر بسوائل عالية التركيز ومن ثم إضافة مجهوداً أكبر للكبد لأن كفاءة وظائف الكلي تقل حيث تتطلب الحاجة لحرق المزيد من الدهون المتراكمة إلي المزيد من المياه وكأنك تدور في حلقة مفرغة.

والشيء الأكثر سوءاً بدلاً من أن تتخلص من الماء الزائد عن الحاجة (أو غير المفيد بمعنى أدق)، فجسديك يعمل علي إعادة امتصاص

المياه التي مرت بدورتها الكاملة لإعادة استخدامها مرة أخرى وهذا يؤدي إلى احتباس الماء والإصابة بالانتفاخ.

ويضطرب جسم الإنسان إذا لم ينل القدر الذي يلزمه من المياه، وكأنه هو نفسه في مجاعة وللتخلص من الماء المحتبس هو شرب كميات كافية من المياه. وعند ازدياد الشعور بالعطش فإنما يدل علي أن الجسم بدأ يستجيب ويرجع إلي حالته الطبيعية وبدأ يتخلص من الجفاف الذي أصابه وينبغي أن تحافظ علي هذا المعدل لأنك إذا توقفت مرة أخرى ستعود إلي الجفاف وفقد النظام المتوازن من:

1- سوائل الجسم.

2- فقد الوزن.

3- قلة الشعور بالجوع أو العطش.

* الكمية التي يحتاجها الإنسان من الماء يومياً:

- كمية الماء الملائمة:

ثمانية أكواب في اليوم، أما إذا كنت تعيش في مناخ جاف أو تمارس نشاطاً رياضياً فأنت تحتاج إلي عشرة أكواب بدلاً من ثمانية أي عليك بإضافة كوبين. وفي حالة السمنة أو الوزن الزائد يضاف إلي العشرة أكواب واحداً أو اثنين، لأن الشخص البدين لديه متطلبات من

التمثيل الغذائي والإخراج أكثر من النحيف أو الشخص المعتدل الوزن، كما أن الماء يحافظ على الجلد حيث يمنع الترهلات التي تحدث عندما يفقد الشخص البدن كيلو جرامات من جسمه.

- جدول شرب المياه:

1- كما ذكرنا من قبل شرب ثمانية أكواب هو متوسط المعدل العادي وما زاد علي ذلك يكون لمن يمارس التمارين الرياضية أو للشخص البدن علي أن يكون سعتها حوالي لترًا، والكوب الكبير أسهل من شرب المياه بنفس الكمية في أكواب صغيرة علي عدة مرات.

2- شرب كوب كبير في الصباح أثناء ارتداء الملابس لذهابك إلي العمل أو الجامعة.

3- شرب كوب آخر في ساعة متأخرة في الصباح/أثناء فترة الظهيرة.

4- ثم الكوب الثالث آخر فترة الظهيرة أو في ساعة مبكرة من الليل (وكلما كان تناول هذا الكوب مبكرًا في فترة الليل كلما قلت حاجتك للماء أثناء النوم وعدم الاستيقاظ لارتشافه).

وبدون تغيير النظام الغذائي وما تمارسه من عادات رياضية، عليك بزيادة المياه التي تتناولها لأنها ستقلص من كمية الخلايا الدهنية. واتباع هذه الخطوات الثلاث بشكل منتظم ستصل بل و ستحافظ

علي وزنك الصحي.

التغذية والنحافة

- قد تكون أحد الأشخاص التي تعاني من النحافة إذا .. كنت تشعر بأنك بدين لكن الآخرين يخبرونك بغير ذلك وهو أنك نحيف .. فقد تكون مصاب بالقَهَم (قلة الشهوة للطعام).
- قد تكون أحد الأشخاص التي تعاني من النحافة إذا .. كنت تزن نفسك يومياً وتجده إما ثابتاً أو آخذاً في التناقص.
- قد تكون أحد الأشخاص التي تعاني من النحافة إذا .. كنت لا تفكر في شيء إلا في كيفية فقد كيلوجرامات من وزنك.
- قد تكون أحد الأشخاص التي تعاني من النحافة إذا .. كنت تشعر أن عاداتك الغذائية خارجة عن نطاق سيطرتك.
- قد تكون أحد الأشخاص التي تعاني من النحافة إذا .. كنت تأكل طعاماً ثم تجبر نفسك على [التقيؤ](#) عن عمد .. فقد تكون مصاب بالشهوة الكلبية.

*النحافة وأنواعها:

- تنقسم النحافة إلى نوعين: نحافة غير متعمدة وهي التي يفقد الشخص فيها وزنه لأسباب عديدة خارجة عن إرادته لا يتم التحكم

فيها (البعض من هذه الأسباب يمكن التحكم فيها)، ونحافة متعمدة والأفضل منها أن نقول إنقاص الوزن المتعمد بغرض فقد كيلوجرامات من الجسم تزيد عن الوزن المثالي بالنسبة لطوله أو لمعاناة الإنسان من السمنة.

وتتعدد أسباب النحافة غير المتعمدة، لكنها تنقسم أيضاً إلى قسمين: نحافة غير متعمدة يتحكم فيها الإنسان أى يستطيع الإنسان الحد منها وذلك بتناول الغذاء الصحى المتوازن والاعتدال فى النشاط الرياضى وتجنب أنظمة الحمية أو الرجيم) فكلها عوامل يتحكم فيها الإنسان ويكون هو السبب فى حدوثها)

ما هو الغذاء الصحى المتوازن؟

فعد تناول الغذاء الصحى المتوازن يعرض الإنسان إلى سوء التغذية التى هى سبباً رئيسياً من أسباب النحافة فعد تكامل الوجبة الغذائية وعدم احتوائها على العناصر المطلوبة من المجموعات الغذائية فى الهرم الغذائى .. المزيد عن الهرم الغذائى

ونحافة غير متعمدة لا يتحكم فيها الإنسان نتيجة لإصابته ببعض الأمراض والاضطرابات العضوية والنفسية.

والاضطرابات العضوية هنا مثل الأمراض السرطانية ،
 و اضطرابات الغدد الصماء وأهم غدة فيها هى الغدة الدرقية وتسمى
 بغدة الاحتراق إذا كان هناك نشاط زائد فيها فهى تحرق كل المواد
 الغذائية التى يأكلها الشخص والتى هى سبب آخر من أسباب النحافة،
 الإصابة اضطرابات الجهاز الهضمى والطفيليات مثل الدوسنتاريا
 والدودة الشريطية فتجعل الإنسان لا يستفيد من أى طعام مهما تناوله.
 والاضطرابات النفسية تفقد الإنسان شهيته والتى تؤثر على مركز
 الشهية فى المخ بالإضافة إلى تأثيرها على الغدة فوق الكلوية التى
 تفرز الهرمونات وتساعد على الهضم .



ولا يوجد دليل على أن الوراثة لها دور فى
 الإصابة بالنحافة لكن الإنسان يرث العادات
 الغذائية إما السلبية أو الإيجابية كما فى حالات
 السمنة إلا إذا كانت الوراثة عن طريق الغدة
 الدرقية.

يمكن علاج النحافة أو التخلص منها إما بعلاج الحالة المرضية
 للشخص بالدواء أو بتناول غذاء صحى متوازن.

*صورة الجسد والنحافة: (Body Image)

صورة الجسم: يشغل هذا الأمر دائماً بل ومحور تفكير الأشخاص التي تعاني من اضطرابات الطعام والتي تكون إما بسبب النحافة أو البدانة وأكثرها النحافة .

فدائماً ما ينشغل الشخص بصورة جسده ومظهره الخارجى وكأنه دائماً ينظر فى المرأة ليرى مدى الزيادة التي لحقت بجسده بل كل سم زاد عليه وكأنه يوجه لنفسه هذا الاستفسار التالى والذي يجيب عليه بينه وبين نفسه:

-ما الذى يأتى على ذهنك عندما تذكر الكلمات الآتية؟

-الدهون.-----

-المعدة.-----

-الفخذان.-----

-الأرداف.-----

-زيادة الوزن.-----

هل تظن أن كلمة الدهون كما يعنيها الناس بأنها المادة اللازمة لأداء الأعضاء لوظائفها بكفاءة بما فيها المخ؟ وأن الفخذين كما يقول الناس أيضاً يحتويان على مجموعة العضلات الرئيسية اللازمة لسير

الإنسان باعتدال واتزان .. لكن للأسف فهم لايعترفون بهذه الحقائق بل ويسخرون منها ودائماً ما يتحدثون عن أعضاء الجسم بطريقة سلبية وأنه لا يعجبهم حال جسدهم.

ولكى ينمى الشخص شعور إيجابى تجاه جسده فهذا يبدأ منذ الطفولة وكيف يكتسب الطفل خبراته مع جسده، بداية من كيفية لمسه للأعضاء والتعرف عليها. فالفرد فى مرحلة طفولته يكتشف جسده، فإذا نهرت الطفل مثلاً عند لمس أى عضو من أعضاء جسده لأن ذلك يمثل سلوك غير حميد وينبغى أن يخجل منه فأنت تعطيه نظرة سيئة ينظر بها إلى مفهوم الجسد وصورته .. بالرغم من انها رسالة غير مقصودة.

ليس هذا فحسب ولكن تعليقات الآباء أو أعضاء العائلة على أجسام أبنائهم عامل آخر لإضافة الشعور السلبي للأبناء تجاه الجسد . بل وتحدث الآباء بعدم رضاء عن أجسامهم يزيد من اختلاط الأمر على الأبناء وتكون صورة مشوشة بصدد أجسامهم التى ينبغى أن يغيروا منها للتخلص من هذا النقد فى المستقبل .

ثم تأتى مرحلة المراهقة وتأثير الأصدقاء، لأن المراهق دائماً ما يقارن جسده ومظهره الخارجى بأصحابه وهذا يعتبر أهم شىء عند

المراهق للفت نظر الجنس الآخر له.

المزيد عن مشاكل المراهقة..

رد الفعل فى مرحلة المراهقة من الآباء أيضاً تجاه التغيرات الجسدية التى يمر بها المراهق أو المراهقة الفتاة على وجه الخصوص له تأثير بالغ الأهمية لما يحدث من تغيرات فى الجسد يجعل المراهقة ترفض الجسد بل ترفض هذه التغيرات مما يدخلها فى صراع نفسى ومن ثمّ البحث عن النحافة المتعمدة والمتمثلة فى رفض الطعام كلية. الجمال، أجل من إحدى عوامل النحافة ويكون ما يسمى " بصورة الجسد السلبية . " فالجمال إما نقمة أو نعمة، فدائماً الفتاة الجميلة أو الفتى الوسيم يلقى اهتماماً بالغاً ممن حوله وإعجاب وقبول بمظهره وهذا هو أهم جانب فى تكوين نظرتة السلبية لجسده فهو يريد أن يحافظ على هذا القبول دائماً والذى يترجم فى صورة النحافة . فإدراكنا لأجسامنا هو نتيجة لخبرات تراكمية منذ فترة الطفولة والمراهقة حتى يبلغ الإنسان .. وهذا سبب خفى للنحافة قد لايعيه البعض أو يلتفت إليه، فلا بد من تغذية الروح والمشاعر بأفكار إيجابية عن الجسم المثالى قبل اللجوء إلى التغذية من الأطعمة التى هى علاج للنحافة أيضاً.



*فقد الوزن المتعمد (Intentional

Weight Loss):

وهنا يطلق عليه إنقاص الوزن أكثر منه فقد الوزن، لأن الشخص هو الذى يكون له دخل أو تحكم فى إنقاص وزنه ولا يتم خارجاً عن إرادته. ويكون الارتباط وثيق الصلة مع البدانة أو السمنة للتخلص منها.

ومن أجل أن ينجح الإنسان فى إنقاص وزنه لأبد وأن ينفذ خطة غذائية تنظم استهلاكه للسعرات الحرارية مع ممارسة الأنشطة الرياضية، ولكى يكون الفقد صحياً لأبد أن يكون النظام الغذائى المتبع متوازن بالدرجة الأولى.

ومصطلح البدانة أو السمنة يصف وزن الجسم الزائد، والزيادة فى الوزن تقاس بنسبة 10% فوق وزن الجسم المثالى بالمقارنة مع طوله أما البدانة فتقاس بنسبة 20% وكلما زادت النسبة كلما تعرض الإنسان لمخاطر صحية عديدة من السمنة.

وهنا يظهر ضرورة معرفة بل والجوء إلى جداول مؤشر الوزن المثالى (BMI) لمعرفة ما إذا كان الإنسان نحيفاً - معتدلاً - بدينًا،

وللحصول على مؤشر الوزن المثالى يقسم الوزن بالكيلوجرامات على الطول بالأمتار المربعة .

ولكى تقع فى المعدل الصحى فى مؤشر الوزن المثالى ينبغى أن تكون بين الرقمين (20 - 25) وكلما زادت أو نقصت عن هذه الأرقام فالشخص عرضة للمخاطر الصحية من النحافة أو السمنة. ومن أهم المؤشرات لمعرفة وزن الجسم المثالى هو قياس نسبة الدهون فى الجسم وذلك عن طريق متخصص فى نظام التغذية أو اللياقة من خلال استخدام أداة معيارية تسمى (Caliper) والتي تقيس تخانة طبقات الجلد عند مؤخرة الصراع على سبيل المثال لتقييم إجمالى دهون الجسم. ومن النتائج التى تم التوصل إليها بخصوص قياسات الدهون فى الجسم (للوزن الطبيعى) كان فى الولايات المتحدة الأمريكية للإناث 20 - 30%، والذكور 10 - 20% وقد تقل هذه نسبة الدهون عند الرياضيين وتزداد عند المرأة الحامل.

الزيادة فى الوزن أثناء حمل المرأة..

هناك العديد من البرامج الغذائية التى تهدف إلى إنقاص الوزن وتعتبر من أكثر الطرق أماناً إذا تم استخدامها على المدى الطويل هو حرق

سعات حرارية أكثر مما تستهلك وذلك من خلال تناول طعام صحى أو كميات أقل للحصول على سعات حرارية أقل أو من خلال زيادة الطاقة التى تحرق (ممارسة نشاط رياضى أكثر)، وبمجرد أن يُفقد الوزن يمكن تعديل هذه العادات قليلاً من أجل الثبات على الوزن. أما إذا كان فقد الوزن عن عمد فهذا سيرجع إلى أمور طبية عديدة أو اضطرابات نفسية أو قد يكون بسبب قلة تناول الطعام وممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية.

المزيد عن الوزن والسعات الحرارية..

معدل الاستهلاك الصحى للسعات الحرارية يختلف حسب النوع والجنس. يحتوى النصف كيلوجرام من الدهون على حوالى 3.500 سعراً حرارياً فمن أجل فقد نصف كيلوجرام فى الأسبوع على الشخص أن يستهلك 3.500 سعراً حرارياً أقل فى الأسبوع، وذلك من خلال الإقلال من الاستهلاك اليومى للسعات الحرارية بمعدل 500 سعراً حرارياً فى اليوم (500 سعراً فى 7 أيام يكون الناتج نقص 3.500 سعراً حرارياً فى الأسبوع) وإذا أردت المزيد أى فقد كيلوجرام عليك بأن تفقد 1000 سعراً حرارياً فى اليوم. وإذا رأيت ان هذا مستحيلاً تذكر دائماً أن النشاط الرياضى يساهم بقدر كبير فى

حرق السعرات الحرارية فيمكن الحصول على فقد 500 سعراً حرارياً أو 100 بممارسة نشاط رياضي زائد مع الإقلال من كمية الطعام .

لذا فأتت لست بحاجة إلى حرمان نفسك من الطعام لإنقاص وزنك وإنما تقليل الكميات يومياً. بالنسبة للإناث يكون أقل استهلاك يومي 1.200 سعراً حرارياً ما لم يكن هناك إشراف طبي آخر يوصى بغير ذلك من نظام غذائي منخفض جداً في سعراته الحرارية ليصل المعدل إلى 500 - 800 سعراً، وأقل معدل موصى به للذكور 1.500 سعراً حرارياً في اليوم ما لم يكن هناك إشراف طبي يوصى بنظام غذائي منخفض جداً في سعراته الحرارية .

***هام:**

خطوات لتثبيت الوزن:

- الزيادة من الأنشطة اليومية، استخدام السلالم بدلاً من المصعد ..
- المشي بدلاً من استخدام السيارة كلما أمكن ذلك.
- تقليل الاستهلاك اليومي من كم الأطعمة تدريجياً فهذا يساعد على تغيير عادات الطعام بعد ذلك على المدى الطويل وذلك بالإقلال من استهلاك الدهون والسعرات الحرارية.

-التغيير من العادات التى تجعل الشخص يفرط فى تناول الطعام أو أكل الغذاء غير المتوازن.

-تعلم المزيد عن محتوى السرعات الحرارية فى الأطعمة وطريقة حرقها بالأنشطة الرياضية والجسمانية مثل الأنشطة التى تعتمد على الطاقة الهوائية والتى تساعد فى بناء أنسجة العضلات، وتكون ممارسة الرياضة بمعدل ثلاثة أيام فى الأسبوع والمدة 20 دقيقة فى كل مرة.

*موضة الرجيم (أنظمة الرجيم الخاصة):

معظم أنواعه تقوم على الاستهلاك البسيط جداً من المواد الكربوهيدراتية والسرعات الحرارية مما يؤدى إلى فقد الجسم لسوائله ويظهر على الميزان فقد الوزن، لكن الحقيقة هو أن الجسم تعرض للجفاف بفقده للسوائل والماء وسيكتسب الإنسان الوزن بمجرد عودة السوائل للجسم.

وعن أضراره أو أمانه يكون باستشارة الطبيب المتخصص أو خبراء التغذية لأن هناك تضارب فى الآراء عن الفوائد والأضرار .



*فقد الوزن غير المتعمد

(Unintentional Weight Loss):

فقد الوزن غير المقصود هو من أقرب المسميات للنحافة أو الأسباب المؤدية لها، فالشخص هنا لا يتبع نظام غذائي خاص لإنقاص وزنه للتخلص من السمنة أو الوزن الزائد .. وإنما يتناقص وزنه رغماً عنه ولا يكون للشخص أى إرادة فيه.

-وتتعدد أسباب فقد الوزن غير المتعمد:

-قلة الاستهلاك اليومي للإنسان من الأطعمة.

-فرط التمثيل الغذائي.

-أو كلا السببين.

-اضطرابات الغدد الصماء.

-اضطرابات الجهاز الهضمي.

-اضطرابات نفسية.

-نقص بعض المواد الغذائية.

-العدوى المزمنة (الدرن).

-الأورام.

-اضطرابات الجهاز العصبي.

-الإسهال المزمن.

-فرط نشاط الغدة الدرقية اضطرابات الغدد الصماء.

-مرض الأيدز.



-العدوى الحادة.

-التدخين وإساءة استعمال العقاقير.

-فقد الشهية.

-سوء التغذية.

-الاكتئاب.

-الحالات التي تحول دون تناول الأطعمة بشكل جيد: قرح الفم

المؤلمة.

-تقويم الأسنان، تساقط الأسنان ..

-القَهَم (قلة الشهوة للطعام) غير المشخص.

-الشهوة الكلبية غير المشخصة.

-العدوى الطفيلية (من خلال السفر من مكان إلى مكان).

*سوء التغذية:(Malnutrition)

يعنى سوء التغذية) التغذية السيئة) وتفسيرها كالتالى غياب الغذاء المتوازن بل نقص المواد الغذائية التى تصل لجسم الإنسان مما تؤدى إلى إصابته بمشاكل صحية .

فليس الأمر فى سوء التغذية يقف عند حد قياس الكمية التى يأكلها الإنسان أو الفشل فى تناول الأكل. ومن الناحية الطبية تشخص سوء التغذية بعدم تناول الكميات الملائمة من البروتينات والطاقة والمواد الغذائية الأخرى وتشخص أيضاً بالإصابة بعدوى ما أو مرض .
والحالة الغذائية لأى شخص تكون نتاج التفاعل المعقد ما بين الطعام الذى نأكله وحالة الصحة العامة والبيئة التى نعيش فيها وبإيجاز فى

ثلاث كلمات انعدام سوء التغذية: طعام - صحة - عناية وهم دعامات الصحة السليمة.

المزيد عن البروتينات..

-تعريف سوء التغذية:

سوء التغذية هو عدم حصول جسم الإنسان على القدر الكافى من المواد الغذائية. وهذه الحالة قد تنتج من عدم توافر الغذاء المتوازن، عسر الهضم، سوء الامتصاص، أو أية أمراض طبية أخرى. والمرادفات الأخرى لسوء التغذية هو التغذية غير الكافية.

-أسباب سوء التغذية:

-قد تحدث سوء التغذية إحدى الأسباب الآتية:

-نقص فيتامين فى النظام الغذائى (إحدى الفيتامينات فقط كافٍ للإصابة بسوء التغذية).

-عدم حصول الشخص على القدر الكافى من غذائه.

-المجاعات هى إحدى صور سوء التغذية.

-تحدث سوء التغذية أيضاً عندما يتم تناول الطعام بشكل متكامل ولكن إحدى العناصر الغذائية أو أكثر لا تهضم أو لا تمتص.

-إدمان الكحوليات .. الإسراف فى شرب الكحوليات

-التهاب القولون.

-اضطرابات الطعام.

وقد لا تظهر أعراض لسوء التغذية عندما تكون الحالة وسط، أو قد تكون حادة وتسبب أضرار صحية بالغة لا يمكن معالجتها ويظل الشخص على قيد الحياة.

وتعتبر مشكلة سوء التغذية هي مشكلة عالمية وخاصة بين الأطفال، ويساهم الفقر والكوارث الطبيعية وأيضاً المشاكل السياسية والحروب ما بين الدول في كون هذه الظاهرة ليست بالغريبة على عالمنا الذي نعيش فيه.

-أعراض سوء التغذية:

تختلف أعراض سوء التغذية حسب نوع الاضطراب الذي يصاب به الإنسان والمتعلق بالطعام، لكن هناك بعض الأعراض العامة والتي تتضمن على الإرهاق، الدوار، نقص الوزن، تناقص الاستجابة المناعية لجسم الإنسان، الارتباك، الغازات، الاكتئاب، الإسهال، الجفاف والسمنة.

وإذا تركت سوء التغذية بدون علاج ستؤدي إلى تغير في وظائف الجسم البيوكيميائية بل وهيكله مثل اضطرابات متصلة بالدم متمثلة في [النزيف](#).

وفي مراحل متقدمة يصبح الجلد جافاً، تتساقط الأسنان، تتورم اللثة وتنزف، يصبح الشعر جافاً ومتقصفاً ويتساقط، تتقعر الأظافر وتصبح هشة، يضعف النظر، تتأثر العظام وتتألم [المفاصل](#).

الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها الشخص لاكتشاف سوء التغذية تعتمد أيضاً على الاضطراب المتصل بسوء التغذية، ولكن معظمها يتصل بتقييم الشخص من الناحية الغذائية وبواسطة اختبارات الدم.

-أمراض سوء التغذية:

- هشاشة العظام ..

- اضطرابات الهضم.

- الهرم السريع وظهور كافة أنواع العدوى.

- (Cancer heart disease).

-علاج سوء التغذية:

يتكون العلاج غالباً من إمداد الجسم بالمواد الغذائية التي تنقصه، علاج الأعراض - وعلاج أية اضطرابات صحية تنشأ من سوء التغذية.

وهل يتم علاج سوء التغذية كلية ويختفى بعد اتباع الخطوات السابقة؟ هذا يعتمد على السبب فمعظم أنواع القصور الغذائي يمكن علاجه .. لكن إذا كان السبب حالة صحية مرضية أخرى فلا بد من علاج المرض الأصلي الذي سبب سوء التغذية وكنتيجة حتمية ستختفى أعراض سوء التغذية.

-الآثار المترتبة على سوء التغذية:

إذا لم تعالج سوء التغذية فمن الممكن أن تؤدي إلى إعاقة عقلية أو جسدية أو مرض عقلي أو جسدي .. والموت أحياناً.

-متى تستشير الطبيب لأنك تعاني من سوء التغذية؟

إذا لاحظت أي تغير في قدرة الجسم على أداء وظائفه، ونجد الأعراض متضمنة على لكنها ليست مقتصرة على: الإحساس بالإعياء، ضعف في نزول الدورة الشهرية عند الإناث، ضعف النمو عند الأطفال، تساقط الشعر السريع.

-كيف تمنع الإصابة بسوء التغذية؟

بتناول طعام صحي متوازن يساعد على منع أو تجنب الإصابة بمعظم أشكال سوء التغذية.

*سوء امتصاص الغذاء: (Mal-absorption)

هو فشل الجسم في أن يقوم بامتصاص المواد الغذائية بشكل طبيعي من الفيتامينات و المعادن وغيرها من المواد الغذائية المتواجدة في الأطعمة .

ويحدث تباعاً سوء التغذية والتي تتعدد أسبابها ليس فقط من سوء

امتصاص الأطعمة وإنما أيضاً من عدم تناول القدر الكافي من

الأطعمة، غياب أو نقص إحدى المواد الغذائية أو أكثر في الطعام

الذي يتناوله الشخص .. كما أن الشخص البدين معرض لسوء التغذية

إذا لم يحصل على نظام غذائي ملائم. فسوء التغذية تتمثل في عدم

تناول القدر الكافي من الطعام .. أو تناول القدر الكافي من الطعام

لكن يكون الجسم غير قادراً على هضم أو امتصاص أو الاستفادة من

هذا الطعام .

ونستخلص من هذا أن سوء الامتصاص أحد عوامل بل عامل رئيسي

في الإصابة بسوء التغذية فالعلاقة وطيدة بينهما.

ولكى يفهم الشخص ميكانيكية سوء امتصاص الطعام لابد وأن

يتعرف أولاً على العملية السيكلوجية لهضم الطعام وامتصاصه بواسطة الأمعاء .

وتمر عملية هضم الطعام وامتصاصه بثلاثة مراحل رئيسية:

1-(Luminal Phase): هي المرحلة التي تحلل فيها المواد الغذائية

من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتذاب فيها بواسطة إنزيمات الهضم التي تفرز بواسطة الصفراء.

2-(Mucosal): تعتمد هذه المرحلة على انتقال المواد الغذائية

المهضومة من الأمعاء إلى الخلايا.

3-(Post - absorptive phase): ما بعد مرحلة الامتصاص

تُنقل اللبيدات) مركبات عضوية تشمل ضرورياً من الدهن والشمع)

والمواد الغذائية الرئيسية بواسطة الغدد الليمفاوية والدورة الدموية من خلايا (Epithelial cells) إلى كافة أعضاء الجسم.

وتعرض الجسم لأي من هذه الاضطرابات أو الأمراض خلال هذه

المراحل الثلاثة لهضم الطعام وامتصاصه ينجم عنها سوء امتصاص

الطعام

1-الإسهال:

وهو من أكثر الاضطرابات شيوعاً، حيث يزيد تكون الخاصية الأزموزية الزائدة في الأمعاء وإنتاج هيدروكسيد الأحماض الدهنية بفعل البكتيريا نتيجة لدهون غير مهضومة من إفراز السوائل في الأمعاء مما يؤدي إلى زيادة الإسهال سوءاً.

2-إسهال شحمي (Stearrhea):

تنتج من سوء امتصاص الدهون، وتتمثل في براز رائحته كريهة وبكمية كبيرة ويكون من الصعب تصريفه في المراض لتراكمه كما يجد المريض قطرات صغيرة شبيهة بالزيت طافية بعد عملية الإخراج.

3-نقص الوزن والإرهاق:

ونقص الوزن أو النحافة من أكثر الاضطرابات شيوعاً والمتصلة بسوء الامتصاص لكن من السهل تعويض الوزن بزيادة الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية .. ونجد أن نقص الوزن يزداد في أمراض الأمعاء مثل (Celiac disease) و (Whipple Disease).

4-انتفاخ البطن:

التعفن البكتيري الذي ينتج من الأطعمة غير المهضومة أو الممتصة

تطلق مواد غازية مثل الهيدروجين والميثان مسببة هذا الانتفاخ،
والذى يؤدي إلى شعور بعدم الارتياح و [تقلصات](#) فى [البطن](#).

-5 الأوديما:

وينتج عنها قلة [الزلال](#) (Hypoalbuminemia) نتيجة لسوء
الامتصاص المزمن للبروتينات أو من فقد البروتينات بسبب
(Peripheral edema)، أو أوديما بسبب الانسداد فى الجهاز
الليمفاوى كما يتضح فى حالة (Intestinal lymphangiectasia)
والذى يتسبب منه فقد فى البروتينات. ومع فقد الحاد للبروتينات من
الممكن أن ينشأ استسقاء فى البطن.

-6 الأنيميا:

اعتماداً على السبب، فإن الأنيميا التى تنتج من سوء التغذية من
الممكن أن تكون (Macrocytic) أو (Microcytic).
كما أن وجود اضطرابات فى الأمعاء بسبب داء كرون من الممكن أن
يسبب (Megaloblastic anemia) نتيجة لنقص [فيتامين ب12](#).

-7 اضطرابات النزيف:

يأتى النزيف نتيجة لسوء امتصاص فيتامين ب12 وكننتيجة تالية على
نقص بروثرومبين الدم. (Hypoprothorbinemia).

8-تشوهات العظام:

نقص فيتامين د يؤدي إلى أمراض العظام مثل (Osteomalacia) و (Osteopenia).

بالإضافة إلى آلام العظام والكسور.

سوء امتصاص الكالسيوم يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الجار درقية (Hyperparathyroidism) من الدرجة الثانية.

9-الاضطرابات العصبية:

اضطرابات الإلكتروليت مثل نقص السكر ونقص المنجنيز تؤدي إلى التكرز أو التقلص العضلي. (Tetany)
ونقص الفيتامينات عموماً تؤدي إلى ضعف عام أو اعتلال في أعصاب الأطراف.

10- أعراض واضطرابات جسدية :

أ - اضطرابات عامة:

-قد يعاني المريض من انخفاض ضغط الدم الانتصابى (Orthostatic hypotension).
-علامات فقد الوزن أو وهن العضلات أو كليهما معاً.
-فقد المريض للدهون التي توجد تحت الجلد.

ب - فحص منطقة البطن:

-قد تنتفخ البطن ويُسمع صوت الأمعاء في حالة نشاط زائد.
-ويتكون ماء البطن ([الاستسقاء](#)) في حالة نقص البروتينات (Hypoproteinemia).

ج - الجلد:

-شاحب ويعكس الأنيميا.
-ظهور كدمات (Ecchymoses) نتيجة لنقص فيتامين (K).
-ظهور التالي (Dermatitis herpetiformis - Erythema nodosum - Pyoderma gangrenosum).

د -اختبارات العصبية:

-ضعف عام، اعتلال في أعصاب الأطراف أو (Ataxia).

هـ -[قرح](#) الفم.

ى - أوديميا الأطراف.

-أعراض سوء الامتصاص:

-تجنب تناول بعض الأطعمة.

-عدم نمو الجسم.

-الانتفاخ والغازات في البطن.

-إسهال مزمن.



-وهن العضلات.

-تقلصات بالبطن.

***اضطرابات الغدد الصماء:**

-الغدد الصماء هي تلك الغدد التي

تفرز الهرمونات في الدم أو في الجهاز الليمفاوي.

-وتتعدد أنواع الغدد الصماء في الجسم فمنها:

- الغدة الدرقية.(Thyroid)

-الغدة جار درقية.(Parathyroid)

-هيبوثالامس.(Hypothalamus)

-الغدة الصنوبرية.(Pineal)

-الغدة النخامية.(Pituitary)

-الأدرينالين.(Adrenal)

-جزر لانجرهانز في البنكرياس.(Islands of Langerhans)

-غدد الأعضاء التناسلية في المبايض والخصية.(Gonads)

وأي خلل يحدث في هذه الغدد يؤثر على الأعضاء والخلايا والأنسجة

أو الجسم بأكمله، حيث تحدث العديد من الاضطرابات عندما يحدث

نقص في إفراز هذه الهرمونات (Hypo- secretion) أو إفرازها

بشكل مفرط. (Hyper- secretion)

- وهذه هي الاضطرابات التي تتجم عن الخلل في إفراز الهرمونات لكل نوع من أنواع الغدد الصماء.

- الغدة الدرقية: (Thyroid)

- قلة نشاط الغدة الدرقية.

- الأوديما المخاطية.

- تضخم الغدة الدرقية.

- التسمم الدرقي.

- الغدة الجار درقية: (Parathyroid)

- التكرز (التقلص العضلي).

- الفقد الزائد للمعادن من العظام.

- حصوات الكلى.

- الأدرينالين: (Adrenal)

-مرض أديسون.

- المتلازمة الكظرية الجنسية.

- الغدة النخامية: (Pituitary)

-مرض السكر.

-سكر البول.

-القزم.

-فرط الطول (كون الإنسان عملاقاً).

-ضخامة الأطراف.

-غدد الأعضاء التناسلية في المبايض والخصية: (Gonads)

-عدم نمو الأعضاء التناسلية.

-جزر لانجرهانس في البنكرياس: (Islands of Langerhans)

-مرض السكر .. المزيد عن مرض السكر

-نقص السكر.

تغذية انقاص الوزن

هل الأكل بين الوجبات مفيداً أم ضاراً؟

-يعتمد هذا علي نوع الطعام الذي تتناوله بين الوجبات الأساسية،

يمكن أن يؤثر بالسلب أو بالإيجاب علي نظامك الغذائي ومستوي

التمارين الرياضية التي تقوم بها.

تحتوي الأطعمة الخفيفة علي 16% من السعرات الحرارية المكتسبة

يومياً .

وتناول المأكولات الخفيفة بين الوجبات لها بعض الفوائد، وهي الحد من الأكل بشراهة في الوجبات الأساسية .

إلى جانب تجنب الإصابة بالأمراض، حيث وجد بعض الباحثين أن الأشخاص الذين يقومون بتقسيم الوجبات الأساسية إلى أكثر من 3 وجبات في اليوم هم أقل عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة [الكوليسترول](#) في الدم .

وأكد الباحثون أيضاً أن تناول من (5) إلى (6) وجبات خفيفة في اليوم أفيد بكثير للصحة من تناول (3) وجبات كبيرة فقط.

-ولكن ما هي هذه المأكولات وكيف تختارها؟

-اتبع هذه القواعد :

1-اجعل وجبتك بسيطة، الوجبة الصحيحة هي التي تأخذ وقت أقل و سهلة التنفيذ .

2-اجمع بين الكربوهيدرات والبروتين، والأطعمة التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الكربوهيدرات هي: البسكويت، الفاكهة والمأكولات المصنعة من الحبوب. تناول هذه المأكولات أثناء النهار تساعد علي تزويد الجسم بالسكريات، وسكر [الكبد](#) الذي تفقده أثناء اليوم عند بذل

مجهود، ومن خلال التمارين الرياضية. أما البروتينات فهي تساعد على الحد من ارتفاع السكر في الدم و الذي ينتج أحياناً بسبب تناول الكربوهيدرات فقط .

3- اجمع بين الأنواع المختلفة من الأطعمة في كل وجبة، الفاكهة الطازجة والخضراوات، المأكولات المصنعة من الحبوب، الألبان المنزوعة الدسم، الزبادي، الجبن، أو قطعة صغيرة من اللحم الخفيف، السمك، البقوليات الجافة المطبوخة، البندق أو زبدة البندق .

4- تناول الأطعمة في شكلها الطبيعي:

لا	نعم
شيبسي	البطاطس
الآيس كريم	زبادى منزوع الدسم
الفطائر والكعك	قطعة من خبز الذرة

بعض الوجبات الخفيفة الصحية :

- الموز مع زبدة الفول السوداني .
- الزبادي مع ثمرة الكيوي .
- جبن خالي الدسم مع تفاحة .
- قطعة من الخبز المصنوع من القمح مع كوب من عصير

البرتقال .

• الفشار، البسكويت المملح أو الجزر .

الفكرة من هذه الوجبات هي ليست إضافة مزيدا من الوجبات إلي نظامك الغذائي و لكن هي تقسيم وجباتك إلي (5) أو (6) وجبات خفيفة في اليوم .

وجبة صحية متكاملة :

الإفطار : دقيق الشوفان مع الزبيب وعصير البرتقال .

منتصف النهار : لبن وموز .

الغداء : سندوتش صغير مع الخضراوات وعصير الطماطم .

أما منتصف المساء : زبادي وفاكهة.

العشاء : إسباجتي بكمية قليلة مع السلطة والخضراوات .

أما عند وقت النوم : فيمكن أن تشرب الكاكاو الخالي من الدسم مع

قطعة من الخبز المحمص .

تذكر أن هذه الوجبات المغذية تحتاج إلي بعض الترتيبات ولذلك قم

بإعداد هذه الوجبات عند شراء حاجتك من المتجر، واحتفظ ببعضها

ففي مكان عملك .

وبذلك يمكنك الحفاظ علي صحتك ووزنك المثالي

