



الغذاء والتغذية

food and nutrition

مجلة - طبية - تغذوية - توعية - مجتمعية

تصدر عن قسم التغذية السريرية (العلاجية) بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة - العدد الأول (2022)م

هل تعرف من
أين جاءت
كرشك؟؟

تغذية

المرأة الحامل

الالتهام الذاتي

وعلاقته بالصحة

حرقة المعدة

(heartburn)

التغذية

والرضاعة الطبيعية







شكرا للوزير المبارك

معالي الاستاذ الدكتور | طه احمد المتوكل

وزير الصحة العامة والسكان

على دعمه واهتمامه الدائم لنا في جميع
المجالات العلمية والعملية

المقدمة

نحمد الله عز جل حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنعام المبعوث رحمة للعالمين ، فقد أنعم الله على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وأرشدهم في حياتهم بمنهج الاعتدال فلا تفريط ولا إفراط ، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وبعد

فقد جعل الله الإنسان خليفته في الارض بعد أن صورة وقومة بأحسن تقويم وفضلة على كثير ممن خلق تفضيلاً .. وبين لنا في كتابه أن هذه النعم تدوم بشكرها والعمل بمقتضاها و تزول بسوء العمل وعدم مراقبة الله فيها.

ولما كان من أهم أسباب القوة التي يعيش خلالها الإنسان للمحافظة على صحته ولايتأت ذلك إلا بالغذاء الجيد كماً وكيفاً لبناء وتقوية أجسامهم وتعويض ما يتلف من خلاياها ويمدها بالطاقة اللازمة لتوازن وظائفها على الوجه الأمثل ... فان الدين الإسلامي قد وضع للخلق توجيهات عامة ترشدتهم في حياتهم بصفة عامة وفي الاستفادة من الغذاء بصفة خاصة فقد ذكر القرآن الكريم ألواناً من الطيبات وقد تواترت الأدلة على وجوب تناول الأغذية الصحية لأن عدم مراعاتها يؤدي بإلقاء النفس إلى التهلكة كما ينبغي أن تكون متنوعة وقد حذر من الإفراط فيها قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقال المصطفى (بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه) فكان كلامه منهجاً واضحاً في أن الاعتدال والوسطية في الغذاء هو أساس التغذية السليمة ..ولا يخفى على أحد أن علم التغذية من أهم العلوم التي تخدم الإنسان وصحته بأي علم ينتفع به من العلوم يتبنى على استواء بدنة وعقلة فهو الأساس لهما ..

فها هي مجلة الغذاء والتغذية في اليمن تعتبر أول مجلة علمية طبية توعوية ثقافية مجتمعية لأجل الحفاظ على صحة الإنسان ونشر الوعي بين أفراد المجتمع والحد من انتشار أمراض سوء التغذية والسمنة وزيادة الوزن والحد من انتشار العادات الغذائية الخاطئة والقضاء عليها ...وتهدف أيضاً إلى التوعية بالتغذية الخاصة بالأمراض المزمنة ،والأم الحامل والمرضع ،وتغذية الأطفال كلا على حدة ، والتي انطلقت نواتها من هذا الصرح العظيم . من قائدها العظيم الدكتور خالد أحمد سهيل، وبأذن الله سوف تظم هذه المجلة كل أخصائيي التغذية بصفة خاصة وكل التخصصات الطبية في جميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة للإنطلاق بالوعي والفكر الغذائي والصحي والمجتمعي ونشر الأبحاث العلمية التي تواكب الجديد في العلم وتصب في مجرى صحة وتغذية الإنسان .

إهداء



يتقدم رئيس قسم وكل أخصائيي التغذية السريرية (علاجية) كلا باسمه وصفته بخالص الشكر والعرفان لربان سفينتنا وقائد ورئيس هيئتنا الدكتور خالد سهيل وجميع نواب الهيئة الدكتور احمد معجم نائب رئيس الهيئة للشؤون الطبية والسريية.... الدكتور عبده عبيد النماري نائب رئيس الهيئة لشؤون الخدمات ، الدكتور ردمان الحمادي نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية .
لدعمهم الدائم لنا في جميع المجالات العلمية والعملية ونتمنى لهم سداد الخطى والتوفيق الدائم وبإذن الله من هيئتنا وتحت قيادتكم نتقدم بهذا التخصص علماً وعملاً وإخلاصاً وإحساناً



هل تعرف من أين جاءت كرشتك؟؟



جدران الاعضاء الداخلية لجسم الإنسان مثل الكبد، الكلي والقلب والأمعاء، ومع زيادة تراكم الدهون تقف هدة الدهون على بوابات الخلايا وتسبب ما يعرف ب (مقاومة الانسولين) التي من أعراضها زيادة الشعور بالجوع والعطش.. صعوبة في التركيز.. ظهور لون غامق تصبغات على الجلد خصوصا الرقبة وتحت الإبطين.. صعوبة فقدان الوزن.. إصابة النساء بمتلازمة تكيس المبايض ومنها تظهر مشكلة زيادة الوزن والسمنة...بقية السلسلة ومضاعفات مقاومة الانسولين فى العدد القادم .


من المعروف أن هرمون الانسولين الذي تفرزه خلايا بيتا في البنكرياس كاستجابة لوجود الجلوكوز في الامعاء والدم عندما يأكل الانسان النشويات كالأرز والخبز الابيض ، الحلويات والسكريات...الخ وغيرها من النشويات يحدث عملية هضم وتكسير لها إلى جزيئات بسيطة يسهل هضمها وامتصاصها إلى وحدات صغيرة تعرف بالجلوكوز أو ما يسمى (سكر الدم) بمقدار كمية الجلوكوز تحفز خلايا بيتا في البنكرياس إفراز هرمون الانسولين لنقل الجلوكوز (سكر الدم) إلى جميع خلايا الجسم وعند الوصول الى الخلايا ترسل إشارتها بفتح بوابات الخلية ويدخل فيها ويتحول الجلوكوز (سكر الدم) إلى طاقة ووقود لهذه الخلايا، أما الجزء الآخر منة يقوم الهرمون بنقله الى الكبد ليخزن على شكل جلايكوجين ويستخدم في حال الصيام أكثر من 24 ساعة .

المعدل الطبيعي للجلوكوز من 70 إلى 120 مجم لكل دل. إذا ارتفع الجلوكوز (سكر الدم) عن هذا المعدل أو نقص عن هذا المعدل الطبيعي يحدث العديد من المشاكل الصحية لجسم الانسان فعند تناول كمية كبيرة من النشويات ومع زيادة الاستهلاك يزيد معدل الجلوكوز (سكر الدم) وبالتالي يزيد إفراز هرمون الانسولين الذى يقوم بدورة بإيجاد الحل بدلا عن تراكم الجلوكوز (سكر الدم) في الدم لأن ارتفاعه يؤدي إلى تلف الأعصاب التي تؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية يقوم بنقله الى الانسجة الدهنية ويتحول من الجلوكوز إلى حمض دهني ويخزن على شكل دهون موضعية من أهمها دهون منطقة البطن

(الكرش) ، ومن المعروف أن الانسولين هرمون بناء ومع زيادة الاستهلاك للنشويات أكثر عن حاجة الجسم يستمر الهرمون في بناء الدهون التي لا يكون لها أثر واضح في بداياتها ومع تراكمها تبدأ هذه الدهون بإفراز مواد كيميائية محفزة للإلتهاب تمر خلال الدم وتبدأ بعمل عدة مشكلات صحية منها التعرض للجلطات، مرض لسكر، القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دهون الدم، وترسب على

د. فوزية إبراهيم معتكف

أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة



الالتهام الذاتي وعلاقته بالصحة

الالتهام الذاتي : هو حالة تقوم فيها الخلية بإعادة تدوير الأجزاء القديمة التي تعرضت للتلف فهذا يعني إزالة القاذورات من الخلية وأيضاً التخلص من الميكروبات ، العفن الفطريات ، البكتيريا ، الفيروسات ، الموجودة داخل الخلية وكل شيء متعرض للضرر أو عطل ، كل خلية بها جزء مسؤول عن التخلص من القاذورات إسمه الإيسوزوم وهو مكون من الأنزيمات تقوم بتبسيط هذه القاذورات إلى أجزاء أصغر ، والتي ترسل إلى الكبد لاستخدامها من أجل الحصول على الطاقة أو إعادة تدوير لصنع نسيج جديد .

هذا الالتهام يعمل على استخراج الميكروبات والأجزاء التي تعرضت للضرر خارج الخلية تصور ماذا يحدث لدماغك إرتفاع مستوى الادراك ، كبح عملية تقدم في السن ، للجلد العيش لمدة أطول تحسين الجهاز المناعي ، الشيء الذي يحفز ذلك هو الصيام ، والصيام المتقطع ولا يقتصر الصيام في رمضان فقط ، كذلك الصيام في بقية الشهور على الأقل يومين بالأسبوع لتعيش بصحة جيدة

د/ حمدان سلطان

أخصائي تغذية سريرية (علاجية)

النقرس



يعتبر النقرس من الأمراض الروماتيزمية الناتجة عن ترسب بلورات حمض اليوريك في الأنسجة والسوائل داخل الجسم .

الغذاء والمرض قد تسبب بعض الأطعمة والمشروبات أن ينتج الجسم حمض اليوريك بشكل كبير، لإبقاء مستوى حمض اليوريك على المستوى الطبيعي لابد للمريض من أن يقلل من أكل بعض الأطعمة والمشروبات ، مثل (القهوة ، الكاكاو ، الأكلات البحرية والسبانخ أيضا ينبغي التقليل من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ، الكبد ، الكلى ، القلب والكحول .

للمحافظة من المرض يجب اتباع ما يلي:

أولاً : تناول الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة يومياً ولا بد أن نشير أن استهلاك الخضار والفواكه له أكثر الأثر في إعطاء الشعور بالشبع وبالتالي يقلل من تناول المواد السكرية

ثانياً : التقليل من تناول اللحوم (كاللحم والكلى والدجاج والأسماك من 113 إلى 170 جرام) أسبوعياً 4 إلى 6 أونصة ، وتناول كميات معتدلة من البروتينات الصحية مثل البيض والحليب قليل الدسم وزبدة الفستق .

ثالثاً : استخدام الزيوت ذات القيمة الغذائية مثل زيت الزيتون وتجنب زيت النخيل

رابعاً : تناول كميات كبيرة من الماء (8 إلى 16 كوب) للتخلص من الحمض في الدم فزيادة إدرار البول تساعد في خروج كميات كبيرة من الحمض .

خامساً : إذا كنت تعاني من السمنة فحاول إنقاص وزنك .

د/ روان الطلحي د/ رندة راشد

أخصائيتي تغذية سريرية (علاجية)

حرقة المعدة (heartburn)

حرقة المعدة هي ألم حارق في صدرك خلف عظمة الصدر مباشرة تحدث عندما يرتج حمض المعدة الى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك الى معدتك(المريء).

الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حرقة المعدة :

البصل، الحمضيات وعصائرها، الأطعمة الغنية بالدهون، الشوكولاتة، الأطعمة الحارقة، الأطعمة المقلية، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية.

الوقاية:

- 1- الحرص على عدم الذهاب إلى الفراش بعد تناول الاكل مباشرة.
- 2- تجنب الإفراط في الاكل.
- 3- ارتداء ملابس فضفاضة .
- 4- تناول الطعام ببطء.
- 5- الحفاظ على وزن صحي.
- 6- الإقلاع عن التدخين.
- 7- ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام بساعتين على الأقل .
- 9- مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام .
- 10- اخذ جرعة فيتامين B12 اليومية الموصي بها للبالغين هي 2,4ميكروجرام .

د/ فاطمة راشد د/ سوسن الاهدل

أخصائني تغذية سريرية (علاجية)

إدمان الحلويات

(Chocolate addition)

عندما نتحدث عن أضرار السكريات والحلويات والمشروبات الغازية فإننا ندرك حجم الضرر الذي يلحق بجسم الإنسان بمختلف الأعمار المختلفة ، ومع انتشار الأمراض المزمنة في نطاق واسع من المجتمعات خصوصاً مجتمعنا اليمني ، وللسكريات والحلويات أضرار عديدة لا يمكن حصرها في مجلة أو مجلد أو مجلدات.

من هنا ومن خلال مجلة الغذاء نستطيع تسليط الضوء وإيصال رسالتنا التي نحملها على عاتقنا تجاه الفرد والمجتمع .

فمتلازمة التخمير الذاتي AUTO-brewery Syndrome

تعني (دوخة الإدمان على الحلويات والسكريات الصناعية) فهي عبارة عن اضطراب بالقناة الهضمية تقوم بتحويل الطعام والأكل المتناول الغني بالكربوهيدرات الموجود بالقناة الهضمية إلى كحوليات مثل الايثانول الذي يؤدي إلى ارتفاع الكحول بالدم بشكل غريب .

هذه الحالة منتشرة بشكل واسع في المجتمعات وخصوصاً مجتمعنا اليمني ، تتلازم مع مدمني الحلويات والسكريات الصناعية ويعانون فيها من تكرار الدوخة والصداع والفتور العضلي ويضنون أنها أعراض هبوط السكر بالدم ويتم علاجها بتناول محلول السكر الصناعيالخ

كيفية الوقاية والعلاج الدائم:

لا يوجد علاج جذري دائم لهذه الحالة إلا بالعلاج الوقائي البسيط بواسطة طبيب التغذية بحيث يتم استبدال الحلويات الصناعية والمصنعة والسكر المكرر سريع التخمير باللذيق الطبيعي بطئ التخمير ومنه الفواكه والتمر والزبيب...الخ .

أحد العلاجات الأساسية لمتلازمة التخمير الذاتي هو تعديل النظام الغذائي اليومي للشخص المصاب ، وتناول نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات حتى تختفي الأعراض ونظراً إلى تخمر السكريات إلى كحول فإن النظام الغذائي غير الغني بالسكريات البسيطة والمعقدة سيقول الكحول المخمر بالجهاز الهضمي.

ينبغي زيارة طبيب التغذية لوضع بروتوكول غذائي ونمط وحمية غذائية مناسبة لمن يعانون من هذا المرض والأعراض .

د/ بندر عادل السامعي

أخصائي تغذية سريرية (علاجية)



التغذية

والرضاعة الطبيعية

تعد مرحلة الرضاعة الطبيعية هي أحد مراحل حياتك المهمة لك ولرضيعك، ومن المهم جداً أن تحرصي فيها على التغذية السليمة والملائمة لك، وعليك أن تدركي أولاً بأن جسمك هو مصنع للحليب وليس مخزناً له، ويتم في عملية صناعة إستهلاك العديد من السعرات الحرارية وخسارة جسمك للعديد من المعادن والعناصر الغذائية والتي يستوجب عليك تعويضها، لذا عليك ان تتناولي وجبات يومية وصحية بسعرات حرارية متوازنة وملائمة مع احتياجاتك اليومية مع إضافة 500 سعرة حرارية يومياً بحيث تكون من مصادر صحية.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

أولاً : للطفل

يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى، ويحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن جهازه المناعي مازال يتطور ، ويساعد الطفل على مقاومة العدوى والأمراض المزمنة حتى في وقت لاحق من الحياة ، ويقلل من خطر السمنة على المدى البعيد، ويساعد على تطوير العينين والدماغ والفك وأنظمة الجسم الأخرى.

ثانياً : للأم يقلل من التالي

- التزيف بعد الولادة .
- الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.
- الإصابة بهشاشة العظام، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
- زيادة الوزن والبدانة.

د/ رقية عبده

أخصائي تغذية سريرية (علاجية)

المحظورات

من الأطعمة والمشروبات قبل اكمال الطفل عامه الأول

- الملح والسكر والمحليات الصناعية أو مكعبات مرق الدجاج أثناء تحضير طعام الطفل .
- الفواكه المعلبة أو المجمدة المضاف إليها كميات كبيرة من السكر.
- بعض الأطعمة التي قد تسبب حساسية مثل زبد الفول السوداني .
- العسل .
- حليب الأبقار
- الأطعمة التي قد تسبب الغصة أو الاختناق مثل العنب ، التفاح و الجزر غير المطبوخ ، المكسرات ، الفشار .
- الخضار المعلبة أو المجمدة المضاف إليها كميات كبيرة من الملح .
- المشروبات المحلاة ومنها عصائر وشراب و نكتار الفواكه

الغذية المسموح بها خلال العام الأول

خضار و فواكه و الحبوب المطحونة ، الدرز و الشوفان

١ - ٨ أشهر

٢ - ٣ ملاعق كبيرة بالوجبة الواحدة
٢ - ٣ وجبات باليوم بالإضافة لحليب الأم
(أو البدائل المصنعة لحليب الأم)

ينصح بالاكثفاء بحليب الأم كمصدر رئيسي للغذاء.

١ - ٨ أشهر

خضار و فواكه ، الحبوب ، الخبز الطري الزبادي غير المنكه ، صفار البيض و اللحم والأسماك والدجاج

٩ - ١٢ شهر

٣ - ٤ ملاعق كبيرة بالوجبة الواحدة
٣ - ٤ وجبات باليوم بالإضافة لحليب الأم
(أو البدائل المصنعة لحليب الأم)

خضار و فواكه ، بيضة كاملة ، الحبوب الكاملة ، اللحم و الدجاج والسّمك ، جميع أنواع النشويات ، الحليب والألبان الطازجة ومنتجاتهما و الزبادي غير المنكه ، وبالإمكان البدء بإدخال العسل.

١٢ - ٢٤ شهر +

ماذا تأكل أثناء الدوام

وتحافظ على وزنك ؟

- إحرص على تناول وجبة الإفطار قبل البدء بالدوام فهي تمد بربع الاحتياجات الغذائية اليومية
- ويكون غنياً بالبروتين ليبقى مستوى سكر الدم أعلى من مستواه الطبيعي لمدة أربع ساعات تقريباً ، وهذا ما يجعل الجسم يقظاً ونشطاً.
- خطط للوجبات الخفيفة : لا تدع الجوع يرغمك على تناول ما تقع عليه يديك.
- ضع الطعام غير الصحي بعيداً عنك مثل المشروبات الغازية، الحلويات، والعصائر المعلبة.
- ابتعد عن الضيافة الغنية بالحلويات والكيك والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية...
- احتفظ بقدرة الماء أثناء الدوام و شربه بانتظام لتتمتع بصحة ولياقة ونشاط.
- تجنب المأكولات السريعة خلال الدوام.
- إذا كنت من محبي الشاي، فتناوله مع قليل من السكر. ويمكنك التنويع بين الشاي العادي والشاي الأخضر.
- كن رياضياً أثناء الدوام، استثمر دقائق الفراغ بممارسة بعض التمارين الخفيفة ك المشي فبكل خطوه لها أثرها الإيجابي على الصحة...

د/ بسمة الشرفي

أخصائي تغذية سريرية (علاجية)



مرض فقر الدم المنجلي

بعض النصائح للتعيش معه والتغلب على نوبات الألم

- 1- اتباع حمية غذائية مناسبة حسب ما يحددها أخصائي التغذية السريرية وحالة المريض الصحية والمادية والقصة المرضية.
- 2- تنظيم أوقات تناول الغذاء لتفادي ضعف الشهية مع تناول غذاء متوازن وصحي متنوع من الفواكه والحبوب ضمن المسموح.
- 3- تناول السوائل بشكل جيد وعدم انتظار العطش مع ضرورة زيادتها في حالات الحمى أو الإسهال أو القيء لمنع إصابة الجسم بالجفاف وحدوث (sisirc elkci) الأزمة المنجلية وهي تعلق كريات الدم الحمراء المصابة بالأوعية الدموية ونوباته .
- 4- تقليل تناول المنبهات والشوكولاتة والمشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين كالشاي والقهوة لأنها تزيد إدرار البول ومن ثم تقليل السوائل في الجسم .
- 5- الحرص على تناول الأغذية الغنية بالألياف لتفادي حالات الإمساك لدى المريض
- 7- مراقبة أو تجنب تناول كمية كبيرة من مصادر الحديد لأنه يزيد من تكسر خلايا الدم الحمراء وزيادة أعراض الألم ونوباته .

د/أمين محمود

أخصائي تغذية سريرية (علاجية)



تغذية المرأة الحامل

إلى جرعات من فيتامين B6 كما تحتاج إلى فيتامين B12 لتنظيم الفعّل الهرموني للأم وتنشيط التكوين العصبي للجنين .
التغذية في الأشهر الوسطى:
يصبح الغثيان أقل أو ينعدم التعب أقل أيضاً متوسط الزيادة في الوزن منذ بداية الحمل 10 كجم.

الثلاثة الاشهر الأخيرة:
يحدث زيادة في الوزن بمعدل 25 إلى 50 كجم
ينصح بتخفيف كمية الملح المستهلك خاصة في الشهرين الأخيرين إلى ما دون 5 جرام في اليوم كما يجب التقليل من كمية السوائل
إلى 4 إلى 5 أكواب في اليوم وبما أنه تسجل حالات عديدة للأطفال الذين يعانون من الحساسية فيجب على المرأة الحامل الحد من تناول العناصر المشبوهة أو المتسببة بالحساسية مثل الشوكولا والكاكو والقهوة والشاي والجوز وفطر عش الغراب

إن التغذية الصحيحة خلال فترة الحمل لها أثر كبير على صحة الأم والجنين؛ إذ أن النقص يؤثر على صحة الأم، أما النقص الشديد فقد
يسبب مرضاً للجنين أو تشوهاً أو إنجاب أطفال ذوي وزن أقل من الطبيعي، علماً بأنه لا يجب أن يزيد وزنه على 10-12 كجم خلال فترة الحمل. معظم النساء يحتجن فقط إلى زيادة احتياجات الطاقة اليومية فقط 200 سعرة حرارية عن المعدل الطبيعي .

التغذية بالثلاثة الأشهر الأولى :
تستمر أشهر الحمل الثلاثة الأولى من الأسبوع الأول وحتى نهاية الأسبوع الثالث عشر من الحمل (حوالي ثلاثة أشهر)

حمض الفوليك :
مهم جداً لمنع التشوهات الجنينية موجود بكميات كبيرة في فول الصويا و الملوخية و العدس و الحمص و الخس و البامية و المانجو

في الشهر الثاني والثالث من الحمل يتم تكوين الجهاز العصبي للجنين وتحتاج

د/فاطمة شمس + د/صابرين عبدالكريم

أخصائيتي تغذية سريرية (علاجية)



التغذية السريرية (العلاجية) في هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة



أهم الأنشطة المنفذة //

- فعاليه اليوم العالمي لمرضى السمنة
- فعاليه اليوم العالمي لمرضى السكري
- فعاليه اليوم العالمي لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية
- الامسية الرمضانية عن تغذية مريض السكر
- تجهيز برشور خاص لمرضى السلياك
- المشاركة في المؤتمر العلمي للسمنة
- تجهيز برشور خاص لمرضى الكلى .
- المشاركة في عمل دورات تخص التغذية داخل الهيئة .
- تجهيز دليل الخطة الاوليه للتغذية الصحيه .
- اضافه ورقه تخص الجانب التغذوي للمرضى بالملف وروشته خاصه بالتغذية .
- حاليا تجهيز كتاب الدليل المنزلى لاطفال مرض السكر.

تعد التغذية السريرية (العلاجية) هي أحد أهم التخصصات العلمية التي نحتاج لوجودها داخل المستشفيات الحكومية والخاصة... فالغذاء هو المصدر الاساسي الذي يمثل الوقود لجسم الانسان وتعزيز نشاطه وحيويته.. ويعد الحل الامثل لبناء جيل صحي يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية وبناء مجتمعات صحية متكامله فهو خط الدفاع الأول لرفع مناعه الجسم وحمايته من الأمراض والوقايه من التعرض للأمراض سواء المزمنه والمعدية... هذا على مستوى الأشخاص الاصحاء.. اما بالنسبه للمرضى داخل أقسام الرقود فالتغذية السريرية (العلاجية) هي البرتوكول الاول للعلاج وهي ركيزة اساسيه داخل المستشفيات الحكومية والخاصة حيث تلعب التغذية دورا كبيرا في العلاج والحد من انتشار الامراض المزمنه ومضاعفاتها على سبيل المثال امراض السكري والقلب والضغط التي تشكل أكثر الأمراض انتشارا وفتكا للبشرية فنجد مريض السكري من أهم طرق علاجه متابعه الحميه الغذائيه التي تلعب دورا كبيرا في التحكم بمستوى السكر وتلاحظ أهميتها في الدوران السريع داخل أقسام الرقود للمستشفى. وكذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب نجد أن للتغذية والنظام الغذائي دروا فعالا في التحكم بمستوى ضغط الدم والمحافظة على القلب وصحته والتخلص من الدهون الضارة.. ومن ناحيه اخرى نجد أن للتغذية اثر بالغ في رفع مناعه الجسم والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية. ومن الاهميه البالغه للتغذية السريرية (العلاجية) الحد من انتشار أمراض سوء التغذية ومضاعفاتها التي تعتبر اخطر مرضا يهدد بناء المجتمع بشكل عام وعلى محافظتنا بشكل خاص لكل فرد في أفراد الأسرة فنجد من بين كل أسرة يمنية أحد أفرادها مصاب بامراض سوء التغذية ومضاعفاتها فالتغذية السريرية (العلاجية) هي العلاج الاول والسلاح الاول لبناء الجيل والأسرة والمجتمع وبناء جيل قوى صحي يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية والتخلص من الامراض والحد من انتشارها



مجلة الغذاء والتغذية

تصدر عن قسم التغذية السريرية (العلاجية) بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة

العدد الأول



الحديدة - شارع محمد علي عثمان



03 250 129 03 250 125



03 250 128



thawrahosp



هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة



هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة



www.thawrahosp-hod.com

