

مرض السكري.

مرض السكر:

مرض السكر هو مرض مزمن يحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بشكل فعال. الأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم.

أنواعه

1. **السكري من النوع الأول**:

- يحدث عندما يهاجم النظام المناعي خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.
- غالباً يظهر في مرحلة الطفولة أو الشباب.
- يحتاج إلى تناول الأنسولين يومياً.

2. **السكري من النوع الثاني**:

- يحدث عندما يصبح الجسم مقاوماً للأنسولين أو لا ينتج كمية كافية منه.
- يظهر عادة بعد سن البلوغ ولكنه يمكن أن يظهر في أي عمر، بما في ذلك الأطفال.
- قد يتم التحكم فيه من خلال تغييرات في نمط الحياة مثل التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وفي بعض الحالات، قد يحتاج إلى أدوية أو أنسولين.

3. **سكري الحمل**:

- يحدث أثناء الحمل ويمكن أن يختفي بعد الولادة.
- يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في المستقبل.

الأعراض

تشمل الأعراض الشائعة لمرض السكر:

- عطش مفرط.
- التبول المتكرر.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- الجوع الشديد.
- التعب ووهن العضلات.
- الرؤية الضبابية.

المضاعفات

إذا لم يتم مراقبة مرض السكر بشكل جيد، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

- أمراض القلب والشرايين.
- الفشل الكلوي.
- تلف الأعصاب.
- مشاكل في الرؤية، بما في ذلك العمى.
- بقاء في التئام الجروح والقرح، مما يزيد من خطر بتر الأعضاء.

المعالجة والتغذية

التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة مرض السكر. إليك بعض المبادئ الأساسية:

1. تناول الكربوهيدرات المعقدة:

مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه، والبقوليات. هذه الأطعمة تحتوي على ألياف تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

2. الابتعاد عن السكريات البسيطة:

مثل الحلويات، المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، حيث يسبب تناولها ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم.

3. تناول البروتينات الصحية:

مثل اللحوم البيضاء (الدجاج والسمك)، البيض، المكسرات، والبقوليات. البروتين يساعد في الحفاظ على شعور الشبع ويبطئ من امتصاص السكر في الدم.

4. تناول الدهون الصحية:

مثل الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات، والامتناع عن الدهون المشبعة والمتحولة.

5. التحكم في الحصص:

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة ومتكررة يساعد في تجنب تقلبات السكر في الدم.

6. ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني يساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الجسم للأنسولين.

نصائح إضافية:

1. **قياس مستويات السكر بانتظام** *: لمراقبة تأثير الطعام والنشاط البدني على مستويات السكر.
2. **التعاون مع مختصين صحيين** *: مثل أخصائي التغذية والطبيب المتابع لضبط خطة العلاج والنظام الغذائي.
3. **التوعية والتعليم المستمر** *: فهم كيفية إدارة المرض وكيفية التعامل مع الطوارئ مثل انخفاض السكر (الهيپوجلايسيميا).

أساسيات التغذية لمرضى السكر

1. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات لها أكبر تأثير على مستويات السكر في الدم. وتوجد في الأطعمة مثل الخبز والأرز والفواكه والخضروات والحليب والزيادي. من الأفضل اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات التي تُهضم ببطء وتساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

2. البروتينات

يمكن أن تساعد البروتينات في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. يُفضل تناول البروتينات الخالية من الدهون، مثل السمك والدجاج واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، بالإضافة إلى المكسرات والبقوليات.

3. الدهون

يفضل اختيار الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والأفوكادو. يجب تقليل الدهون المشبعة والمتحولة للحد من مخاطر أمراض القلب التي تزيد لدى مرضى السكر.

نماذج الطعام الصحي

الإفطار

يشمل إفطاراً صحياً كربوهيدرات معقدة مثل الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة، مع بروتين مثل البيض أو الزبادي خالي الدسم، بالإضافة إلى بعض الفواكه والخضروات.

الغداء

غداء متوازن يتضمن حصة من البروتين مثل الدجاج أو السمك، وكربوهيدرات معقدة مثل الأرز البني أو الكينوا، مع الكثير من الخضروات المطبوخة أو الطازجة.

العشاء

عشاء يشمل البروتين النباتي أو الحيواني مع كربوهيدرات محدودة، مثل سلطة كبيرة بها حصة من الفاصوليا أو العدس، أو قطعة من السمك المشوي مع الخضروات المشوية.

نصائح إضافية

1. **تجنب السكريات المضافة**: السكريات البسيطة مثل الحلويات والمشروبات السكرية يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.
2. **التحكم في الحصص**: تناول كميات معتدلة وموزعة بشكل متساوٍ على مدار اليوم، لتجنب القمم والانخفاضات الحادة في مستويات السكر.
3. **ممارسة النشاط البدني**: يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويدعم الصحة العامة.
4. **البقاء متروياً**: شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم.

الختام

التغذية السليمة تلعب دوراً حيوياً في إدارة مرض السكر ومنع مضاعفاته. يمكن للنمط الغذائي الصحي والمتوازن أن يمكن مرضى السكر من الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف، مما يعزز جودة حياتهم ويقلل من خطر المضاعفات.

إدارة مرض السكر تعتمد بشكل كبير على التغذية السليمة والحفاظ على نمط حياة صحي. ينبغي الالتزام بتوصيات الأطباء وأخصائيي التغذية والمتابعة الدورية للحفاظ على معدلات السكر ضمن النطاق المستهدف، وبالتالي تجنب المضاعفات وتحسين جودة الحياة.