

تخطيط التدريب والإستشفاء الترمين

PERIODIZATION

أمثلة لتوزيع الأحمال خلال الدورات الأسبوعية للتدريب






Fig. 4. Examples of training cycles.^[3]


MICROCYCLE PATTERNS (Microcycle with ONE PEAK)




MICROCYCLE PATTERNS (Microcycle with TWO PEAKS)




MICROCYLE PATTERNS (Microcycle with THREE PEAKS)



Six day microcycle with three primary goal days, three secondary goal days, and one recovery day.



Five day microcycle with three primary goal days two secondary goal days, and two recovery day



الدورة المتوسطة Mesocycles

تخطط برامج التدريب في
شكل دورات

الدورة المتوسطة تتكون 2
6- أسابيع من التدريب مع
1- 2 أسبوع للاستشفاء

أسابيع الاستشفاء هامة
جدا

مستوى الشدة خلال أسابيع
الاستشفاء تكون 50%

الدورة الكبرى Macrocycles السنة التدريبية

الإعداد الخاص

الإعداد
العام

الانتقالية

المنافسات

قبل
المنافسات

أساليب الاستشفاء خلال ضمن خطط التدريب

الجو العام الفريق

إزالة كل الضغوط
الاجتماعية

تبادل مراحل
التحميل وإعادة
الشحن

ملاحظة والحفاظ
على الحالة
الصحية

الراحة النشطة

العلاقة ما بين
التغذية والراحة
والتدريب

الاستشفاء قصير وطويل المدى

Short and Long-Term Recovery

▶ تحدث عقب التدريب أو المنافسة مباشرة وتستمر لعدة ساعات أو لعدة أيام

▶ الاستشفاء طويل المدى وتهدف إلى :

1. تعويض مصادر الطاقة
2. تعويض السوائل
3. بناء البروتين داخل الليفة العضلية لوقاية العضلة وزيادة حجمها
4. إصلاح وترميم الأنسجة الرخوة (العضلات – الأوتار – الأربطة)
5. إزالة الكيماويات التي تراكمت نتيجة للتدريب

Long-term recovery

► يدخل الاستشفاء طويل المدى ضمن خطة الموسم التدريبي وتشمل :

► أيام أو أسابيع التدريب **recovery days**
and or weeks خلال جدول التدريبي
السنوي

► يقوم المدرب بتغيير طريقة التدريب أو تخفيض
شدة الحمل أو التدريب التقاطعي **Cross**
Training أو تقايل الزمن أو المسافة

التهدئة بعد التدريب أو المنافسة **Cool Down**

► تهدئة الأداء البدني وتخفيض الشدة إلى 30 – 50%
لمدة 5 – 10 دقائق

الفوائد

- ▶ الوقاية من خطورة تجمع الدم بالأطراف السفلى نتيجة التوقف المفاجئ عن العمل العضلي
- ▶ التخلص من اللاكتيك
- ▶ التخلص من مخلفات التعب المسببة للألم Soreness
- ▶ تقليل التقلص العضلي
- ▶ تقليل تصلب العضلي
- ▶ تسريع عمليات الاستشفاء

التقلص العضلي Muscle cramps

▶ تنقبض بعض العضلات ولا ترتخي وتتعرض معظم العضلات لذلك خاصة عضلات:

▶ Back of lower leg / calf (gastrocnemius).

▶ Back of thigh (hamstrings).

▶ Front of thigh (quadriceps).

▶ Feet, hands, arms, abdomen

▶ يرجع التقلص العضلي إلى عدة أسباب مثل :


▶ نقص المرونة

▶ التعب العضلي

▶ أداء نشاط بدني جديد

▶ التدريب في الجو النار

▶ نقص الماء والأملاح المعدنية نتيجة العرق



العلاج والوقاية


العلاج

- ▶ إيقاف النشاط المسبب للتقلص العضلي
- ▶ مط العضلة المصابة بخفة مع التدليك البسيط
- ▶ تثبت المفصل الذي تم عمل المط له في نفس الوضع حتى يزول التقلص

الوقاية من التقلص :

- ▶ تحسين اللياقة البدنية وتجنب التعب العضلي
- ▶ الانتظام في أداء تمارين المطاطية بعد التدريب
- ▶ الإحماء الجيد قبل التدريب

التغذية والسوائل



ترميم
الأنسجة

تعويض
الوقود

إعادة تعويض
السوائل

Three 'R's' of Recovery



Rehydrate

إعادة تعويض السوائل

Refuel

تعويض الوقود

Repair

أ.د. أبو العلا أحمد عبد الفتاح
ترميم الأنسجة



السوائل FLUIDS



Water, Sugar, & Electrolytes

قبل التدريب

تشبع بالماء Get hydrated


- ▶ تناول ماء بكثرة في اليوم المباراة
- ▶ قبل التدريب بساعتين
- ▶ قبل التدريب 5 – 10 دقائق

الحاجة للسوائل

- الماء للتغلب على نقص السوائل
- الطاقة إذا زادت فترة التدريب عن ساعة
- الأملاح المعدنية إذا كانت الحرارة والرطوبة عالية



FLUIDS



المشروبات الرياضية

تحتوي معظم المشروبات الرياضية على
السكر

يفضل أن تكون نسبة التركيز 6 - 8%

الأملاح المعدنية ELECTROLYTES



يفقد الجسم مع العرق أملاح الصوديوم والبوتاسيوم
والكلورين وأحماض امينية وحامض اللاكتيك وغيرها
أهم ما يفقده الجسم ويحتاج تعويضه أثناء التدريب
الصوديوم

استشفاء اللاعب بعد الأداء الهوائي

▶ الكربوهيدرات: مصدر الطاقة الرئيسي

▶ البروتين : للترميم والبناء

CARBOHYDRATES

طاقة


1. للعضلات
2. للمخ والأعصاب

مراعاة

1. نقص السكر Hypoglycemia
2. أعراضه Hitting the wall



CARBS: DURING EXERCISE



ماذا يحدث عند نقص الجلوكوزين ؟

صداع



دوار



ضمور
العضلات



Hitting the wall



غثيان

