







صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وسع ربنا كل شئ علما على الله توكلنا
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين

صدق الله العظيم “الأعراف ٨٩”

محاضرات تغذية الطفل الثامنة - العشرة

أ.د. محمد نجيب قناوي

قسم علوم الأغذية – كلية الزراعة – جامعة
المنيا

تخطيط الوجبات الغذائية

Meal planning:

هو عبارة عن تطبيق أسس الغذاء والتغذية فى إعداد الوجبات للأفراد فى مختلف الظروف ، وتتميز الوجبة الغذائية بخصائص معينة من حيث مكوناتها طبقا للعادات الغذائية وأسلوب العمل اليومى والمستوى الاقتصادى والاجتماعى ، ويهدف تخطيط الوجبات الغذائية إلى الحصول على وجبات غذائية متكاملة ومتوازنة تحتوى جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الإنسان ، ويجب عند تخطيط الوجبات الغذائية مراعاة كمية الغذاء التى يتناولها الإنسان ونوعيتها خلال مراحل العمر المختلفة وعند الإصابة ببعض الأمراض .

تخطيط الوجبات

• شروط الغذاء الصحي المتوازن:

- أن يحتوي كل العناصر الغذائية الضرورية بكميات كافية.
- أن يحتوي كمية كافية من السوائل والمواد المائلة وأن يكون سهل الهضم.
- أن يكون متيسراً من ناحية الوفرة والتمن.
- أن يكون متفقاً مع ميول المستهلكين وعاداتهم وأذواقهم.
- أن يكون خالياً من المواد الضارة بالصحة.
- أن يكون متنوعاً وفاتحاً للشهية ومقبولاً حسيه.

الإعتبارات الواجب مراعاتها عند تخطيط الوجبات الغذائية المتكاملة

➤ - القيمة الغذائية للوجبة

➤ - الفئة:

أ - العمر

ب - الجنس

ج - نوع العمل

➤ - الحالة الاقتصادية:

➤ - العادات الغذائية:

➤ - التنوع:

➤ - الموسم:

الخطوات الواجب اتباعها عند تخطيط الوجبات الغذائية:

- أولاً: حساب الإحتياجات الغذائية.
- ثانياً: تحويل هذه الإحتياجات من العناصر الغذائية المختلفة إلى نظام غذائي يومي يقسم على وجبات اليوم الثلاث باتباع نظام المجموعات والبدائل الغذائية. وبمعنى آخر تصميم النظام الغذائي اليومي.
- ثالثاً: مراعاة المقررات الغذائية الواردة في الدلائل الإرشادية بخصوص المقررات الغذائية .

أولاً - حساب الإحتياجات الغذائية:

- يتم تقدير احتياجات الفرد الغذائية مع الإسترشاد بالمقررات الغذائية اليومية الموصى بها **Recommended Daily Dietary Allowances (RDA)** ويوضع فى الإعتبار الإختلافات حسب السن والجنس والطول وطبيعة العمل ، وتتم على الوجه التالي:

• ١- تقدير احتياجات الطاقة:

- أ- **الطريقة البسيطة :-** وهى ضرب وزن الجسم المثالي مقدراً بالكيلو جرام فى أحد المعايير السعرية المذكورة فى الجدول التالي:

احتياج الطاقة (كالوري / كيلو جرام وزن جسم)	معامل النشاط (المستهلك من الطاقة أثناء الراحة)	مستوى النشاط الحركي العام
نشاط خفيف جداً		
٣١	١,٣	ذكور
٣٠	١,٣	إناث
نشاط خفيف		
٣٨	١,٦	ذكور
٣٥	١,٦	إناث
نشاط متوسط		
٤١	١,٧	ذكور
٣٧	١,٦	إناث
نشاط ثقيل		
٥٠	٢,١	ذكور
٤٤	١,٩	إناث
نشاط عنيف		
٥٨	٢,٤	ذكور
٥١	٢,٢	إناث

• ب - الطريقة الثانية وتعتمد على حساب التمثيل الأساسي كما يلي:

١- حساب وزن الجسم المثالي (جدول الأوزان والأطوال المثالية)

٢- حساب التمثيل الأساسي

الذكر: ١ كالوري/كيلو جرام من وزن الجسم المثالي/الساعة $\times 24$ ساعة

الأنثى: ٠,٩٥ كالوري/كيلو جرام من وزن الجسم المثالي/الساعة $\times 24$ ساعة

٣- طرح ١ سعر لكل كيلو جرام وزن جسم مثالي لكل ساعة من ساعات النوم.

٤- إضافة مقدار الزيادة الخاص بالنشاط وهو (٣٠، ٥٠، ٧٥ و ١٠٠%)

٥- إضافة التأثير الحراري لتناول الطعام (١٠% من التمثيل الأساسي مضافاً إليه معامل زيادة النشاط).

٦- مجموع هذا يساوي تقريباً الحاجة اليومية من الطاقة

حساب المقررات اليومية اللازمة

من البروتينات والكربوهيدرات والدهون

بعد حساب كمية الطاقة اليومية اللازمة للفرد تقسم هذه الطاقة على مصادرها المختلفة على النحو التالي طبقاً للدلائل الإرشادية الغذائية:

• ٥ - ١٥ % من الطاقة الكلية للبروتين

• ٢٥ - ٣٥ % من الطاقة الكلية للدهون

• ٥٠ - ٦٥ % من الطاقة للكربوهيدرات

نريد تصميم وجبة غذائية يومية لرجل بالغ طوله ١٧٥ سم
ويمارس مجهوداً يومياً خفيفاً،
ففي هذه الحالة نحسب أولاً الوزن المثالي لهذا الشخص من
جداول الأطوال والأوزان المثالية فيكون وزنه ٧١ كيلو جراماً،

- وبما أنه يزاول مجهوداً خفيفاً تكون احتياجاته الكلية اليومية من الطاقة.

$$- ٧١ \times ٣٨ = ٢٦٩٨ \text{ سعراً حرارياً/اليوم أى حوالي } ٢٧٠٠ \text{ سعر حرارياً}$$

- تحسب كمية البروتين والدهون والكربوهيدرات فى هذه الوجبة على الوجه التالي:

- وبذلك تكون كمية البروتين كما فى المثال:

$$٢٧٠٠ \times ١٠\% = ٢٧٠ \text{ سعراً (مستمدة من مواد بروتينية)}$$

وبقسمتها على ٤ نحصل على $٢٧٠ \div ٤ = ٦٧٠,٥$ جراماً من البروتين.

- وتكون كمية الدهون:

$$٢٧٠٠ \times ٣٠\% = ٨١٠ \text{ سعرات (مستمدة من مواد دهنية)}$$

- وبقسمتها على ٩ نحصل على $٨١٠ \div ٩ = ٩٠$ جراماً من الدهون

- تكون كمية السعرات التي سوف تستمد من البروتين مع سعرات الدهون كالآتي: $٢٧٠ + ٨١٠ = ١٠٨٠$ سعراً

- وبطرحها من السعرات الكلية، نحصل على سعرات الكربوهيدرات:
 $2700 - 1080 = 1620$ سعراً

- وبقسمتها على ٤ نحصل على كمية الكربوهيدرات:

$$1620 \div 4 = 405 \text{ جرامات كربوهيدرات}$$

- وبهذه الطريقة، يكون هذا الشخص في مثالنا هذا محتاجاً إلى وجبة غذائية مكوناتها كالتالي:

- سعرات = 2700 سعر/اليوم

- بروتين = $67,5$ جراماً

- دهون = 90 جراماً

- كربوهيدرات = 405 جرامات

- تترجم هذه العناصر الغذائية إلى أطعمة تقسم على الوجبات الثلاث اليومية (الطور، الغذاء والعشاء). وفي هذا الصدد نسترشد بمجموعات الأغذية الأساسية وبالمقررات المذكورة في كل مجموعة وقيمتها الغذائية.

ثانياً - تصميم النظام الغذائي اليومي:

- عند تصميم النظام الغذائي اليومي، يجب معرفة حساب القيمة الغذائية لهذا الغذاء أي محتواه من الطاقة والعناصر الغذائية الأخرى لكي يتم مقارنته ومطابقته بالإحتياجات الغذائية التي تم تقديرها كما ذكر في الخطوة السابقة. وهذا يتم بطريقتين:
- **الطريقة الأولى:-** وهي طريقة تقريبية ، يتم فيها اللجوء إلى نظام المجاميع الغذائية ويتم حساب القيمة الغذائية للنظام الغذائي اليومي بالتقريب.
- **الطريقة الثانية:-** وهي الطريقة الدقيقة حيث يتم حساب القيمة الغذائية للغذاء اليومي من خلال استعمال جداول تحليل الأغذية.

- تصميم النظام الغذائي من خلال استعمال نظام المجاميع والبدائل الغذائية يتم تناول كل من مجاميع الغذاء وبدائله

•المجموعات الغذائية الأحد عشر :-

وتتضم هذه المجموعة الألبان ومنتجاتها ،مجموعة السمك واللحم والدواجن ،مجموعة البيض ، مجموعة البقول والمكسرات ، مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها ، مجموعة الموالح والطماطم ، مجموعة الخضروات الخضراء والصفراء ، مجموعة البطاطس ، مجموعة الفواكه والخضروات الأخرى ،مجموعة الزيوت والدهون ، مجموعة السكريات والحلويات .

ويلاحظ تقسيم البروتينات إلى أربع مجموعات هي :-

•مجموعة الألبان ومنتجاتها .

•مجموعة اللحوم والدواجن والأسماك.

•مجموعة البيض.

•مجموعة البقول والمكسرات

وتم تخصيص ٤ مجموعات للخضروات
والفاكهة،
ومجموعة غذائية واحدة الخبز والحبوب
ومنتجاتها
، مجموعة الزيوت والدهون ،
مجموعة السكريات والحلويات.

ب-المجموعات الغذائية السبع :-

يتم تقسيم الخضروات والفاكهة إلى ثلاث مجموعات هي :-

•المجموعة الأولى تضم الخضروات الخضراء والصفراء كمصدر لفيتامين A.

•المجموعة الثانية تضم الموالح والطماطم كمصدر لفيتامين C.

•المجموعة الثالثة تضم باقى الخضروات والفواكه والبطاطس .

بالإضافة إلى :-

- مجموعة الألبان ومنتجاتها.

- مجموعة البروتينات وتشمل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والبقول.

- مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها.

- مجموعة الدهون

ج- نظام المجموعات الغذائية الأربع:

□ مجموعة الألبان ومنتجاتها

تزود هذه المجموعة الجسم بمعظم ما يحتاجه من الكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين "B2 الريبوفلافين"، والبروتين ذي النوعية الجيدة والفيتامينات والأملاح المعدنية والدهون والسكريات.

□ مجموعة اللحوم وبدائلها

تزود هذه المجموعة الجسم بكمية كافية من البروتين "الحيواني" ذي النوعية الجيدة، بالإضافة إلى الحديد وفيتامينات B المركبة وبعض الأملاح المعدنية كالفسفور والزنك. وتتميز هذه المجموعة باحتوائها على مواد شبيهة باللحوم من حيث العناصر الغذائية، ولكنها نباتية المصدر مثل الفول والفاصوليا والبسلة الجافة وزبدة الفول السوداني. وتشمل هذه المجموعة لحوم الأغنام والأبقار والأسماك والدواجن والطيور والبيض، بالإضافة إلى البقوليات الجافة مثل العدس والفاصوليا والبسلة والفول والحمص.

□ مجموعة الخضروات والفواكه :

تعتبر هذه المجموعة مصدراً هاماً لتزويد الجسم بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة فيتاميني A و C وتشمل هذه المجموعة الخضروات والفواكه بأشكالها المتعددة الطازجة والمجمدة والمعلبة والمجففة.

□-مجموعة الخبز والحبوب:

وهي تزود الجسم بالنشويات والبروتين والألياف وفيتامين B1 والنياسين والحديد والزنك وبتكلفة بسيطة نسبياً. وعادة يوجد الحديد والزنك في الحبوب الكاملة..

ثالثاً :- نظام قوائم بدائل الأغذية

ويشمل نظام قوائم بدائل الأغذية food exchange lists
ست قوائم هي:

- ١ - قائمة النشويات والخبز.
- ٢ - قائمة اللحوم وتتفرع منها ٣ مجموعات صغيرة:
 - لحوم قليلة الدهن.
 - لحوم متوسطة الدهن.
 - لحوم عالية الدهن.

قائمة الخضروات.

٤- قائمة الفواكه.

٥- قائمة اللبن وتتفرع منها ٣ مجموعات:

-لبن كامل الدسم.

-لبن قليل الدسم.

-لبن خالي الدسم.

٦- قائمة الدهون وتتفرع منها مجموعتان:

-دهون مشبعة.

-دهون غير مشبعة.

بالإضافة إلى ٣ قوائم أخرى هي:

-البهارات والأغذية التي يمكن تناولها بحرية

- الأغذية المركبة.

-أطعمة المناسبات.

١. قائمة الخبز والنشويات:

تحتوى الكميات المحددة فى هذه القائمة على حوالى ١٥ جراماً من النشويات و ٣ جرامات من البروتين وتزود الجسم بحوالى ٧٠ سعراً حرارياً. وتعتبر هذه الأغذية مصدراً للنشويات وفيتامين B1 والألياف الغذائية

٢. قائمة بدائل اللحوم:

تحتوى كل حصة (٢٨,٤ جم) من قائمة اللحوم على ٧ جرامات من البروتين وتعتمد كمية الدهون والسعرات الحرارية على نوع اللحم، وتشمل القائمة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والجبن والبيض، وتزود قائمة اللحوم وبدائلها الجسم بما يحتاجه من البروتين وبعضها يزود الجسم بالحديد، وهى لا تحتوى على الكربوهيدرات والألياف الغذائية.

٣- قائمة الخضروات:

يحتوى البديل الواحد (الحصة) من قائمة الخضروات على ٥ جرامات كربوهيدرات وجرامين من البروتين و ٢٥ سعراً حرارياً. وتعتبر الخضروات مصدراً هاماً لمعظم الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الغذائية.

٤- قائمة بدائل الفاكهة:

تحتوى كل حصة من قائمة بدائل الفاكهة على ١٥ جرام من الكربوهيدرات و ٦٠ سعراً حرارياً. وتعتبر الفاكهة مصدراً جيداً للألياف الغذائية وبعض الفيتامينات والأملاح المعدنية

٥- قائمة بدائل اللبن:

تحتوى كل حصة من هذه القائمة على ١٢ جرام من الكربوهيدرات و ٨ جرامات من البروتين. وتعتمد كمية الدهن والسعرات الحرارية على نوع اللبن.

٦- قائمة الدهون:

تحتوى كل حصة من قوائم بدائل الدهون على ٥ جرامات من الدهن و ٤٥ سعر حرارى

نريد وضع قوائم غذائية ليوم واحد تحتوي على ١٨٠٠ كالوري، لطفلي دور النمو . يتم ذلك حسب الخطوات التالية:

١- يجب أن تؤمن البروتينات حوالي ١٢ - ٢٠ % من الطاقة الحرارية، والدهون بما لا يزيد عن ٣٠ % من الطاقة، والباقي تؤمنه المواد الكربوهيدراتية.

٢- يتم حساب كمية البروتين كالتالي

كمية الطاقة المطلوبة من البروتين $= 1800 \times 20 / 100 = 360$ سعراً حرارياً

تقسم كمية البروتين على ٤ "عدد السعرات الذي يوفره جرام واحد من البروتين."

$360 / 4 = 90$ جراماً. وهذا يعني أن القائمة يجب أن تحتوي على حوالي ٩٠ جراماً بروتين كحد أعلى.

٣- يتم حساب الدهون بنفس الطريقة:

كمية السعر التي تؤمنها الدهون $= 1800 \times 30 / 100 = 540$. سعراً حرارياً.

عدد الجرامات من الدهون $= 540 / 9 = 60$ جراماً "جرام واحد من الدهون يعطي ٩ سعرات."

٤- يتم طرح كمية الطاقة التي يؤمنها البروتين والدهون من الطاقة الكلية للتعرف على

كمية الطاقة التي تؤمنها المواد الكربوهيدراتية. $1800 - 360 - 540 = 900$ كل جرام

واحد من الكربوهيدرات يعطي ٤ سعرات حرارية

٥- تكون كمية الكربوهيدرات المطلوبة $= 900 / 4 = 225$ جراماً

٦- يكون التركيب الغذائي للقائمة كالتالي

:
المواد الكربوهيدراتية = ٢٢٥ جراما

البروتين = ٩٠ جراما

الدهون = ٦٠ جراما

٧- يتم تحديد البدائل في القوائم الغذائية حسب ما توفره كل مجموعة من المواد الكربوهيدراتية والبروتينات والدهون مع التركيز على كل مجموعة حسب كمية العناصر الغذائية التي تؤمنها.

الدهون، الزيوت، الحلويات

2-3 SERVINGS

2-3 SERVINGS

الألبان ومنتجاتها

(اللبن، الجبن)

٣-٢ حصص

اللحوم، الدجاج، الأسماك،

البيض، المكسرات

٣-٢ حصص

3-4 servings

2-4 servings

الخضراوات

٣-٥ حصص

الفواكه

٢-٤ حصص

6-11 servings

الحبوب ومنتجاتها


(الخبز، الأرز،

المكرونة)

١-٦ حصص

هرم الدليل الغذائي

ويحتوى هذا الدليل على خمس مجموعات غذائية بالإضافة إلى كميات قليلة من الدهون والزيوت والمحليات.



جدول ٢٢ : عدد وحدات التقديم (الحصص) التى يتم تناولها يومياً
تبعاً لمقدار الطاقة المطلوبة للإنسان

عدد وحدات التقديم (الحصص) Serving			مجموعة الغذاء
منخفض الطاقة	متوسط الطاقة	عالى الطاقة	
١٦٠٠ كيلو كالورى النساء اللاتى لا يعملن والبالغون وكبار السن	٢٢٠٠ كيلو كالورى الأطفال والبنات فى سن المراهقة والنساء النشيطات وغالبية الرجال	٢٨٠٠ كيلو كالورى المراهقون والرجال النشطاء	
٦	٩	١١	الخبز والحبوب ومنتجاتها
٣	٤	٥	الخضروات
٢	٣	٤	الفواكه
٢ — ٣ *	٢ — ٣ *	٢ — ٣ *	الألبان ومنتجاتها
١٤٢ جم	١٧٠,٤ جم	١٩٨,٨ جم	اللحوم (جرام)
٥٣	٧٣	٩٣	إجمالى الدهون (جرام)
٦	١٢	١٨	السكر المضاف
			(ملعقة شاي) **
* عدد وحدات التقديم للحوامل والمرضعات والشباب حتى عمر ٢٤ سنة ٣ حصص.			
** ملعقة الشاي = ٤ جم.			

١- مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها

٢- مجموعة الفواكة

٣- مجموعة الخضروات

٤- مجموعة اللحوم

٥- مجموعة الألبان ومنتجاتها

الدهون والزيوت والمحليات

■ تشمل الدهون والزيوت والسكريات التي تكون موجودة طبيعياً بالغذاء أو مضافة إلى الأغذية ويتناول الفرد منها كميات ضئيلة

الكوليسترول:

■ ويوصى ألا تزيد كمية الكوليسترول المتناولة يومياً عن ٢٠٠ ملليجرام.

جدول : الكمية المكافئة لوحدات التقديم (الحصص) (Serving)

تبعاً لمجاميع الأغذية فى دليل الهرم الغذائى

مجموعة الغذاء	الكمية المكافئة لوحدات التقديم (الحصص) (Serving)
الخبز والحبوب والأرز والمكرونة	شريحة خبز ٢٥ جم ٢٨,٤ جم من الحبوب المجهزة للأكل نصف كوب من الحبوب المطبوخة أو الأرز أو المكرونة
الخضروات	كوب من الخضروات الورقية نصف كوب من الخضروات المطبوخة أو المقطعة الطازجة ٤/٣ كوب من عصير الخضروات
الفواكه	تفاحة أو موزة أو برتقالة متوسطة الحجم نصف كوب من الفواكه المقطعة المطبوخة أو المعلبة ٤/٣ كوب من عصير الفواكه (غير محلى)
الألبان ومنتجاتها	كوب من اللبن أو الزبادى ٤٢,٦ جم من الجبن الطبيعى ٥٦,٨ جم من الجبن المطبوخ
اللحوم	٨٥,٢-٥٦,٨ جم لحم أحمر مطبوخ أو لحم الدجاج أو السمك
البقوليات الجافة	نصف كوب من البقوليات المطبوخة
بيض	بيضة واحدة
مكسرات	٢ ملعقة شاي من زبدة الفول السودانى

الكوب = ٢٥٠ مل

الهرم الغذائي الجديد



كم عدد المقادير من مجموعات الطعام الأساسية التي تحتاجها في اليوم ؟



اللحوم والبقوليات	الألبان ومنتجاتها	الفاكهة	الخضروات	النشويات المركبة
٢ مقدار / اليوم	٢ أو ٣ مقدار / اليوم	٢ مقدار / اليوم	٣ مقدار / اليوم	٦ مقدار / اليوم
٢ مقدار / اليوم	٢ أو ٣ مقدار / اليوم	٣ مقدار / اليوم	٤ مقدار / اليوم	٩ مقدار / اليوم
٣ مقدار / اليوم	٢ أو ٣ مقدار / اليوم	٤ مقدار / اليوم	٥ مقدار / اليوم	١١ مقدار / اليوم

ثلاثة أمثلة لتخطيط وجبات غذائية بسعرات مختلفة بالاستعانة بالهرم الغذائي مع الحرص أن تتناسب هذه الوجبات الغذائية مع كمية النشاط البدني اليومي

أهم خصائص الهرم الغذائي الجديد

- عرض اللون في المجموعات يوضح النسبة التي يجب تناولها بالنسبة للمجموعات الأخرى. وعرض اللون في المجموعة الواحدة في القاعدة وضيقه في القمة يدل علي أنه ليس كل الأغذية في المجموعة الواحدة بنفس الجودة في مجموعة الحبوب يدل علي أن الحبوب الكاملة هي الأفضل وفي مجموعة الحليب الألبان المنزوعة الدسم والقليلة الدسم هي الأفضل.

- الخصوصية تظهر في الرجل الذي يصعد السلم أي أن مقدار ماتأكل مرتبط بالنشاط اليومي المبذول وأن الحركة والرياضة هي أيضا ضرورية مع الغذاء الجيد لتحقيق الصحة

اللون البنفسجي :مجموعة اللحوم والبقول

- الحصة الواحدة عبارة عن ٢-٣ أوقية لحم أو ربع دجاجة أو بيضة واحدة أو نصف كوب بقول أو ثلث كوب مكسرات.
- الكمية اليومية الموصى بها ٣-٤ حصص في اليوم.
- اختيار اللحوم القليلة الدسم واستخدامها بالتبادل مع الأسماك والبقول والمكسرات .

اللحوم والبقول

التقليل من البروتينات



- اختيار اللحوم والطيور قليلة أو منزوعة الدسم
- اعتماد الشواء أو التحمير بالفرن عند إعداد الطعام
- التنوع في أصناف الطعام

اللون الخضراء :مجموعة الخضروات

- الحصة الواحدة عبارة عن كوب خضار غير مطهية أو نصف كوب خضار مطهية
- الكمية اليومية الموصي بها ٣ - ٥ حصص في اليوم
- تمثل مجموعة الخضروات وينصح بتناول الخضروات ذات اللون الأخضر الغامق، وكذلك البرتقالية اللون، بالإضافة إلى أنواع الفاصوليا واللوبياء الجافة

الخضروات

التنوع في الخضار...

- تناول الخضار شديدة الخضرة
- تناول الخضار ذات اللون البرتقالي
- تناول حبوب الفاصولياء والبازللاء



اللون الأحمر:مجموعة الفواكة

- الحصة الواحدة عبارة عن حبة فاكهة متوسطة الحجم أو نصف كوب لب الفاكهة أو ثلاثة أرباع كوب عصير فاكهة
- الكمية اليومية الموصي بها ٢ - ٤ حصص في اليوم
- تناول كل أنواع الفواكه
- ينصح بتناول كوبيين من الفاكهة المتنوعة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معلبة، أو مجففة مع الإقلال من تناول العصائر (حيث انها قليلة في محتواها من الألياف) .

الفواكه

ركز على الفواكه ...

- تناول الفواكه المتنوعة
- اختر الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المجففة
- التقليل من عصير الفواكه



اللون البرتقالي :مجموعة الخبز والحبوب

■ تشمل هذه المجموعة الخبز والحبوب والأرز والمكرونة مع التوصية بتناول نصف الكمية من الحبوب الكاملة غير منزوعة القشر (حيث إنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف) وتمد مجموعة الحبوب الفرد أساساً بالكربوهيدرات وبعض الفيتامينات والمعادن والألياف.

■ الحصة الواحدة عبارة عن شريحة خبز توست أو ربع رغيف أو نصف كوب أرز أو مكرونة أو أي حبوب أخرى

■ الكمية اليومية الموصى بها ٥ - ١٠ حصة في اليوم

الحبوب

تأكد أن نصف احتياجاتك
من الحبوب الكاملة

- تناول ثلاث أونصات من الحبوب
الكاملة، الرز، المعكرونة،
المسليات المقرمشة
- تأكد من وجود عبارة «كاملة»
قبل اسم الحبوب



اللون الأزرق: مجموعة الألبان

- الحصة الواحدة عبارة عن كوب حليب أو لبن أو زبادي أونصف كوب حليب مكثف أو واحد أوقية جبن
- الكمية اليومية الموصي بها ٢-٣ حصص في اليوم
- استخدم الألبان الخالية الدسم أو القليلة الدسم
- وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل منتجات الحليب، البحث عن مصدر آخر لعنصر الكالسيوم.

الألبان

تناول الغذاء الغني بالكالسيوم...

- الحرص على قليل أو منزوع

الدسم

- إذا كان لا يمكنك تناول

الحليب، اختر المنتجات الخالية

من اللاكتوز



اللون الأصفر: مجموعة الزيوت والدهون

- الحصة الواحدة عبارة عن ملعقة من الزيت ٥ جم
- الكمية اليومية الموصى بها ٢٥ - ٣٥ % من السعرات اليومية
- * يوصى بالحصول عليها من الأسماك والبقوليات والزيوت النباتية والحد من تناول الدهون الصلبة، مثل الزبد والسمن الصناعي والطبيعي


الزيوت

اعرف ماذا تتناول





- الحصول على القسم الأكبر منها من السمك، المكسرات، الزيوت النباتية
- التقليل من الدهون الصلبة مثل مكعبات الزبدة والقشدة

الهرم الغذائي الجديد للأطفال



الهرم الغذائي الجديد لكبار السن





• تم استبدال الهرم الغذائي بالطبق الغذائي و أطلق عليه اسم
(MY PLATE) وهو عبارة عن طبق مقسم إلي أربعة ألوان
(أحمر- أخضر- برتقالي - بنفسجي) بالإضافة إلي دائرة زرقاء بجانب الطبق

١- اللون الاحمر

الفاكهه (٢/١ كوب فراوله أو توت - أو تفاحة متوسطه -أو برتقاله - أو كمثري - أو ٢/١
كوب سلطة فواكه - شريحه بطيخ - أو ٤/١ كوب فاكهه مجففه مثل الزبيب).

٢- اللون الاخضر

الخضروات (نصف كوب بروكلي - نصف كوب بسله - كوب شوربه خضار).

٣- اللون البرتقالي

الحبوب (٢/١ كوب شوفان - ٢/١ كوب كسكسي - شريحه عيش أسمر - نصف
كوب مكرونه - نصف كوب أرز أسمر)

٤- اللون البنفسجي

البروتين (٩٠ جرام سلمون - ٩٠ جرام لحمه بتلو - ٤/١ فرخه منزوعه الجلد
- ٤٥ جرام مكسرات - بيضه مسلوقه

- أما اللون الأزرق

- ألبان أو زبادي (كوب زبادي كبير - أو ١/٤ لتر لبن منزوع الدسم أو ٥٤ جرام جبنة شيدر لايت - أو نصف كوب جبنة قريش) .

- ويعد طبق الأكل الصحي الذي طوره خبراء التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة بمثابة دليلاً لإعداد وجبات صحية ومتوازنة سواء يتم تقديمها للتناول في المنزل أو خارجه ، بحيث تملأ الفواكه والخضروات نصف الطبق والبروتينات والبقوليات النصف الآخر بالإضافة إلى الحليب بحيث تستحوذ الخضروات والحبوب والبقوليات على النصيب الأكبر من الطبق بحيث تمثل كل واحدة منها على ٣٠% بينما البروتينات والفواكه على النصيب الأقل بنسبة ٢٠% بجانب جزء صغير من منتجات الألبان.

تناول الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون والكانولا) عند طهي الطعام وتحضير السلطة، وعلى مائدة الطعام. قلل من تناول الزبدة وتجنب الدهون المتحولة.

زيت
صحية

كلما زاد أكل الخضروات و تعددت أصنافها زادت الفائدة. البطاطا أو البطاطا المقلية لا تدخل ضمن الخضروات.

تناول الكثير من الفواكه بألوانها المتنوعة.

خضروات

حبوب
كاملة

بروتين
صحي

فواكه

ماء

تناول الماء أو الشاي أو القهوة (مع قليل من السكر أو من دونه) قلل الحليب ومنتجات الألبان (إلى 1 - 2 حصة يوميا) وقلل العصائر (إلى كوب صغير يوميا). تجنب المشروبات السكرية.

تناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة (مثل خبز القمح الكامل والأرز الأسمر والمعكرونة من الحبوب الكاملة) قلل من الحبوب المصفاة (مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض).

تناول السمك والدجاج والبقول والمكسرات. قلل تناول اللحوم الحمراء والجبن وتجنب تناول شرائح اللحوم الباردة والأنواع الأخرى المعالجة صناعيا.



مارس الرياضة

© Harvard University



Harvard T.H. Chan School of Public Health
The Nutrition Source
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource

Harvard Medical School
Harvard Health Publications
www.health.harvard.edu



- طبقي مقسم إلى عدة أجزاء تمثل المجموعات الغذائية المختلفة بنسب مختلفة، ٣٠٪ لمجموعة الحبوب، و ٣٠٪ لمجموعة الخضروات، و ٢٠٪ لمجموعة الفواكه، و ٢٠٪ لمجموعة البروتين، بالإضافة إلى دائرة صغيرة تمثل حصة الألبان مثل كوب لين قليل أو خالي الدسم أو كوب من الزبادي. طبقي مدعم أيضا بتوصيات إضافية مثلا " اجعل نصف طبقك من الخضروات والفواكه " و " تناول حليب قليل او خالي الدسم " و " اجعل نصف حصتك من الحبوب حبوب كاملة و " نوع في خياراتك الغذائية " هذه التوجيهات أيضا توصي بالتحكم بحجم حصتك الغذائية مع الاستمتاع بها والتقليل من كمية الصوديوم و السكر.

شُكْرٌ لِحَسَنِ الْإِسْتِمَاعِ

مَعَ تَحْيَاةٍ

أ. د. محمد نجيب قناوي