

WMS Hackathon

DataPack Templates

FR – FV – B7 ONLY

Contenu :

- Instructions (Lisez-moi)
- Dictionnaire des données
- 11 tables de données (aperçu pour les grandes tables)
- Mapping EN ↔ FR

Contents

1	Lisez-moi (Instructions)	2
2	Dictionnaire des données	3
3	Tables de données	4
3.1	Produits	4
3.2	Codes-barres produits	6
3.3	Entrepôts	7
3.4	Emplacements	8
3.5	Utilisateurs	10
3.6	Transactions	11
3.7	Lignes de transaction	13
3.8	Historique de la demande	15
3.9	Délais d’approvisionnement	16
3.10	Politique de réapprovisionnement	17
3.11	Commandes d’achat ouvertes (opt.)	18
4	Mapping EN ↔ FR	19

Lisez-moi (Instructions)

- Chaque onglet correspond à un modèle de fichier CSV.
- **Ligne 1** = en-têtes de colonnes. **Ligne 2** = types. **Ligne 3** = obligatoire (O/N). **Ligne 4+** = données.
- Les équipes peuvent ajouter des colonnes, mais ne doivent **PAS** renommer ni supprimer les colonnes de base.
- Les identifiants (ID) peuvent être des entiers ou des UUID; ils doivent correspondre entre les tables (clés étrangères).
- Si vous n'avez pas de commandes d'achat ouvertes ou de délais, vous pouvez laisser les tables optionnelles vides et utiliser des valeurs par défaut.
- Utilisez les formats ISO : date = YYYY-MM-DD, date/heure = YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Dictionnaire des données

Table	Colonne	Type	Obligatoire	Description
produits	id_produit	texte	O	Identifiant unique du produit (UUID ou entier).
produits	sku	texte	O	Référence/SKU lisible utilisée dans les opérations.
produits	nom_produit	texte	O	Nom/description du produit.
produits	unite_mesure	texte	O	Unité de mesure (pcs, kg, m).
produits	categorie	texte	N	Catégorie ou famille (optionnel).
produits	actif	booléen	O	Indique si la référence est active (TRUE/FALSE).
codes_barres_produits	code_barres	texte	O	Chaîne de code-barres scannable (EAN/Code128/QR).
codes_barres_produits	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
codes_barres_produits	type_code_barres	texte	O	EAN13 CODE128 QR
codes_barres_produits	principal	booléen	N	Code-barres principal pour la référence (TRUE/FALSE).
entrepots	id_entrepot	texte	O	Identifiant unique de l'entrepôt.
entrepots	code_entrepot	texte	O	Code court affiché dans l'UI et les codes d'emplacement.
entrepots	nom_entrepot	texte	O	Nom de l'entrepôt.
entrepots	ville	texte	N	Ville (optionnel).
entrepots	actif	booléen	O	Entrepôt actif (TRUE/FALSE).
emplacements	id_emplacement	texte	O	Identifiant unique de l'emplacement (bin).
emplacements	code_emplacement	texte	O	Code d'emplacement (souvent imprimé en étiquette/QR).
emplacements	id_entrepot	texte	O	Clé étrangère vers entrepots.id_entrepot.
emplacements	zone	texte	N	Zone (optionnel), ex: RECEPTION, STOCKAGE, PICK
emplacements	type_emplacement	texte	O	RECEIVING STORAGE PICK QC DAMAGED
emplacements	actif	booléen	O	Emplacement actif (TRUE/FALSE).
utilisateurs	id_utilisateur	texte	O	Identifiant unique de l'utilisateur.
utilisateurs	nom_complet	texte	O	Nom complet affiché dans l'application.
utilisateurs	role	texte	O	OPERATOR SUPERVISOR PLANNER ADMIN
utilisateurs	email	texte	N	Email (optionnel).
utilisateurs	actif	booléen	O	Utilisateur actif (TRUE/FALSE).
transactions	id_transaction	texte	O	Identifiant unique de la transaction.
transactions	type_transaction	texte	O	RECEIPT MOVE PICK ADJUSTMENT
transactions	reference_transaction	texte	O	Référence lisible (ex: RCV-2026-0001).
transactions	cree_le	datetime	O	Date/heure de création (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
transactions	cree_par_id_utilisateur	texte	O	Clé étrangère vers utilisateurs.id_utilisateur.
transactions	statut	texte	O	DRAFT CONFIRMED CANCELLED
transactions	notes	texte	N	Notes (optionnel).
lignes_transaction	id_transaction	texte	O	Clé étrangère vers transactions.id_transaction.
lignes_transaction	no_ligne	entier	O	Numéro de ligne (1,2,3...).
lignes_transaction	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
lignes_transaction	quantite	nombre	O	Quantité (positive).
lignes_transaction	id_emplacement_source	texte	N	Emplacement source (optionnel selon type).
lignes_transaction	id_emplacement_destination	texte	N	Emplacement destination (optionnel selon type).
lignes_transaction	lot_serie	texte	N	Lot/série (optionnel) pour traçabilité.
lignes_transaction	code_motif	texte	N	Code motif (optionnel) ex: COUNT, DAMAGED, EXPI
historique_demande	date	date	O	Date (YYYY-MM-DD).
historique_demande	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
historique_demande	quantite_demande	nombre	O	Demande/consommation sur la période.
delais_approvisionnement	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
delais_approvisionnement	delai_jours	entier	O	Délai d'approvisionnement en jours (entier).
politique_reapprovisionnement	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
politique_reapprovisionnement	stock_securite	nombre	N	Stock de sécurité (optionnel).
politique_reapprovisionnement	quantite_min_commande	nombre	N	Quantité minimale de commande (optionnel).
politique_reapprovisionnement	taille_lot	nombre	N	Taille de lot (arrondi) (optionnel).
cmd_achat_ouvertes_opt	id_commande_achat	texte	O	Identifiant de la commande d'achat (PO).
cmd_achat_ouvertes_opt	id_produit	texte	O	Clé étrangère vers produits.id_produit.
cmd_achat_ouvertes_opt	quantite_commandee	nombre	O	Quantité commandée.
cmd_achat_ouvertes_opt	date_reception_prevue	date	O	Date de réception prévue (YYYY-MM-DD).
cmd_achat_ouvertes_opt	statut	texte	O	OPEN RECEIVED CANCELLED

Tables de données

Produits

*Fichier : **produits.csv** – 1583 lignes totales (aperçu : 15 premières lignes)*

id_produit	sku	nom_produit	unite_mesure	categorie	actif	colisage_fardeau	colisage_palette	volume_pcs (m3)	Poids(kg)	Is_Gerbable
31334	f2ee815bef75b7fecadf	14c03f68f1b77ab81c155e147dc6309129a85c9564d2b35d73103d11c26ec301	Unité(s)	MOULURE	True	32	1600	0.0002	0	True
31335	fd874c7598d3465d97b4	afa26d113685cc9928ba6f6e5c2b44d8ebbf53226accb8c4a460feb2692b02e4	Unité(s)	MOULURE	True	32	2100	0.00025	0	True
31336	a2dc16d4ff33ef593b3f	291e260b8fbb3204acba996d71e7e29afb54bb2a4dfdb17e94be82faf6fb580f	Unité(s)	MOULURE	True	32	2300	0.00025	0	True
31337	524cab6bfc1f966aeb3e	1926ae55c99ec2c2cc3fb751b48517aae8d5de22e51887b75650d375d9fc4d0c	Unité(s)	MOULURE	True	20	1000	0.00025	0	True
31338	d33bc218f63cf9c37d19	cd63aede5a3725c7ac7511226962b0b9278c0c5373422f77b92b653c3fd6c95c	Unité(s)	MOULURE	True	60	1300	0.000125	0	True
31339	fb4905b05461b9035937	30b55243d1fac46593689dba90b78e3089181c8ec8a11efcb796d61c0027632e	Unité(s)	MOULURE	True	22	2500	0.00025	0	True
31340	228ab5bc78ceb2d1edbe	5233bffa7f02db2e67d3f7b2f64ddec39af7fa31bdc73d8af529302b2ef585b	Unité(s)	MOULURE	True	1	1000	0.00025	0	True
31341	675f51e7e0697591e82d	4b31eab1644ce62fbce0d6183c4cb8ab767c238d97b3639376ecbc1b213c9984	Unité(s)	MOULURE	True	12	1500	0.00025	0	True
31342	edb99ea11d85442f02b7	84999f82ca1f0b1e50557fb0928e6aee336896af831eb9b1b168fb725d2dc09f	Unité(s)	MOULURE	True	32	1900	0.00025	0	True
31343	a63c2eb107946b434381	64ddd4ba1ce31cc364345640a16b5645e241a8f51d747730eb454bb8a44849be	Unité(s)	MOULURE	True	24	1400	0.00025	0	True
31344	123950eed243f31c9835	96a55827f8b025d555c0018bfc7dec4a274cb55567780988950606b504f24ddf	Unité(s)	MOULURE	True	96	3000	5e-06	0	True
31347	962b9a9a1afd153faeb7	105bf8be77fbe324568d13c848d59a2d1c0435bfd7d98f2fbd0c91ce23f8d1e	Unité(s)	MOULURE	True	100	1500	1.28e-05	0	True
31348	79bff1e0f63a791b8fec	b9d66b88d527f841fef1ebdf6b2c38d6ff380ba4d260bda1320519f217280a9b	Unité(s)	MOULURE	True	100	1700	1.28e-05	0	True
31349	dfb63a0401dd9cf6adae	3dad4b3e9d8307044a32485785914fcf9004c79304d6f7ca4892fd0464152a5f	Unité(s)	MOULURE	True	200	2800	1.28e-05	0	True
31350	901980be15f40227ecba	b7e465638ba229db8bbd00f74a570b3880a18e2048793af413e4638a8a9c8b83	Unité(s)	MOULURE	True	200	2400	1.28e-05	0	True

... données tronquées (aperçu uniquement) ...

Codes-barres produits

Fichier : *codes_barres_produits.csv* – 1583 lignes totales (aperçu : 15 premières lignes)

code_barres	id_produit	type_code_barres	principal	code barre fardeau	code barre palette
6199447549400	31334	EAN13	TRUE	6190638791703	6196099057532
6195119866486	31335	EAN13	TRUE	6195961099292	6198762632608
6197235346914	31336	EAN13	TRUE	6194812451841	6197227779117
6197573430492	31337	EAN13	TRUE	6196535906879	6190324483967
6195899765258	31338	EAN13	TRUE	6197745623181	6199270024729
6194296644245	31339	EAN13	TRUE	6190152522469	6195513507525
6193436232856	31340	EAN13	TRUE	6196546690770	6198915997851
6191180104982	31341	EAN13	TRUE	6198973268254	6192395593156
6191096944074	31342	EAN13	TRUE	6195454971850	6193590591013
6193661186845	31343	EAN13	TRUE	6192586917394	6196629801765
6199259717462	31344	EAN13	TRUE	6195784534514	6190519115400
6195271182893	31347	EAN13	TRUE	6191588259259	6195891939848
6190282754488	31348	EAN13	TRUE	6192409612853	6194160043103
6192145486802	31349	EAN13	TRUE	6190799212505	6197723876879
6198945683511	31350	EAN13	TRUE	6192298370586	6199466433784
... données tronquées (aperçu uniquement) ...					

Entrepôts

Fichier : *entrepots.csv* – 23 lignes totales

id_entrepot	code_entrepot	nom_entrepot	ville	actif
235	PF	DEPOT BBH PRODUIT FINI MONO	Algiers	TRUE

Emplacements

Fichier : `emplacements.csv` – 840 lignes totales (aperçu : 20 premières lignes)

id	emplacement	code	emplacement	id	entrepot	zone	type	emplacement	actif	Volume (m3)	
426		0A-01-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
430		0A-02-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
434		0A-02-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
438		0A-02-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
442		0B-01-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
446		0B-01-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
450		0B-01-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
454		0B-02-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
458		0B-02-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
462		0B-02-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
466		0B-03-01		235		B7-PCK	PICKING		True	ùù	2312
470		0B-03-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
474		0B-03-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
478		0C-01-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
482		0C-01-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
486		0C-01-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
680		0C-02-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
684		0C-02-02		235		B7-PCK	PICKING		True		
688		0C-02-03		235		B7-PCK	PICKING		True		
692		0D-01-01		235		B7-PCK	PICKING		True		
... données tronquées (aperçu uniquement) ...											

Utilisateurs

Fichier : *utilisateurs.csv* – 23 lignes totales

id_utilisateur	nom_complet	role	email	actif
U001	A. Operator	OPERATOR	operator@example.com	TRUE
		responsable magasin		
		preparateur de commade		
		controleur		
		recptioniste		
		responsable logistique		
		Preparateur VRAC		

Transactions

Fichier : transactions.csv – 4271 lignes totales (aperçu : 15 premières lignes)

id transaction	type transaction	reference transaction	cree le	cree par id utilisateur	statut	notes
T0001	RECEIPT	RCV-2026-0001	2026-02-03 09:15:00	U001	CONFIRMED	Inbound from supplier X
BL/ME25/03449	DELIVERY	BL/ME25/03449	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id ME005
BL/ME25/03441	DELIVERY	BL/ME25/03441	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC008
BL/ME25/03463	DELIVERY	BL/ME25/03463	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MK002
BL/ME25/03446	DELIVERY	BL/ME25/03446	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id ME056
BL/ME25/03516	DELIVERY	BL/ME25/03516	2025-03-13 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MCH122
BL/ME25/03448	DELIVERY	BL/ME25/03448	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id ME049
BL/ME25/03437	DELIVERY	BL/ME25/03437	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC065
BL/ME25/03438	DELIVERY	BL/ME25/03438	2025-03-12 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC001
BL/ME25/03649	DELIVERY	BL/ME25/03649	2025-03-17 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC008
BL/ME25/01	DELIVERY	BL/ME25/01	2025-03-17 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC008
BL/ME25/03653	DELIVERY	BL/ME25/03653	2025-03-17 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MCH736
BL/ME25/03697	DELIVERY	BL/ME25/03697	2025-03-17 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC011
BL/ME25/03703	DELIVERY	BL/ME25/03703	2025-03-18 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MC115
BL/ME25/03572	DELIVERY	BL/ME25/03572	2025-03-15 00:00:00	U001	CONFIRMED	Outbound to customer id MS045
... données tronquées (aperçu uniquement) ...						

Lignes de transaction

Fichier : lignes_transaction.csv – 76890 lignes totales (aperçu : 15 premières lignes)

id transaction	no ligne	id produit	quantite	id emplacement source	id emplacement destination	lot serie	code motif
BL/ME25/03449		31851	80	54	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03449		31501	120	609	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03449		31501	480	610	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03449		31490	160	35	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03449		31496	40	39	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03449		31474	100	531	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32089	30	366	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32085	30	628	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32079	30	628	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32124	90	303	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32005	180	652	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32004	80	627	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03441		32003	180	627	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03463		31437	600	1403	COSTUMER LOCATION		
BL/ME25/03463		31449	600	284	COSTUMER LOCATION		
... données tronquées (aperçu uniquement) ...							

Historique de la demande

Fichier : *historique_demande.csv* – 151233 lignes totales (aperçu : 20 premières lignes)

date	id_produit	quantite_demande
2024-03-09 10:20:17	31779	4
2024-03-09 10:20:17	31775	1
2024-03-09 10:31:09	34013	7
2024-03-09 10:31:09	34014	1
2024-03-09 10:31:09	34016	4
2024-03-17 11:39:08	31960	1
2024-03-17 11:39:08	31940	1
2024-03-17 11:39:08	31953	4
2024-03-17 11:39:08	31509	6
2024-03-11 11:58:37	34637	480
2024-04-21 08:06:34	31761	150
2024-04-16 13:17:37	31737	600
2024-04-16 13:17:37	31543	200
2024-04-16 13:17:37	31732	600
2024-04-16 13:17:37	31724	300
2024-04-16 13:17:37	31725	300
2024-04-16 13:17:37	31729	300
2024-04-16 13:42:38	31731	200
2024-04-16 13:42:38	36520	300
2024-04-16 13:42:38	31549	400
... données tronquées (aperçu uniquement) ...		

Délais d’approvisionnement

Fichier : *delais_approvisionnement.csv* – 23 lignes totales

id_produit	delai_jours
P001	14

Politique de réapprovisionnement

Fichier : *politique_reapprovisionnement.csv* – 23 lignes totales

id_produit	stock_securite	quantite_min_commande	taille_lot
P001	10	20	5

Commandes d'achat ouvertes (opt.)

Fichier : *cmd_achat_ouvertes_opt.csv* – 23 lignes totales

id_commande_achat	id_produit	quantite_commandee	date_reception_prevue	statut
PO-0001	P001	100	2026-02-20	OPEN

Mapping EN ↔ FR

Table EN	Colonne EN	Table FR	Colonne FR
products	product_id	produits	id_produit
products	sku	produits	sku
products	product_name	produits	nom_produit
products	uom	produits	unite_mesure
products	category	produits	categorie
products	is_active	produits	actif
product_barcodes	barcode_value	codes_barres_produits	code_barres
product_barcodes	product_id	codes_barres_produits	id_produit
product_barcodes	barcode_type	codes_barres_produits	type_code_barres
product_barcodes	is_primary	codes_barres_produits	principal
warehouses	warehouse_id	entrepots	id_entrepot
warehouses	warehouse_code	entrepots	code_entrepot
warehouses	warehouse_name	entrepots	nom_entrepot
warehouses	city	entrepots	ville
warehouses	is_active	entrepots	actif
locations	location_id	emplacements	id_emplacement
locations	location_code	emplacements	code_emplacement
locations	warehouse_id	emplacements	id_entrepot
locations	zone	emplacements	zone
locations	location_type	emplacements	type_emplacement
locations	is_active	emplacements	actif
users	user_id	utilisateurs	id_utilisateur
users	full_name	utilisateurs	nom_complet
users	role	utilisateurs	role
users	email	utilisateurs	email
users	is_active	utilisateurs	actif
transactions	txn_id	transactions	id_transaction
transactions	txn_type	transactions	type_transaction
transactions	txn_ref	transactions	reference_transaction
transactions	created_at	transactions	cree_le
transactions	created_by_user_id	transactions	cree_par_id_utilisateur
transactions	status	transactions	statut
transactions	notes	transactions	notes
transaction_lines	txn_id	lignes_transaction	id_transaction
transaction_lines	line_no	lignes_transaction	no_ligne
transaction_lines	product_id	lignes_transaction	id_produit
transaction_lines	qty	lignes_transaction	quantite
transaction_lines	from_location_id	lignes_transaction	id_emplacement_source
transaction_lines	to_location_id	lignes_transaction	id_emplacement_destination
transaction_lines	lot_batch	lignes_transaction	lot_serie
transaction_lines	reason_code	lignes_transaction	code_motif
demand_history	date	historique_demande	date
demand_history	product_id	historique_demande	id_produit
demand_history	demand_qty	historique_demande	quantite_demande
lead_times	product_id	delais_approvisionnement	id_produit
lead_times	lead_time_days	delais_approvisionnement	delai_jours
reorder_policy	product_id	politique_reapprovisionnement	id_produit
reorder_policy	safety_stock_qty	politique_reapprovisionnement	stock_securite
reorder_policy	min_order_qty	politique_reapprovisionnement	quantite_min_commande
reorder_policy	pack_size_qty	politique_reapprovisionnement	taille_lot
open_purchase_orders_optional	po_id	cmd_achat_ouvertes_opt	id_commande_achat
open_purchase_orders_optional	product_id	cmd_achat_ouvertes_opt	id_produit
open_purchase_orders_optional	qty_ordered	cmd_achat_ouvertes_opt	quantite_commandee
open_purchase_orders_optional	expected_receipt_date	cmd_achat_ouvertes_opt	date_reception_prevue
open_purchase_orders_optional	status	cmd_achat_ouvertes_opt	statut