

## **ACTIVIDAD 6 DOM**

Para cada una de las preguntas siguientes, genera un fragmento de código que realice lo que se solicita. Dado el siguiente código HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Actividad 6 - Nombre Alumno</title>
</head>
<body>
    <button id="nuevoElemento" onclick="modifica();">Modificar</button>
    <button id="nuevoElemento" onclick="anyade();">Añadir</button>
    <button id="nuevoElemento" onclick="borra();">Borrar</button>
   <h1>Lista de películas famosas</h1><br>
   Lo que el viento se llevó
       Casablanca
       Matar a un ruiseño
       Star Wars
       Cadena perpetua
   <script src="actividad6.js"></script>
</body>
</html>
Y el siguiente código javascript:
'use strict'
//Esta función es la que modifica elementos
function modifica(){
    let respuesta=prompt("Qué elementos vas a modificar y cuál es el nuevo
contenido");
}
//Esta función es la que añade elementos
function anyade(){
   let respuesta=prompt("En qué posición vas a insertar y cuál es su contenido");
}
//Esta función es la que borra elementos
function borra(){
   let respuesta=prompt("Qué elementos vas a borrar");
}
```



## 1. Documentación del código

10 puntos	<ul> <li>Documenta qué es lo que se hace en cada una de las porciones de código, con los aspectos más relevantes.</li> </ul>
RA0612.3.h)	

## 2. Modificación, creación y borrado de elementos del DOM

<ul> <li>Cuando se pulse en el botón modificar, el usuario deberá in el número de película a modificar y el nuevo texto</li> </ul>		=
<ul> <li>qué posición irá la nueva película y su título</li> <li>Cuando se pulse en el botón borrar, el usuario deberá introdo número de posición que se desea borrar.</li> <li>Se ha de tener en cuenta posibles errores: <ul> <li>El usuario introduce valores no válidos</li> <li>Se pide borrar o modificar un elemento inexistente</li> <li>Etc.</li> </ul> </li> <li>Se valorará que se usen estilos CSS y que los mismos se correctamente en caso de modificaciones (por ejemplo, si estilo que muestra las películas de forma diferente de</li> </ul>	el n Cua qué Cua nún 612.3.c) 612.3.d) 612.6.a) 612.6.b) 612.6.c) 612.6.d)  Se cor esti alte	ndo se pulse en el botón añadir, el usuario deberá introducir el posición irá la nueva película y su título ndo se pulse en el botón borrar, el usuario deberá introducir el ero de posición que se desea borrar.  a de tener en cuenta posibles errores:  El usuario introduce valores no válidos  Se pide borrar o modificar un elemento inexistente  Etc.  Calorará que se usen estilos CSS y que los mismos se ajuster estamente en caso de modificaciones (por ejemplo, si hay un que muestra las películas de forma diferente de modenado, se valorará que se mantengan correctamente los estilos

## 3. Pruebas en distintos navegadores

10 puntos RA0612.6.f) RA0612.6.g)	<ul> <li>Prueba todos los ejemplos anteriores en distintos navegadores (los máximos que puedas) y comprueba si hay diferencias entre ellos. Comenta en cuáles los has probado, si existen diferencias notables y tus impresiones.</li> </ul>
---	--