Unique 病例报告表 (CRF)

在健康女性参与者中评价 HS-10542 胶囊对屈螺酮炔雌醇片（优思明®）药代动力学影响的 I 期临床试验

方案编号:HS-10542-113

版本号:final V2.0

研究中心编号	
受试者编号	

江苏豪森药业集团有限公司&上海翰森生物医药科技有限公司

太美智研医药研发（上海）有限公司

目录

访视日期 4
签署知情同意书 5
人口学资料 6
入选/排除标准 7
疫苗接种 9
身高体重 10
既往/现病史 11
手术史 12
过敏史 13
筛选期问诊 14
体格检查 18
生命体征 19
12导联心电图 20
血常规 22
血生化 24
尿常规 26
凝血功能 28
结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA） 29
胸部 X 光片 30
腹部B超 31
妇科彩超 32
乳腺彩超 33
血妊娠检查 34
传染病筛查 35
入院问诊 36
酒精呼气检测 37
尿液药物滥用筛查 38
参与者入组 39
电话随访 40
屈螺酮炔雌醇片给药 41
HS-10542胶囊给药 42
生命体征（屈螺酮炔雌醇片） 43
生命体征（HS-10542） 46
PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片） 48
PK血样采集（HS-10542） 50
不良事件 51
既往/合并用药 53
既往/合并非药物治疗 55

提前终止 56
试验总结 57
计划外检查 58
其他检查 60
PK血样采集（非计划） 61

HS-10542-113	访视日期	SV

[NOT SUBMITTED]

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

DM (人口学)

DS (处置)

DSTERM = 获得知情同意

签署知情同意书 DSCAT = 方案里程碑	DSDECOD = 获得知情同意
签署日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| RFICDTC DSSTDTC
方案版本号	○ V1.0 PROTVER in SUPPDS ○ 其他____ PROTVERO in SUPPDS

DM (人口学)

人口学资料	
出生日期 (yyyy-MM)	|_|_|_|_|-|_|_| BRTHDTC
年龄	|_|_| AGE
年龄单位	周岁 AGEU
性别	女 SEX
民族	○ 汉族 ETHNICC in SUPPDM ○ 其他_ ETHNICCO in SUPPDM
种族	○ 亚裔 RACE ○ 其他___ RACEOTH in SUPPDM

IE (不满足的入选/排除标准)

入选/排除标准

是否符合所有入选标准且不符合任一排除标准？ ○ 是 ○ 否 [NOT SUBMITTED]

表格行 + 可添加行

如果否，请选择不满足入选标准/满足排除标准 ○ 入选标准 ○ 排除标准 [IECAT]

入选标准 [IEORRES = N]

[IETESTCD = INCL01] ○ 入选标准 01
[IETESTCD = INCL02] ○ 入选标准 02
[IETESTCD = INCL03] ○ 入选标准 03
[IETESTCD = INCL04] ○ 入选标准 04
[IETESTCD = INCL05] ○ 入选标准 05

排除标准 [IEORRES = Y]

[IETESTCD = EXCL01] ○ 排除标准 01
[IETESTCD = EXCL02] ○ 排除标准 02
[IETESTCD = EXCL03] ○ 排除标准 03
[IETESTCD = EXCL04] ○ 排除标准 04
[IETESTCD = EXCL05] ○ 排除标准 05
[IETESTCD = EXCL06] ○ 排除标准 06
[IETESTCD = EXCL07] ○ 排除标准 07
[IETESTCD = EXCL08] ○ 排除标准 08
[IETESTCD = EXCL09] ○ 排除标准 09
[IETESTCD = EXCL10] ○ 排除标准 10
[IETESTCD = EXCL11] ○ 排除标准 11
[IETESTCD = EXCL12] ○ 排除标准 12
[IETESTCD = EXCL13] ○ 排除标准 13
[IETESTCD = EXCL14] ○ 排除标准 14
[IETESTCD = EXCL15] ○ 排除标准 15
[IETESTCD = EXCL16] ○ 排除标准 16
[IETESTCD = EXCL17] ○ 排除标准 17
[IETESTCD = EXCL18] ○ 排除标准 18
[IETESTCD = EXCL19] ○ 排除标准 19
[IETESTCD = EXCL20] ○ 排除标准 20
[IETESTCD = EXCL21] ○ 排除标准 21
[IETESTCD = EXCL22] ○ 排除标准 22
[IETESTCD = EXCL23] ○ 排除标准 23
[IETESTCD = EXCL24] ○ 排除标准 24
[IETESTCD = EXCL25] ○ 排除标准 25
[IETESTCD = EXCL26] ○ 排除标准 26
[IETESTCD = EXCL27] ○ 排除标准 27
[IETESTCD = EXCL28] ○ 排除标准 28
[IETESTCD = EXCL29] ○ 排除标准 29
[IETESTCD = EXCL30] ○ 排除标准 30
[IETESTCD = EXCL31] ○ 排除标准 31
[IETESTCD = EXCL32] ○ 排除标准 32
[IETESTCD = EXCL33] ○ 排除标准 33

IECAT(如果否，请选择不满足入选标准/满足排除标准):1-入选标准, 2-排除标准

IETEST(入选标准):1-入选标准 01, 2-入选标准 02, 3-入选标准 03, 4-入选标准 04, 5-入选标准 05

HS-10542-113	入选/排除标准	IE

入选/排除标准
IETEST1(排除标准):1-排除标准 01, 2-排除标准 02, 3-排除标准 03, 4-排除标准 04, 5-排除标准 05, 6-排除标准 06, 7-排除标准 07, 8-排除标准 08, 9-排除标准 09, 10-排除标准 10, 11-排除标准 11, 12-排除标准 12, 13-排除标准 13, 14-排除标准 14, 15-排除标准 15, 16-排除标准 16, 17-排除标准 17, 18-排除标准 18, 19-排除标准 19, 20-排除标准 20, 21-排除标准 21, 22-排除标准 22, 23-排除标准 23, 24-排除标准 24, 25-排除标准 25, 26-排除标准 26, 27-排除标准 27, 28-排除标准 28, 29-排除标准 29, 30-排除标准 30, 31-排除标准 31, 32-排除标准 32, 33-排除标准 33

MH（既往病史） MHCAT = 既往及现病史

疫苗接种	
是否已接种脑膜炎奈瑟氏菌和肺炎链球菌疫苗？	○ 是 [NOT SUBMITTED]
If this box was checked, no record will be submitted	否

表格行		+ 可添加行
接种日期 (yyyy-MM-dd)	MHSTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
接种疫苗类型	MHTYPE in SUPPMH	○ 脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）疫苗 ○ 肺炎链球菌疫苗 ○ 其他

MH1TYPE(接种疫苗类型):1-脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）疫苗, 2-肺炎链球菌疫苗, 99-其他____

VS (生命体征)

身高体重 VSCAT = 身高体重

是否进行了身高体重测量？ VSTEST = 生命体征	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL
测量日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ VSDTC
身高 VSTESTCD = HEIGHT	___._ VSORRES
身高单位	cm VSORRESU
体重 VSTESTCD = WEIGHT	___._ VSORRES
体重单位	kg VSORRESU
BMI VSTESTCD = BMI	__._ VSORRES
BMI单位	kg/㎡ VSORRESU

MH (既往病史)

MHCAT = 既往/现病史

既往/现病史

是否存在既往病史或现病史？ ○ 是 [NOT SUBMITTED]

If this box was checked, no record will be submitted ○ 否

表格行 + 可添加行

疾病名称	MHTERM	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	MHSTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	MHENTPT = 研究结束	○ 是 MHENRTPT = 仍持续 ○ 否 MHENRTPT = 之前
结束日期 (yyyy-MM-dd)	MHENDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

YN(是否存在既往病史或现病史？|是否持续):1-是, 2-否

PR (诊疗操作)

PRCAT = 手术史

手术史

参与者是否存在既往手术史？ ○ 是 [NOT SUBMITTED]

If this box was checked, no record will be submitted ○ 否

表格行 + 可添加行

手术名称	PRTRT	____
手术日期 (yyyy-MM-dd)	PRSTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

MH (既往病史)

MHCAT = 过敏史

过敏史

是否易发生过敏反应、或是过敏体质（如对花粉、两种或两种以上药物/食物过敏），或已知对试验用药品（HS-10542片或屈螺酮炔雌醇片）组分过敏？	○ 是 MHOCCUR = Y ○ 否 MHOCCUR = N

表格行 + 可添加行

过敏原类别	MHSCAT	○ 药物 ○ 食物 ○ 环境 ○ 其他____
具体过敏原	MHTERM	____
过敏表现	MHALLGEN in SUPPMH	____

MH2CAT(过敏原类别):1-药物, 2-食物, 3-环境, 99-其他____

FA (事件或干预相关发现) **SU (嗜好品使用)**

FAOBJ = 筛选期问诊

筛选期问诊

FATESTCD = SCINT

参与者是否进行了筛选期问诊？ ○ 是 ○ 否 FAORRES

FATEST = 是否进行筛选期问诊

问诊日期 (yyyy-MM-dd) |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| FADTC SUSTTPT

1.是否同意自签署知情同意书至末次给药后60天内进行高效避孕并且在此期间无生育或捐卵的计划（试验期间仅可采取非药物避孕措施）？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT01

FATEST = 同意避孕至末次给药后60天

2.既往患有神经系统、精神系统、消化系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、内分泌及代谢系统、免疫系统、血液系统等严重疾病或现有上述疾病，且经研究者评估不适宜参加本研究？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT02

FATEST = 有严重系统疾病不宜参加

3.是否有胃溃疡、反流性食管炎等胃肠道疾病史？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT03

FATEST = 有胃溃疡/反流性食管炎史

4.是否有荚膜微生物（如脑膜炎球菌或肺炎球菌）感染史或有脑膜炎球菌感染者密切接触？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT04

FATEST = 有荚膜菌感染/脑膜炎密接

5.是否有结核病史，或筛选时结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）结果为阳性，或胸部X光片检查发现结核病变或疑似结核病变且经研究者评估不适合入组？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT05

FATEST= 结核史/TB阳性/胸片疑结核

6.筛选期前30天内是否曾患有严重感染，如患有蜂窝织炎、肺炎、败血症等？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT06

FATEST = 30天内严重感染如肺炎

7.筛选前3个月内是否有带状疱疹病史？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT07

FATEST = 3月内有带状疱疹史

8.既往或目前是否有肾功能损害、肾上腺功能减退？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT08

FATEST = 有肾功能/肾上腺损害

9.既往或目前是否有未诊断的异常子宫/阴道出血？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT09

FATEST = 有未诊断异常子宫出血

10.既往或目前是否有深静脉血栓或肺栓塞？ ○ 是 FAORRES FATESTCD = SCINT10

FATEST = 有深静脉血栓/肺栓塞

FA (事件或干预相关发现) SU (嗜好品使用)

FAOBJ = 筛选期问诊 SUPRESP = Y

筛选期问诊

	○ 否	FAORRES	
11.现在或既往是否有乳腺癌或其它雌激素或孕激素敏感的癌症？ FATEST = 有乳腺癌/激素敏感癌	○ 是 ○ 否	FAORRES	FATESTCD = SCINT11
12.筛选前3个月内是否有手术史，或者在试验期间是否有预期手术计划，或者接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术，经研究者判断不适合入组？ FATEST = 3月内有手术/预期手术	○ 是 ○ 否	FAORRES	FATESTCD = SCINT12
13.筛选前3个月内，是否参加过其他任何临床试验且使用了任何临床研究药物或器械，或者筛选前尚在其他研究药物的7个半衰期以内，以时间长者为准？ FATEST = 3月内参加其他试验	○ 是 ○ 否	FAORRES	FATESTCD = SCINT13
14.筛选前5年内是否有药物滥用史、药物依赖史或使用过毒品？ FATEST = 5年内药物滥用/吸毒	○ 是 ○ 否	FAORRES	FATESTCD = SCINT14
15.饮酒情况 SUTRT = 酒精	SUOCCUR = N ○ 从不饮酒 SUOCCUR = Y ○ 曾经饮酒 ○ 现在饮酒		SUSTRTPT = 之前 SUSTRTPT = 正在进行
饮酒年限（年）		SUDUR	
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：白酒（mL/天） SUDOSU SUCAT = 白酒		SUDOSE	
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：啤酒（mL/天） SUDOSU SUCAT = 啤酒		SUDOSE	
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：葡萄酒（mL/天） SUDOSU SUCAT = 葡萄酒		SUDOSE	
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：其他（mL/天） SUDOSU SUCAT = 其他		SUDOSE	
16.是否愿意在试验期间停止饮用酒精类产品？ FATEST = 试验期停用酒精	○ 是 ○ 否	FAORRES	FATESTCD = SCINT16
17.吸烟情况 SUTRT = 香烟	SUOCCUR = N ○ 从不吸烟 SUOCCUR = Y ○ 曾经吸烟 ○ 目前吸烟		SUSTRTPT = 之前 SUSTRTPT = 正在进行
吸烟年限（年）		SUDUR	

FA (事件或干预相关发现) SU (嗜好品使用)

FAOBJ = 筛选期问诊 SUPRESP = Y

筛选期问诊

平均每天吸烟量（支） SUDOSE

SUDOSU

18.是否愿意在试验期间停止使用任何烟草类产品？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT18

FATEST = 试验期停用烟草

19.筛选前3个月是否摄入过量的茶、咖啡和或含咖啡因的饮料（平均每天 8 杯以上，1 杯=200 mL）？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT19

FATEST = 3月内咖啡因过量

20.筛选前3个月内，是否大量失血（＞400 mL）或献血，或在研究期间或研究结束后1个月内有献血计划？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT20

FATEST = 3月内失血/献血

21.筛选前30天内，是否使用了任何可以影响 CYP3A、CYP2D6、CYP2C8、UGT 酶或 P-gp 活性或改变胃酸的药物[质子泵抑制剂（PPI）、H2 受体拮抗剂、局部性抗酸药、口服碱性药物等]？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT21

FATEST = 30天用CYP/UGT/P-gp/胃酸药

22.首次给药前12个月内是否曾使用过长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片，或者在本试验入组前3个月内曾使用过外用控释避孕药（透皮避孕贴片）或含激素的宫内节育器？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT22

FATEST = 12月用长效激素避孕

23.筛选前14天内，是否使用过任何处方药、非处方药、中草药或保健品（发挥局部作用的外用制剂除外）或使用任何药物未超过 7 个消除半衰期（以较长者为准）？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT23

FATEST = 14天用处方/非处方/中药

24.筛选前48 h 内是否摄入葡萄柚或葡萄柚制品，或试验期间需要摄入此类产品？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT24

FATEST = 48h摄入葡萄柚

25.筛选前1个月内或试验期间或计划给药结束后1个月内是否接种疫苗[脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）和肺炎链球菌疫苗接种除外]？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT25

FATEST = 1月内接种疫苗

26.在筛选前1个月内或试验期间女性参与者是否处于哺乳期，或妊娠检查结果阳性？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT26

FATEST = 哺乳或妊娠阳性

27.筛选前14天内是否发生过无保护措施的性行为？ ○ 是 ○ 否 FAORRES FATESTCD = SCINT27

FATEST = 14天有无保护性行为

28.是否对饮食有特殊要求、不能遵守统一饮食者或有吞咽困难？ FATESTCD = SCINT28

FATEST = 饮食特殊/吞咽困难

FA (事件或干预相关发现)

FAOBJ = 筛选期问诊

筛选期问诊

	○ 是 ○ 否	FAORRES
29.是否不能耐受静脉穿刺/留置针采血者或晕针晕血？ FATEST = 不能耐受采血/晕针	○ 是 ○ 否	FAORRES FATESTCD = SCINT29
30.是否可能因为其他原因而不能完成本研究或研究者判断不适宜参加的情况？ FATEST = 其他原因不能完成	○ 是 ○ 否	FAORRES FATESTCD = SCINT30

PE (体格检查)

PECAT = 体格检查

体格检查		
是否进行了体格检查？	PETEST = 体格检查	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PESTAT = 未查 when PETESTCD = PEALL
检查日期 (yyyy-MM-dd)	PEDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

表格行			
检查项目	PETEST	头颈部	PETESTCD = HEADNECK
		胸部	PETESTCD = CHEST
		腹部	PETESTCD = ABDOMEN
		脊柱	PETESTCD = SPINE
		四肢	PETESTCD = LIMBS
		神经系统	PETESTCD = NERVOUS
		皮肤黏膜	PETESTCD = SKIN
		淋巴结	PETESTCD = LYM
		其他	[NOT SUBMITTED]
其他项目，请说明	PETEST	____	
体格检查结果	PEORRES	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	
若异常，请描述	PEDES in SUPPPE	____	

CLSIGND(体格检查结果):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

PETEST(检查项目) : 1-头颈部,2-胸部,3-腹部,4-脊柱,5-四肢,6-神经系统,7-皮肤黏膜,8-淋巴结,9-其他

VS (生命体征)

VSCAT = 生命体征

生命体征		
是否进行了生命体征检查？	VSTEST = 生命体征	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL
检查日期 (yyyy-MM-dd)	VSDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

表格行		
检查项目 VSTEST	VSTESTCD = TEMP VSTESTCD = PULSE VSTESTCD = SYSBP VSTESTCD = DIABP	体温（℃） 脉搏（次/分） 收缩压（mmHg） 舒张压（mmHg）
检查结果	VSORRES	|_|_|_|.|_|
临床评估	VSCLSIGC in SUPPVS	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
若异常有临床意义，请提供详情		○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史 VSCSREAS in SUPPVS
请选择相关不良事件或既往病史		____ VSAEMHNO in SUPPVS

CLSIGND(临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VSTEST(检查项目) : 1-体温（℃）,2-脉搏（次/分）,3-收缩压（mmHg）,4-舒张压（mmHg）

EG (心电图)

12导联心电图 EGMETHOD = 12导联

是否进行了心电图检查？ EGTEST = 12导联心电图	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 EGSTAT = 未查 when EGTESTCD = EGALL	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__	EGDTC
心率 EGTEST EGTESTCD = EGHRMN	___	EGORRES
心率单位	次/分	EGORRESU
PR间期 EGTEST EGTESTCD = PRAG	___	EGORRES
PR间期单位	ms	EGORRESU
RR间期 EGTEST EGTESTCD = RRAG	___.__	EGORRES
RR间期单位	ms	EGORRESU
QRS时限 EGTEST EGTESTCD = QRSAG	___	EGORRES
QRS时限单位	ms	EGORRESU
QT间期 EGTEST EGTESTCD = QTAG	___	EGORRES
QT间期单位	ms	EGORRESU
QTcF EGTEST EGTESTCD = QTCFAG	___.__	EGORRES
QTcF单位	ms	EGORRESU
临床评估 EGTEST = 结果说明 EGTESTCD = INTP	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	EGORRES
若异常，请描述	____	EGDES in SUPPEG
若异常有临床意义，请提供详情		

EG (心电图)

12导联心电图

○ 不良事件

○ 既往/现病史 EGCSREAS in SUPPEG

○ 不良事件和既往/现病史

请选择相关不良事件或既往病史 EGAEMHNO in SUPPEG

LB (实验室检查)

LBCAT = 血常规

血常规		
是否进行了样本采集？	LBTEST = 实验室检查	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查 when LBTESTCD = LBALL
采样日期 (yyyy-MM-dd)		|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC
实验室范围名称		___ [NOT SUBMITTED]

表格行		
项目 LBTEST		血红蛋白量 LBTESTCD = HGB 红细胞计数 LBTESTCD = RBC 白细胞计数 LBTESTCD = WBC 血小板计数 LBTESTCD = PLAT 红细胞比积 LBTESTCD = HCT 中性粒细胞计数 LBTESTCD = NEUT 中性粒细胞百分比 LBTESTCD = NEUTLE 淋巴细胞计数 LBTESTCD = LYM 淋巴细胞百分比 LBTESTCD = LYMLE 单核细胞计数 LBTESTCD = MONO 单核细胞百分比 LBTESTCD = MONOLE 嗜酸性粒细胞计数 LBTESTCD = EOS 嗜碱性粒细胞计数 LBTESTCD = BASO
结果		___ LBORRES
单位		___ LBORRESU
下限		___ LBORNRLO
上限		___ LBORNRHI
临床评估		○ 正常

HS-10542-113	血常规	LBHEMA

LB (实验室检查)

LBCAT = 血常规

血常规	
LBCLSIGC in SUPPLB	○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
动态链接	[NOT SUBMITTED]
备注	LBCOM in SUPPLB

LBCLSIG(血红蛋白量|红细胞计数|白细胞计数|血小板计数|红细胞比积|中性粒细胞计数|中性粒细胞百分比|淋巴细胞计数|淋巴细胞百分比|单核细胞计数|单核细胞百分比|嗜酸性粒细胞计数|嗜碱性粒细胞计数):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

LB (实验室检查)

LBCAT = 血生

血生化

是否进行了样本采集？	LBTEST = 实验室检查	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查 when LBTESTCD = LBALL
采样日期 (yyyy-MM-dd)		|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC
肾小球滤过率（mL/min）		|_|_|_|.|_|_|
实验室范围名称		___ [NOT SUBMITTED]

表格行

项目 LBTEST	LBFAST = Y	丙氨酸氨基转移酶 LBTESTCD = ALT 天门冬氨酸氨基转移酶 LBTESTCD = AST γ-谷氨酰转肽酶 LBTESTCD = GGT 乳酸脱氢酶 LBTESTCD = LDH 总胆红素 LBTESTCD = BILI 直接胆红素 LBTESTCD = BILDIR 总蛋白 LBTESTCD = PROT 白蛋白 LBTESTCD = ALB 碱性磷酸酶 LBTESTCD = ALP 甘油三酯 LBTESTCD = TRIG 总胆固醇 LBTESTCD = CHOL 低密度脂蛋白胆固醇 LBTESTCD = LDL 高密度脂蛋白胆固醇 LBTESTCD = HDL 尿酸 LBTESTCD = URATE 肌酸激酶 LBTESTCD = CK 尿素 LBTESTCD = UREA 肌酐 LBTESTCD = CREAT 葡萄糖 LBTESTCD = GLUC 钾 LBTESTCD = K

LB (实验室检查)

LBCAT = 血生化

血生化		
		钠 LBTESTCD = SODIUM 钙 LBTESTCD = CA 氯 LBTESTCD = CL
结果		___ LBORRES
单位		___ LBORRESU
下限		___ LBORNRLO
上限		___ LBORNRHI
临床评估	LBCLSIGC in SUPPLB	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
动态链接	INOT SUBMITTED	___
备注	LBCOM in SUPPLB	___

LBCLSIG(丙氨酸氨基转移酶|天门冬氨酸氨基转移酶|γ-谷氨酰转肽酶|乳酸脱氢酶|总胆红素|直接胆红素|总蛋白|白蛋白|碱性磷酸酶|甘油三酯|总胆固醇|低密度脂蛋白胆固醇|高密度脂蛋白胆固醇|尿酸|肌酸激酶|尿素|肌酐|葡萄糖|钾|钠|钙|氯):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

LB (实验室检查)

LBCAT = 尿常规

尿常规		
是否进行了样本采集？	LBTEST = 实验室检查	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查 when LBTESTCD = LBALL
采样日期 (yyyy-MM-dd)		____-__-__ LBDTC
实验室范围名称		____ [NOT SUBMITTED]

表格行		
项目 LBTEST		尿蛋白质 LBTESTCD = UPROT 尿葡萄糖 LBTESTCD = UGLUC 酮体 LBTESTCD = KETONEBD 尿胆原 LBTESTCD = UROBIL 尿胆红素 LBTESTCD = UBILI 尿白细胞 LBTESTCD = UWBC 白细胞镜检 LBTESTCD = UWBCMIC 红细胞镜检 LBTESTCD = URBCMIC pH值 LBTESTCD = PH 尿潜血 LBTESTCD = OCCBLD 比重 LBTESTCD = SPGRAV
结果		____ LBORRES
单位		____ LBORRESU
下限		____ LBORNRLO
上限		____ LBORNRHI
临床评估 LBCLSIGC in SUPPLB		○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义

HS-10542-113	尿常规	LBURI

LB (实验室检查)

LBCAT = 尿常规

尿常规		
		○ 未做
动态链接	[NOT SUBMITTED]	____
备注	LBCOM in SUPPLB	____

LBCLSIG(尿蛋白质|尿葡萄糖|酮体|尿胆原|尿胆红素|尿白细胞|白细胞镜检|红细胞镜检|pH值|尿潜血|比重):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

LB (实验室检查)

LBCAT = 凝血功能

凝血功能	
是否进行了样本采集？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查 when LBTESTCD = LBALL
采样日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC
实验室范围名称	___ [NOT SUBMITTED]

表格行		
项目 LBTEST	凝血酶原时间	LBTESTCD = PT
	活化部分凝血活酶时间	LBTESTCD = APTT
	纤维蛋白原	LBTESTCD = FIBRINO
	凝血酶时间	LBTESTCD = TT
	D-二聚体	LBTESTCD = DDIMER
结果	___	LBORRES
单位	___	LBORRESU
下限	___	LBORNRLO
上限	___	LBORNRHI
临床评估 LBCLSIGC in SUPPLB	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	
动态链接 [NOT SUBMITTED]	___	
备注 LBCOM in SUPPLB	___	

LBCLSIG(凝血酶原时间|活化部分凝血活酶时间|纤维蛋白原|凝血酶时间|D-二聚体):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

MB (微生物检测)

MBCAT = 结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）

结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）	MBTEST = 结合感染T细胞
MBTESTCD = MTB	
是否进行了TB-IGRA检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 MBSTAT = 未查
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ MBDTC
检查结果	○ 阴性 ○ 阳性 MBORRES ○ 不确定

PE (体格检查)

PECAT = 胸部X光片

胸部 X 光片 PETEST	
PETESTCD = CHEXRAY 是否进行了胸部X光片检查？	○ 是 INOT SUBMITTED1 ○ 否 PESTAT = 未查
检查日期 (yyyy-MM-dd)	__/__/____ PEDTC
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 PEORRES ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	___ PEDES in SUPPPE

PE (体格检查)

PECAT = 腹部B超

腹部B超 PETEST	
PETESTCD = ABDULTRA 是否进行了腹部B超检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PESTAT = 未查
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ PEDTC
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 PEORRES ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	___ PEDES in SUPPPE

PE (体格检查)

PECAT = 妇科彩超

妇科彩超 PETEST	
PETESTCD = PELVUS 是否进行了妇科彩超检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PESTAT = 未查
检查日期 (yyyy-MM-dd)	__/__/____ PEDTC
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 PEORRES ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	___ PEDES in SUPPPE

PE (体格检查)

PECAT = 乳腺彩超

乳腺彩超 PETEST	
PETESTCD = BRUS 是否进行了乳腺彩超检查？	○ 是 INOT SUBMITTED1 ○ 否 PESTAT = 未查
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ PEDTC
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 PEORRES ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	___ PEDES in SUPPPE

LB (实验室检查)

LBCAT = 血妊娠检查

血妊娠检查		
是否进行了样本采集？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查
采样日期 (yyyy-MM-dd)		|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC
实验室范围名称		___ [NOT SUBMITTED]

表格行			
项目	LBTEST LBTESTCD = HCG	人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）	
结果		___	LBORRES
单位		___	LBORRESU
下限		___	LBORNRLO
上限		___	LBORNRHI
临床评估	LBCLSIGC in SUPPLB	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
动态链接	[NOT SUBMITTED]	___	
备注	LBCOM in SUPPLB	___	

LBCLSIG1(人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义

MB (微生物检测)

传染病筛查 MBCAT = 传染病筛查		
是否进行了样本采集？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 MBSTAT = 未查 when MBTESTCD = MBALL
采样日期 (yyyy-MM-dd)		____-__-__ MBDTC
表格行		
检查项目 MBTEST	MBTESTCD = HBSAG	乙型肝炎病毒表面抗原
	MBTESTCD = HBCAB	丙型肝炎病毒抗体
	MBTESTCD = HIVAGAB	人免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体
	MBTESTCD = TPLAB	梅毒螺旋体抗体
结果 MBORRES		○ 阴性 ○ 阳性 ○ 未做

NPND(结果):1-阴性, 2-阳性, 97-未做

LBVTEST(检查项目) : 1-乙型肝炎病毒表面抗原,2-丙型肝炎病毒抗体,3-人免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体,4-梅毒螺旋体抗体

FA (事件或干预相关发现)

FAOBJ = 入院问诊

入院问诊

FATESTCD = ADINT
参与者是否进行了入院问诊？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 是否进行入院问诊

问诊日期 (yyyy-MM-dd) |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| FADTC

1.自上次访视至今是否有新发疾病？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 上次访视后新发疾病
FATESTCD = ADINT01

2.自上次访视至今是否进行手术？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 上次访视后是否手术
FATESTCD = ADINT02

3.自上次访视至今是否服用过任何药物？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 上次访视后是否用药
FATESTCD = ADINT03

4.自上次访视至今是否是否接种过脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）和肺炎链球菌疫苗除外的任何疫苗？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATESTCD = ADINT04
FATEST = 上次访视后种非脑/肺炎疫苗

5.自上次访视至今是否发生过敏？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 上次访视后是否过敏
FATESTCD = ADINT05

6.自上次访视至今是否大量失血（≥400 mL）或献血？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATESTCD = ADINT06
FATEST = 上次访视后≥400mL失血/献血

7.首次服用试验用药品前24h是否摄入任何含酒精的制品？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 首剂前24h饮酒
FATESTCD = ADINT07

8.首次服用试验用药品前24h是否吸烟？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 首剂前24h吸烟
FATESTCD = ADINT08

9.自上次访视至今是否参加过临床试验且使用了临床试验药物或医疗器械？ ○ 是 ○ 否 FAORRES
FATEST = 上次访视后参加试验用药械
FATESTCD = ADINT09

LB (实验室检查)

LBCAT = 酒精呼气检测

酒精呼气检测 LBTEST	
LBTESTCD = ETHANOL 是否完成酒精呼气检测？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查
检测日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC
结果判定	○ 阴性 ○ 阳性 LBORRES

LB (实验室检查)

LBCAT = 尿液药物滥用筛查

尿液药物滥用筛查	
参与者是否进行药物滥用筛查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 LBSTAT = 未查 when LBTESTCD = LBALL
检测日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| LBDTC

表格行		
检查项目 LBTEST	LBTESTCD = THCCOOH	四氢大麻酚酸
	LBTESTCD = MORPHINE	吗啡
	LBTESTCD = KETAMINE	氯胺酮
	LBTESTCD = METHAMPH	甲基安非他明
	LBTESTCD = MDMA	亚甲二氧基甲基安非他明
检查结果 LBORRES		○ 阴性 ○ 阳性 ○ 未做

NPND(检查结果):1-阴性, 2-阳性, 97-未做

LBDATEST(检查项目) : 1-四氢大麻酚酸,2-吗啡,3-氯胺酮,4-甲基安非他明,5-亚甲二氧基甲基安非他明

DS（处置）

DSCAT = 受试者分布事件

参与者入组

DSSCAT = 筛选

参与者是否入组？	○ 是 DSDECOD = 完成 DSTERM = 完成 ○ 否 [NOT SUBMITTED]
未入组原因 DSTERM / DSDECOD	○ 不良事件 ○ 研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等） ○ 参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访 ○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 死亡 ○ 失访 ○ 妊娠 ○ 试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭 ○ 其他_DSTERM DSDECOD=其他
入组日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| DSSTDTC
入组编号	R DSRNUM in SUPPDS

DSTERM(未入组原因):1-不良事件, 2-研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等）, 3-参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访, 4-参与者撤回知情同意或主动退出, 5-死亡, 6-失访, 7-妊娠, 8-试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭, 99-其他____

SS (受试者状态)

电话随访 SSTEST = 电话随访 SSTESTCD = FUAVSTAT		
是否进行电话随访？		○ 是 NOT SUBMITTED ○ 否 SSSTAT = 未查
表格行		+ 可添加行
随访日期 (yyyy-MM-dd)	SSDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
随访结果	SSORRES	____

EC (暴露采集) **EX (暴露)**

屈螺酮炔雌醇片给药 ECPRESP = Y ECDOSFRM = 片剂		
是否进行了屈螺酮炔雌醇片给药？		○ 是 ECOCCUR = Y ○ 否 ECOCCUR = N
表格行		
给药阶段	ECTPT EXTPT	Day1 Day15
是否给药	ECOCCUR = Y ECOCCUR = N	○ 是 ○ 否
给药日期 (yyyy-MM-dd)	ECSTDTC ECENDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
给药时间 (HH:mm)	EXSTDTC EXENDTC	|_|_|:|_|_|
给药过程异常备注	ECCOVAL in SUPPEC	EXCOVAL in SUPPEX

YN(是否进行了屈螺酮炔雌醇片给药？|是否给药):1-是, 2-否

ECCYCLE(给药阶段) : 1-Day1,2-Day15

EC (暴露采集) **EX (暴露)**

HS-10542胶囊给药 ECPRESP = Y ECDOSFRM = 胶囊	
是否进行了HS-10542胶囊给药？	○ 是 ECOCCUR = Y ○ 否 ECOCCUR = N
表格行	
给药阶段 ECTPT EXTPT	Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20
是否给药	○ 是 ECOCCUR = Y ○ 否 ECOCCUR = N
给药日期 (yyyy-MM-dd) ECSTDTC ECENDTC	____-__-__
给药时间 (HH:mm) EXSTDTC EXENDTC	__:__
给药过程异常备注 ECCOVAL in SUPPEC EXCOVAL in SUPPEX	

YN(是否进行了HS-10542胶囊给药？|是否给药):1-是, 2-否

EC1CYCLE(给药阶段) : 1-Day8,2-Day9,3-Day10,4-Day11,5-Day12,6-Day13,7-Day14,8-Day15,9-Day16,10-Day17,11-Day18,12-Day19,13-Day20

VS (生命体征)

VSCAT = 生命体征

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）	
是否进行了生命体征检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL
表格行	
计划检查时间点 VSTPT	D1_给药前1h内 D1_给药后1h（±0.5h） D1_给药后2h（±1h） D1_给药后4h（±1h） D1_给药后8h（±1h） D1_给药后24h（±2h） D1_给药后48h（±2h） D1_给药后72h（±2h） D1_给药后96h（±2h） D1_给药后120h（±2h） D1_给药后144h（±2h） D15_给药前1h内 D15_给药后1h（±0.5h） D15_给药后2h（±1h） D15_给药后4h（±1h） D15_给药后8h（±1h） D15_给药后24h（±2h） D15_给药后48h（±2h） D15_给药后72h（±2h） D15_给药后96h（±2h） D15_给药后120h（±2h） D15_给药后144h（±2h）
是否检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ VSDTC
检查时间 (HH:mm)	__:__ VSDTC
体温（额温）（℃） VSTEST VSTESTCD = TEMP VSORRESU	__._ VSORRES
体温（额温）_临床评估	○ 正常 VSCLSIGC in SUPPVS

VS (生命体征)

VSCAT = 生命体征

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）

表格行		
	○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
体温（额温）_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS
脉搏（次/分） VSTEST VSTESTCD = PULSE VSORRESU	|_|_|_|	VSORRES
脉搏_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
脉搏_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
脉搏_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS
收缩压（mmHg） VSTEST VSTESTCD = SYSBP VSORRESU	|_|_|_|	VSORRES
收缩压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
收缩压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
收缩压_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS
舒张压（mmHg） VSTEST VSTESTCD = DIABP VSORRESU	|_|_|_|	VSORRES
舒张压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
舒张压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
舒张压_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS

YN(是否进行了生命体征检查？|是否检查？):1-是, 2-否

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）

CLSIGND(体温（额温）_临床评估|脉搏_临床评估|收缩压_临床评估|舒张压_临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情|脉搏_若异常有临床意义，请提供详情|收缩压_若异常有临床意义，请提供详情|舒张压_若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VS2TPT(计划检查时间点) : 1-D1_给药前1h内,2-D1_给药后1h（±0.5h）,3-D1_给药后2h（±1h）,4-D1_给药后4h（±1h）,5-D1_给药后8h（±1h）,6-D1_给药后24h（±2h）,7-D1_给药后48h（±2h）,8-D1_给药后72h（±2h）,9-D1_给药后96h（±2h）,10-D1_给药后120h（±2h）,11-D1_给药后144h（±2h）,12-D15_给药前1h内,13-D15_给药后1h（±0.5h）,14-D15_给药后2h（±1h）,15-D15_给药后4h（±1h）,16-D15_给药后8h（±1h）,17-D15_给药后24h（±2h）,18-D15_给药后48h（±2h）,19-D15_给药后72h（±2h）,20-D15_给药后96h（±2h）,21-D15_给药后120h（±2h）,22-D15_给药后144h（±2h）

VS (生命体征)

VSCAT = 生命体征

生命体征（HS-10542）		
是否进行了生命体征检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL	
表格行		
计划检查时间点 VSTPT	D8_给药前1h内 D9_给药前1h内 D10_给药前1h内 D11_给药前1h内 D12_给药前1h内 D13_给药前1h内 D14_给药前1h内	
是否检查？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 VSSTAT = 未查 when VSTESTCD = VSALL	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__	VSDTC
检查时间 (HH:mm)	__:__	
体温（额温）（℃） VSTEST VSTESTCD = TEMP	__._	VSORRES
体温（额温）_临床评估 VSORRESU	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
体温（额温）_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS
脉搏（次/分） VSTEST VSTESTCD = PULSE	___	VSORRES
脉搏_临床评估 VSORRESU	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
脉搏_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
脉搏_请选择相关不良事件或既往病史	____	VSAEMHNO in SUPPVS

VS (生命体征)

VSCAT = 生命体征

生命体征（HS-10542）

表格行			
收缩压（mmHg）	VSTEST VSTESTCD = SYSBP	_|_|_|	VSORRES VSORRESU
收缩压_临床评估		○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
收缩压_若异常有临床意义，请提供详情		○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
收缩压_请选择相关不良事件或既往病史		____	VSAEMHNO in SUPPVS
舒张压（mmHg）	VSTEST VSTESTCD = DIABP	_|_|_|	VSORRES VSORRESU
舒张压_临床评估		○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做	VSCLSIGC in SUPPVS
舒张压_若异常有临床意义，请提供详情		○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史	VSCSREAS in SUPPVS
舒张压_请选择相关不良事件或既往病史		____	VSAEMHNO in SUPPVS

YN(是否进行了生命体征检查？|是否检查？):1-是, 2-否

CLSIGND(体温（额温）_临床评估|脉搏_临床评估|收缩压_临床评估|舒张压_临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情|脉搏_若异常有临床意义，请提供详情|收缩压_若异常有临床意义，请提供详情|舒张压_若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VS1TPT(计划检查时间点) : 1-D8_给药前1h内,2-D9_给药前1h内,3-D10_给药前1h内,4-D11_给药前1h内,5-D12_给药前1h内,6-D13_给药前1h内,7-D14_给药前1h内

PC (药代动力学浓度)

PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片）

是否进行PK样本采集？	○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PCSTAT = 未查 when PCTESTCD = PCALL

表格行

计划采血时间点 PCTPT	D1_给药前1h内 D1_给药后0.5h D1_给药后1h D1_给药后1.5h D1_给药后2h D1_给药后2.5h D1_给药后3h D1_给药后4h D1_给药后6h D1_给药后8h D1_给药后12h D1_给药后24h D1_给药后48h D1_给药后72h D1_给药后96h D1_给药后120h D1_给药后144h D15_给药前1h内 D15_给药后0.5h D15_给药后1h D15_给药后1.5h D15_给药后2h D15_给药后2.5h D15_给药后3h D15_给药后4h D15_给药后6h D15_给药后8h D15_给药后12h D15_给药后24h D15_给药后48h D15_给药后72h

PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片）		
表格行		
	PCTPT	D15_给药后96h D15_给药后120h D15_给药后144h
是否采样？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PCSTAT = 未查 when PCTESTCD = PCALL
如未采样，请提供原因	PCREASND	___
采样日期 (yyyy-MM-dd)	PCDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
采样时间 (HH:mm:ss)		|_|_|:|_|_|:|_|_|

YN(是否进行PK样本采集？|是否采样？):1-是, 2-否

PCTPT(计划采血时间点) : 1-D1_给药前1h内,2-D1_给药后0.5h,3-D1_给药后1h,4-D1_给药后1.5h,5-D1_给药后2h,6-D1_给药后2.5h,7-D1_给药后3h,8-D1_给药后4h,9-D1_给药后6h,10-D1_给药后8h,11-D1_给药后12h,12-D1_给药后24h,13-D1_给药后48h,14-D1_给药后72h,15-D1_给药后96h,16-D1_给药后120h,17-D1_给药后144h,18-D15_给药前1h内,19-D15_给药后0.5h,20-D15_给药后1h,21-D15_给药后1.5h,22-D15_给药后2h,23-D15_给药后2.5h,24-D15_给药后3h,25-D15_给药后4h,26-D15_给药后6h,27-D15_给药后8h,28-D15_给药后12h,29-D15_给药后24h,30-D15_给药后48h,31-D15_给药后72h,32-D15_给药后96h,33-D15_给药后120h,34-D15_给药后144h

PC (药代动力学浓度)

PK血样采集（HS-10542）		
是否进行PK样本采集？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PCSTAT = 未查 when PCTESTCD = PCALL
表格行		
计划采血时间点	PCTPT	D13_给药前1h内 D14_给药前1h内 D15_给药前1h内 D15_给药后0.5h D15_给药后1h D15_给药后2h D15_给药后3h D15_给药后4h D15_给药后6h D15_给药后8h D15_给药后12h D15_给药后24h
是否采样？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否 PCSTAT = 未查 when PCTESTCD = PCALL
如未采样，请提供原因	PCREASND	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	PCDTC	____-__-__
采样时间 (HH:mm:ss)		__:__:__

YN(是否进行PK样本采集？|是否采样？):1-是, 2-否

PC1TPT(计划采血时间点) : 1-D13_给药前1h内,2-D14_给药前1h内,3-D15_给药前1h内,4-D15_给药后0.5h,5-D15_给药后1h,6-D15_给药后2h,7-D15_给药后3h,8-D15_给药后4h,9-D15_给药后6h,10-D15_给药后8h,11-D15_给药后12h,12-D15_给药后24h

AE (不良事件)

不良事件		
参与者是否发生了不良事件？ If this box was checked, no record will be submitted		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否

表格行			+ 可添加行
不良事件名称	AETERM	____	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	AESTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|	
开始时间 (HH:mm)		|_|_|:|_|_|	
是否持续	AEENTPT = 研究结束	○ 是 ○ 否	AEENRTPT = 仍持续 AEENRTPT = 之前
结束日期 (yyyy-MM-dd)	AEENDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|	
结束时间 (HH:mm)		|_|_|:|_|_|	
严重程度		○ 轻度 ○ 中度 ○ 重度	AESEV
与屈螺酮炔雌醇片的关系		○ 肯定有关 ○ 很可能有关 ○ 可能有关 ○ 可能无关 ○ 无关	AEREL1 in SUPPAE
对屈螺酮炔雌醇片的采取措施		○ 剂量不变 ○ 暂停用药 ○ 永久停药 ○ 不适用	AEACN1 in SUPPAE
与HS-10542胶囊的关系		○ 肯定有关 ○ 很可能有关 ○ 可能有关 ○ 可能无关 ○ 无关	AEREL
对HS-10542胶囊的采取措施		○ 剂量不变 ○ 暂停用药 ○ 永久停药 ○ 不适用	AEACN
转归		○ 痊愈 ○ 痊愈伴有后遗症 ○ 好转 ○ 未好转 ○ 致死 ○ 不详	AEOUT

AE (不良事件)

不良事件

表格行		+ 可添加行
是否是严重不良事件？	○ 是 ○ 否	AESER
导致死亡	○ 是 ○ 否	AESDTH
危及生命	○ 是 ○ 否	AESLIFE
导致住院或住院时间延长	○ 是 ○ 否	AESHOSP
导致永久或显著的残疾/功能丧失	○ 是 ○ 否	AESDISAB
先天性异常或者出生缺陷	○ 是 ○ 否	AESCONG
其他重要的医学事件	○ 是 ○ 否	AESMIE
是否给予了合并药物治疗？	○ 是 ○ 否	AECONTRT
是否给予了其他非药物治疗？	○ 是 ○ 否	AECONTR1 in SUPPAE
是否导致参与者因此不良事件退出试验？	○ 是 ○ 否	AEDIS in SUPPAE

YN(参与者是否发生了不良事件？|是否持续|是否是严重不良事件？|导致死亡|危及生命|导致住院或住院时间延长|导致永久或显著的残疾/功能丧失|先天性异常或者出生缺陷|其他重要的医学事件|是否给予了合并药物治疗？|是否给予了其他非药物治疗？|是否导致参与者因此不良事件退出试验？):1-是, 2-否

AESEV(严重程度):1-轻度, 2-中度, 3-重度

AEREL(与屈螺酮炔雌醇片的关系|与HS-10542胶囊的关系):1-肯定有关, 2-很可能有关, 3-可能有关, 4-可能无关, 5-无关

AEACN(对屈螺酮炔雌醇片的采取措施|对HS-10542胶囊的采取措施):1-剂量不变, 2-暂停用药, 3-永久停药, 4-不适用

AEOUT(转归):1-痊愈, 2-痊愈伴有后遗症, 3-好转, 4-未好转, 5-致死, 98-不详

CM (既往与合并用药)

既往/合并用药		
是否服用了任何药物？ If this box was checked, no record will be submitted		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否
表格行	CMDOSUOT in SUPPCM	+ 可添加行
药物名称	CMTRT	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	CMSTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	CMENTPT = 研究结束	○ 是 CMENRTPT = 仍持续 ○ 否 CMENRTPT = 之前
结束日期 (yyyy-MM-dd)	CMENDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
使用原因	CMINDC	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史 ○ 预防用药或其他___ CMINDCOT in SUPPCM
如果使用原因为不良事件或既往病史，请选择相关不良事件或既往病史		____ CMAEMHNO in SUPPCM
单次剂量		___ CMDOSE CMDOSTXT
剂量单位		○ 毫克 ○ 克 ○ 毫升 ○ 升 ○ 胶囊 CMDOSU ○ 片 ○ 丸 ○ 单位 ○ 其他___
给药频率		○ 一次/日 ○ 每日一次 ○ 每日二次 ○ 每日三次 ○ 每日四次 CMDOSFRQ ○ 隔日一次 ○ 每周一次 ○ 按需服用 ○ 其他___ CMFRQOTH in SUPPCM ○ 未知
给药途径		○ 口服 ○ 静脉注射 ○ 皮下注射 CMROUTE ○ 肌肉注射 ○ 吸入

CM (既往与合并用药)

既往/合并用药

表格行 + 可添加行

○ 鼻内
○ 舌下
○ 直肠
○ 阴道
○ 其他___
○ 未知

CMROUTE

CMROUOTH in SUPPCM

YN(是否服用了任何药物？|是否持续):1-是, 2-否

CMINDC(使用原因):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史, 99-预防用药或其他____

CMDOSU(剂量单位):1-毫克, 2-克, 3-毫升, 4-升, 5-胶囊, 6-片, 7-丸, 8-单位, 99-其他____

CMDOSFRQ(给药频率):1-一次/日, 2-每日一次, 3-每日二次, 4-每日三次, 5-每日四次, 6-隔日一次, 7-每周一次, 8-按需服用, 99-其他____ 96-未知

CMROUTE(给药途径):1-口服, 2-静脉注射, 3-皮下注射, 4-肌肉注射, 5-吸入, 6-鼻内, 7-舌下, 8-直肠, 9-阴道, 99-其他____ 98-未知

PR (诊疗操作)

PRCAT = 既往/合并非药物治疗

既往/合并非药物治疗

是否采取任何非药物治疗？ ○ 是 [NOT SUBMITTED]

If this box was checked, no record will be submitted ○ 否

表格行		+ 可添加行
治疗方案	PRTRT	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	PRSTDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	PRENTPT = 研究结束	○ 是 PRENRTPT = 仍持续 ○ 否 PRENRTPT = 之前
结束日期 (yyyy-MM-dd)	PRENDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
治疗原因	PRINDC	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史 ○ 预防治疗或其他____ PRINDCOT in SUPPPR
如果治疗原因为不良事件或既往病史，请选择相关不良事件或既往病史		PRAEMHNO in SUPPPR

YN(是否采取任何非药物治疗？|是否持续):1-是, 2-否

PRINDC(治疗原因):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史, 99-预防治疗或其他

____

DS (处置)

DSCAT = 受试者分布事件

提前终止	
DSSCAT = 提前终止	
参与者是否提前终止治疗	○ 是 DSTERM = 完成 DSDECOD = 完成 ○ 否 [NOT SUBMITTED]
提前终止日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__ DSSTDTC
提前终止的原因 DSTERM / DSDECOD	○ 不良事件 ○ 研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等） ○ 参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访 ○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 死亡 ○ 失访 ○ 妊娠 ○ 试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭 ○ 其他__ DSTERM when DSDECOD = 其他
如果因不良事件提前终止，请选择相关不良事件 DSAENO in SUPPDS	

DSTERM(提前终止的原因):1-不良事件, 2-研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等）, 3-参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访, 4-参与者撤回知情同意或主动退出, 5-死亡, 6-失访, 7-妊娠, 8-试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭, 99-其他____

DS (处置)

DSCAT = 受试者分布事件

试验总结

DSSCAT = 试验结束

参与者是否根据方案要求完成试验？	○ 是 DSTERM = 完成 DSDECOD = 完成 ○ 否 [NOT SUBMITTED]
完成/退出试验日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| DSSTDTC
退出试验原因 DSTERM / DSDECOD	○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 试验终止或中心关闭 ○ 参与者失访 ○ 参与者死亡 ○ 其他_ DSTERM when DSDECOD = 其他

DSTERM1(退出试验原因):1-参与者撤回知情同意或主动退出, 2-试验终止或中心关闭, 3-参与者失访, 4-参与者死亡, 99-其他____

[NOT SUBMITTED]

计划外检查	
身高体重	□
体格检查	□
生命体征	□
12导联心电图	□
血常规	□
血生化	□
尿常规	□
凝血功能	□
结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）	□
胸部 X 光片	□
腹部B超	□
妇科彩超	□
乳腺彩超	□
血妊娠检查	□
传染病筛查	□
酒精呼气检测	□
尿液药物滥用筛查	□
PK血样采集（非计划）	□
其他检查	□

HS-10542-113	计划外检查	UNS

[NOT SUBMITTED]

计划外检查

HS-10542-113	其他检查	LBOTH

LB (实验室检查)

LBCAT = 其他检查

其他检查

表格行		+ 可添加行
检查项目	LBTEST	____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	LBDTC	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
检查结果	LBORRES	____
参考范围	LBRANGE in SUPPLB	____
临床评估	LBCLSIGC in SUPPLB	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
备注	LBCOM in SUPPLB	____

CLSIG(临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义

PC (药代动力学浓度)

PK血样采集（非计划）

是否进行非计划PK样本采集？		○ 是 [NOT SUBMITTED] ○ 否
If this box was checked, no record will be submitted		
PK血样类型	PCTEST	○ 屈螺酮炔雌醇片 ○ HS-10542
采样日期 (yyyy-MM-dd)	PCDTC	____-__-__
采样时间 (HH:mm)		__:__