



**Universidad Autónoma
de Baja
California Sur**



**Departamento Académico de Sistemas
Computacionales**

**estructuras básicas de la
programación estructurada
(secuencia, selección e iteración)**

Alumno:

Job Moore Garay

Ingeniería en Desarrollo de Software

Materia:

Paradigmas de Programación

Fecha de entrega : 25 de Marzo de 2026

```

1  /*
2  =====
3  MATERIA:Paradigmas de Programación
4  ALUMNO: Job Moore Garay
5  TEMA: Estructurada Secuencia, Selección e Iteración
6  LENGUAJE: C
7  =====
8
9  Descripción:
10 Programa que solicita un número entero y determina:
11 - Si es positivo o negativo
12 - Si es par o impar
13 - Si es positivo, muestra la secuencia del 1 hasta el número
14 */
15 #include <stdio.h>
16 int main() {
17     int num, i;
18     // SECUENCIA: Input del usuario
19     printf("\n[INPUT] Ingresa un numero entero: ");
20     scanf("%d", &num);
21
22     printf("\n[ANALISIS]\n");
23     // SELECCIÓN: Positivo o negativo
24     if (num >= 0)
25         printf("→ El numero es POSITIVO\n");
26     else
27         printf("→ El numero es NEGATIVO\n");
28     // SELECCIÓN: Par o impar
29     if (num % 2 == 0)
30         printf("→ El numero es PAR\n");
31     else
32         printf("→ El numero es IMPAR\n");
33     // ITERACIÓN: Conteo si es positivo
34     if (num > 0) {
35         printf("\n[SECUENCIA GENERADA]\n");
36         printf("→ Conteo del 1 al %d:\n", num);
37         for (i = 1; i <= num; i++) {
38             printf("%d ", i);
39         }
40     } else {
41         printf("\n→ No se genera secuencia (numero no positivo)\n");
42     }
43     printf("\n\n[FIN DEL PROGRAMA]\n");
44     return 0;
45 }

```

[INPUT] Ingresa un numero entero: 10

[ANALISIS]

→ El numero es POSITIVO

→ El numero es PAR

[SECUENCIA GENERADA]

→ Conteo del 1 al 10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[FIN DEL PROGRAMA]

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

```

1- (*)
2- =====
3-   MATERIA:Paradigmas de Programación
4-   ALUMNO: Job Moore Garay
5-   TEMA: Secuencia, Selección e Iteración
6-   LENGUAJE: Pascal
7- =====
8- Descripción:
9- Programa que evalúa un número entero:
10- - Determina si es positivo o negativo
11- - Determina si es par o impar
12- - Si es positivo, genera una secuencia del 1 hasta el número
13- *)
14- program EvaluarNumero;
15- var
16-   num, i: integer;
17- begin
18-   { ♦ SECUENCIA: Entrada }
19-   writeln;
20-   writeln(['INPUT] Ingresar un numero entero: ');
21-   readln(num);
22-   writeln;
23-   writeln(['ANALISIS']);
24-   { SELECCIÓN: Positivo o negativo }
25-   if num >= 0 then
26-     writeln('→ El numero es POSITIVO')
27-   else
28-     writeln('→ El numero es NEGATIVO');
29-   { SELECCIÓN: Par o impar }
30-   if num mod 2 = 0 then
31-     writeln('→ El numero es PAR')
32-   else
33-     writeln('→ El numero es IMPAR');
34-   { ITERACIÓN: Conteo si es positivo }
35-   if num > 0 then
36-     begin
37-       writeln;
38-       writeln(['SECUENCIA GENERADA']);
39-       writeln('→ Conteo del 1 al ', num, ':');
40-       for i := 1 to num do
41-         write(i, ' ');
42-       end
43-     else
44-       writeln;
45-       writeln('→ No se genera secuencia (numero no positivo)');
46-     writeln;
47-     writeln;
48-     writeln(['FIN DEL PROGRAMA']);
49-   end.

```

```

Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2021/05/31] for x86_64
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Linux for x86-64
Compiling jdoodle.pas
Linking jdoodle
59 lines compiled, 0.1 sec

```

```

[INPUT] Ingresar un numero entero:
10

```

```

[ANALISIS]
El numero es POSITIVO
El numero es PAR

```

```

[SECUENCIA GENERADA]
Conteo del 1 al 10:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

```

```

[FIN DEL PROGRAMA]

```