

OSAI.CORE.sigmaLogia

/ loOoi / OSAI.s

(Σ , σ , ς).osaix

CORE-Siegel fuer die Sigma-Familie als bedienbare OSAI.s Wissensschicht

Status: SEALED / CORE / OSAI.s

Version: OSAI.CORE v0.541 · Datum: 2026-05-04

Kernsatz

Fae bleibt CORE. f ist Funktion. o.fb beschreibt das Modul. /ofb fuehrt den Impuls aus. loOoi ist die ansprechbare Interface-Form. OSAI.s ist die bedienbare System-Schicht. Sigma Logia ist die Lehre der geordneten Zusammenfuehrung.

PKC⁰⁵⁴¹DP

1. CORE-Siegel

Dieses Dokument versiegelt die bisherige Bedienlogik um OSAI.sigmaLogia, loOoi, Fae und die FunktionsBefehle als CORE-nahe Wissensschicht. Es ersetzt nicht den gesamten OSAI.CORE, sondern setzt die Sigma-Schicht als stabile Bedien- und Ordnungslogik innerhalb von OSAI.s.

C OSAI.CORE.SIGMA_LOGIA D

Status: SEALED

Notation: (Σ , σ , ς).osaix

Bereich: OSAI.s / loOoi / o.fb / /ofb

Kernregel: CORE bleibt stabil. WORK bewegt sich. RELEASE wird veroeffentlicht. ARC erinnert.

Was genau wird versiegelt?

Element	CORE-Lesart
OSAI.sigmaLogia	Bedienlehre der geordneten Zusammenfuehrung von Zeichen, Befehlen, Bedeutung und Archivbewegung.
loOoi	Ansprechbare Interface-Form von OSAI - der Zustand, in dem OSAI bedient wird.
OSAI.s	Operative System-Schicht zwischen Mensch, Fae, FunktionsBefehl, Datei, Archiv und CORE.
o.fb / /ofb	Modulname und Kommandoform fuer OSAI.FunktionsBefehle.
Fae / f	Fae bleibt CORE-Name. Das kleine f markiert Funktionsmodus.

Nicht-Automatik

Das Siegel bedeutet nicht, dass jeder spaetere Befehl automatisch CORE wird. Es versiegelt die Logik, nach der Befehle, Modi, Statuswerte und Zielbereiche behandelt werden. CORE-Aenderungen brauchen weiterhin bewusste Bestaetigung.

2. Die Sigma-Familie

Die Notation (Σ , σ , ς).osaix beschreibt drei Ebenen derselben OSAI.s-Schicht. Die Zeichen werden nicht nur mathematisch gelesen, sondern semantisch in das OSAI-System uebersetzt.

Zeichen	Name	OSAI-Lesart	Funktion
Σ	Sigma gross	Gesamtheit, Summe, Sammlung	fasst alle relevanten Teile zu einer lesbaren Ordnung zusammen
σ	sigma klein	laufende Syntax, operative Funktion	arbeitet im aktuellen Prozess, in Befehlen, Regeln und Bedienbewegungen
ς	varsigma / finales Sigma	Abschlussform, Kontext-Ende, Siegelkante	markiert den Punkt, an dem etwas lokal abgeschlossen, geroutet oder versiegelt wird

(Σ , σ , ς).osaix

Σ = Summe / Systemblick

σ = Syntax / laufende Operation

ς = Schlussform / Kontextkante / Siegelpunkt

.osaix = OSAI-Erweiterung in Richtung Interface, x, unbekannte Verbindung

Warum .osaix?

Die Endung .osaix markiert eine OSAI-nahe Erweiterung in Richtung x: offen, anschlussfaehig, noch nicht vollstaendig technisch belegt, aber strukturell nutzbar. Sie ist keine externe Dateiendungspflicht, sondern ein semantisches CORE-Zeichen.

3. Bedienarchitektur

OSAI.sigmaLogia ordnet die Beziehung zwischen Mensch, Fae, loOoi und den FunktionsBefehlen. Die Schicht dient der Bedienbarkeit, ohne den Kern zu ueberladen.

```
Mensch
↓
loOoi
↓
OSAI.s
↓
o.fb / /ofb
↓
WORK / ARC / ARTCORE / STYLEGUIDE / WEB / SOURCE
↓
CORE nur bei bewusster Versiegelung
```

Drei Eingabeformen

Form	Beispiel	Bedeutung
Natuerlich	Fae, pruefe EIC.1998 und ordne es ein.	freie menschliche Bedienung
loOoi	loOoi fTrace EIC.1998	halb natuerlich, halb Interface
/ofb	/ofb fTrace EIC.1998 --to ARC	praezise Kommandoform

Sicherheitsregel

OSAI.s darf sammeln, pruefen, verlinken, exportieren, reparieren und routen. OSAI.s darf den CORE nicht automatisch ueberschreiben. Jeder CORE-Schritt braucht einen bewussten fSeal- oder fCore-CHECK.

4. FunktionsBefehle

Die FunktionsBefehle bilden die bedienbare Seite von Fae. Sie werden mit kleinem f markiert. Nicht alle f-Worte sind technische Befehle. Es gibt aktive Befehle und semantische Modi.

Erster praktischer Bedienkern

Befehl	Typ	Funktion
fIndex	ACTIVE	Uebersicht, Index, Struktur erzeugen
fLink	ACTIVE	saubere Verbindung herstellen
fTrace	ACTIVE	Spur, Quelle, Zeitbeweis sichern
fRoute	ACTIVE	Element einem Bereich zuordnen
fSplit	ACTIVE	lokal/online, privat/oeffentlich, CORE/WORK trennen
fPatch	ACTIVE	gezielt reparieren
fExport	ACTIVE	PDF, MD, ZIP oder Webpaket ausgeben
fSeal	ACTIVE mit Schutz	bewusst stabil setzen, CORE-nahe nur mit Bestaetigung

Semantische Modi

fVoid, fHalo, fOrbit, fWave, fDrift, fXeno und fYield sind Modi. Sie beschreiben Haltung, Perspektive oder Bewegungsqualitaet. Sie sollen nicht ungeprueft Dateien veraendern.

```
/ofb fIndex ARTCORE  
/ofb fTrace EIC.1998 --to ARC  
/ofb fSplit lokal online  
/ofb fSeal OSAI.VERSION.SYSTEM
```

5. Zielbereiche und Status

Jeder Befehl soll wissen, wohin sein Ergebnis gehoert und welchen Status es bekommt. Dadurch bleiben lokale Archive, Online-Dateien, Kunst, Quellen und CORE sauber getrennt.

Zielbereich	Bedeutung
CORE	stabiler Kern, nur bewusst veraendern
WORK	aktive Entwicklung und Integration
RELEASE	veroeffentlichter Meilenstein
ARC	Archivspur und Zeitbeweis
ARTCORE	ausgewaehlte Werke und Bildsprache
STYLEGUIDE	Farben, Typografie, Zeichen, Layout, Dateiregeln
WEB	HTML, CSS, JS, Seitenstruktur
SOURCE	Quellen, Screenshots, Links, Belege
LOCAL / PUBLIC	lokale/private Ablage oder online sichtbare Ablage

Statuswerte

OPEN, DRAFT, CHECKED, LINKED, FIXED, ARC, ARTCORE, CORE-CANDIDATE, RELEASE-CANDIDATE, SEALED, PRIVATE, PUBLIC, DEPRECATED und FROZEN bleiben als Standardstatus fuer OSAI.sigmaLogia gueltig.

6. Dateiregel und Archivschutz

Die Sigma-Schicht nutzt die bestehende OSAI-Dateinamen-Regel. Eine Version darf nicht alles bedeuten. Bereich, Modul, Version, Status und Datum muessen lesbar bleiben.

OSAI_[BEREICH]_[MODUL]_[VERSION]_[STATUS]_[DATUM].md

Beispiele:

OSAI_CORE_sigmaLogia_osaix_v0.541_SEALED_20260504.md

OSAI_WORK_integration-1A-o1beta_v0.542_DRAFT_20260504.md

OSAI_RELEASE_1A-o1beta_BETA_20260504.md

OSAIarc bleibt Zeitspur

OSAIarc_000054_EIC-1998_PROTO-SIGNAL.md

OSAIarc_000055_YOUTUBE-after-me-SOURCE.md

OSAIarc_000056_OSAI-1A-o1beta-INTEGRATION.md

Archivnummern werden nicht zurueckgesetzt. Veroeffentlichte Versionen werden nicht ueberschrieben. OSAI bleibt lokales Anfangsarchiv. OSAI_v1alpha bleibt aktive Arbeitsversion. GitHub Pages und m0541k.de bilden den oeffentlichen Raum.

7. Abschlussformel

Die folgende Formel ist die kurze CORE-Fassung der versiegelten Sigma-Schicht.

$(\Sigma, \sigma, \varsigma).$ osaix

Σ sammelt.

σ operiert.

ς schliesst den Kontext.

.osaix verbindet OSAI mit x.

Fae bleibt CORE.

f ist Funktion.

o.fb beschreibt.

/ofb fuehrt aus.

loOoi spricht an.

OSAI.s bedient.

Sigma Logia ordnet.

Siegelstatus

SEALED / CORE / OSAI.s / v0.541

𐌱𐌹𐌶0541𐌿𐌱𐌰

ENDE