



Философия Железного Кулака

Большинство стандартных утилит Unix были написаны полвека назад для терминалов с частотой обновления в несколько герц. Использовать `ls`, `cat` или `find` на многоядерном процессоре с частотой 5 GHz — это преступление против эффективности вашего времени.

Beautiful Terminal Bundle — это сокрушительный удар по устаревшим стандартам POSIX. Мы полностью выжигаем медленный, слепой и серый софт из вашей системы, заменяя его ультимативными бинарниками.

Правило бандла: Никаких компромиссов. Никакого ожидания. Терминал обязан работать со скоростью вашей мысли. Если утилита не утилизирует все ядра вашего процессора на максимум — ей не место в вашей операционной системе.



Боевой арсенал бандла

Мы разделили оружие по классам. Каждый инструмент настроен в режим максимальной боевой готовности прямо из коробки.



Класс I: Тактическое окружение и управление

- **Zsh + Oh My Zsh** — Фундамент новой реальности. Ваша старая оболочка Bash отправляется в архив истории.
- **Тема `ys`** — Абсолютная чистота. Информативный, жесткий и чистый вывод. Строка `user@hostname` безжалостно вырезана из промпта — ваш терминал принадлежит только коду, а не шуму на скриншотах.
- **Zsh Autosuggestions** — Предугадывание мыслей. Система анализирует историю и выводит интеллектуальные серые подсказки. Один клик — и команда введена.
- **Zsh Syntax Highlighting** — Мгновенный триаж ошибок. Написали команду неверно? Она загорается предупреждающим кроваво-красным. Все верно? Зеленый свет на исполнение. Ошибки ввода исключены на корню.



Класс II: Навигация и файловый штурм

- **`lsd` (LSDeluxe)** — Смертный приговор для классического `ls`. Написан на Rust. Разрывает каталоги, подсвечивая типы файлов яркими цветами и иконками, умеет выводить структуру директорий в виде дерева за миллисекунды.
- **`bat`** — Тяжелое орудие вместо банального `cat`. Подсвечивает синтаксис сотен языков, встраивает рамки и номера строк, а также интегрируется с Git, подсвечивая измененные строки прямо на полях.
- **`zoxide` (алиас `z`)** — Пространственная телепортация. Забудьте бесконечные `cd ../../`. Напишите `z src`, и утилита мгновенно закинет вас в нужную папку, используя алгоритм частоты посещений.
- **`fzf`** — Хирургический нечеткий поиск. Контролируйте историю команд на `Ctrl + R` с помощью мгновенной интерактивной фильтрации.
- **`fd`** — Поисковый истребитель, заменивший неповоротливый `find`. Игнорирует `.gitignore` и скрытые папки по умолчанию. Работает в десятки раз быстрее за счет параллельного сканирования диска.

превращает накопленный годами хаос в ваших папках в идеальный железный порядок за один клик.



Класс III: Контроль железа и мониторинг ресурсов

- `btop++` — Командный пункт вашего процессора. Интерактивный TUI-монитор, отображающий ядра, память, сетевые пакеты и процессы. Управление мышью и великолепная темная тема.
- `procs` — Точечный контроль процессов на Rust взамен старого `ps`. Строит древовидные зависимости, мгновенно выявляет утечки памяти и показывает, какие TCP/UDP порты захвачены программами.
- `duf` — Предельно ясная замена `df`. Выводит данные о памяти дисков в виде структурированных графических шкал. Ни одного лишнего байта мимо вашего контроля.
- `fastfetch` — Молниеносная визитная карточка системы на чистом C. Выводит ключевые характеристики вашего железа и ASCII-логотип ОС при каждом запуске терминала. Старый `neofetch` официально признан устаревшим и уничтожен.
- `kmon` — Интерактивный радар ядра Linux. Полный мониторинг системных вызовов, логов dmesg и управление модулями ядра без риска сломать систему.

✂ Класс IV: Разработка, OSINT и Сеть

- `lazygit` (**алиас** `lg`) — Доминанция в Git. Забудьте про ручной ввод десятков параметров команд. Управляйте коммитами, ветками, сложнейшими конфликтами слияния и интерактивным rebase парой нажатий клавиш прямо в TUI.
- `micro` — Тактический текстовый редактор. Настоящее спасение от закрученного Vim и слишком простого Nano. Полная поддержка мыши и стандартных шорткатов (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S) из коробки.
- `tealdeer` (**tldr**) — Концентрированные знания на Rust. Избавьте себя от чтения бесконечных справочных мануалов `man`. Команда `tldr tar` выдаст только работающие практические примеры использования за долю секунды.
- `asn` — Инструмент глубокой сетевой разведки, OSINT-анализа и трассировки BGP-маршрутов по любому IP-адресу.
- `grc` — Универсальный колоризатор вывода. Раскрашивает скучные серые логи `ping`, `ip` или `traceroute` в понятные цветовые схемы для мгновенного анализа.



Мгновенный запуск (Установка в один удар)

Для развертывания боевого комплекса вам потребуется только предустановленный `git`.

Шаг 1: Обеспечьте базовый плацдарм (Установка Git)

- **Ubuntu / Debian:**

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

- **Arch / Manjaro:**

```
sudo pacman -S --noconfirm git
```

- **macOS:**

```
brew install git
```

Шаг 2: Нанесите сокрушительный удар

Запустите скрипт автоматической интеграции. Он самостоятельно проанализирует вашу систему, установит компиляторы, скачает все утилиты, соберет `file-organizer` и полностью настроит окружение Zsh.

```
curl -sSL install.beautiful.sh | bash
```

После завершения перезапустите консоль или выполните команду `source ~/.zshrc` для перехода в боевой режим.

Тактические директивы (Горячие клавиши)

Ваша мышечная память должна быть перестроена под максимальную производительность. Заучите эти рефлексy:

| **Оружие** | **Входной сигнал** | **Результат воздействия** || **Autosuggest** | → (Стрелка вправо) | Мгновенное принятие серой подсказки автодополнения || **FZF** | Ctrl + R | Запуск интерактивного поиска по всей истории команд || **LSD** | `ls` | Список файлов с иконками, типами данных и разметкой || **LSD Tree** | `ls -la --tree` | Рекурсивный вывод папок в виде красивого дерева || **Bat** | `cat <file>` | Чтение файлов с подсветкой кода и нумерацией || **Zoxide** | `z <folder_name>` | Прыжок в нужную папку по части названия || **Lazygit** | `lg` | Открытие визуального интерфейса управления Git || **Tealdeer** | `tldr <command>` | Получение только рабочих примеров вместо скучных мануалов || **Btop** | `bt` | Запуск панели тотального мониторинга ресурсов системы || **Micro** | `micro <file>` | Быстрое редактирование текста с поддержкой мыши и копирования |