# ACOMPANHAMENTO DE ÁREA PRÉ - COLHEITA

NOVO RUMO AGRÍCOLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA** | 05/11/26 08:19:39 | **INÍCIO** | 05/11/26 08:19:39 |
| **AVALIADOR** | CQ 09 | **FIM** | 05/11/26 20:01:52 |
| **AVALIADO** | 208 B | | |

## RESULTADOS

### 1 INFORMAÇÕES DA ÁREA

| | |
|---|---|
| 1.1 - VARIEDADE | SUGAR CRISP |
| 1.2 - PREVISÃO DE COLHEITA | 23/11/2026 |
| 1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA | 1 |

Observação: Foram identificados cachos com presença de podridão, cigarrinha, manchas do toque e bagas miúdas em quantidade moderada.

**Fotos das questões do tópico 1 - INFORMAÇÕES DA ÁREA**

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



## 2 PADRÃO DA ÁREA

### 2.1 - PADRÃO CAMPESITA

CACHOS GRANDES, CACHOS SEM MANCHAS E SEM CICATRIZ

Observação: Foi observada uma grande quantidade de cachos compatíveis com o padrão campesita.

Estima-se um percentual de 65%

### 2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO

CACHOS GRANDES, PRESENÇA DE CICATRIZES E MANCHAS LEVES EM ALGUMAS BAGAS

Observação: Foi observada uma quantidade maior de cachos compatíveis com o padrão exportação.

### 2.3 - PADRÃO EXTRA A

CACHOS COM CICATRIZES MODERADA

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com características visuais e compatíveis com o padrão extra A.

Estima-se um percentual de 25%

### 2.4 - PADRÃO EXTRA

CACHOS RALOS, PRESENÇA ELEVADA DE CICATRIZES E MANCHAS FORTES

Observação: Foram identificados cachos compatíveis com o padrão extra em quantidade mínima.

Estima-se um percentual de 10%

## Fotos das questões do tópico 2 - PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



## 3 DANOS MAIORES

| | |
|---|---|
| 3.1 - ÁCARO | NÃO |
| 3.2 - MOSCA DA FRUTA | SIM |

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos com presença de mosca da fruta.

| | |
|---|---|
| 3.3 - PRESENÇA OU DANO DE LAGARTA | NÃO |
| 3.4 - CIGARRINHA | SIM |

Observação: Foram identificados cachos com presença de cigarrinha em quantidade moderada.

| | |
|---|---|
| 3.5 - PODRIDÃO | SIM |

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com presença de podridão.

| | |
|---|---|
| 3.6 - COCHONILHA | NÃO |
| 3.7 - LASIOTHYRIS | NÃO |
| 3.8 - BAGAS RACHADAS | NÃO |

## Fotos das questões do tópico 3 - DANOS MAIORES

3.2 - MOSCA DA FRUTA



3.4 - CIGARRINHA



3.4 - CIGARRINHA



3.5 - PODRIDÃO



3.5 - PODRIDÃO



3.5 - PODRIDÃO



## 4 DANOS MENORES

| | |
|---|---|
| 4.1 - BAGA DURA | NÃO |
| 4.2 - CICATRIZ | SIM |

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com presença de cicatrizes.

| | |
|---|---|
| 4.3 - MURCHAS | NÃO |
| 4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS | SIM |

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos translúcido.

| | |
|---|---|
| 4.5 - POEIRA | NÃO |
| 4.6 - CACHOS RALOS | NÃO |

## Fotos das questões do tópico 4 - DANOS MENORES

4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS



## 5 DIFICULDADE NA COLHEITA *

* Uma das respostas selecionadas anulou a participação do tópico no questionário.

### 5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

CACHOS ENGACHADOS *

Observação: Foram identificados cachos enganchados em quantidade moderada.

Campesita: 65%
Extra A: 25%
Extra: 10%

Potencial Geral de Exportação: 75%

65% campesita+ 10% Extra A= 75%

## Fotos das questões do tópico 5 - DIFICULDADE NA COLHEITA

5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA



5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

