ACOMPANHAMENTO DE ÁREA PRÉ - COLHEITA

NOVO RUMO AGRÍCOLA

DATA	04/11/26 12:29:20	INÍCIO	04/11/26 12:29:20
AVALIADOR	CQ 09	FIM	04/11/26 19:13:23
AVALIADO	208 A		

RESULTADOS

1 INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.1 - VARIEDADE	SUGAR CRISP
1.2 - PREVISÃO DE COLHEITA	16/11/2026
1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA	1

Observação: Foram identificados cachos com presença de bagas miúdas, cigarrinha e cachos translúcidos em grande quantidade.
Foi observada uma quantidade mínima de cachos com presença de podridão, manchas fortes e rachaduras.

Fotos das questões do tópico 1 - INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



2 PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA — CACHOS GRANDES, CACHOS SEM MANCHAS E SEM CICATRIZ

Observação: Foi observada uma grande quantidade de cachos compatíveis com o padrão campesita.

Estima-se um percentual de 40%

2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO — CACHOS GRANDES, PRESENÇA DE CICATRIZES E MANCHAS LEVES EM ALGUMAS BAGAS

Observação: Foi observada uma quantidade maior de cachos compatíveis com o padrão exportação.

2.3 - PADRÃO EXTRA A — CACHOS COM CICATRIZES MODERADA

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos compatíveis com o padrão extra A.

Estima-se um percentual de 20%

2.4 - PADRÃO EXTRA — CACHOS PEQUENOS, CACHOS RALOS, PRESENÇA ELEVADA DE CICATRIZES E MANCHAS FORTES

Observação: Foram identificados cachos compatíveis com o padrão extra em quantidade menor.

Estima-se um percentual de 20%

Fotos das questões do tópico 2 - PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



3 DANOS MAIORES

3.1 - ÁCARO	NÃO
3.2 - MOSCA DA FRUTA	SIM

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos com presença de mosca da fruta.

3.3 - PRESENÇA OU DANO DE LAGARTA	NÃO
3.4 - CIGARRINHA	SIM

Observação: Foram identificados cachos com presença de cigarrinha em grande quantidade.

3.5 - PODRIDÃO	SIM

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos com danos causados por podridão

3.6 - COCHONILHA	NÃO
3.7 - LASIOTHYRIS	NÃO
3.8 - BAGAS RACHADAS	SIM

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com presença de rachaduras.

Fotos das questões do tópico 3 - DANOS MAIORES

3.2 - MOSCA DA FRUTA



3.4 - CIGARRINHA



3.4 - CIGARRINHA



3.4 - CIGARRINHA



3.5 - PODRIDÃO



3.5 - PODRIDÃO



3.5 - PODRIDÃO



3.8 - BAGAS RACHADAS



3.8 - BAGAS RACHADAS



3.8 - BAGAS RACHADAS



4 DANOS MENORES

4.1 - BAGA DURA	NÃO
4.2 - CICATRIZ	SIM
Observação: Foram identificados cachos com presença de cicatrizes em grande quantidade.	
4.3 - MURCHAS	NÃO
4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS	SIM
Observação: Foram identificados uma grande quantidade de cachos translúcidos.	
4.5 - POEIRA	NÃO
4.6 - CACHOS RALOS	NÃO

Fotos das questões do tópico 4 - DANOS MENORES

4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS



4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS



5 DIFICULDADE NA COLHEITA *

* Uma das respostas selecionadas anulou a participação do tópico no questionário.

5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

CACHOS ENGACHADOS *

Observação: Foram identificados cachos compactos em quantidade moderada.

Campesita: 40%
Extra A: 30%
Extra: 30%

Potencial Geral de Exportação: 50%

40% campesita+ 10% extra A em= 50%

Obs: esse percentual pode alterar devido a quantidade de cachos translúcidos na área.

Fotos das questões do tópico 5 - DIFICULDADE NA COLHEITA

5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA



5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

