

ACOMPANHAMENTO DE ÁREA PRÉ - COLHEITA



DATA	08/10/26 10:11:06	INÍCIO	08/10/26 10:11:06
AVALIADOR	CQ 01	FIM	08/10/26 11:52:05
AVALIADO	302 A		

RESULTADOS

1 INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.1 - VARIEDADE CHERRY CRUSH

1.2 - PREVISÃO DE COLHEITA 26/10/2026

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA 2

Observação: Foi observada uma grande quantidade de cachos com desuniformidade de coloração, assim como uma quantidade mínima de cachos com bagas duras.

Fotos das questões do tópico 1 - INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



2 PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA

ÁREA COM BAIXO OU SEM APROVEITAMENTO DE CAMPESITA, CACHOS GRANDES, CACHOS PEQUENOS COM POSSIBILIDADE DE MISTAR, CACHOS SEM MANCHAS E SEM CICATRIZ

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Campesita na área.

Na data atual estima-se um percentual de 5%.

2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO

ÁREA COM BAIXO OU SEM VOLUME PARA EXPORTAÇÃO, CACHOS GRANDES, CACHOS PEQUENOS COM POSSIBILIDADE DE MISTAR, PRESENÇA DE CICATRIZES E MANCHAS LEVES EM ALGUMAS BAGAS

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Exportação área.

2.3 - PADRÃO EXTRA A

ÁREA COM BAIXO OU SEM APROVEITAMENTO EXTRA A, CACHOS COM CICATRIZES MODERADA, CACHOS COM VARIAÇÃO DE DIÂMETRO, COLORAÇÃO COM ALO ABERTO, DIFICULDADE DE ENCONTRAR CACHOS CAMPESITA

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Extra A na área.

Na data atual estima-se um percentual de 10%.

2.4 - PADRÃO EXTRA

CACHOS PEQUENOS, CACHOS RALOS, COLORAÇÃO INSUFICIENTE, DESUNIFORMIDADE DE DIÂMETRO DE BAGA, PRESENÇA ELEVADA DE CICATRIZES E MANCHAS FORTES

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Extra na área.

Na data atual estima-se um percentual de 85%.

Fotos das questões do tópico 2 - PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



3 DANOS MAIORES

3.1 - ÁCARO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.2 - MOSCA DA FRUTA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.3 - PRESENÇA OU DANO DE LAGARTA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.4 - CIGARRINHA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.5 - PODRIDÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.6 - COCHONILHA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.7 - LASIOTHYRIS

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.8 - BAGAS RACHADAS

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

4 DANOS MENORES

4.1 - BAGA DURA

NÃO

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos com bagas duras.

4.2 - CICATRIZ

SIM

Observação: Foi observada uma grande quantidade de cachos com cicatrizes na área.

4.3 - MURCHAS

NÃO

Observação: Não foram constatados quantidades relevantes.

4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS

NÃO

Observação: Não foram constatados quantidades relevantes.

4.5 - POEIRA

NÃO

4.6 - CACHOS RALOS

SIM

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos ralos.

Fotos das questões do tópico 4 - DANOS MENORES

4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.6 - CACHOS RALOS



5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

Observação: O problema que pode dificultar a colheita na data atual está relacionado à incidência moderada de cachos com bagas duras.

Campesita: 5%

Extra A: 10%

Extra: 85%

Potencial Geral de Exportação: 10%

5% Campesita + 5 Extra A = 10%

Na data atual esse volume se dá devido a grande quantidade de cachos com desuniformidade de coloração na área.

Os valores devem mudar conforme os cachos obtiverem a coloração característica da variedade.