# ACOMPANHAMENTO DE ÁREA PRÉ - COLHEITA

NOVO RUMO AGRÍCOLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | 19/10/26 06:57:23 | INÍCIO | 19/10/26 06:57:23 |
| AVALIADOR | CQ 09 | FIM | 19/10/26 10:10:35 |
| AVALIADO | 101 B | | |

## RESULTADOS

### 1 INFORMAÇÕES DA ÁREA

| | |
|---|---|
| 1.1 - VARIEDADE | ARRA 15 |
| 1.2 - PREVISÃO DE COLHEITA | 26/10/2026 |
| 1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA | 1 |

Observação: Foram identificados cachos com presença de bagas duras em grande quantidade, assim como uma quantidade mínima de cachos com presença de mosca da fruta.

**Fotos das questões do tópico 1 - INFORMAÇÕES DA ÁREA**

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



### 2 PADRÃO DA ÁREA

| | |
|---|---|
| 2.1 - PADRÃO CAMPESITA | CACHOS GRANDES, CACHOS SEM MANCHAS E SEM CICATRIZ, EXCELENTE IMPRESSÃO AO ENTRAR NA ÁREA |

Observação: Foram identificados cachos com características visuais e compatíveis com o padrão campesita em quantidade elevada.

Estima-se um percentual de 55%

| | |
|---|---|
| 2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO | CACHOS PEQUENOS COM POSSIBILIDADE DE MISTAR |

Observação: Foram identificados cachos com características visuais e compatíveis com o padrão exportação em grande quantidade.

| | |
|---|---|
| 2.3 - PADRÃO EXTRA A | CACHOS COM CICATRIZES MODERADA |

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos compatíveis com o padrão extra A.

Estima-se um percentual de 30%

2.4 - PADRÃO EXTRA

CACHOS PEQUENOS, CACHOS RALOS

Observação: Foram observados cachos compatíveis com o padrão extra em quantidade mínima.
Estima-se um percentual de 15%.

## Fotos das questões do tópico 2 - PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



## 3 DANOS MAIORES

| | |
|---|---|
| 3.1 - ÁCARO | NÃO |
| 3.2 - MOSCA DA FRUTA | SIM |
| Observação: Foram encontrados cachos com presença de mosca da fruta em quantidade mínima. | |
| 3.3 - PRESENÇA OU DANO DE LAGARTA | NÃO |
| 3.4 - CIGARRINHA | NÃO |
| 3.5 - PODRIDÃO | SIM |
| Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos com danos causados por podridão. | |
| 3.6 - COCHONILHA | NÃO |
| 3.7 - LASIOTHYRIS | NÃO |
| 3.8 - BAGAS RACHADAS | NÃO |

**Fotos das questões do tópico 3 - DANOS MAIORES**

3.2 - MOSCA DA FRUTA



3.2 - MOSCA DA FRUTA



3.5 - PODRIDÃO



## 4 DANOS MENORES

| | |
|---|---|
| 4.1 - BAGA DURA | SIM |

Observação: Foram identificados cachos com presença de bagas duras em grande quantidade.

| | |
|---|---|
| 4.2 - CICATRIZ | NÃO |
| 4.3 - MURCHAS | NÃO |
| 4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS | NÃO |
| 4.5 - POEIRA | NÃO |
| 4.6 - CACHOS RALOS | NÃO |

**Fotos das questões do tópico 4 - DANOS MENORES**

### 4.1 - BAGA DURA



### 4.1 - BAGA DURA



## 5 DIFICULDADE NA COLHEITA

### 5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

Observação: Campesita: 55%
Extra A: 30%
Extra: 15%

Potencial Geral de Exportação= 75%

55% + 20% extra A= 75%

Na data atual esse e o percentual que representa na área.