

HTML5 Standard cheatsheet (español) Cheat Sheet

by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

Tecla de acceso rápido

Atributos soportados en HTML5

accesskey

Descripción

Estructura básica

HTML <!D OCTYPE html> <html> <head>...</head> <body>...</body> </html>

La etiqueta <ht ml> representa la raíz de un documento HTML (HyperText Markup Language). Se recomienda que también se indique el doctype del documento.

Comentarios

<!-- Comentario HTML -->

HEAD (cabecera)

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|---------|---|----------------------|--|
| <base/> | Base utilizada para URIs relativas | id | Identificador único |
| | <pre><base href=""/></pre> | lang | Idioma |
| <link/> | Especifica otros recursos relaciona documento, como hojas de estilo | ad opælænet k | Indica si el elemento debe comprobar su ortografía |
| | <pre><link <="" href="" pre="" rel=""/></pre> | '>style | Estilos en línea |
| <meta/> | Metadatos adicionales para el nav | | Orden de tabulación |
| | <pre><meta charse="" pre="" r<="" t="u tf- 8"/></pre> | | |
| | <pre></pre> | | |

<script> Añade un fichero JavaScript


<script src="js -fi le.j s"</pre>

<style> Estilos CSS embebidos

<st yle >...</ sty le>

Título del documento HTML <title> <ti tle >...</ tit le>

Estas etiquetas son metadatos para el navegador, por lo que este contenido no será visible (excepto la etiqueta del título).



al arrastrar o soltar hidden Oculta el campo

Estructura HTML



| Etiquetas estr | ucturales |
|---|---|
| <address></address> | Información para el <ar ti<br="">c le> más cercano o ancestro <bo dy=""></bo></ar> |
| <article></article> | Elemento de información auto-contenida de un documento, página o similar |
| <as ide=""></as> | Contenido indirectamente relacionado con el contenido principal del documento |
| <fo ote="" r=""></fo> | Pie de página que aplica a la sección o ancestro más cercano (puede ser <ar c="" le="" ti="">, <bo dy="">, <fi e="" gur="">, <na v="">, <se cti="" on="">, etc.)</se></na></fi></bo></ar> |
| <he ade="" r<="" td=""><td>Encabezado</td></he> | Encabezado |
| <ma in=""></ma> | Contenido principal y único del documento |
| <na v=""></na> | Contenido para navegación |

Estas etiquetas permiten estructurar y organizar el contenido en partes lógicas, como si fuera un libro

y enlaces

genérica

Representa una sección

Etiquetas de texto

<section>

| <blookquote></blookquote> | Crea citas en bloque |
|---------------------------|--|
| <di v=""></di> | Crea divisiones que definen secciones o agrupa contenidos |
| <figcaption></figcaption> | Subtítulo o leyenda asociado al <fi e<br="" gur="">> padre</fi> |
| <figure></figure> | Contenido independi- ente, como una imagen o un fragmento de código |
| <hr/> | Cambio de tema entre párrafos |

By semagarcia

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 1 of 3.

Sponsored by CrosswordCheats.com Learn to solve cryptic crosswords! http://crosswordcheats.com



Etiquetas de texto (cont)

HTML5 Standard cheatsheet (español) Cheat Sheet

by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

| Pá | rrafo |
|--|--|
| <pre><pre><pre><pre>Re</pre></pre></pre></pre> | epresenta texto preformateado |
| > | |
| Etiquetas de | texto en línea |
| <a> | Enlace a una página, archivo, dirección de correo o ubicación |
| <ab br=""></ab> | Abreviación o acrónimo |
| | Negrita (b = <i>bold</i>) |
| <bd i=""></bd> | Permite cambiar la dirección de un texto; se anula con <bd o></bd |
| > | Salto de línea |
| <cite></cite> | Marca una referencia a una fuente o a un autor |
| <da ta=""></da> | Vincula un contenido dado con una traducción legible por una máquina |
| | Aplica énfasis a partes importantes de un texto |
| <i>></i> | Muestra el texto en cursiva o italica |
| <ma rk=""></ma> | Marca o resalta un fragmento de un texto debido a su relevancia o importancia |
| <q></q> | Indica que el texto adjunto es una cita corta en línea |
| <sp an=""></sp> | Contenedor de texto en línea, que permite aplicar estilo a subpartes del bloque de texto |
| | Refuerza un texto (más |

| .gareia via v | cheatography.com/1392/4/ |
|-------------------|--|
| Etiquetas de | e texto en línea (cont) |
| | Texto en forma subíndice |
| | Texto en forma superíndice |
| | Representa un periodo específico de tiempo |
| el significad | etas son utilizadas para definir o, estructura o estilo de una ea o fragmento de texto |
| Etiquetas de | e imagen y multimedia |
| <ar ea=""></ar> | Permite crear secciones de un mapa de imágenes |
| <audio></audio> | Inserta un audio |
| <iframe></iframe> | Embebe otro documento HTML completo |
| <im g=""></im> | Inserta una imagen |
| <sv g=""></sv> | Embebe una imagen en formato vectorizado |
| <vi deo=""></vi> | Inserta un vídeo |
| Formularios | |
| <button></button> | Representa un elemento clickable de tipo botón para desencadenar acciones |

| f | ormato vectorizado |
|-----------------------|---|
| <vi deo=""> </vi> | nserta un vídeo |
| | |
| Formularios | |
| <button></button> | Representa un elemento clickable de tipo botón para desencadenar acciones |
| <fieldset></fieldset> | Organiza en grupos o conjuntos los campos de un formulario |
| <fo rm=""></fo> | Sección de un documento que contiene controles para recoger información introducida por el usuario (formulario) |
| | |

| Formularios (cont) | | |
|---|---|--|
| <in put=""></in> | Campo de entrada de información, que podrá ser numérico, color, contraseña, texto, fichero, url, email, etc. | |
| <la bel=""></la> | Permite indicar un texto que va junto a un control de formulario | |
| <pre><op ou="" p="" tgr=""></op></pre> | Permite crear agrupa- ciones de <pre>cop tio n></pre> dentro de un <se lec="" t=""></se> | |
| <pre><op n="" tio=""></op></pre> | Permite crear opciones para el desplegable de un <se lec="" t=""></se> | |
| <pre><pr es="" ogr="" s=""></pr></pre> | Muestra una barra de progreso | |
| <se lec="" t=""></se> | Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op n="" tio=""></op> | |
| <textarea></td><td>Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin formato</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table></textarea> | | |

| Listas | |
|-------------------------|------------------------------|
| | Lista desordenada |
| | Lista ordenada (numerada) |
| <1i>> | Elemento o ítem de la lista |
| <dl></dl> | Lista de definiciones |
| <dt></dt> | Definición del término |
| <dd></dd> | Descripción de la definición |



By **semagarcia**

importancia que)

cheatography.com/semagarcia/

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 2 of 3. Sponsored by CrosswordCheats.com Learn to solve cryptic crosswords! http://crosswordcheats.com



HTML5 Standard cheatsheet (español) Cheat Sheet by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

| Tablas | |
|-----------------------|---|
| <ta ble=""></ta> | Tabla (datos en dos o más direcciones) |
| | Cabecera de la tabla |
| <tb ody=""></tb> | Cuerpo de la tabla |
| | Celda de cabecera |
| | Fila |
| | Celda de tabla |
| <tf oot=""></tf> | Pie de tabla |
| <caption></caption> | Título de la tabla |
| <co 1=""></co> | Permite especificar propie- dades para una columna o grupo de ellas |
| <colgroup></colgroup> | Permite crear grupos de columnas |

| Scripting | |
|-----------------------|--|
| <canvas></canvas> | Permite dibujar gráficos o animaciones a través de JavaScript |
| <noscript></noscript> | Muestra su contenido cuando el navegador no soporta o no habilita JavaScript |
| <sc rip="" t=""></sc> | Permite añadir contenido JavaScript, bien en línea o bien referenciando una URL o ubicación |



By semagarcia

cheatography.com/semagarcia/

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 3 of 3.

Sponsored by **CrosswordCheats.com** Learn to solve cryptic crosswords! http://crosswordcheats.com