组会 第N次

徐梓航

华中科技大学计算机科学与技术学院

XXXX 年 XX 月 XX 日





- Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- References

- 1 Introduction
- 2 Challenge

- Methods
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- References

用 Beamer 很高大上?

• 大家都会 LATEX, 好多学校都有自己的 Beamer 主题

用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LATFX, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XelATFX 编译选项

Beamer 很高大上?

- 大家都会 LATFX, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XelATFX 编译选项
- Overleaf 项目地址位于 https://www.overleaf.com/ latex/templates/thu-beamer-theme/vwngmzndvwyb,可 以直接使用

Challenge

- 大家都会 LATFX,好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XelATFX 编译选项
- Overleaf 项目地址位于 https://www.overleaf.com/ latex/templates/thu-beamer-theme/vwngmzndvwyb, 可 以直接使用
- GitHub 项目地址位于 https://github.com/GohUnTsuan/RUC-Beamer-Theme, 如果有 bug 或者 feature request 可以去里面提 issue

- 1 Introduction
- 2 Challenge

Beamer 主题分类

- 3 Methods
- 4 Experiment
- 6 Conclusion
- 6 Thoughts
- References



- Introduction
- 2 Challenge Beamer 主题分类

Challenge

- 3 Methods



- 有一些 LATEX 自带的
- 本模板来源自 https://www.latexstudio.net/archives/4051.html
- 但是最初的 link [unk15] 已经失效了
- 本模板在 Trinkle23897 的 THU-Beamer-Theme 基础上修改 而成, 感谢 Trinkle23897 同学! 戳我



- Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods 美化主题 如何更好地做 Reame
- 4 Experiment
- 6 Conclusion
- **6** Thoughts
- References



- Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods 美化主题 如何更好地做 Beame
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- References



9 / 29

这一份主题与原始的 THU Beamer Theme 区别在于

• 顶栏的小点变成一行而不是多行

Methods

- 中文采用楷书
- 更多该模板的功能可以参考 https://www.latexstudio.net/archives/4051.html
- 下面列举出了一些 Beamer 的用法, 部分节选自 https://tuna.moe/event/2018/latex/

- 1 Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods

美化主题

如何更好地做 Beamer

- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- References



Why Beamer

ATFX 广泛用于学术界,期刊会议论文模板

Methods

Microsoft® Word 文字处理工具 容易上手, 简单直观 所见即所得 高级功能不易掌握 处理长文档需要丰富经验 花费大量时间调格式 公式排版差强人意 二进制格式,兼容性差 什费商业许可

MTFX

专业排版软件 容易上手 所见即所想,所想即所得 进阶难, 但一般用不到 和短文档处理基本无异 无需担心格式, 专心作者内容 尤其擅长公式排版 文本文件, 易读、稳定 自由免费使用

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) V^{\pi}(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{\theta}(a|s) Q^{\pi}(s,a)$$

名行名列公式¹

$$Q_{\text{target}} = r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s') + \epsilon)$$

$$\epsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c)$$
(1)

华中科技大学计算机科学与技术学院

 $^{^1}$ 如果公式中有文字出现,请用 \mathrm{} 或者 \text{} 包含,不然就会变 成 clip,在公式里看起来比 clip 丑非常多。

Methods

0000000000000


编号多行公式

$$A = \lim_{n \to \infty} \Delta x \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) + \dots + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(b^3 - a^3 \right) \quad (2)$$

图形与分栏





LATEX 常用命令

命令

ackslashchapter	$\setminus \mathtt{section}$	\setminus subsection	\paragraph
章	节	小节	带题头段落
centering	\emph	\verb	\url
居中对齐	强调	原样输出	超链接
\footnote	\item	\setminus caption	\setminus includegraphics
脚注	列表条目	标题	插入图片
\label	\cite	\ref	
标号	引用参考文献	引用图表公式等	

环境

table	figure	equation
表格	图片	公式
itemize	enumerate	description
无编号列表	编号列表	描述



LATEX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
  \item A \item B
  \item C
  \begin{itemize}
    \titem C-1
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

Methods 00000000000000

- C-1

6

LATEX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
    \item A \item B
    \item C
    \begin{itemize}
       \item C-1
6
    \end{itemize}
  \end{itemize}
```

```
\begin{enumerate}
 \item 国民 \item 表率
 \item 社会
 \begin{itemize}
   \item[n+e] 栋梁
 \end{itemize}
\end{enumerate}
```

- C-1

- 1 国民
- 2 表率
- 3 社会 n+e 栋梁

```
V = \frac{4}{3}\pi^3
       = \frac{4}{3}\pi^3
   \1
6
   \begin{equation}
     \label{eq:vsphere}
     V = \frac{4}{3} \pi^3
9
10
   \end{equation}
```

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$
(3)

```
13
14
15
```

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{编号与含义}
  \label{tab:number}
  \centering
  \begin{tabular}{cl}
   \toprule
    编号 & 含义 \\
   \midrule
    1 & 4.0 \\
   2 & 3.7 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
公式~(\ref{eq:vsphere})
编号与含义请参见
表~\ref{tab:number}。
```

Methods

000000000000

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

公式 (3) 的编号与含义请 参见表 1。

作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
 - METAPOST, pstricks, pgf . . .
 - Xfig, Dia, Visio, Inkscape . . .
 - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff ...
 - 提高清晰度,避免发虚
 - 应尽量避免使用



图 1: 这个校徽就是矢量图



华中科技大学计算机科学与技术学院

- 1 Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- 7 References

- 一月: 完成文献调研
- 二月: 复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月: 美化 THU Beamer 主题
- 五月: 论文撰写

- 1 Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods
- 4 Experimen
- **5** Conclusion
- **6** Thoughts
- References

- 一月: 完成文献调研
- 二月: 复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月: 美化 THU Beamer 主题
- 五月: 论文撰写

- 1 Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- References

- 一月: 完成文献调研
- 二月: 复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月: 美化 THU Beamer 主题
- 五月: 论文撰写

- 1 Introduction
- 2 Challenge
- 3 Methods
- 4 Experiment
- **6** Conclusion
- **6** Thoughts
- 7 References

[unk15] unknown. Thu beamer theme. In unknown, 2015.

References

Thanks!