







千鋒教育<sup>TM</sup>

WWW.QFEDU.COM



做真善美，团结奋进

北京千锋互联科技有限公司 <http://www.qfedu.com>

GET和POST对比此

● GBT和PDS的主要区别表现在数据传递上



GET

✓ 在请求URL后面以?的形式跟上发给服务器的参数，多个参数之间用&

隔开，比如

http://www.test.com/login?sername=123&pwd=234&type=JSON

✓ 由于浏览器和服务器对URL长度有限制，因此在URL后面附带的参数是有限制的，通常不能超过1KB

**POST**

发给服务器的参数全部放在请求体中

✓理论上, **POST**传递的数据量没有限制 (具体还得看服务器的处理能力)

## GET和POST对比

---

- GET和POST的主要区别表现在数据传递上

### □ GET

- ✓ 在请求URL后面以?的形式跟上发给服务器的参数，多个参数之间用&隔开，比如

`http://www.test.com/login?username=123&pwd=234&type=JSON`

- ✓ 由于浏览器和服务对URL长度有限制，因此在URL后面附带的参数是有限制的，通常不能超过1KB

### □ POST

- ✓ 发给服务器的参数全部放在请求体中
- ✓ 理论上，POST传递的数据量没有限制（具体还得看服务器的处理能力）



## GET和POST的选择

---