







做真善美，团结奋进

北京千锋互联科技有限公司 <http://www.qfedu.com>

附通循过程-响应

客户端向服务器发送请求,服务器应当做出响应,即返回数据给客户端

• HTP协议规定: 1. 个完整的HTP响应中包含以下内容

响应头:包含了
对服务器的描述
对返回数据的描述

HTTP/1.1 200 OK // 包含了HTTP协议版本、状态码、状态英文名
称

Server: Apache-Coyote/1.1 //服务器的类型

Content-Type: image/jpeg ~~///~~ 返回数据的类型

Content-Length: 56811 ~~///~~ 返回数据的长度

Date: Mon, 23 Jun 2014 12:54:52 GMT ~~///~~ 响应的时间

响应体: 服务器返回给客户端的具体数据, 比如文件数据

HTTP通信过程-响应

- 客户端向服务器发送请求，服务器应当做出响应，即返回数据给客户端
- HTTP协议规定：1个完整的HTTP响应中包含以下内容

□ 响应头：包含了对服务器的描述、对返回数据的描述

HTTP/1.1 200 OK // 包含了HTTP协议版本、状态码、状态英文名称

Server: Apache-Coyote/1.1 // 服务器的类型

Content-Type: image/jpeg // 返回数据的类型

Content-Length: 56811 // 返回数据的长度

Date: Mon, 23 Jun 2014 12:54:52 GMT // 响应的时间

□ 响应体：服务器返回给客户端的具体数据，比如文件数据

HTTP通信过程
