









做真善美，团结奋进

北京千锋互联科技有限公司 <http://www.qfedu.com>

发送新邮件的方法

- 在HTTP/1.1协议中,定义了8种发送http请求的方法



□ GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、  
PATCH

根据HTP协议的商讨初衷,不同的方法对资源有不同的操作方式



P

U

T





DELETE :



✓ POST: 政



GET



最常用的就是GET和POST(实际上GET和POST都能办到增删改查)





■ 要想使用GET和POST请求跟服务器进行交互, 得先了解一个概念



就是传递给服务器的具体数据,比如登录时的帐号、密码

## 发送HTTP请求的方法

- 在HTTP/1.1协议中，定义了8种发送http请求的方法
  - ▣ GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、PATCH
  - ▣ 根据HTTP协议的设计初衷，不同的方法对资源有不同的操作方式
    - ✓ PUT：增
    - ✓ DELETE：删
    - ✓ POST：改
    - ✓ GET：查
  - ▣ 最常用的是GET和POST（实际上GET和POST都能办到增删改查）
- 要想使用GET和POST请求跟服务器进行交互，得先了解一个概念
  - ▣ 参数
    - ✓ 就是传递给服务器的具体数据，比如登录时的帐号、密码

## GET和POST对比

---