





做真實的自己,用色心做教育

北京千锋互联科技有限公司 http://www.gfedu.com

HTTP通信过程-请求

• HTTP协议规定: 1个完整的由客户端发给服务器的HTTP请求中包 含以下内容

□请求头:包含了对客户端的环境描述、客户端请求信息等

GET /minion.png HTTP/1.1 // 包含了请求方法、请求资源路径、 HTTP协议版本

Host: 120.25.226.186:32812 // 客户端想访问的服务器主机地址

User-Agent: Mozilla/5.0 // 客户端的类型,客户端的软件环境

Accept: text/html, */* // 客户端所能接收的数据类型

// 客户端的语言环境 Accept-Language: zh-cn

// 客户端支持的数据压缩格式 Accept-Encoding: gzip

□请求体:客户端发给服务器的具体数据,比如文件数据(POST请求 才会有)



做真贵的自己,用良心做教育

HTTP通信过程-请求

• HTTP协议规定: 1个完整的由客户端发给服务器的HTTP请求中包含以下内容

□请求头:包含了对客户端的环境描述、客户端请求信息等 GET /minion.png HTTP/1.1 // 包含了请求方法、请求资源路径、HTTP协议版本

Host: 120.25.226.186:32812 // 客户端想访问的服务器主机地址

User-Agent: Mozilla/5.0 // 客户端的类型,客户端的软件环境

Accept: text/html, */* // 客户端所能接收的数据类型

Accept-Language: zh-cn // 客户端的语言环境

Accept-Encoding: gzip // 客户端支持的数据压缩格式

□请求体:客户端发给服务器的具体数据,比如文件数据(POST请求 才会有)

干锋教育™ 做真贵的自己,用良心做教育

HTTP通信过程-响应