

合作金庫
端末機與收銀機連線規格書
長度600Byte

Version 3.6

精誠金融科技
SYSTEX Fintech
精誠金融科技股份有限公司
SYSTEX Fintech Corporation

2. 說明 6

2.1 測試程式.....	7
---------------	---

3. 資料格式 Data Format :7

3.1 傳送資料格式.....	7
3.2 Trans_Type(交易別).....	27
3.3 Host_ID(授權中心編碼).....	28
3.4 Trans_Amount : 包括兩位小數, 但不包括小數點.....	28
3.5 Trans_Date : 格式為西元年(Yymmdd).....	28
3.6 Trans_Time : 格式為二十四小時制(Hhmmss).....	28
3.7 Start Get PAN.....	28
3.8 Ecr_response_code.....	28
3.9 CardType.....	29
3.10 加密卡號(Encrypted Card).....	29
3.11 銷帳編號.....	29
3.12 支付寶交易.....	29
3.13 Issuer ID : 僅供金融卡/全國性繳費相關交易使用.....	29
3.14 DCC 交易.....	29
3.15 附加資料(Additional Information).....	29
3.16 備註 :.....	29
3.17 Only_Credit/CUP :.....	30
3.18 英特拉交易.....	30

4. 交易欄位31

4.1 Sale (銷售) 一段式連線.....	31
4.2 Sale (銷售) 二段式連線.....	32
4.3 Refund (退貨) 一段式連線.....	33
4.4 Refund (退貨) 二段式連線.....	34
4.5 Sale(分期購貨)一段式連線.....	35
4.6 Sale(分期購貨)二段式連線.....	36
4.7 Inst Refund (分期退貨) 一段式連線.....	37
4.8 Inst Refund (分期退貨) 二段式連線.....	38
4.9 Void(一般取消 金融卡取消).....	39
4.10 Void(分期取消).....	39
4.11 Settle(一般結帳(含信用卡, AE, 分期, 金融卡)).....	40
4.12 Settle(一般結帳(全國性繳費)).....	40
4.13 Auto Settle(連動結帳).....	41
4.14 Redeem Sale (紅利銷售) 一段式連線.....	42
4.15 Redeem Refund (紅利退貨) 一段式連線.....	43
4.16 Fisc Refund (金融卡退貨).....	44
4.17 Trans Return (交易回傳).....	44

	3
4.18 PRINT STATEMENT(列印帳務明細).....	45
4.19 UserLOGON Return (使用者登入回傳).....	45
4.20 INTELLA OLPAY(英特拉主掃).....	45
4.21 INTELLA MICROPAY(英特拉被掃).....	46
4.22 INTELLA REFUND(英特拉退款).....	46
4.23 INTELLA INQUIRY(英特拉查詢).....	46
5. 通訊規格	47
6. Communication Error Data Flow :	48

1. 版本更新紀錄

修定者	日 期	版 本	修訂章節	說 明
吳浩瑋	2016/10/21	1.0		Initial
吳浩瑋	2016/12/16	1.1		新增支付寶相關交易
吳浩瑋	2017/09/30	1.2	3.1.7 2.1	新增帳務回傳交易 ECR default baud rate 設為 115200 ECR default Communication Protocol 設為 8NS1
林郁迪	2017/09/30	1.3	3.1.8	新增紅利交易
吳浩瑋	2017/12/05	1.4	3.1.9	新增悠遊卡交易
吳浩瑋	2017/12/08	1.5	3.1.11	新增自助繳費相關交易
吳浩瑋	2018/01/18	1.6	3.1.10	新增金融卡退貨交易
林育德	2018/05/08	1.7	3.1.1/3/6 &3.8&4	3.1 部分新增主機回應碼欄位 3.8 錯誤回應碼新增錯誤情況 4. 新增交易欄位
林育德	2018/06/05	1.8	3.8	新增錯誤回應碼: 卡片密碼錯誤
徐語燦	2018/06/12	1.9	3.1.11 4.14	新增修改金融卡退貨
林育德	2018/08/29	2.0	3.8	新增錯誤回應碼 0011: 連線逾時 修改錯誤回應碼 0003 為操作逾時
林育德	2018/10/05	2.1	3.1.1&3.1.3	新增欄位: EDC_Merchant_ID
林育德	2018/12/11	2.2	3.8	新增錯誤回應碼 0012: 卡機未結帳, 請 先結帳
林育德	2019/03/27	2.3	3.8	新增錯誤回應碼 0013: 全國性繳費交 易逾時, 請於臨櫃查詢交易結果
林育德	2019/04/30	2.4	3.3	1. 新增 Req. /Resp. /MOC 以利比對欄位 2. 於 3.1.3 新增欄位: 訂單編號 於成功交易與 0013 錯誤回應時回傳 3. 加密卡號組成敘述更動
吳浩瑋	2019/08/05	2.5	3.13 3.1.4 4.0.x 4.10	新增 Issuer ID 之說明 修改連動結帳欄位 修改各交易回傳欄位, 請見該交易紅色 字體部分 新增分期取消交易欄位

陳威廷	2020/12/18	2.6	3.14	新增 DCC 主機與交易注意事項
吳浩瑋	2021/06/04	2.7	3.1.12 3.2 3.8 4.17	調整部分欄位說明和項次 1. 新增 3.1.12 交易回傳欄位 2. 新增 3.2 Trans_Type 91 交易回傳功能 3. 新增 3.8 通訊回應碼 0014 4. 新增 4.17 交易回傳
吳浩瑋	2022/01/05	2.8	3.2 4.18	新增列印主機帳務明細交易別 1. 新增 3.2 PRINT STATEMENT 52 列印主機帳務明細交易 3. 新增 4.18 PRINT STATEMENT 52 列印主機帳務明細交易
吳浩瑋	2022/02/08	2.9	3.15	新增 3.15 備註 a. 交易別 52 Print Statement 於 V3 客製化參數 001(台北榮總)時僅列印明細交易
王鈺翔	2022/09/15	3.0	3.1.12 4.17	新增 3.1.12 備註 若收銀機沒給調閱編號(Invoice_No)則回傳最後一筆 新增 4.17 備註 若收銀機沒給調閱編號(Invoice_No)則回傳最後一筆
陳宏洋	2022/11/09	3.1	3.3 3.15	新增全國性繳費主機代號 HOST_ID : 08 新增 3.15 備註:b、c
王鈺翔	2023/03/28	3.2	3.1.1/2/3/4 /5/9/11 3.1.13 3.2 3.15 4.19 6	新增欄位 Additional Information 附加資料 新增交易別使用者登入回傳傳送格式 新增交易別 92 使用者登入回傳 新增說明 Additional Information 新增交易別使用者登入回傳交易欄位 調整接收 ACK timeout 為 2 秒
王鈺翔	2023/05/31	3.3	6	調整接收 ACK timeout 為 1 秒，總時長為 5 秒
王鈺翔	2024/06/19	3.4	3.1.1 3.17 4.1 4.2	1. 新增 Only_Credit/CUP 欄位，強制執行信用卡/銀聯交易

王鈺翔	2024/11/25	3.5	3.1 3.18 3.19 4	1. 新增電簽上傳狀態 ESC_Status、電簽主機回應碼 ESC_Response_Code 欄位
王鈺翔	2025/04/01	3.6	3.1.14 3.2 3.18 4.20/21 /22/23	1. 新增英特拉主掃、被掃、退款、查詢

2. 說明

精誠金融科技提供此通訊規格給收銀機和 EDC 連線使用，並提供測試程式僅供廠商於開發測試階段連線測試使用，在此對於測試程式和 Communication Protocol 提出說明。

2.1 測試程式

I/O File Define :

Ecr Application Call API (ECRTool.exe or ECRToolDll.dll) with I/O File :InData.dat , API return Ecr Application with I/O File :OutData.dat

註:若 OutData.dat 為 C005/S008 等內容，請檢查 API 資料內 README.TXT 文件，進行對應除錯，並確認 EDC 設定是否一致。

註: InData.dat 傳送資料位元數需為 600 bytes，攜帶內容參照 3. 資料格式與 4. 交易欄位攜帶

Config.dat 檔案設定

設定使用埠 : Com 1 或 Com 2 。

<Example> **2** Com Port Select

設定幾秒後視為斷線，離開程式 (Timeout) 。

<Example> **70** Timeout Setup(Second)

設鮑率 : 110 至 115200 。 Default = **115200**

<Example> 115200 Baud Rate

傳輸格式。

Default = **8N1**

<Example> **8N1** Communcation Protocal

Bits (5 , 6 , 7 Or 8)

Parity Select (N):None (E):Even (O):Odd

Sx:Stop X Bits (1 Or 2)

設定錯誤次數,超過時視同斷線。Default = 3

<Example> **3** Error Times

設定 接收電文的延遲時間開關(接收一個 byte 延遲 5ms)。Default =N

<Example> **N** Delay Time Enable

3. 資料格式 Data Format :

3.1 傳送資料格式

以下為資料欄位說明:

[Req.] :為POS送往EDC之資料

[Resp.] :為EDC回應POS之資料

[MOC] :

M為[Must]，為必須攜帶資料值。

O為[(O) ptional]，為可填或不填之資料值。

C為[(C) onditional]，為有條件填上資料值，譬如根據功能開關開啟後攜帶。

3.1.1 一般交易(含支付寶交易):

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號 (左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Auth_Amount			12	67	預先授權金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
13	Reference_No		M	12	91	銀行交易序號
14	Exp_Amount			12	103	其他金額
15	Store_Id	0	0	18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN		M	2	133	交易別(SALE 01, REFUND 02)
17	Issuer Id		0	3	135	發卡代號
18	CardType		M	1	138	卡片代碼
19	Filler			4	139	保留
19	Only_Credit/CUP			1	143	強制信用卡/銀聯卡
19	Filler			1	144	保留
20	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
21	Cancel Debt Number	C	C	16	195	銷帳編號
22	STAN		C	6	211	端末交易序號(支付寶)
23	Order_Num		C	16	217	訂單編號(支付寶)
24	Old Order_Num		C	16	233	原訂單編號(支付寶)
25	Old Trans_Time		C	14	249	原交易時間(支付寶)
26	ALIPAY_ID		C	32	263	支付寶條碼
27	Host_Response_Code		M	4	295	信用卡主機回應碼
28	EDC_Merchant_ID		M	15	299	EDC 商店代號
29	Filler			5	314	保留
30	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白, 長度未滿 30 時, 請補滿空白)
31	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本

32	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
31	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註 1:加密卡號為 EDC 端電子發票載具功能開啟後回傳

註 2:標註(支付寶)的欄位為發動支付寶類型交易後進行回傳

註 3:無人自助交易(交易別 25)使用此交易欄位

註 4:若需強制進行銀聯交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“2”);

若需強制進行信用卡交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“1”)。

可用於交易別(“01”)(“25”)，用於解決無人自助銀聯雙幣卡問題。

註 5:電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳

3.1.2 分期交易

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號(左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	DownPayment		M	12	67	首期金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
13	Reference_No		M	12	91	銀行交易序號
14	EachPayment		M	12	103	每期金額
15	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN		M	2	133	交易別(分期 SALE 03, 分期退貨 04)
17	Period		M	2	135	分期期數
18	Filler			1	137	保留
19	CardType		M	1	138	卡片代碼
20	InsterestAmt		M	6	139	手續費
21	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
22	Cancel Debt Number			16	195	銷帳編號
23	Filler			108	211	保留
24	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白, 長度未滿 30 時, 請補滿空白)
25	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本
26	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註 1: 電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳

3.1.3 繳費交易(含全國性繳費)

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	金融卡帳號(左靠右補空白)
5	IssureReturnCode		M	4	30	主機回應碼
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	IssureSeqNo		M	7	58	主機查詢序號
10	FeeAmt		M	4	65	繳費作業手續費
11	ProcessCode		C	6	69	處理代碼(逾時查詢用)
12	FiscCode		C	4	75	交易類別代碼(逾時查詢用)
13	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
14	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
15	ProcessStatus		C	3	91	主機處理狀況(逾時查詢用) OK:依端末需求處理完成 NO:拒絕處理(已無 pending 交易) ERR:處理失敗
16	Filler			21	94	保留
17	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
18	Start Get PAN		M	2	133	交易別(全國繳費 05 , 一般繳費 06)
19	Issuer Id		M	3	135	發卡代號
20	CardType		M	1	138	卡片代碼
21	Filler			6	139	保留
22	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
23	Cancel Debt Number			16	195	銷帳編號
24	Host_Resp_Code		M	4	211	主機回應碼(欄位 39)
25	NP_Resp_Errcode		M	4	215	全國性繳費主機回應碼(欄位 57)
26	EDC_Merchant_ID		M	15	219	EDC 商店代號
27	NP_Order_Number		M	16	234	全繳訂單編號
28	Filler			69	250	保留
29	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白, 長度未滿 30 時, 請補滿空白)

30	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本
31	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
32	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註: 無人全國性繳費自助交易(交易別 26)使用此交易欄位

註: 若通訊回應碼回應 0013, 會多攜帶訂單編號欄位以利消費者進行後續逾時交易查詢

註: 電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟
後回傳

3.1.4 無人信用卡自助交易(純讀卡，為交易別 20)

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號(左靠右補空白)(不遮掩)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(不遮掩)
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Auth_Amount			12	67	預先授權金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
13	Reference_No		M	12	91	銀行交易序號
14	Exp_Amount			12	103	其他金額
15	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN		M	2	133	交易別(SALE 01, REFUND 02)
17	Issuer Id			3	135	發卡代號
18	CardType		M	1	138	卡片代碼
19	Filler			6	139	保留
20	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
21	Cancel Debt Number			16	195	銷帳編號
22	STAN		C	6	211	端末交易序號(支付寶)
23	Order_Num		C	16	217	訂單編號(支付寶)
24	Old Order_Num		C	16	233	原訂單編號(支付寶)
25	Old Trans_Time		C	14	249	原交易時間(支付寶)
26	ALIPAY_ID		C	32	263	支付寶條碼(支付寶)
27	WaveFlag		M	1	295	感應交易碼 (1 為感應交易, 0 為一般交易)
28	Filler			23	296	保留
29	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白，長度未滿 30 時，請補滿空白)
28	Filler			252	349	保留
	TOTAL			600		

3.1.5 無人全國性繳費自助交易(純讀卡，為交易別 21)

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	IssuerId		M	8	3	轉出銀行代號
3	STAN		M	8	11	晶片卡交易序號
4	RFU			15	19	RFU
5	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
6	Trans_Date		M	14	46	交易日期時間
7	CardAccount		M	16	60	轉出帳號
8	RFU			3	76	RFU
9	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
10	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
11	IcCardCommet		M	30	91	晶片卡備註
12	TAC		M	8	121	晶片交易驗證碼
13	TccCode		M	8	129	端末設備查核碼
14	WaveFlag		M	1	137	感應交易碼 (1 為感應交易, 0 為一般交易)
15	RFU			7	138	RFU
16	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
17	Cancel Debt Number			16	195	銷帳編號
18	Filler			108	211	保留
19	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白，長度 未滿 30 時，請補滿空白)
20	Filler			252	349	保留
	TOTAL			600		

3.1.6 結帳交易

Total 600 Byte

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID	M	M	2	3	銀行別
3	Filler			74	5	保留
4	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
5	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
6	Filler			54	91	保留
7	Sale_Amount		M	12	145	銷售總金額
8	Refund_Amount		M	12	157	退貨總金額
9	Sale_Count		M	3	169	銷貨筆數
10	Refund_Count		M	3	172	退貨筆數
11	Host_Resp_Code		M	4	175	主機回應碼(欄位 39)
12	Filler			170	179	保留
13	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本
14	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
15	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註 1: 此功能為對個別主機做結帳，銀行別欄位請參照 3.3 Host_ID

註 2: 全國性繳費無退貨功能，故未回傳退貨筆數及金額，其退貨欄位(總金額&筆數)將帶上一般繳費的金額及筆數。

註 3: 電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳

3.1.7 連動結帳交易

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID			2	3	銀行別
3	Filler			74	5	保留
4	TCB_ECR_Response_Code		M	4	79	收銀機通訊回應碼(TCB)
5	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
6	TCB_SETTLE_ESC_Status		C	1	91	信用卡結帳電簽簽名狀態 0:電簽未上傳 1:電簽已上傳 2:已出紙本
7	TCB_SETTLE_ESC_Response_Code		C	4	92	信用卡結帳電簽主機回應碼
8	FISC_SETTLE_ESC_Status		C	1	96	金融卡結帳電簽簽名狀態 0:電簽未上傳 1:電簽已上傳 2:已出紙本
9	FISC_SETTLE_ESC_Response_Code		C	4	97	金融卡結帳電簽主機回應碼
10	NP_SETTLE_ESC_Status		C	1	101	全國性繳費結帳電簽簽名狀態 0:電簽未上傳 1:電簽已上傳 2:已出紙本
11	NP_SETTLE_ESC_Response_Code		C	4	102	全國性繳費結帳電簽主機回應碼
12	AE_SETTLE_ESC_Status		C	1	106	美國運通結帳電簽簽名狀態 0:電簽未上傳 1:電簽已上傳 2:已出紙本
13	AE_SETTLE_ESC_Response_Code		C	4	107	美國運通結帳電簽主機回應碼
14	Filler			34	111	保留
15	Sale_Amount		M	12	145	信用卡銷售總金額
16	Refund_Amount		M	12	157	信用卡退貨總金額
17	Sale_Count		M	3	169	信用卡銷貨筆數
18	Refund_Count		M	3	172	信用卡退貨筆數
19	TCB_Host_Resp_Code		M	4	175	信用卡主機回應碼
20	FISC_ECR_Response_Code		C	4	179	收銀機通訊回應碼(FISC)
21	Sale_Amount		C	12	183	金融卡銷售總金額
22	Refund_Amount		C	12	195	金融卡退貨總金額
23	Sale_Count		C	3	207	金融卡銷貨筆數

24	Refund_Count		C	3	210	金融卡退貨筆數
25	FISC_Host_Resp_Code		C	4	213	金融卡主機回應碼
26	NP_ECR_Response_Code		C	4	217	收銀機通訊回應碼(NP)
27	Sale_Amount		C	12	221	全國性繳費銷售總金額(*註)
28	Sale_Count		C	3	233	全國性繳費銷貨筆數
29	Host_Resp_Code		C	4	236	全國性繳費主機回應碼(F39)
30	Host_Resp_Code		C	4	240	全國性繳費主機回應碼(F57)
31	INST_ECR_Response_Code		C	4	244	收銀機通訊回應碼(INST)
32	Sale_Amount		C	12	248	分期銷售總金額
33	Refund_Amount		C	12	260	分期退貨總金額
34	Sale_Count		C	3	272	分期銷貨筆數
35	Refund_Count		C	3	275	分期退貨筆數
36	INST_Host_Resp_Code		C	4	278	分期主機回應碼
37	AE_ECR_Response_Code		C	4	282	收銀機通訊回應碼(AE)
38	Sale_Amount		C	12	286	美國運通銷售總金額
39	Refund_Amount		C	12	298	美國運通退貨總金額
40	Sale_Count		C	3	310	美國運通銷貨筆數
41	Refund_Count		C	3	313	美國運通退貨筆數
42	AE_Host_Resp_Code		C	4	316	美國運通主機回應碼
43	CMAS_ECR_Response_Code		C	4	320	收銀機通訊回應碼(CMAS)
44	Sale_Amount		C	12	324	悠遊卡銷售總金額
45	Refund_Amount		C	12	336	悠遊卡退貨總金額
46	Sale_Count		C	3	348	悠遊卡銷貨筆數
47	Refund_Count		C	3	351	悠遊卡退貨筆數
48	CMAS_Host_Resp_Code		C	4	354	悠遊卡主機回應碼
49	Filler			243	358	保留
	Total			600		

註 1: 連動結帳交易根據 EDC 所開啟主機回傳欄位，若無開啟對應主機則回傳空值

註 2: 全國性繳費無退貨功能，故未回傳退貨筆數及金額。

註 3: 當連動結帳有主機結帳失敗時，會回傳對應主機通訊錯誤碼，且不帶上帳務資料。

註 4: 此處金融卡為一般商店金融卡交易，與全國性繳費交易(醫院用)為不同交易類型。

註 5: 電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳

3.1.8 主機帳務回傳(請務必見下面註解)

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	DINES		M	2	3	大來卡(代號 00)
3	Sale_Amount		M	12	5	銷售總金額(含小費)
4	Refund_Amount		M	12	17	退貨總金額
6	Void Amount		M	12	29	取消總金額 (*註)
7	Sale_Count		M	3	41	銷貨筆數
8	Refund_Count		M	3	44	退貨筆數
9	Void Count		M	3	47	取消筆數 (*註)
10	AE		M	2	50	美國運通卡(代號 01)
11	Sale_Amount		M	12	52	銷售總金額(含小費)
12	Refund_Amount		M	12	64	退貨總金額
13	Void Amount		M	12	76	取消總金額 (*註)
14	Sale_Count		M	3	88	銷貨筆數
15	Refund_Count		M	3	91	退貨筆數
16	Void Count		M	3	94	取消筆數 (*註)
17	TCB		M	2	97	合庫(代號 02)
18	Sale_Amount		M	12	99	銷售總金額(含小費)
19	Refund_Amount		M	12	111	退貨總金額
20	Void Amount		M	12	123	取消總金額 (*註)
21	Sale_Count		M	3	135	銷貨筆數
22	Refund_Count		M	3	138	退貨筆數
23	Void Count		M	3	141	取消筆數 (*註)
24	FISC		M	2	144	金融卡(代號 03)
25	Sale_Amount		M	12	146	銷售總金額(含小費)
26	Refund_Amount		M	12	158	退貨總金額
27	Void Amount		M	12	170	取消總金額 (*註)
28	Sale_Count		M	3	182	銷貨筆數
29	Refund_Count		M	3	185	退貨筆數
30	Void Count		M	3	188	取消筆數 (*註)
31	INST		M	2	191	分期主機(代號 04)
32	Sale_Amount		M	12	193	銷售總金額(含小費)
33	Refund_Amount		M	12	205	退貨總金額
34	Void Amount		M	12	217	取消總金額 (*註)
35	Sale_Count		M	3	229	銷貨筆數
36	Refund_Count		M	3	232	退貨筆數
37	Void Count		M	3	235	取消筆數 (*註)
38	Filler			363	238	保留
	TOTAL			600		

註：取消筆數與金額僅提供**錢櫃**使用，且目前錢櫃僅支援合庫主機(02)和金融卡主機(03)。若非錢櫃特店，銷貨和取消在刷卡機內會相加減，例如，進行一筆銷貨交易，再進行取消，此時輸出的結果銷貨金額會是 0，筆數也會是 0。

3.1.9 紅利交易

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號(左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Redeem ActNum		M	6	67	紅利活動編號
11	Redeem Config		M	1	73	紅利折抵說明
12	Redeem Response		M	2	74	紅利折抵結果回應碼
13	Sign point of balance		M	1	76	紅利餘額點數正負號
14	Filler			2	77	保留
15	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
16	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
17	Reference_No		M	12	91	銀行交易序號
18	Amount after cost		M	12	103	扣抵後消費金額
19	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
20	Start Get PAN			2	133	交易別
21	Filler			3	135	保留
22	CardType		M	1	138	卡片代碼
23	Org Trans_Date		M	4	139	原交易日期(MMDD)
24	Filler			2	143	保留
25	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
26	Redeem point remain		M	10	195	紅利餘額點數(右靠左補 0)
27	Redeem point cost		M	10	205	扣抵紅利點數(右靠左補 0)
28	Filler			104	215	保留
29	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白，長度未滿 30 時，請補滿空白)
30	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本

31	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
32	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註 1: 電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳

3.1.10 悠遊卡交易

Total 600 Byte

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Filler			29	5	保留
4	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額
5	Trans_Date		M	6	46	交易日期
6	Trans_Time		M	6	52	交易時間
7	Filler			21	58	保留
8	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
9	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
10	Reference_No		M	14	91	銀行交易序號
11	Filler			234	103	保留
12	Ticket Type		M	1	337	電子票證名稱類別 1-EasyCard 2-iCash 3-iPASS 4-HappyCash
13	Ticket Card Number		M	19	338	電子票證卡號
14	Ticket Reference Number		M	10	357	電子票證交易序號
15	Ticket Batch Number		M	10	367	批次號碼
16	Ticket Pre-Balance		M	10	377	交易前餘額
17	Ticket Auto load Amount		M	10	387	自動加值金額
18	Ticket Balance		M	10	397	消費後餘額
19	Filler			194	407	保留
	TOTAL			600		

3.1.11 金融卡退貨

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID		M	2	3	銀行別
3	Invoice_No		M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號(左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount	M	M	12	34	交易金額(小於等於原交易)
7	Trans_Date		M	6	46	原交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	原交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Auth_Amount			12	67	預先授權金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	原 EDC 端末機代號
13	Reference_No	M	M	12	91	原交易序號
14	Exp_Amount			12	103	其他金額
15	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN		M	2	133	交易別(SALE 01, REFUND 02)
17	Issuer Id		M	3	135	發卡代號
18	CardType		M	1	138	卡片代碼
19	Batch Number		M	6	139	原交易批次
20	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
21	Cancel Debt Number		M	16	195	銷帳編號
22	Filler			84	211	保留
23	Host_Response_Code		M	4	295	金融卡主機回應碼
24	EDC_Merchant_ID		M	15	299	商代
25	Filler			5	314	保留
26	Additional Information	0	0	30	319	附加資料(左靠右補空白，長度未滿 30 時，請補滿空白)
27	ESC_Status		C	1	349	電簽簽名狀態 0: 電簽未上傳 1: 電簽已上傳 2: 已出紙本
28	ESC_Response_Code		C	4	350	電簽主機回應碼
29	Filler			247	354	保留
	TOTAL			600		

註 1: 金融卡退貨請務必帶入交易金額(小於等於**原交易金額**)，原交易序號，若留空白則需另外於刷

卡機輸入，否則無法進行金融卡退貨交易。

註 2:金融卡退貨金額需小於等於**原交易金額**，且同筆交易序號只能退一次，否則交易會被財金主機拒絕。

註 3: 此處金融卡退貨為一般商店金融卡交易，與全國性繳費交易(醫院用)為不同交易類型。

註 4:**電簽簽名狀態、電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後回傳**

3.1.12 交易回傳：

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID	M	M	2	3	銀行別
3	Invoice_No	M	M	6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No		M	19	11	信用卡卡號 (左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount		M	12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No		M	9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Auth_Amount			12	67	預先授權金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
13	Reference_No		M	12	91	銀行交易序號
14	Exp_Amount			12	103	其他金額
15	Store_ID		0	18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN		M	2	133	交易別(SALE 01, REFUND 02)
17	Issuer_ID		0	3	135	發卡代號
18	Card_Type		M	1	138	卡片代碼
19	Org Trans_Date			4	139	原交易日期(MMDD)
20	Filler			2	143	保留
21	Encrypted Card Number		C	50	145	加密卡號
22	Cancel Debt Number		C	16	195	銷帳編號
23	STAN		C	6	211	端末交易序號(支付寶)
24	Order_Num		C	16	217	訂單編號(支付寶)
25	Old Order_Num		C	16	233	原訂單編號(支付寶)
26	Old Trans_Time		C	14	249	原交易時間(支付寶)
27	ALIPAY_ID		C	32	263	支付寶條碼
28	Host_Response_Code		M	4	295	信用卡主機回應碼
29	EDC_Merchant_ID		M	15	299	EDC 商店代號
30	Filler			287	314	保留
	TOTAL			600		

註 1 回傳資料請依照原交易類型去回傳授權結果。

註 2 Trans_Type Response 請回傳原交易類別。(請參考 3.1 Trans_Type)

註 3 若收銀機沒給調閱編號(Invoice_No)則回傳最後一筆

3.1.13 使用者登入回傳：

Total 600 Bytes

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Host_ID			2	3	銀行別
3	Invoice_No			6	5	EDC 簽單調閱編號
4	Card_No			19	11	信用卡卡號 (左靠右補空白)
5	Card_Expire_Date			4	30	信用卡有效期(全部空白)
6	Trans_Amount			12	34	交易金額
7	Trans_Date		M	6	46	交易日期
8	Trans_Time		M	6	52	交易時間
9	Approval_No			9	58	授權碼(左靠右補空白)
10	Auth_Amount			12	67	預先授權金額
11	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
12	EDC_Terminal_ID		M	8	83	EDC 端末機代號
13	Reference_No			12	91	銀行交易序號
14	Exp_Amount			12	103	其他金額
15	Store_Id			18	115	專櫃號(Store ID)
16	Start Get PAN			2	133	交易別(SALE 01, REFUND 02)
17	Issuer Id			3	135	發卡代號
18	CardType			1	138	卡片代碼
19	Filler			6	139	保留
20	Encrypted Card Number			50	145	加密卡號
21	Cancel Debt Number			16	195	銷帳編號
22	STAN			6	211	端末交易序號(支付寶)
23	Order_Num			16	217	訂單編號(支付寶)
24	Old Order_Num			16	233	原訂單編號(支付寶)
25	Old Trans_Time			14	249	原交易時間(支付寶)
26	ALIPAY_ID			32	263	支付寶條碼
27	Host_Response_Code			4	295	信用卡主機回應碼
28	EDC_Merchant_ID		M	15	299	EDC 商店代號
29	Filler			287	314	保留
	TOTAL			600		

註 1: 刷卡機回傳 ECR_Response_Code 為 0000, 代表使用者登入成功;

刷卡機回傳 ECR_Response_Code 為 0001, 代表使用者登入失敗。

3.1.14 英特拉交易

Total 600 Byte

	欄位名稱	Req.	Resp.	長度	位置	備註欄
1	Trans_Type	M	M	2	1	交易別
2	Filler			31	3	保留
3	Trans_Amount	C	M	12	34	交易金額
4	Trans_Date		M	6	46	交易日期
5	Trans_Time		M	6	52	交易時間
6	Order_Num	C	M	20	58	訂單編號
7	Order_Status		C	1	78	訂單狀態
8	ECR_Response_Code		M	4	79	通訊回應碼
9	INTELLA_Response_Code		C	4	83	英特拉回應碼
10	Scan_Data	C		512	87	英特拉被掃碼資料(左靠右補空白)
11	Filler			2	599	保留
	TOTAL			600		

註1 交易金額除查詢交易外，其餘交易為必帶值

註2 訂單編號(Order_Num)僅退款、查詢交易需要帶入，若收銀機沒給訂單編號(Order_Num)則由卡機進行輸入

註3 掃碼資料(Scan_Data)僅被掃交易需要帶入，若收銀機沒給掃碼資料(Scan_Data)則由卡機進行掃碼

註4 訂單狀態僅查詢交易及主掃交易才會回傳

3.2 Trans_Type(交易別)

Trans_Type	Code
SALE (購貨)	01
REFUND (退貨)	02
INST SALE (分期)	03
INST REFUND (分期退貨)	04
NATIONAL PAYMENT(全國性繳費)	05
NORMAL PAYMENT(一般繳費)	06
INQ TIMEOUT TRANS(逾時交易查詢)	07
BATCH_RETURN(主機帳務回傳)	11
SELF-SALE (無人自助交易純讀卡)	20
NP SELF-SALE(無人全國性繳費自助交易純讀卡)	21
ALIPAY SALE(支付寶交易)	22
ALIPAY VOID(支付寶取消)	23
ALIPAY REFUND(支付寶退貨)	24
SELF-SALE (無人自助交易)	25
NP SELF-SALE(無人全國性繳費自助交易)	26
FISC REFUND (金融卡退貨)	27
VOID (取消)	30
CMAS SALE(悠遊卡購貨)	31
CMAS REFUND(悠遊卡退貨)	32
INTELLA_OLPAY(英特拉主掃)	36
INTELLA_MICROPAY(英特拉被掃)	37
INTELLA_REFUND(英特拉退款)	38
INTELLA_INQUIRY(英特拉查詢)	39
SETTLE (結帳)	50
AUTO SETTLE (自動結帳)	51
PRINT STATEMENT(列印主機帳務明細)	52
GET PAN (從刷卡機取得金融卡或信用卡卡號)	60
SALE (必須接在 60 command 之後)	62
終止交易 (在 60 command 之後, 如要終止交易, 需要使用該 command)	70
REDE SALE (紅利)	80
REDE REFUND (紅利退貨)	81
TRANS RETURN (交易回傳)	91
USERLOGON RETURN (使用者登入回傳)	92

註:關於無人自助交易模式, EDC 具有

1. 一般自助模式設定(信用卡+金融卡)
2. 全繳自助模式(信用卡+全國性繳費)

兩種 kiosk 模式。

>若使用 1. 【一般自助模式】時，

使用交易別【25】發動之交易為【一般信用卡交易】為 3.1.1 格式

使用交易別【26】發動之交易為【一般金融卡交易】為 3.1.1 格式
 >若使用 2.【全繳自助模式】時，

使用交易別【25】發動之交易為【一般信用卡交易】為 3.1.1 格式

使用交易別【26】發動之交易為【全國性繳費交易】為 3.1.3 格式

3.3 Host_ID(授權中心編碼)

Host_ID	Code
花旗銀行(大來卡)	00
美國運通	01
合庫(一般信用卡 及 紅利)	02
財金	03
合庫(分期付款)	04
悠遊卡	05
一卡通	06
DCC	07
全國性繳費(僅供台北榮總使用)	08
其他	99

3.4 Trans_Amount : 包括兩位小數, 但不包括小數點

3.5 Trans_Date : 格式為西元年(Yymmdd)

3.6 Trans_Time : 格式為二十四小時制(Hhmmss)

3.7 Start Get PAN

啟動 START 交易時，後續交易之交易別(SALE or REFUND)

3.8 Ecr_response_code

	Ecr_response_code	
1	0000	授權
2	0001	拒絕
3	0002	請查詢銀行
4	0003	操作逾時
5	0004	操作錯誤
6	0005	通訊失敗
7	0006	使用者終止交易
8	0007	終止查詢號碼 70
9	0008	檢核 TID 不符
10	0009	使用卡別錯誤
11	0010	卡片密碼錯誤
12	0011	連線逾時
13	0012	卡機未結帳，請先結帳
14	0013	全國性繳費交易逾時，請於臨櫃查詢交易結果

15	0014	交易回傳查無此筆交易紀錄
----	------	--------------

註:0005 為欲和主機建立連線時失敗，為通訊失敗。

註:0011 為與主機建立連線後，收送過程未收到對應資料，發生逾時，為連線逾時。

註:0013 情況為全國性繳費主機轉送資料時發生交易逾時，需進行對應逾時交易查詢。

此情況卡機端會多回傳全繳訂單編號等資料，供繳費機列印對應收據，提供給消費者於臨櫃查詢交易

3.9 CardType

- “1” VISA
- “2” MASTER
- “3” JCB
- “4” U_CARD
- “5” DINER
- “6” AE
- “7” SMART CARD
- “8” CUP
- “9” 其他

3.10 加密卡號(Encrypted Card)

共 50 碼，配合電子發票載具功能，卡號經過 SHA-256 後(32 碼)，再轉 Base64 (44 碼)，冠上主機回傳值 6 碼，組合成加密卡號共 50 碼(6+44)。

3.11 銷帳編號

若未使用到，請務必直接留空白。若使用，請填滿 16 碼非空白。

3.12 支付寶交易

*若進行取消付款交易，訂單編號為該取消付款交易之訂單編號，其餘交易類推

**原訂單編號用在支付寶取消付款交易與退款交易，為必要欄位

***原交易時間僅用於退款交易，為必要欄位

****支付寶條碼欄位，若不滿 32byte，請補空白

3.13 Issuer ID：僅供金融卡/全國性繳費相關交易使用

3.14 DCC 交易

若端末機開啟 DCC 功能，在發動交易後，端末機會優先檢查 DCC 參數是否過期，若過期將會出現提示下載 DCC 參數畫面。

若確認後將會下載新的 DCC 參數，過程會進行數分鐘，之後交易需重新發動。

若 DCC 參數日期檢核成功則交易正常進行。

3.15 附加資料(Additional Information)

共 30 碼，收到該欄位有資料後，回傳相同資料給 ECR

3.16 備註：

a. 交易別 52 Print Statement 於 V3 客製化參數 001(台北榮總)時僅列印明細交易

b. 交易別 50 SETTLE、52 PRINT_STATEMENT、91 TRANS RETURN 於 VX520 客製化參

數 020(台北榮總)時，全國性繳費相關操作 HOST_ID 帶 08

c. 交易別 50 SETTLE、52 PRINT_STATEMENT、91 TRANS RETURN 於 V3 客製化參數 001(台北榮總)時，全國性繳費相關操作 HOST_ID 帶 08

3.17 Only_Credit/CUP :

若需強制進行銀聯交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“2”);

若需強制進行信用卡交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“1”)。

可用於交易別(“01”)(“25”)，用於解決無人自助銀聯雙幣卡問題。

代號	信用卡/銀聯卡
1	信用卡
2	銀聯卡

3.18 英特拉交易

*若進行退款交易，回傳訂單編號(Order_Num)為該退款交易之訂單編號，其餘交易類推

*訂單編號(Order_Num)用在英特拉退款交易與查詢交易，為必要欄位，若未帶入也可直接在卡機操作輸入

*訂單狀態(Order_Status)僅用於查詢交易和主掃交易查詢後回傳

*英特拉被掃碼資料欄位(Scan_Data)，僅用於被掃交易，若不滿 512byte，請補空白

*英特拉回應碼(INTELLA_Response_Code)，請參考[Scan2Pay 交易結果代碼表](#)

*交易是否成功需同時判斷通訊回應碼(ECR_Response_Code)及英特拉回應碼(INTELLA_Response_Code)，若為主掃及查詢需額外再判斷訂單狀態。

訂單狀態(Order_Status)

代號	訂單狀態
0	處理中
1	交易成功
2	交易失敗
3	退款成功
4	退款失敗
5	訂單資料不存在

4. 交易欄位

4.1 Sale（銷售）一段式連線.

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“01”) + Trans Amount	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ CardType+ Encrypted_Card_Number+ CancelDebtNunber+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: 若需強制進行銀聯交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“2”);
若需強制進行信用卡交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“1”)。
可用於交易別(“01”)(“25”)，用於解決無人自助銀聯雙幣卡問題。

註 2: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC
端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟後且交易成功回傳

4.2 Sale (銷售) 二段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“60”) + Trans Amount + Start Get PAN (“01” 銷售)	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID+ CardType+ EDC_Merchant_ID
Trans_Type (“62”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ CardType Encrypted_Card_Number+ CancelDebtNunber+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: Trans Type (62) 的 Trans Amount 不可大於 Trans Type (60) 的 Trans Amount

註 2: 若需強制進行銀聯交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位(“2”);
若需強制進行信用卡交易時，收銀機需帶 Only_Credit/CUP 欄位 (“1”)。
可用於交易別(“01”)(“25”)，用於解決無人自助銀聯雙幣卡問題。

註 3: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC
端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.3 Refund (退貨) 一段式連線.

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“02”) + Trans Amount	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No + CardType+ Encrypted_Card_Number+ CancelDebtNunber+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.4 Refund (退貨) 二段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“60”) + Trans Amount + Start Get PAN (“02” 退貨)	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID+ CardType+ EDC_Merchant_ID
Trans_Type (“62”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No + CardType Encrypted_Card_Number+ CancelDebtNumber+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1 : Trans Type (62) 的 Trans Amount 不可大於 Trans Type (60) 的 Trans Amount

註 2: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.5 Sale(分期購貨)一段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“03”) + Trans Amount + Period	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + DownPayment+ ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ EachPayment+ Period+ CardType + InsterestAmt+ Encrypted_Card_Number+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.6 Sale(分期購貨)二段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“60”) + Trans Amount + Period+ Start Get PAN (“03” 分期購貨)	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID+ CardType+
Trans_Type (“62”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + DownPayment+ ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ EachPayment+ Period+ CardType + InsterestAmt+ Encrypted_Card_Number+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.7 Inst Refund (分期退貨) 一段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“02”) + Trans Amount + Reference_No	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + DownPayment+ ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ EachPayment+ Period+ CardType+ InsterestAmt+ Encrypted_Card_Number+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.8 Inst Refund (分期退貨) 二段式連線

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“60”) + Trans Amount + Reference_No + Start Get PAN (“04”分期退貨)	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + CardType +
Trans_Type (“62”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + DownPayment + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No + EachPayment + Period + CardType + InsterestAmt + Encrypted_Card_Number + ESC_Status + ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.9 Void(一般取消 金融卡取消)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“30”) + Host ID + Invoice_No +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No + CardType+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.10 Void(分期取消)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“30”) + Host ID + Invoice_No +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + DownPayment+ ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ EachPayment+ Period+ CardType+ InterestAmt+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.11 Settle(一般結帳(含信用卡, AE, 分期, 金融卡))

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“50”) + Host ID	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID+ SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ Host_Resp_code+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且(信用卡, AE, 金融卡) 結帳成功後回傳

4.12 Settle(一般結帳(全國性繳費))

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“50”) + Host ID	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID+ National pay Amount+ Normal pay Amount+ Nation pay Count+ Normol pay Count+ Host_Resp_code+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且結帳成功後回傳

4.13 Auto Settle(連動結帳)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“51”)	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + TCB_ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + TCB_SETTLE_ESC_Status+ TCB_SETTLE_ESC_Response_Code+ FISC_SETTLE_ESC_Status+ FISC_SETTLE_ESC_Response_Code+ NP_SETTLE_ESC_Status+ NP_SETTLE_ESC_Response_Code+ AE_SETTLE_ESC_Status+ AE_SETTLE_ESC_Response_Code+ SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ TCB_Host_Resp_code + FISC_ECR_Response_Code + SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ FISC_Host_Resp_code + NP_ECR_Response_Code + SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ NP_Host_Resp_code + INST_ECR_Response_Code + SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ INST_Host_Resp_code + AE_ECR_Response_Code + SaleAmount+ RefundAmount+ Sale_Count+ Refund_Count+ AE_Host_Resp_code + CMAS_ECR_Response_Code + SaleAmount+ RefundAmount+

		Sale_Count+ Refund_Count+ CMAS_Host_Resp_code
--	--	---

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且結帳成功後回傳

4.14 Redeem Sale (紅利銷售) 一段式連線.

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“80”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + Redeem ActNum + Redeem Config + Redeem Resp + Sign Point of Balance + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ Amount After Cost + Store_Id + CardType + Encrypted_Card_Number+ Redeem Point Remain + Redeem Point Cost+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.15 Redeem Refund (紅利退貨) 一段式連線.

收銀機		刷卡機
Trans_Type ("81") + Trans Amount + Approval_No + Amount After Cost + Org Trans_Date + Redeem point cost +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + Redeem ActNum + Redeem Config + Redeem Resp + Sign Point of Balance + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ Amount After Cost + Store_Id + CardType + Org Trans Date + Encrypted_Card_Number+ Redeem Point Remain + Redeem Point Cost+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: **ESC_Status** 電簽簽名狀態、**ESC_Response_Code** 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.16 Fisc Refund (金融卡退貨)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“27”) + Trans Amount + Refernce_No	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ Issuer ID+ CardType+ Host_Response_Code+ EDC_Merchant_ID+ ESC_Status+ ESC_Response_Code

註 1: ESC_Status 電簽簽名狀態、ESC_Response_Code 電簽主機回應碼為 EDC 端合庫自助版” ECR 電簽上傳後回傳開關” 開啟且交易成功後回傳

4.17 Trans Return (交易回傳)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“91”) + Host ID + Invoice_No +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Invoice_No + Card_No + Trans_Amount + Trans_Date + Trans_Time + Approval_No + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + Refernce_No+ Card_Type+ Encrypted_Card_No + CancelDebtNo + Host_Response_Code+

	EDC_Merchant_ID
--	-----------------

註 1: 刷卡機請回傳實際交易別 Trans_Type。

註 2: 請依據原交易類型回傳授權結果。

註 3 若收銀機沒給調閱編號(Invoice_No)則回傳最後一筆

4.18 PRINT STATEMENT(列印帳務明細)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“52”) + Host ID +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Host_ID + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + EDC_Merchant_ID

4.19 UserLOGON Return (使用者登入回傳)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“92”) +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Trans_Date + Trans_Time + ECR_Response_Code + EDC_Terminal_ID + EDC_Merchant_ID

註 1: 刷卡機回傳 ECR_Response_Code 為 0000，代表使用者登入成功；

刷卡機回傳 ECR_Response_Code 為 0001，代表使用者登入失敗。

4.20 INTELLA OLPAY(英特拉主掃)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“36”) + Trans Amount +	⇒	
	⇐	Trans_Type + Trans_Amount + Trans_Date + Trans_Time + Order_Num + Order_Status + ECR_Response_Code + INTELLA_Response_Code +

4.21 INTELLA MICROPAY(英特拉被掃)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“37”) + Trans Amount + Scan_Data	⇒	
	⇐	Trans_Type + Trans_Amount + Trans_Date + Trans_Time + Order_Num + ECR_Response_Code + INTELLA_Response_Code +

註 1 若收銀機沒給掃碼資料(Scan_Data)則由刷卡機進行掃碼

4.22 INTELLA REFUND(英特拉退款)

收銀機		刷卡機
Trans_Type (“38”) + Trans Amount + Order_Num	⇒	
	⇐	Trans_Type + Trans_Amount + Trans_Date + Trans_Time + Order_Num + ECR_Response_Code + INTELLA_Response_Code +

註 1 若收銀機沒給訂單編號(Order_Num)則由刷卡機進行輸入

4.23 INTELLA INQUIRY(英特拉查詢)


收銀機		刷卡機
Trans_Type (“39”) + Order_Num	⇒	
	⇐	Trans_Type + Trans_Amount + Trans_Date + Trans_Time + Order_Num + Order_Status + ECR_Response_Code + INTELLA_Response_Code +

註 1 若收銀機沒給訂單編號(Order_Num)則由刷卡機進行輸入

5. 通訊規格

Protocol :Asynchrone, None Parity, 115200 Baud Rate, 8 Bits, One Stop Bit

Standard Flowchart:



Lrc : Exclusive-Or All Bytes Of Data & Etx (Stx Not Include).

Ack : 2 次 Ack


Nak : 2 次 Nak

6. Communication Error Data Flow :

<i>POS</i>	<i>EDC</i>
------------	------------

=====

正常狀況



非正常狀況(1) :


Request 錯誤 :

1. Lrc 錯誤

2. Data 長度錯誤

<i>POS</i>	<i>EDC</i>
------------	------------


=====



非正常狀況(2)：

EDC Ack Lose：

若 POS 送出 Request 後，若 1 秒內收不到 Ack 或 Nak，則假設收到 Ack 繼續往下動作。




非正常狀況(3)

Response 錯誤：

1. Lrc 錯誤

2. Data 長度錯誤



非正常狀況(4)

POS Ack Lose :

若 EDC 送出 Response 後，若 1 秒內收不到 Ack 或 Nak，或者總時長超過 5 秒，則假設收到 Nak 繼續往下動作。

