ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ" ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5: «ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ: СОЮЗНИКИ В ЛЕЧЕНИИ»

Цель занятия

Сформировать у Вас понимание цели и правил приема ключевых групп лекарственных препаратов, необходимых при лечении гемодиализом, и осознание приверженности терапии как неотъемлемой части успешного лечения.

Зачем лекарства, если есть диализ?

Фосфор из пищи не убирается одним диализом →
нужны **фосфат-связывающие**.

лекарства — домашняя армия

Ваши защитники внутри организма:

- защищают сердце
- укрепляют кости
- борются с анемией
- контролируют давление

Фосфат-связывающие — «ловушки для фосфора» ⚠

Принимать ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ЕДЫ (с первым куском). Натощак = бесполезно

таблетка + еда = фосфор выводится

Препараты для крови (анемия)

Чтобы не было слабости и одышки 💉

Эритропоэтин (уколы) — команда костному мозгу: «Делай красные клетки!»

Препараты железа — кирпичики для строительства крови.

+



Вместе → гемоглобин в норме

Препараты от давления

Артериальное давление под контролем ♡

✅ Принимать **каждый день**, даже если давление сегодня в норме.

❌ Не отменять самостоятельно — опасно для сердца и сосудов.

Почему? Лекарства создают «фон» защиты.

Активный витамин D — для крепких костей 🦴



- Помогает усваивать кальций из пищи.
- Защищает кости от размягчения.
- Принимать **по схеме врача** (часто не каждый день).

+ +

Приверженность = регулярность

Пропущенная таблетка = ослабленная защита

Как не забывать:

- таблетницы на неделю
- напоминалки в телефоне
- связывайте приём с едой (завтрак, обед, ужин)



Что делать, если… 🤔

❓ **Забыл принять**
→ прими, если до следующего приёма > 4 часов.
→ **НЕЛЬЗЯ** пить двойную дозу.
❓ **Закончился препарат**
→ позвони в отделение заранее (не жди следующего диализа).
❓ **Побочные эффекты** (сыпь, зуд, тошнота)
→ запиши препарат и симптом, сообщи врачу, сам не отменяй.

Чего делать НЕЛЬЗЯ ×

1. Принимать фосфат-связывающие «когда вспомню», а не во время еды.

2. Бросать таблетки от давления, потому что «давление нормальное».

3. Не знать названий и доз своих лекарств.

4. Ждать до последнего, когда закончится упаковка.

Итоги

Сегодня мы узнали: ☑

✔ Лекарства — наши союзники, без них диализ неполноценен.

✔ Главные группы: ФС (только во время еды), препараты крови, от давления, витамин D.

✔ Регулярность = эффективность.

Домашнее задание 📝

1. Заполнить памятку *«Мои лекарства»* (название, доза, время, цель).
2. Организовать удобное место и напоминалку для ежедневного приёма.
3. На следующей процедуре проверить всё с медсестрой.

Анонс: на следующем занятии — самоконтроль давления и самочувствия. Приносите свои тонометры!



МОИ ЛЕКАРСТВА

Персональный паспорт моего лечения

Данные пациента: _____

Дата заполнения: _____

ВАЖНО: Заполняйте эту таблицу вместе с врачом или медсестрой.

Не изменяйте дозу и не отменяйте препараты самостоятельно!

Название препарата (как на упаковке)	Доза (сколько)	Время и УСЛОВИЕ приема	Зачем он мне? (цель)
Пример: Севеламер	*1 таблетка*	*ВО ВРЕМЯ каждого приема пищи*	*Связывает фосфор из еды, защищает кости*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Принимайте лекарства ТОЧНО по времени и условиям (во время еды, до, после).
2. Если ЗАБЫЛИ – примите, как вспомнили, если до след. приема >4-6 часов. НИКОГДА не принимайте две дозы вместо одной!
3. Если появились НОВЫЕ симптомы (сыпь, сильный зуд) – запишите название препарата и сообщите врачу.
4. Если лекарства ЗАКАНЧИВАЮТСЯ – предупредите врача ЗАРАНЕЕ.