ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ" ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6: «САМОКОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И САМОЧУВСТВИЯ»

Цель занятия

Сформировать у Вас навык регулярного самостоятельного измерения артериального давления (АД), научить анализировать его показатели в связи с диетой, режимом жидкости и общим самочувствием, а также понимать необходимость систематической фиксации данных.

Вспомним:

Жидкость + соль = главные враги нормального давления ⚠



Лишняя вода → увеличивает объём крови → давление растёт

Соль → задерживает воду → ещё больше давление



Что такое артериальное давление?

АД — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов

- **Верхнее (систолическое)** — давление в момент удара сердца
- **Нижнее (диастолическое)** — давление в момент отдыха сердца

Целевые значения АД при гемодиализе

Наша цель: держать давление ниже 140/90

Идеально: **ниже 130/80**

Почему?
Высокое давление → износ сердца, риск инсульта,
гибель остаточной функции почек.

Риски высокого АД (гипертонии)



Что происходит при высоком давлении?

- Сердце перегружается 💔
- Сосуды мозга повреждаются → риск инсульта 🧠
- Страдают оставшиеся работающие почки



Риски низкого АД (гипотонии)

Низкое давление тоже опасно ⚠

- Головокружение, слабость, падения

- Риск тромбоза сосудистого доступа (слабый кровоток в фистуле)

Правила измерения АД: подготовка

Перед измерением:

1.Посидеть спокойно 5 минут

2.Не пить кофе/чай, не курить за 30 минут

3.Рука на уровне сердца, ноги на полу

Правила измерения АД: техника

Как измерять:

1.Манжета на 2 см выше локтя

2.Под манжету проходит один палец

3.Не разговаривать, не двигаться

4.Записать результат сразу



Как часто измерять?

Минимум 2 раза в день:

🛁 УТРОМ (до завтрака и лекарств)

🌙 ВЕЧЕРОМ (перед сном)

➕ Дополнительно — при плохом самочувствии (головная боль, слабость, шум в ушах)

Взаимосвязь: АД, жидкость, соль, питание

АД — зеркало вашего образа жизни за 12–24 часа

- Перебор жидкости → ↑ АД
- Солёное → ↑ жажда → ↑ жидкость → ↑ АД
- Пропуск таблетки от давления → ↑ АД
- Большой сброс жидкости на диализе → ↓ АД

вчера съел сельдь



сегодня утром

Практикум: анализируем записи (пример)

Посмотрим на дневник пациента

ПН: АД 125/80, самочувствие — хорошо ✓

СР: АД 150/90, самочувствие — головная боль, накануне ужин с солёной рыбой ✗

СБ: АД 100/60, слабость — много сняли жидкости на диализе ✗

Что делаем? Ищем причину!

Ваш инструмент — таблица АД на неделю

«ТАБЛИЦА МОЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (НА НЕДЕЛЮ)»

Неделя с _____ по _____ 20__ г.

Моя цель: ниже 140/90 мм рт. Ст. Идеал: ниже 130/80.

День недели	**Утреннее измерение (до завтрака и лекарств)**	**Вечернее измерение (перед сном)**	**Самочувствие и примечания** ***(Что ели/пили? Как спали? Симптомы?)***
Понедельник	__ / __	__ / __	
Вторник	__ / __	__ / __	
Среда	__ / __	__ / __	
Четверг	__ / __	__ / __	
Пятница	__ / __	__ / __	
Суббота	__ / __	__ / __	
Воскресенье	__ / __	__ / __	

Как заполнять:

1. **Измерьте** давление утром и вечером по всем правилам.
2. **Запишите** результат в нужную ячейку: сначала верхнее давление, потом нижнее (например: **128/82**).
3. **Обязательно заполняйте** колонку **«Самочувствие и примечания»**. Пишите коротко: «голова болела», «ел соленую рыбу», «выпил мало», «спал хорошо», «слабость».
4. В конце недели **проанализируйте**: в какие дни давление было выше? С чем это совпало по записям?

Итоги

Сегодня мы научились:

- ☑ Измерять АД по правилам
- ☑ Понимать, почему АД скачет
- ☑ Анализировать записи

Домашнее задание:

1. Измерять АД утром и вечером
2. Заполнять таблицу АД 7 дней
3. Найти связь «что съел/выпил → АД»

Анонс: следующее занятие — Дневник самоконтроля (собираем всё вместе!)

«ТАБЛИЦА МОЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (НА НЕДЕЛЮ)»

Неделя с _____ по _____ 20__ г.

Моя цель: ниже 140/90 мм рт. Ст. Идеал: ниже 130/80.

День недели	Утреннее измерение (до завтрака и лекарств)	Вечернее измерение (перед сном)	Самочувствие и примечания *(Что ели/пили? Как спали? Симптомы?)*
Понедельник	__/__	__/__	
Вторник	__/__	__/__	
Среда	__/__	__/__	
Четверг	__/__	__/__	
Пятница	__/__	__/__	
Суббота	__/__	__/__	
Воскресенье	__/__	__/__	

Как заполнять:

1. **Измерьте** давление утром и вечером по всем правилам.
2. **Запишите** результат в нужную ячейку: сначала верхнее давление, потом нижнее (наприм 82).
3. **Обязательно заполняйте** колонку **«Самочувствие и примечания»**. Пишите коротко: а болела», «ел соленую рыбу», «выпил мало», «спал хорошо», «слабость».
4. В конце недели **проанализируйте**: в какие дни давление было выше? С чем это сов записям?