
Domenia 1.0

Guide technicien

Trouver les postes et suivre le parc au quotidien



Pour qui. Techniciens de proximité et du support des postes Windows.

Ce que couvre ce guide. Recherche, fiches, assistance, tableaux de bord, Atelier de requêtes, collecte et lecture des données.

Version décrite. Domenia 1.0

Captures. Exemples de l’interface avec des valeurs fictives.

Sommaire

Cliquez sur un chapitre pour y aller. Dans Word, le volet Navigation (Affichage > Volet de navigation) donne aussi accès aux chapitres et aux sections.

1 Trouver une personne ou un poste

2 Ouvrir la fiche du poste et agir dessus

3 Lire le tableau de bord du poste

4 Savoir qui est connecté sur une liste de postes

5 Voir et explorer le parc depuis Accueil

6 Personnaliser un tableau de bord

7 Consulter les logiciels du poste

8 En cas de problème

9 Repères

10 Mots à connaître

1 Trouver une personne ou un poste

Quand : avant toute intervention, vous devez retrouver un poste, un utilisateur ou un groupe du domaine.

Ouvrir Domenia

1. **Lancer Domenia.** Double-cliquez sur Domenia.exe. La fenêtre « Connexion à Domenia » s'ouvre.
2. **Saisir le compte.** Dans « Compte Windows », tapez votre compte du domaine (DOMAINE\identifiant ou identifiant@domaine), puis le « Mot de passe ».
3. **Se connecter.** Cliquez sur « Se connecter » ou appuyez sur Entrée. Si votre session Windows est ouverte avec votre compte du domaine, cliquez plutôt sur « Utiliser mon compte Windows ».
4. **Attendre l'ouverture.** « Vérification du compte… » s'affiche, puis la fenêtre principale s'ouvre. Sous le titre de la page, le badge « Connecté à … » donne le nom du domaine ; le pied du menu rappelle le compte et le domaine utilisés.




Figure 1. Fenêtre « Connexion à Domenia » : compte, mot de passe, « Se connecter » et « Utiliser mon compte Windows »

À savoir. Cochez « Mémoriser uniquement l'identifiant » pour retrouver votre identifiant la fois suivante. Le mot de passe n'est jamais enregistré.

Résultat attendu. Domenia est ouvert avec l'interrupteur sur « Lecture seule » : vous consultez sans rien modifier.

Rechercher dans tout le domaine

1. **Placer le curseur.** Cliquez dans la barre du haut « Personne, poste ou groupe, dans tout le domaine… », ou appuyez sur Ctrl+F. Vos dernières recherches et fiches s'affichent sous la barre ; pendant la frappe, des suggestions viennent de la base locale. La saisie seule n'interroge pas l'annuaire.
2. **Taper le nom.** Saisissez au moins deux caractères : nom, identifiant, adresse mail ou nom de poste. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur « Rechercher ». La page « Rechercher » affiche la liste « Résultats ».
3. **Lire la liste.** Chaque ligne donne le « Type », le « Nom », l'« Utilisateur connecté (console) », l'« Association mémorisée » et la « Présence réseau ».

4. **Affiner sans relancer.** Tapez quelques lettres dans « Dans les résultats » : seules les lignes qui les contiennent restent. « Effacer le filtre » réaffiche tout.
5. **Vérifier un poste.** Cliquez une fois sur la ligne d'un poste. Domenia le pingue et lit l'utilisateur ouvert sur son écran : « Présence réseau » et « Utilisateur connecté (console) » se mettent à jour.
6. **Ouvrir la fiche.** Double-cliquez sur la ligne, ou appuyez sur Entrée. La page « Fiche » s'ouvre sur l'onglet « Resume ».




Figure 2. Page « Rechercher » après la recherche « compta » : postes, utilisateurs et groupe ; PC-COMPTA-014 est en ligne et cmartin y est connecté

Astuce. Pour ne chercher qu'un type d'objet, commencez par un préfixe : utilisateur: (ou u:), poste: (ou pc:), groupe: (ou g:), mail:. Exemple : poste:compta.

Résultat attendu. L'objet cherché est dans la liste ; sa fiche s'ouvre d'un double-clic.

Trouver le poste associé à une personne

1. **Rechercher l'utilisateur.** Tapez son nom ou son identifiant dans la barre du haut. Sur sa ligne, « Association mémorisée » indique déjà le poste lié, s'il est connu.
2. **Ouvrir sa fiche.** Double-cliquez sur la ligne, puis cliquez sur l'onglet « Utilisateur ».
3. **Lire ses postes.** « Postes associes » liste les postes liés à ce compte. Sélectionnez-en un et cliquez sur « Ouvrir le poste ».

Astuce. Plus court : clic droit sur la ligne de l'utilisateur dans les résultats, puis « Rechercher le poste associe ».

Résultat attendu. La fiche du poste de l'utilisateur est ouverte.

Parcourir une OU

Quand : vous voulez voir tous les postes ou tous les utilisateurs d'un site ou d'un service. Une OU est une unité organisationnelle : elle regroupe des objets dans l'annuaire.

1. **Choisir l'OU.** À gauche de la page « Rechercher », dans « Parcourir les OU », dépliez l'arbre et cliquez sur une OU. Son contenu s'affiche dans la liste.
2. **Régler la portée.** Décochez « Inclure les sous-OU » pour ne voir que le premier niveau.

3. **Filtrer.** Dans « Type d'objet », choisissez par exemple « Machines ». Dans « Présence réseau », choisissez « En ligne » ou « Sans réponse au ping ».
4. **Compléter la liste.** Si le compteur indique une liste limitée, cliquez sur « Charger la suite ».
5. **Revenir au domaine entier.** Cliquez sur « Tout le domaine ».

Résultat attendu. La liste montre les objets de l'OU choisie.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Saisis au moins … caracteres, ou * pour un apercu. »	Tapez au moins deux caractères.
« Aucun résultat affiché »	Vérifiez l'orthographe et les filtres, ou cliquez sur « Tout le domaine ». Une liste vide ne prouve pas l'absence de l'objet.
« La liste affichée n'est plus la recherche courante : relancez la recherche. »	Relancez la recherche, puis cliquez de nouveau sur « Charger la suite ».
« Fiche » est grisé dans le menu	Sélectionnez d'abord une ligne dans les résultats.

2 Ouvrir la fiche du poste et agir dessus

Quand : un utilisateur signale un problème sur son poste et vous devez l'examiner ou intervenir à distance.

Avant de commencer :

- Le poste est trouvé dans « Rechercher » (chapitre 1).
- Pour C$ et les consoles, le compte utilisé a des droits d'administration sur le poste.

Ouvrir la fiche du poste

1. **Ouvrir le poste.** Double-cliquez sur le poste dans les résultats. La page « Fiche » s'ouvre.
2. **Passer à l'assistance.** Cliquez sur « Poste » dans le menu de gauche. Sans poste sélectionné, la page « Aucun poste ouvert » propose un champ de recherche et les derniers postes consultés.
3. **Lire la fiche.** L'onglet « Machine » affiche la carte « Fiche du poste » : « Nom », « DNS », « Presence », « OS », « Etat », « Derniere connexion » et « Utilisateur associe ».
4. **Trouver l'utilisateur.** Cliquez sur « Detecter l utilisateur » pour chercher le dernier utilisateur connu du poste, puis sur « Ouvrir l utilisateur » pour ouvrir sa fiche.




Figure 3. Onglet « Machine » de PC-COMPTA-014 : système, présence en ligne et utilisateur associé Camille Martin

Résultat attendu. La fiche du poste est affichée dans « Poste ». Le titre de la page et la puce « Poste · nom » à côté du badge rappellent le poste ; ✕ le désélectionne.

Utiliser les outils du poste

Quand : vous voulez tester le poste, ouvrir son disque, une console d'administration ou une session à distance.

1. **Ouvrir l'onglet.** Cliquez sur l'onglet « Actions ». La carte « Actions sur le poste » regroupe les outils.
2. **Tester le réseau.** Cliquez sur « Ping ». Le résultat (état, temps de réponse, adresse) s'inscrit dans le « Journal de session », en bas de la fenêtre.
3. **Ouvrir le disque.** Cliquez sur « Ouvrir C$ ». L'Explorateur Windows s'ouvre sur le disque C du poste. Si vous vous êtes connecté avec un mot de passe, ou si vous avez saisi un compte pour les postes, le « Journal de session » indique le compte utilisé : « C$ de … ouvert avec … ».
4. **Ouvrir une console.** Cliquez sur « Gestion de l ordinateur » ou sur « Journaux » : la console Windows s'ouvre sur ce poste. Si « Services » montre votre propre ordinateur, connectez la console au poste par son menu Action.
5. **Prendre la main.** Cliquez sur « Bureau à distance ». La connexion Bureau à distance de Windows s'ouvre vers ce poste ; saisissez votre compte si Windows le demande.
6. **Préparer PowerShell.** « Commande PowerShell » copie la commande de connexion à distance : collez-la dans votre console PowerShell.




Figure 4. Actions du poste : état du compte, Ping, Bureau à distance, Ouvrir C$, consoles, journaux et services ; données fictives




Figure 5. Autres actions : commande PowerShell, programme, stratégies et redémarrage ; données fictives

Résultat attendu. L'outil choisi est ouvert sur le poste, sans rien modifier sur le poste ni dans l'annuaire.

Attention. Les actions qui modifient le poste ou l'annuaire, comme « Redemarrer » ou « Renommer dans AD », restent bloquées en « Lecture seule ». Si votre intervention en a besoin, prévenez l'administrateur.

Utiliser le compte fourni pour les postes

Quand : l'administrateur vous a donné un compte réservé aux postes, ou « Ouvrir C$ » est refusé avec votre compte habituel.

1. **Saisir le compte.** Dans l'onglet « Diagnostic », carte « Diagnostic du poste », remplissez « Compte poste » et « Mot de passe ».
2. **Valider.** Cliquez sur « Utiliser ce compte ». La ligne sous les champs commence par « Operations poste : compte saisi ».
3. **Relancer l'outil.** Revenez à l'onglet « Actions » et cliquez de nouveau sur l'outil voulu.

Résultat attendu. « Ouvrir C$ » et les consoles utilisent ce compte, jamais enregistré sur le disque. « Compte de connexion » revient au compte de départ.

Lancer un inventaire

Quand : vous avez besoin du matériel, du système, des disques ou de la configuration du poste.

1. **Ouvrir l'onglet.** Cliquez sur l'onglet « Inventaire ». La carte « Inventaire du poste » s'affiche.
2. **Choisir l'inventaire.** Cliquez sur « Rapide » (matériel, système, disques, réseau, sécurité, logiciels, services) ou sur « Complet », plus long, qui ajoute les processus, les tâches planifiées, les certificats et les erreurs récentes.
3. **Attendre la fin.** Sur la ligne de « Categorie », un résumé donne ensuite le nombre d'éléments lus et le nombre de sources accessibles ou refusées.
4. **Lire le résultat.** Chaque ligne donne la « Categorie », l'« Element », la « Valeur » et la « Source ». Choisissez une catégorie dans « Categorie » pour n'afficher qu'elle.
5. **Transmettre.** Cliquez sur « Copier » ou sur « Exporter CSV » pour joindre l'inventaire au ticket. « Exporter CSV » enregistre le fichier sans rien demander : son chemin s'affiche dans une fenêtre et dans le « Journal de session » (« Inventaire exporte : … »). Le volet « Detail par source » indique ce qui a été lu ou refusé.

Résultat attendu. L'inventaire est affiché, et l'onglet « Tableau de bord » se remplit avec les mêmes données (chapitre 3).

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Poste » affiche « Aucun poste ouvert »	L'objet sélectionné n'est pas un poste. Sélectionnez un poste dans « Rechercher » ou dans « Derniers postes consultés ».
Une erreur qui commence par « Ouvrir C$ de »	Lisez le motif. Poste injoignable : vérifiez-le avec « Ping ». Accès refusé : utilisez le compte fourni pour les postes. Sinon, prévenez l'administrateur.
« Console ouverte avec la session Windows : » suivi d'un motif	La console utilise votre session Windows et peut être refusée par le poste. Saisissez le compte fourni pour les postes, puis rouvrez la console.
« Inventaire impossible : » suivi d'un motif	Lancez « Ping ». Si le poste répond, prévenez l'administrateur (chapitre 8).

3 Lire le tableau de bord du poste

Quand : vous voulez voir d'un coup d'œil l'état d'un poste et ses points à vérifier.

1. **Ouvrir l'onglet.** Dans « Poste », cliquez sur l'onglet « Tableau de bord ». La carte « Tableau de bord du poste » s'affiche.
2. **Remplir le tableau.** Cliquez sur « Inventaire rapide ». Pour les processus les plus gourmands et les erreurs du journal Système, cliquez sur « Inventaire complet », plus long. Un inventaire de l'onglet « Inventaire » remplit aussi ce tableau.
3. **Lire l'état général.** En haut, « Etat general » donne un score sur 100 et un verdict : « Bon etat », « A surveiller », « Degrade » ou « Critique ».
4. **Lire les points d'attention.** « Points d attention » liste les problèmes trouvés, du plus grave au moins grave. « Rien a signaler » : aucun point à vérifier.
5. **Parcourir les sections.** Descendez dans la page pour lire chaque section.




Figure 6. Tableau de bord de PC-COMPTA-014 après un inventaire : état général, points d'attention, identité du poste et ressources

Section	Ce que vous y lisez
« Identite du poste »	Système, modèle, mémoire, démarrage, utilisateur connecté, adresse IP.

Section	Ce que vous y lisez
« Compte machine dans Active Directory »	Mot de passe machine, dernière connexion au domaine, état du compte, LAPS.
« Ressources »	Mémoire, processeur, batterie, espace disque.
« Activite »	Services Windows ; avec l'inventaire complet, processus les plus gourmands et erreurs du journal Système sur 3 jours.
« Securite et etat »	Antivirus, pare-feu, BitLocker, mises à jour, redémarrage en attente, administrateurs locaux.

À savoir. Vert : rien à signaler ; orange : à surveiller ; rouge : critique. Une section vide indique ce qu'il faut lancer pour la remplir.

Traiter un point nécessitant une attention

Point d'attention	Que faire
Pas de redémarrage depuis plus de 30 jours, ou redémarrage en attente	Convenez d'un redémarrage avec l'utilisateur.
Disque système presque plein	Libérez de la place avec l'utilisateur (« Ouvrir C$ », chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
Horloge décalée, mot de passe machine ancien, compte ordinateur désactivé	Prévenez l'administrateur.
Version de Windows signalée	Faites vérifier l’édition, son cycle de support et les dispositions de maintenance du parc par l’administrateur.

Résultat attendu. Vous savez si le poste est sain et quels points traiter en premier.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Pas encore de donnees »	Cliquez sur « Inventaire rapide ».
Une section indique « Inventaire complet requis : »	Cliquez sur « Inventaire complet ».
Un widget affiche « Non lu »	L'information n'a pas pu être lue. Relancez l'inventaire. Si elle reste absente, prévenez l'administrateur.
Le tableau se vide quand vous choisissez un autre objet	Le tableau suit le poste sélectionné. Un ancien inventaire peut réapparaître dans l’onglet « Inventaire » avec sa date ; relancez l’inventaire pour remplir le tableau du poste.

4 Savoir qui est connecté sur une liste de postes

Quand : vous cherchez sur quel poste travaille un utilisateur, ou quels postes d'un service sont allumés.

1. **Préparer la liste.** Affichez les postes voulus dans « Rechercher » : OU, recherche ou « Dans les résultats » (chapitre 1). Seuls les postes affichés sont interrogés : une liste courte va plus vite.

2. **Pinger la liste.** Pour savoir seulement quels postes répondent, cliquez sur « Pinger la liste ». La demande « Pinger les postes affiches » donne le nombre de postes. Cliquez sur « Pinger ».
3. **Ou détecter les utilisateurs.** Pour savoir aussi qui est connecté, cliquez sur « Détecter la liste ». La demande « Detecter sur les resultats affiches » donne le nombre de postes. Cliquez sur « Verifier les sessions ».
4. **Ou analyser les postes.** Pour connaître aussi leur matériel, cliquez sur « Analyser la liste ». La demande « Analyser les postes affiches » donne le nombre de postes. Cliquez sur « Analyser ». En plus de l'utilisateur, Domenia lit le modèle, la mémoire, le disque C:, la version de Windows et la date de démarrage de chaque poste.
5. **Suivre l'avancement.** La ligne sous les boutons suit l'avancement, avec 1 à 8 postes en parallèle selon le réglage, jusqu'à « Ping termine » ou « Releve termine ».
6. **Lire le résultat.** Après « Pinger la liste », seule « Présence réseau » est mise à jour ; après « Détecter la liste » ou « Analyser la liste », « Utilisateur connecté (console) » et « Vérification utilisateur » le sont aussi. Le matériel lu par « Analyser la liste » s'affiche dans la vue d'ensemble de l'Accueil (chapitre 5).
7. **Arrêter si besoin.** Cliquez sur « Arrêter » : aucune nouvelle lecture ne démarre et les résultats déjà obtenus restent affichés.



Figure 7. Ligne d'actions sous les résultats : « Utilisateur au clic », « Revérifier ce poste », « Pinger la liste », « Détecter la liste », « Analyser la liste » et « Arrêter »

Astuce. Pour un seul poste, cliquez sur sa ligne, ou sur « Revérifier ce poste » pour recommencer. Décochez « Utilisateur au clic » pour un ping seul.

À savoir. Les sessions Bureau à distance ne sont pas recensées : utilisez l'onglet « Sessions Windows » de « Poste », bouton « Lire les sessions ».

Résultat attendu. Pour chaque poste affiché, vous savez s'il répond et qui est connecté sur son écran.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Pinger la liste », « Détecter la liste » et « Analyser la liste » sont grisés	La liste ne contient aucun poste. Affichez des postes, par exemple avec « Type d'objet » sur « Machines ».
« Releve impossible : Un releve est deja en cours. »	Attendez la fin du relevé en cours, ou cliquez sur « Arrêter ».
« Releve impossible : Attendez la confirmation des enregistrements locaux avant un nouveau releve. »	Attendez quelques secondes, puis relancez.
« Releve impossible : Aucune base autonome active. »	Prévenez l'administrateur.
« Aucun compte console »	Personne n'est connecté sur l'écran du poste.
« Accès refusé » ou « Compte distant refusé »	Le compte n'a pas les droits sur ce poste. Utilisez le compte fourni pour les postes (chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
« Délai dépassé »	Le poste a répondu trop lentement. Revérifiez-le plus tard avec « Revérifier ce poste ».

5 Voir et explorer le parc depuis Accueil

L'Accueil présente les postes de la base locale et leurs derniers relevés. Son choix d'OU est indépendant de Rechercher : vous pouvez suivre un service dans le tableau de bord tout en cherchant un autre objet dans l'annuaire.

Choisir le périmètre

1. **Ouvrir l'Accueil.** Cliquez sur Accueil ou appuyez sur Ctrl+D.
2. **Choisir une OU (unité organisationnelle de l'annuaire).** Utilisez le sélecteur du parc. L'OU choisie inclut ses sous-OU. Le domaine entier permet de consulter tous les postes indexés ; le chemin cliquable permet de remonter vers une OU parente.
3. **Vérifier la couverture.** Lisez le périmètre, la date de la base et les indications de fraîcheur. Un total local ne prouve pas que tous les objets du domaine ont été lus.
4. **Actualiser l'affichage.** Actualiser recalcule les widgets depuis les données locales ; il ne relance pas à lui seul les sondes des postes.




Figure 8. Accueil : périmètre du parc, couverture de la base et indicateurs des postes recensés ; données fictives

Recherchez le nom de l'OU dans le sélecteur, puis relisez le site et le chemin avant de choisir. Plusieurs OU peuvent porter le même nom.




Figure 9. Sélecteur intégré : trois OU Postes distinguées par leur description ; données fictives

Afficher les postes derrière un chiffre

1. **Cliquer sur un widget.** Le détail s'ouvre dans l'Atelier de requêtes de l'Accueil. Un segment de graphique ajoute le filtre correspondant.
2. **Lire la liste.** Le compteur porte sur le résultat complet. La table affiche 200 postes par page ; utilisez les commandes de page pour parcourir la suite.
3. **Examiner un poste.** Sélectionnez sa ligne, ouvrez sa fiche ou les actions du poste. Vérifiez le nom et l'identité affichés avant une intervention.
4. **Revenir au parc entier.** Effacez le segment pour retirer la restriction issue du widget.




Figure 10. Détail local du poste sélectionné dans l'Atelier ; données fictives

Pour un point d'attention, le premier aperçu est volontairement court. « Détailler les postes » ouvre la sélection complète dans l'Atelier. La mention « Sélection figée » signifie que la liste conserve les identifiants des postes concernés au moment du clic ; elle ne découvre pas les nouvelles alertes apparues ensuite. Ouvrez à nouveau le point d'attention pour obtenir une nouvelle sélection.




Figure 11. Détail d'un point d'attention dans l'Atelier : mention Sélection figée et liste des postes concernés ; données fictives

Trouver tous les postes recensés

Dans l'Atelier de requêtes, choisissez « Tous les postes recensés » puis appliquez la requête. Elle inclut les comptes actifs et désactivés du périmètre. Une recherche textuelle dans Rechercher peut donner moins de lignes à cause de sa limite et de ses filtres ; la base et l'Atelier servent à examiner le recensement complet.

Ajoutez une condition en choisissant une information, un opérateur et une valeur. « Toutes les conditions » impose leur réunion ; « Au moins une condition » accepte un poste qui en remplit une. Pour repérer des mesures manquantes, utilisez « est absent ».

Vous pouvez sauvegarder la requête sous un nom clair, la retrouver dans la liste des requêtes et l'ajouter au tableau de bord. Une répartition par système, modèle ou autre champ donne les principaux groupes ; « Autres » rassemble les groupes restants et « Inconnu » les données non renseignées.




Figure 12. Atelier de requêtes : modèle Tous les postes recensés, conditions et liste paginée des résultats ; données fictives

Pour vérifier les comptes désactivés, choisissez leur état dans le filtre de la table. L'exemple ci-dessous retrouve trois postes désactivés dans le même recensement. Remettez ensuite le filtre sur tous les états.




Figure 13. Comptes désactivés : trois postes restent visibles dans l'Atelier ; données fictives

Exemple : suivre les disques peu disponibles

1. **Choisir l'information.** Sélectionnez l'espace libre du disque système en pourcentage.
2. **Définir le seuil.** Choisissez l'opérateur inférieur à, saisissez 20 puis ajoutez la condition.
3. **Lire le résultat.** Appliquez la requête, contrôlez le total et la date des mesures. Une valeur absente ne signifie pas que le disque est plein.



Figure 14. Condition numérique : espace libre du disque système inférieur à 20 % ; données fictives

4. **Nommer et enregistrer.** Donnez un nom explicite à la requête puis sauvegardez-la. Retrouvez-la dans la liste pour la réutiliser.




Figure 15. Requête nommée enregistrée dans la bibliothèque de l'Atelier ; données fictives

5. **Ajouter au tableau.** Utilisez l'action d'ajout au tableau de bord. Le widget reprend la requête ; un clic permet de revenir aux postes concernés.




Figure 16. Sonde du tableau de bord créée depuis la requête sur les disques ; données fictives

6. **Filtrer Rechercher.** Appliquez la requête comme filtre de recherche. Le filtre utilise les identités des postes trouvés ; relisez la restriction affichée et effacez-la pour revenir à la liste habituelle.



Figure 17. Rechercher filtré par les postes trouvés dans l'Atelier ; données fictives

Mettre à jour les relevés

1. **Choisir le périmètre.** La collecte de l'Atelier concerne tous les comptes actifs de l'OU ou du domaine affiché, même si une condition réduit la table. Pour cibler un seul poste, utilisez l'action de sa fiche locale. Les comptes désactivés restent consultables et sont exclus de la collecte du parc.
2. **Régler la collecte.** Commencez par 4 postes en parallèle. Le réglage propose 1, 2, 4, 6 ou 8 ; réduisez-le si le réseau ou les postes répondent mal.
3. **Choisir la fraîcheur.** Réutilisez les mesures de moins de 5, 15 ou 60 minutes, ou forcez une relecture. Certaines données volatiles restent soumises à un délai plus court.
4. **Lancer et confirmer.** Lancez la collecte proposée et relisez le nombre de cibles avant confirmation. Suivez les réussites, les refus et les enregistrements en attente.



Figure 18. Réglages de la collecte : parallélisme et durée de réutilisation des mesures ; données fictives

5. **Arrêter si besoin.** Arrêter empêche de nouvelles lectures ; les résultats déjà obtenus sont conservés. Attendez la confirmation du stockage avant de quitter.

Mettre à jour la base du parc

Ouvrez Outils puis Base autonome. Pour la mise à jour courante d'un service, cliquez sur « Choisir une OU », sélectionnez son unité organisationnelle, puis relisez le chemin affiché. Cette cible est indépendante de Rechercher. Les sous-OU sont incluses ; les autres branches sont conservées.

Votre besoin	Commande
Actualiser le service choisi et ses sous-OU	« Tout relire dans l'OU choisie » ; une OU doit être sélectionnée
Charger le parc pour la première fois ou refaire une lecture globale occasionnelle	« Tout relire dans le domaine » ; opération longue avec confirmation
Rattraper les changements récents	Options avancées → « Synchroniser les changements »
Relire tout le domaine par branches lorsque la lecture globale est trop longue	Options avancées → « Relire le domaine par étapes »




Figure 19. Mise à jour de la base : choix de l'OU puis relecture ciblée ou du domaine ; données fictives

La relecture par étapes parcourt les OU et les conteneurs à la racine du domaine, puis les objets directement à sa racine. Réservez-la aux relectures globales ; elle ne remplace pas le suivi des changements.

La zone supérieure présente les actions à gauche et « État de la copie locale » à droite, avec la fraîcheur et la progression. La recherche et les boutons de page restent avec la table. Faites glisser la séparation horizontale pour ajuster la place des réglages et des résultats.

Suivez séparément la lecture de l'annuaire et l'enregistrement local. Une passe partielle ne vaut pas un recensement terminé : la date de la dernière lecture complète reste visible avec la tentative partielle.

Le navigateur de la base dispose de son propre choix d'OU. « Afficher / actualiser les objets » recharge sa liste. Sans texte de recherche, il montre les objets du périmètre par pages de 200, avec le total correspondant. Comparez le même périmètre et les mêmes types d'objets avant de comparer deux compteurs.

Cliquez sur un en-tête pour trier le résultat complet, sur toutes les pages ; cliquez de nouveau pour inverser le sens. « Tri par pertinence » rétablit le classement initial. Les dates inconnues restent en fin de liste. La colonne Association ne se trie pas.




Figure 20. Base autonome : cible de mise à jour, fraîcheur des données et liste des objets ; données fictives

Dépliez « Détails du stockage et de la synchronisation » pour retrouver le fichier, le contrôleur et les informations du dernier suivi.



Figure 21. Base autonome : détails du stockage dépliés ; données fictives



Figure 22. Relecture du domaine par étapes : phase en cours et compteurs ; données fictives

Comprendre une différence

Vous voyez	Que faire
Un widget compte plus de postes que Rechercher	Vérifiez l'OU, les sous-OU, les comptes désactivés, le filtre et la limite de Rechercher. Ouvrez le widget pour sa liste exacte.
Une mesure est inconnue ou ancienne	Relisez son âge puis lancez une collecte ciblée. Un ping récent ne rafraîchit pas un ancien inventaire.
La base est partielle	Relancez la mise à jour selon le message affiché. Ne concluez pas à une suppression à partir d'une passe incomplète.
La base est occupée	Attendez la fin de l'enregistrement, puis actualisez.

Vous voyez	Que faire
Aucun poste n'apparaît	Effacez les conditions et le segment, puis vérifiez le périmètre et la couverture de la base.

6 Personnaliser un tableau de bord

Quand : vous voulez garder sous les yeux les informations utiles. Chaque tuile ou graphique d'un tableau de bord (poste, Accueil, logiciels) est un widget ; Domenia garde votre disposition.

Ajouter un widget

1. **Ouvrir la fenêtre.** Cliquez sur « Ajouter un widget » dans la barre du tableau. La fenêtre « Ajouter un widget » s'ouvre.
2. **Chercher l'information.** Tapez un mot dans la recherche (disque, utilisateur, BitLocker…) : la liste des informations se réduit. Le badge « affiche » signale une information déjà sur le tableau.
3. **Choisir.** Cliquez sur une ligne. L'« Apercu » montre le widget.
4. **Régler.** Modifiez au besoin le « Titre », la « Représentation » (« Chiffre cle », « Jauge », « Anneau », « Barres »…), la « Taille » et la « Section ». Pour une nouvelle section, choisissez « + Nouvelle section… » et tapez son nom dans le champ qui apparaît.
5. **Ajouter.** Cliquez sur « Ajouter » : le widget apparaît à la fin de sa section. Hors personnalisation, un widget encore sans données reste masqué et la barre affiche « Widget enregistre : il s affichera des que ses donnees seront lues. ». « Annuler » ne change rien.




Figure 23. Fenêtre « Ajouter un widget » : recherche, liste des informations, réglages à droite et aperçu du widget « Disque systeme »

À savoir. Une ligne « Requetes WMI · » interroge les postes. Sur le tableau du poste, cliquez sur « Actualiser les requetes », puis sur « Verifier les sessions » : le widget se remplit. Sur l'Accueil, lancez la collecte depuis l'Atelier pour les postes du périmètre.

Résultat attendu. Le widget est enregistré sur le tableau, dans la section choisie.

Déplacer redimensionner ou retirer

1. **Passer en personnalisation.** Cliquez sur « Personnaliser ». Chaque widget porte deux boutons ronds, modifier et retirer ; une tuile « Ajouter ici » termine chaque section.
2. **Déplacer.** Glissez un widget et lâchez-le sur un autre : il prend sa place, même dans une autre section. Le clic droit propose aussi « Déplacer ».
3. **Changer la taille.** Clic droit sur le widget, « Taille », puis « Compacte », « Moyenne » ou « Large ». Le sous-menu « Représentation » change le type de graphique.
4. **Retirer.** Cliquez sur le bouton rond dont l'infobulle commence par « Retirer : », ou faites un clic droit, « Retirer du tableau de bord ». Aucune confirmation n'est demandée.
5. **Terminer.** Cliquez sur « Terminer ».




Figure 24. Tableau du poste en personnalisation : boutons ronds sur chaque widget et tuiles « Ajouter ici » au bout des sections

Astuce. Le clic droit et le glisser-déposer marchent aussi hors personnalisation ; les boutons ronds apparaissent alors au survol.

Revenir en arrière

1. **Annuler la dernière modification.** Après un changement, la barre du tableau le rappelle, par exemple « Widget retire », avec le bouton « Annuler ». Cliquez dessus : la disposition précédente revient.
2. **Revenir à la disposition d'origine.** En personnalisation, cliquez sur « Par defaut ». Ce retour s'annule lui aussi avec « Annuler ».

Attention. « Annuler » ne revient qu'une étape en arrière et disparaît dès que de nouvelles données arrivent ou que vous choisissez un autre objet. Vérifiez le tableau avant de passer à autre chose.

Résultat attendu. Le tableau affiche vos widgets, dans l'ordre et à la taille choisis.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Aucun widget »	Tous les widgets ont été retirés. Cliquez sur « Ajouter un widget », ou sur « Personnaliser » puis « Par defaut ».
Un widget affiche « En attente »	Sur le tableau du poste, cliquez sur « Actualiser les requetes ». Sur l'Accueil, lancez la collecte depuis l'Atelier.
Un widget vide n'apparaît plus	Il réapparaît quand ses données sont lues ; « Personnaliser » le montre.

7 Consulter les logiciels du poste

Quand : vous devez savoir si un logiciel est installé sur un poste, dans quelle version et pour qui.

1. **Ouvrir l'onglet.** Dans « Poste », cliquez sur l'onglet « Logiciels ». La carte « Logiciels installes » s'affiche.
2. **Choisir l'étendue.** « Par utilisateur », cochée par défaut, ajoute les logiciels de chaque profil. Cochez « Applications Store » pour le Microsoft Store (plus long), « Mises a jour » pour les correctifs et composants système.
3. **Charger.** Cliquez sur « Charger les logiciels ». Chaque ligne donne le « Nom », la « Version », l'« Editeur », « Installe le », la « Taille » et la « Portee ».
4. **Chercher un logiciel.** Tapez une partie du nom, de l'éditeur ou de la version dans « Filtre ». « Portee » limite la liste à « Machine », « Utilisateur » ou « Store ».
5. **Lire la synthèse.** Dans « Affichage », choisissez « Synthèse ». Les graphiques résument la liste chargée : nombre, éditeurs, versions multiples, architecture, portée et plus gros logiciels, plus « Installés ces 30 derniers jours », « Composants d'exécution » (Visual C++, .NET, WebView2) et « Navigateurs et versions ». Une tuile à zéro prend la coche verte plutôt qu'un chiffre, et « Sans date » signale qu'aucun logiciel lu ne déclare sa date.
6. **Transmettre.** « Copier » copie la liste complète ; « Exporter CSV » l'enregistre dans un fichier dont le chemin s'affiche dans le « Journal de session » (« Logiciels exportes : … »).




Figure 25. Onglet Logiciels, affichage Synthèse : indicateurs et graphiques calculés sur les logiciels chargés ; données fictives

Résultat attendu. Vous savez si le logiciel est présent, dans quelle version et s'il est installé pour tous ou pour un seul utilisateur.

Si ça ne se passe pas comme prévu

Vous voyez	Que faire
« Selectionne un poste, puis charge la liste. »	Sélectionnez un poste dans « Rechercher », puis cliquez sur « Charger les logiciels ».
« Lecture impossible : » suivi d'un motif	Vérifiez le poste avec « Ping ». S'il répond, prévenez l'administrateur.
Un logiciel attendu n'apparaît pas	Videz « Filtre », remettez « Portee » sur « Toutes ». Cochez « Par utilisateur » ou « Applications Store », puis rechargez.
« Chargez les logiciels pour afficher la synthese. »	Cliquez sur « Charger les logiciels ».

8 En cas de problème

Quand une opération échoue, Domenia écrit un message dans le « Journal de session » et ouvre parfois une fenêtre d'erreur.

Messages fréquents

Vous voyez	Que faire
« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Vérifiez l'identifiant et le mot de passe, puis réessayez une fois.
« Ce compte est verrouille. » ou « Ce compte est desactive. »	Ne multipliez pas les essais. Prévenez l'administrateur.
« Le mot de passe de ce compte a expire. »	Changez-le (Ctrl+Alt+Suppr, Modifier un mot de passe), puis reconnectez-vous.
Un message qui se termine par « le compte utilise ne possede pas les droits necessaires. »	Prévenez l'administrateur.
« les identifiants ont ete refuses. »	Vérifiez le compte utilisé pour les postes (chapitre 2). Sinon, prévenez l'administrateur.
« le controleur de domaine ou le poste distant est indisponible. »	Vérifiez avec « Ping » que le poste est allumé et sur le réseau.
« En memoire uniquement : » sur la ligne d'état, sous « Pinger la liste » et « Détecter la liste »	Les observations ne sont plus enregistrées. Prévenez l'administrateur.
Un bouton grisé	Survolez-le : l'infobulle dit ce qui manque, par exemple « Desactive : mode lecture seule actif. ».

Contacter votre administrateur

Donnez-lui ces éléments :

- le message exact, copié avec « Copier » dans le « Journal de session » ;
- pour un problème de connexion, le texte obtenu avec « Copier le diagnostic » dans la fenêtre de connexion ;
- pour un poste, le rapport de l'onglet « Diagnostic » : « Lancer le diagnostic », puis « Copier le rapport » ;
- le nom du poste ou de l'utilisateur, l'heure et ce que vous avez fait juste avant.

Attention. Ne relancez pas en boucle une action qui échoue. Ne collez jamais de mot de passe dans un ticket, et relisez le texte copié : il contient les noms des postes et des comptes.

9 Repères

La fenêtre de Domenia

- **Menu de gauche** : en haut « Accueil », « Rechercher », « Fiche », « Poste », « Utilisateurs et postes » (associations utilisateur et poste) ; en bas « Comptes », « Outils », le choix « Essentiel | Expert », le compte et le domaine connectés (menu « Changer de compte », « À propos ») et la petite icône qui replie le menu. Sous 1280 de large, le menu se replie seul sans changer votre choix.
- **Bandeau** : barre « Personne, poste ou groupe, dans tout le domaine… » avec sa loupe, ✕ pour la vider et l'indication « Ctrl K » pour la palette des actions ; boutons-icônes « Accès » et « Opérations » (pastille au-dessus de zéro), thème (l'icône montre le thème obtenu), « ? » pour l'aide. Les flèches Précédent et Suivant sont à gauche du titre de la page.
- **Interrupteur « Lecture seule »** : actif à chaque démarrage. Les actions qui modifient l'annuaire ou les postes restent bloquées.

- **Aide** : « ? » ouvre l'« Aide contextuelle » à droite. Survolez un contrôle, ou passez dessus avec Tab, pour lire son rôle.
- **Journal de session** : en bas de la fenêtre, messages, résultats et erreurs de la session ; « Copier » le copie.

Attention. L'interrupteur rouge « Écriture active · 12 min » et le cadre rouge de la fenêtre signalent que les modifications sont autorisées. Cliquez sur « Repasser en lecture » si aucune intervention en écriture n'est prévue ; sinon la lecture seule revient seule après 15 minutes sans écriture.

Raccourcis clavier

Raccourci	Effet
Ctrl+F	Ouvrir « Rechercher », curseur dans la barre de recherche
Entrée	Dans la barre : lancer la recherche. Sur une ligne de résultat : ouvrir la fiche.
Échap	Dans la barre : vider le texte et les résultats. Dans une demande de confirmation : répondre « Annuler ».
Ctrl+D	Ouvrir l'« Accueil »
Ctrl+K	Ouvrir la palette des actions
Ctrl+L	Déplier le journal de session (profil Essentiel) ; ouvrir « Outils », onglet « Journal » (profil Expert). Le profil ne change jamais.
Ctrl+I	Ouvrir « Outils », onglet « Base autonome »

Avant une intervention

- Notez le nom du poste, l'utilisateur concerné et la référence du ticket.
- Vérifiez le badge « Connecté à … » : c'est le bon domaine.
- Vérifiez que le poste répond (« Ping ») avant d'ouvrir C$ ou une console.
- Prévenez l'utilisateur avant de prendre la main en Bureau à distance.

10 Mots à connaître

Terme	En clair
AD (Active Directory)	Annuaire de l'entreprise : comptes des utilisateurs, postes et groupes.
OU	Unité d’organisation, dossier de l'AD qui range les postes ou les comptes, par exemple par site ou par service.
Périmètre	Zone de l’annuaire retenue dans une page. Accueil inclut les sous-OU ; Rechercher et Base autonome conservent leurs propres périmètres.
Base autonome	Copie locale de l'annuaire, gardée par Domenia ; elle sert à la vue du parc et se met à jour depuis « Outils ».
Ping	Test réseau : le poste répond-il ? Une absence de réponse ne prouve pas qu'il est éteint.
Utilisateur console	Personne connectée sur l'écran du poste, hors Bureau à distance.

Terme	En clair
Association	Lien mémorisé entre un utilisateur et un poste. Ce n'est pas la preuve d'une session ouverte.
WMI	Interface de Windows qui permet de lire à distance les informations d'un poste.
Widget	Tuile ou graphique d'un tableau de bord (poste, parc ou logiciels), que vous pouvez ajouter, déplacer ou retirer.
Lecture seule	Mode de départ de Domenia : consultation, sans modification de l'annuaire ni des postes.

À propos de ce guide

Ce guide accompagne Domenia 1.0 pour les gestes du support quotidien. Le guide administrateur détaille l'installation, les droits, les données, les limites et les contrôles de livraison. Les noms visibles dans les figures sont fictifs.