


Criando Login e Menu com Bootstrap


Professor Dr. Vicente Paulo de Camargo
















Vamos utilizar alguns conteúdos da url https://bootsnipp.com/tags, que apresenta alguns templates interessantes.
Assim, acesse a URL https://bootsnipp.com/tags/login/4

Vá para o final da página e selecione o link indicado a seguir



Será aberta uma nova aba no endereço

https://bootsnipp.com/snippets/ <u>bxzmb</u>



Clique no botão HTML e selecione o conteúdo indicado e copie-o como conteúdo do arquivo index.html. Salve esse arquivo.

```
Preview HTML CSS
                           3 <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 6 ▼ <body>
       <div id="login">
           <h3 class="text-center text-white pt-5">Login form</h3>
            <div class="container">
              <div id="login-row" class="row justify-content-center align-items-center">
11 +
12 +
                <div id="login-column" class="col-md-6">
                      <div id="login-box" class="col-md-12">
13 +
                        <form id="login-form" class="form" action="" method="post">
14
15 + 16
17
18
19 + 20
21
22
23 + 24
25
26
27 +
                             <h3 class="text-center text-info">Login</h3>
                             <div class="form-group">
                                  <label for="username" class="text-info">Username:</label><br>
                                  <input type="text" name="username" id="username" class="form-control">
                                   <label for="password" class="text-info">Password:</label><br>
                                   <input type="text" name="password" id="password" class="form-control">
                              <div class="form-group">
                                   <\label for="remember-me" class="text-info"><span>Remember me</span>delyopan><input id="remember-me" name="remember-me" type="checkbox"></span></label><br/>
                                   <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info btn-md" value="submit">
                              <div id="register-link" class="text-right">
28
                                   <a href="#" class="text-info">Register here</a>
30
31
32
33
34
35 </d
36 </body>
```

Conteúdo do arquivo index.html

```
k href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css";
<script src="//maxedn.bootstrapedn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script</pre>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <!---- Include the above in your HEAD tag --
           <div id="login">
                      <h3 class="text-center text-white pt-5">Login form</h3>
                              <div id="login-row" class="row justify-content-center align-items-center">
                                                   <div id="login-box" class="col-md-12">
                                                                       <h3 class="text-center text-info">Login</h3>
                                                                       <div class="form-group">
                                                                                 <label for="username" class="text-info">Username:</label><br>
                                                                                  <input type="text" name="username" id="username" class="form-control";</pre>
                                                                                  <label for="password" class="text-info">Password:</label><br>
                                                                                  <input type="text" name="password" id="password" class="form-control">
                                                                       <div class="form-group">
                                                                                 <label for="remember-me" class="text-info"><span>Remember me</span> <span><input id="remember-me" name="remember-me" type="checkbox"></span></label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/><br/>/label><br/><br/>/label><br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/><br/>/label<br/
                                                                                 <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info btn-md" value="submit">
                                                                       <div id="register-link" class="text-right">
                                                                               <a href="#" class="text-info">Register here</a>
```

Altere o conteúdo de index.html, como o ilustrado:

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
             <title>Bootstrap 3</title>
 6
             <!-- define a viewport -->
             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
            <!-- CSS Bootstrap -->
10
             <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12
13
        </head>
14 🔻
         <body>
        <div id="login">
15 ₹
16
             <h3 class="text-center text-white pt-5">Projeto Bootstrap< h3>
17 ▼
             <div class="container">
                 <div id="login-row" class="row justify-content-center align-items-center">
18 ₹
19 ₹
                    <div id="login-column" class="col-md-6">
20 ▼
                        <div id="login-box" class="col-md-12">
                            <form id="login-form" class="form" action="" method="post">
21 ₹
                                <h3 class="text-center text-info">Login</h3>
22
23 ₹
                                <div class="form-group">
                                    <label for="username" class="text-info" Usuário:k/label><br>
24
                                    <input type="text" name="username" id="username" class="form-control">
25
26
                                </div>
27 ♥
                                <div class="form-group">
                                    <label for="password" class="text-info">Senha:
28
                                    <input type="text" name="password" id="password" class="form-control">
29
30
                                </div>
31 ₹
                                <div class="form-group">
                                    <label for="remember-me" class="text-info"><span Lembrar-me t/span > <span > <input id="remember-me" name="remember-me" type="checkbox">
32
                                    </span></label><br>
33
                                    <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info btn-md" value="Entrar</pre>
34
35 ₹
                                <div id="register-link" class="text-right">
36
                                    <a href="#" class="text-info">Cadastre aqui< a>
37
                                </div>
38
                            </form>
39
                        </div>
40
                    </div>
41
                 </div>
42
             </div>
43
        </div>
44
45
46
47
         <!-- Scripts da página -->
48
         <script src="js/jquery-3.5.1.min.js"></script>
49
         <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
50
51 </body>
```

Crie index.css na pasta css e salve-o. Em seguida, selecione o botão CSS do link https://bootsnipp.com/tags/login/4 . selecione o conteúdo do css, como indicado a seguir:


```
Preview
            HTML
                     CSS
                                     ₽ Fork
                                                169.0K
                                                                    16 18 Fav
       body {
         margin: 0;
         padding: 0;
         background-color: #17a2b8;
         height: 100vh;
       #login .container #login-row #login-column #login-box {
         margin-top: 120px;
        max-width: 600px;
  10
        height: 320px;
<u> 11</u>
        border: 1px solid #9C9C9C;
        background-color: #EAEAEA;
  12
  13
  14 + #login .container #login-row #login-column #login-box #login form {
  15
        padding: 20px;
  16
  17 ▼ #login .container #login-row #login-column #login-box #login-form #register-link {
        margin-top: -85px;
  19 }
```

Copie o conteúdo selecionado para o arquivo index.css e salve esse arquivo


```
1 ♥ body {
     margin: 0;
      padding: 0;
      background-color: #17a2b8;
      height: 100vh;
7 ▼ #login .container #login-row #login-column #login-box {
      margin-top: 120px;
      height: 320px;
      border: 1px solid #9C9C9C;
      background-color: #EAEAEA;
13 }
14 v #login .container #login-row #login-column #login-box #login-form {
15
      padding: 20px;
17 ▼ #login .container #login-row #login-column #login-box #login-form #register-link {
      margin-top: -85px;
19
```

Altere o conteúdo de index.html, inserindo a referência de index.css no arquivo index.html:

Abra o arquivo index.html no navegador



Crie o arquivo menu.html na pasta principal do projeto e salve-o. A distribuição dos arquivos do projeto, via Brackets, é esta, até o momento.



Acesse o link https://bootsnipp.com/snippets/yN681, que apresenta o seguinte conteúdo:



Selecione o botão HTML, e copie o conteúdo indicado:

```
18
           <a class="nav-link" href="#">Link</a>
19
20 +
         <a class="nav-link" href="#">Contact us</a>
21
23 +
         24 +
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
25
26
          Dropdown link
27 -
         <div class="dropdown-menu sm-menu">
28
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
30
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
31
32
33 +
        class="nav-item dropdown dmenu">
34 +
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
35
          Dropdown link
36
         <div class="dropdown-menu sm-menu">
37 +
          <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
39
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
41
          <a class="dropdown-item" href="#">Link 4</a>
           <a class="dropdown-item" href="#">Link 5</a>
42
43
          <a class="dropdown-item" href="#">Link 6</a>
44
46
       <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
48
         <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
         <button class="btn btn-outline-default my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
51 </div>
```

Cole o respectivo conteúdo no arquivo menu.html e salve esse arquivo.

```
1 link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> rel="stylesheet" id="stylesheet" id="boo
        <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
        <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  4 <!---- Include the above in your HEAD tag --
                     <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light">
 7 🔻 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarTogglerDemo03" aria-controls="navbarTogglerDemo03" aria-
           expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
10 <a class="navbar-brand" href="#">Waris</a>
12 ▼ <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo03">
               class="nav-item";
                          <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
                  class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
                    class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Contact us</a>
                    class="nav-item dropdown dmenu">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
                    <div class="dropdown-menu sm-menu">
                      <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
                        <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
                 Dropdown link
                    <div class="dropdown-menu sm-menu">
     <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
                        <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Link 4</a>
                         <a class="dropdown-item" href="#">Link 5</a>
                          <a class="dropdown-item" href="#">Link 6</a>
              <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
     <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
                      <button class="btn btn-outline-default my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
```

Crie o arquivo menu.css na pasta css. Salve-o. Em seguida, selecione o botão CSS e copie o conteúdo indicado:

Cole o respectivo conteúdo no arquivo menu.css e salve esse arquivo.

```
ı& 14 Fav
   2 - .navbar{
          background: #0c73cc !important;
       .dropdown{
          border-radius:0;
  10 - .dropdown-menu{
         background: #0c73cc;
  12
         border:0;
  13
         top:80%;
 i 14
         border-radius:Opx Opx 5px 5px;
  15
  16 - .dropdown-item:hover{
 17
         background:#085ca5;
 18
         color:#fff;
 19
 20 - .dropdown-menu a{
         color:#fff;
 22
 23 - .navbar .nav-item .nav-link{
<u> 24</u>
         color:#eee !important;
 25
 27 - .navbar .nav-item .nav-link:hover .navbar .nav-item .nav-link{
<u> 28</u>
         color:red !important;
 29
  30 }
               background: #0c73cc !important;
       6 ▼ .dropdown{
              border-radius:0;
               border:0;
               background: #0c73cc;
              border:0;
              top:80%;
      14
              border-radius:0px 0px 5px 5px;
      15 }
       16 ▼ .dropdown-item:hover{
              background:#085ca5;
      18
              color:#fff;
      19 }
      20 ▼ .dropdown-menu a{
              color:#fff;
      22 }
      23 ▼ .navbar .nav-item .nav-link{
              color:#eee !important;
      25
      27 ▼ .navbar .nav-item .nav-link:hover .navbar .nav-item .nav-link[
              color:red !important;
      29
       30 }
```

Crie o arquivo menu.js na pasta js. Salve-o. Em seguida, selecione o botão JS e copie o conteúdo indicado:

```
Preview HTML CSS JS Prork 48.4K  

$\( (\) \( \) \( (\) \) \( (\) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \) \( (\) \)
```

Cole o respectivo conteúdo no arquivo menu.js e salve esse arquivo.

Ajuste o conteúdo do arquivo menu.html, como ilustrado:

```
1 <!DOCTYPE html>
           <html>
               <head>
                   <title>Bootstrap 3</title>
                   <!-- define a viewport -->
                   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
                   <!-- CSS Bootstrap -->
  10
                   <link href="css/menu.css" rel="stylesheet">
13 ♥
14 ₹
              <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light">
15 ♥
                 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarTogglerDemo03" aria-controls="navbarTogglerDemo03" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                 </button>
                 <!-- <a class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-primary" href="#"><class="navbar navbar-dark bg-primary">PROJETO</class></a> -->
                 <!-- <a class="btn btn-primary" href="#"><img src="Cloud-02.png" width="50%" height="50%" class="img-thumbinail"></a> -->
                 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo03">
20 ₹
21 ₹
                   22 ₹
                     class="nav-item">
                      <a class="nav-link " href="menu.html" > PROJETO  <span class="sr-only">(current)
23
25 ₹
                     class="nav-item">
                      <a class="nav-link" href="#" Módulo 1
28 ₹
                     class="nav-item">
                      <a class="nav-link" href="#">Contato<</pre>
31 ₹
                        32 ₹
                     <a class="mav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
33
                      Cadastros
34
35 ₹
36
                      <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 1</a>
37
                       <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 2</a>
                       <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 3</a>
39
41 V
                    class="nav-item dropdown dmenu">
                     <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
42 ₹
43
45 ₹
                     <div class="dropdown-menu sm-menu">
                      <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 1</a>
                      <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 2</a>
48
                      <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 3</a>
                      <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 4</a>
50
51
                              .ass="form-inline my-2 my-lg-0">
                              ass="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
                     <button
                              lass="btn btn-outline-default my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
                                                                                                                                                                     60
                   </form>
                                                                                                                                                                     61
```

```
<html>
                       <head>
                             <title>Bootstrap 3</title>
                             <!-- define a viewport -->
                              <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
                             <!-- CSS Bootstrap -->
                             <link href="css/menu.css" rel="stylesheet">
                </head>
 14
                               <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light">
 15
                                   <br/>

                                      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                                    <!-- <a class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-primary" href="#"><class="navbar navbar-dark bg-primary">PROJETO</class></a> -->
                                    <!-- <a class="btn btn-primary" href="#"></img src="Cloud-02.png" width="50%" height="50%" class="img-thumbinail"></a> -->
                                    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo03">
                                       <a class="nav-link " href="menu.html"; PROJETO</pre>
                                                                                                                                    <span class="sr-only">(current)</span></a>
 24
                                           <a class="nav-link" href="#">Módulo 1</a>
 26
                                           29
                                             <a class="nav-link" href="#">Contato<</pre>
 30
 31
                                                 class="nav-item dropdown dmenu">
                                                class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
                                             Cadastros
 35
                                            <div class="dropdown-menu sm-menu";</pre>
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 1</a>
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 2</a>
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Cadastro 3</a>
 39
                                            </div>
                                       40
 41
                                         class="nav-item dropdown dmenu">
                                            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
 42
 43
                                             Relatórios
                                           <div class="dropdown-menu sm-menu">
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 1</a>
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 2</a>
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 3</a>
 49
                                              <a class="dropdown-item" href="#">Relatório 4</a>
 50
                                       52
                                       53
                                              <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
 54
                                          <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
                                           <button class="btn btn-outline-default my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
                                       </form>
 57
 58
                                </div>
 59
                           </nav>
60
                                      <!-- Scripts da página -->
61
                                  <script src="js/jquery-3.5.1.min.js"></script>
62
                                 <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
63
                                  <script src="js/menu.js"></script>
64
                          </body>
```

Ajuste o conteúdo do arquivo menu.html, como ilustrado:

Ilustrações da página menu.html em ação



Considere a seguinte regra CSS no arquivo menu.css:

Altere a cor para yellow !importante Observe o novo visual do menu

Atividade prática complementares

NOTA: Em suas pesquisas você encontrará termos como LESS, SASS e outros. São pré-processadores que permitem que você utilize recursos inexistentes em CSS como variáveis, alinhamentos, herança e outros. Resumidamente, escreve-se em LESS e SASS e o pré-processador compila para CSS e, consequentemente, você adiciona esse CSS ao seu projeto ou página.

1. Utilize os mesmos layouts apresentados para a página de menu e de login nos slides anteriores ou acesse o link https://getbootstrap.com.br/docs/4.1/examples/ e escolha alguns componentes ilustrados e, usando sua criatividade, crie: a) uma página de login; b) uma página de menu vertical ou horizontal; c) crie as páginas pag01.html e pag02.html que simulem, respectivamente, dois cadastros e a pag03.html que simule um processamento. A página de login deve acessar a página de menu apenas com uma permissão específica, via JavaScript. O menu deve possuir as opções Home, Cadastros e Processamentos. Caso deseje, insira uma logo na parte superior esquerda da barra de menu. A opção cadastro deve possuir as opções secundárias: Pessoas e Profissões para acessar as páginas pag01.html e pag02.html, respectivamente. A opção Processamentos deve acessar pag03.html que deve ter o título Processamento 01. Quando uma opção for selecionada, a respectiva página deve ser visualizada abaixo da barra de menu. A opção Home deve ser acessada para se sair de uma página visualizada no momento e mostrar apenas a página de menu.

*Acesse a documentação do Bootstrap e analise cada um dos seguintes tópicos: Layout, Conteúdo, Componentes, Utilitários e Extra. Crie páginas usando as estruturas/exemplos indicados nesses tópicos. Isso irá aprimorar seu conhecimento sobre o Bootstrap.

FIM