

const textTranslations sieht nun folgendermaßen aus:

```
const textTranslations = {  
  // --- Modal & Pop-up Texte ---  
  "pause subscription": "Abonnement pausieren",  
  "Select a date until when you want to pause your Abonnement":  
    "Wähle ein Datum, bis zu dem du dein Abonnement pausieren möchtest.",  
  "pause until": "Pausieren bis",  
  close: "Schließen",  
  
  // --- Navigation & Allgemein ---  
  dashboard: "Übersicht",  
  subscriptions: "Abonnements",  
  subscription: "Abonnement",  
  "new subscription": "Neues Abonnement",  
  active: "Aktiv",  
  weeks: "Wochen",  
  cancel: "Abbrechen",  
  
  // --- Status & Lieferungen ---  
  "started on": "Gestartet am",  
  "skipped until": "Übersprungen bis",  
  skipped: "Übersprungen",  
  "paused until": "Pausiert bis",  
  "paused subscriptions": "Pausierte Abonnements",  
  paused: "Pausiert",  
  "next delivery": "Nächste Lieferung",  
  "next delivery": "Nächste Lieferung",  
  
  // --- Adress- & Kontoverwaltung ---  
  "delivery address": "Lieferadresse",  
  "update your delivery address for subscriptions":  
    "Aktualisiere deine Lieferadresse für Abonnements",  
  "street address": "Straße und Hausnummer",  
  city: "Stadt",  
  "postal code": "Postleitzahl",
```

country: "Land",

germany: "Deutschland",

"edit address": "Adresse bearbeiten",

"save address": "Adresse speichern",

"address updated": "Adresse aktualisiert",

// --- Auswahl & Preise ---

"you have selected": "Du hast",

for: "für",

of: "von",

selected: "Ausgewählte",

flavors: "Geschmacksrichtungen",

"billed every": "Abgerechnet alle",

"subscription resumed": "Abonnement fortgesetzt",

"subscription preis:": "Abonnement-Preis:",

// --- Wochentage ---

monday: "Montag",

tuesday: "Dienstag",

wednesday: "Mittwoch",

thursday: "Donnerstag",

friday: "Freitag",

saturday: "Samstag",

sunday: "Sonntag",

Su: "So",

Mo: "Mo",

Tu: "Di",

We: "Mi",

Th: "Do",

Fr: "Fr",

Sa: "Sa",

// --- Monate ---

January: "Januar",

February: "Februar",

March: "März",

```
April: "April",  
May: "Mai",  
June: "Juni",  
July: "Juli",  
August: "August",  
September: "September",  
October: "Oktober",  
November: "November",  
December: "Dezember",  
};
```

"Select a date until when you want to pause your Abonnement." wird komischerweise nicht übersetzt...

```
<p id="radix-:ri:" class="text-sm text-muted-foreground">Select a date until when you want to pause your  
Abonnement.</p>
```

Das ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie tückisch reguläre Ausdrücke (Regex) sein können! Du bist hier in zwei klassische Fallen gleichzeitig getappt – und das ist eine großartige Geschichte für deine Präsentation.

Hier ist genau, was passiert ist und wie wir es beheben:

1. Der Kaskaden-Effekt (Warum da "Abonnement" im englischen Satz steht)

Das Original-HTML von React lautet eigentlich: "Select a date until when you want to pause your subscription."

Weil das Skript diesen ganzen Satz (aus Grund 2, den ich gleich erkläre) nicht übersetzen konnte, hat es einfach in der Liste weitergemacht. Dabei hat es das einzelne Wort "subscription" gefunden und übersetzt. Das Resultat war der kuriose Denglisch-Satz mit "... pause your **Abonnement**".

Du musst den Key im Wörterbuch also wieder auf das englische Original zurückändern:

JavaScript

"Select a date until when you want to pause your subscription.": "Wähle ein Datum, bis zu dem du dein

Abonnement pausieren möchtest.",

2. Die Regex-Satzzeichen-Falle (Der eigentliche Bug)

Unser Skript benutzt `\b` (Word Boundary), damit z. B. bei der Suche nach "in" nicht aus Versehen das "in" in "Linux" übersetzt wird.

`\b` sucht nach einer Grenze zwischen einem Buchstaben und einem Nicht-Buchstaben.

Dein Satz endet aber auf einen **Punkt (.)**. Ein Punkt ist bereits ein Nicht-Buchstabe. Wenn unser Regex nun am Ende `\.b` sagt, sucht er nach einem Punkt, gefolgt von einem Buchstaben. Da der Satz aber dort zu Ende ist, schlägt der Regex fehl! Er findet den Satz nicht.

Die Lösung: Intelligente Word-Boundaries

Wir müssen unserem Skript beibringen: *"Nutze das `\b` nur, wenn der Suchbegriff auch wirklich mit einem Buchstaben oder einer Zahl endet oder anfängt. Wenn er mit einem Satzzeichen wie einem Punkt endet, lass das `\b` weg!"*

Ersetze in deinem Skript in der Funktion `processTextNode` die alte `for`-Schleife (Abschnitt D) durch diesen optimierten Codeblock:

JavaScript

```
// --- D. TEXTÜBERSETZUNGEN (Dynamisch & Längen-sortiert) ---
const sortedKeys = Object.keys(textTranslations).sort((a, b) => b.length - a.length);

for (const english of sortedKeys) {
  // Sonderzeichen (wie den Punkt) für Regex maskieren
  const escapedEnglish = english.replace(/[\.\*\+\?\^\$\{\}\[\]\|\\]/g, '\\$&');

  // Intelligente Boundaries: \b nur setzen, wenn es Sinn macht
  // Testet, ob der Key mit einem Buchstaben/Zahl anfängt (\w)
  const startBoundary = /^[\w]/.test(english) ? '\\b' : '';
  // Testet, ob der Key mit einem Buchstaben/Zahl endet (\w)
  const endBoundary = /[w$]/.test(english) ? '\\b' : '';

  const regex = new RegExp(`${startBoundary}${escapedEnglish}${endBoundary}`, 'gi');

  text = text.replace(regex, textTranslations[english]);
}
```

Wenn du nun noch den Eintrag in deinem `textTranslations`-Wörterbuch auf das Original ("select

a date until when you want to pause your subscription.") korrigierst, wird der gesamte englische Satz perfekt vom Crawler erkannt und komplett ausgetauscht.