

Feature: Cambiar el estado de los platos

Como mesero
Quiero cambiar el estado de los platos individualmente
Para reflejar su progreso en la preparación

Scenario: Cambiar el estado de un plato exitosamente
Given el plato "Plato A" está en estado "En preparación"
When el mesero cambia el estado de "Plato A" a "Listo"
Then el sistema debe mostrar "Plato A: Listo"

▼ Feature: Cambiar el estado de los platos		2ms	1	1
Como mesero Quiero cambiar el estado de los platos individualmente Para reflejar su progreso en la preparación				
▼ Scenario: Cambiar el estado de un plato exitosamente		1ms	3	
✓	Given el plato "Plato A" está en estado "En preparación"	1ms		
✓	When el mesero cambia el estado de "Plato A" a "Listo"	< 1ms		
✓	Then el sistema debe mostrar "Plato A: Listo"	< 1ms		

Scenario: Error al cambiar el estado de un plato inexistente
Given el plato "Plato X" no está registrado
When el mesero intenta cambiar el estado de "Plato X" a "Listo"
Then el sistema debe mostrar un mensaje de error "El plato no existe"

▼ **Scenario:**

< 1ms 1 1 1

Error al cambiar el estado de un plato inexistente

✓ Given el plato "Plato X" no está registrado < 1ms

⚡ When el mesero intenta cambiar el estado de "Plato X" a "Listo" < 1ms

```
Then(/^el mesero intenta cambiar el estado de "([^"]*)" a "([^"]*"
  // Write code here that turns the phrase above into concrete
  callback(null, 'pending');
});
```

⊞ Then el sistema debe mostrar un mensaje de error "El plato no existe" < 1ms