Ch. 18 – Prise de notes

La démarche d'étude · tout le cours en prise de notes

Abréviations : FFQ = questionnaire de fréquence alimentaire · AMPM = rappel de 24 h multi-passages (USDA) · FALC = facile à lire et à comprendre · DPO = délégué à la protection des données · RGPD = règlement général sur la protection des données · CPP = comité de protection des personnes · RIPH = recherche impliquant la personne humaine · CNIL = Commission nationale de l'informatique et des libertés · IMRAD = Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion · IC = intervalle de confiance · NR = non-réponse · NSP = ne sait pas · deff = effet de plan · TCD = tableau croisé dynamique · → = donne · ≠ = différent de

Corrections CNED : INCA 3 = **3 jours non consécutifs / ~3 semaines dont 1 week-end**, rappels 24 h téléphone (adultes) · autorisations absentes du CNED : **loi Jardé 2012-300 (5/3/2012)**, applicable **décret 16/11/2016**, **avis CPP** ; **RGPD (UE) 2016/679**, appliqué **25/5/2018** · exo 18.6 : 30 g de fibres = **avis ANSES 2016 références nutritionnelles**, pas l'avis sucres.

1. Étapes, question, biblio (18.3.1)

- Compétences **C3.3** (cœur), C3.1, C3.6, C3.4 ; arrêté **27/11/2024** ; guide 2025 p. 65-66 ; CNED Essentiels S2 § 3.1 p. 12 (étude ≠ projet ; données **froides / chaudes**).
- **10 étapes** : problème, biblio, objectifs, méthodologie, pré-étude, recueil, traitement, analyse, rédaction, diffusion (participants aussi).
- 4 familles : **descriptive, exploratoire, comparative, évaluative** ; quanti (combien) ≠ quali (pourquoi) → mixtes.
- Protocole 1 page : contexte, question, population, méthode, éthique, calendrier, exploitation, restitution.
- Question : constat → qui/quoi/où/quand → question → objectif général + spécifiques → **hypothèse si comparaison**. Claire, précise, réaliste, **neutre**, utile.
- Verbes : estimer, décrire, comparer ; **pas « sensibiliser »**. 1 objectif spécifique = 1 tableau.
- Variables : nominale, ordinale, discrète, continue ; expliquée ≠ explicative ; recueillir précis.
- Bases : **PubMed (MeSH)**, Scholar, Cochrane, **LiSSa**, Cairn, HAL. **OR** synonymes, **AND** concepts ; 18 400 → 6 articles ; noter date.
- Preuve : officiel > avis agence > **revue systématique** > article à comité > grise > presse. Remonter à la source.
- Fiche de lecture 5 questions ; citer ≠ plagier ; **Zotero** ; **un seul style** (Vancouver / APA).

2. Population, échantillon (18.3.2)

- Cible → source → échantillon ; inclusion / exclusion **avant** ; base de sondage complète (420 − 35 + 48 = 433).
- Flux : 180 → 130 → **124** ; participation 72,2 % ; réponse exploitable **68,9 %** ; biais de non-réponse.
- **Probabilistes** : aléatoire simple, stratifié, grappes, systématique (**k = N / n**) → généraliser. **Non** : quotas, convenance, boule de neige, choix raisonné. Exhaustif si petit.
- =ALEA() coller en valeurs ; **remplacement jamais pour un refus** ; périodicité.
- Stratifié pondéré : 38,3 % brut → **40,0 %** ; poids = part pop / part échantillon.
- **m = 1,96 √(p(1 − p)/n)** ; **n = 1,96² p(1 − p)/m²** ; p = 0,5 ; ÷ taux de réponse ; **÷ 2 marge → × 4 n** ; ± 5 → 385 ; ± 10 → 97. Marge = hasard seulement.
- Biais de sélection : 30 % réel → **18,6 %** observé. Quotas, convenance, boule de neige = risques.
- Pré-étude 5-10 **hors échantillon** : 9 min ; 45 × 9 = 6 h 45. 40 bien faits > 300 mal faits.

3. Recueil alimentaire (18.3.3)

- 5 méthodes : **rappel 24 h, carnet, fréquence, histoire (Burke 1947), pesée** ; précis-court → habituel-long. Sous-déclaration.
- **AMPM** 5 passes : liste, **oubliés**, moments, quantités, relecture (+ 17,3 %). Jour non annoncé ; **≥ 2 jours non consécutifs dont week-end**.
- Carnet : noter tout de suite ; réactivité ; 3-4 jours.
- FFQ : 2-4/sem → **0,43/j** ; 1-3/mois → 0,07 ; 5-6/sem → 0,79.
- Variabilité intra ≠ inter ; **1 jour ok pour groupe**, pas pour individu (3-7 j).

- Publics : < 8 ans parent ; ados sans parents ; allophones interprète ; **FALC**.
- Biomarqueurs : eau doublement marquée, **azote urinaire (× 6,25)**, **sodium urinaire 24 h** ; **Goldberg** (1991) 1,04 < 1,4 → sous-déclaration.
- Pesée des restes : **(servi − restes)/servi** ; 82,5 % ; pas qui ni pourquoi.

4. Questionnaire, diffusion (18.3.4)

- 7 règles : une idée, simple, **neutre**, **exhaustif + exclusif**, sensibles à la fin, introduction, **≤ 10 min**.
- Likert 4 / 5 ; visages ; NSP hors échelle ; 79,2 % d'accord ; moyenne Likert discutable.
- Sensibles : minimisation, classes, « je préfère ne pas répondre », orientation.
- En ligne : hébergement **UE**, **DPO**, pas d'IP ; **lien réseau = convenance, pas de marge**.
- Traduire : **rétro-traduction**, adapter, « non validé dans cette version ».
- Face à face 95 % · téléphone 60 % · courrier 48 % (biais).
- Relances 48 → 63,5 → **70,5 %** ; tardifs ≈ non-répondants ; **≤ 2 relances**, 7-10 j.

5. Traitement (18.3.4)

- Codage 1 / 2 / **9 = NR** ; ligne = questionnaire ; tri à plat, croisé ; **double saisie 10 %**.
- Nettoyage : 200 au lieu de 20 → moyenne 38,7 vs 20,7 ; **médiane robuste**.
- Moyenne ± ET si symétrique ; **médiane [Q1 ; Q3]** sinon.
- IC moyenne 1,96 s/√n ; conditions **n × p ≥ 5**, n ≥ 30.
- **Khi-deux** : attendus = ligne × colonne / total ; Σ (O − A)²/A ; **> 3,84** ; 4,29. Significatif ≠ causal.
- NB.SI, **NB.SI.ENS**, TCD ; préciser dénominateur (17,1 vs 16,3 %).
- Graphiques : barres triées, empilées 100 % + n, **axe à 0**, pas de 3D, phrase de lecture.
- Ouvertes : thèmes, compter des **personnes**, total > 100 %.
- Apparié : Student apparié, Wilcoxon, **McNemar** ; code personnel.
- Tableau : titre au-dessus, « 30 (37,5) », **% en ligne ≠ en colonne** (37,5 vs 62,5).

6. Moyens, éthique, rédaction (18.3.5)

- Budget 146,62 € (+ bénévolat 180 € en nature) ; **Gantt** ; recueil **à mi-stage** ; accord écrit.
- **Jardé** : RIPH (connaissances biologiques ou médicales), catégories **1, 2, 3** ; **CPP** ; stage anonyme → généralement hors Jardé.
- **RGPD** : finalité, **minimisation**, information, durée, sécurité, droits ; **anonyme ≠ pseudonymisé** ; santé = article 9.
- Consentement libre et éclairé ; **urne** ; publics vulnérables.
- Nuremberg 1947 · **Helsinki 1964 (révision octobre 2024)** · Belmont 1979.
- **IMRAD** ; Méthodes au **passé** ; Résultats sans interprétation ; Discussion « suggèrent » ; limite en 5.
- Vancouver : Landis-Koch 1977 · Bland-Altman 1986 · Goldberg 1991.

7. Tilleuls, approfondissements, L3 (18.3-18.5)

- Inès : convenance **31 foyers**, 12 questions orales + images, pré-test 15 → 8 min, revenu supprimé.
- 71,0 % petit budget (**± 16 points**) ; enfants **9 / 18 = 50 % des familles** ; mercredi 45,2 %.
- Qualitatif : semi-directif, **saturation**, thématique, **pas de % sur 10**.
- Validité ≠ fiabilité ; **kappa 0,73** (important) ; Landis et Koch : 0,41-0,60 modéré, 0,61-0,80 important.
- Portions : photos ; 150 → 250 g = **+ 42 %** ; 3 questions ajouts.
- Redressement 39,3 → **37,8 %**.
- L3 : Fisher ; **deff = 1 + (m − 1) ρ** = 2,2 ; 400 → 182 ; **confusion** (lieu de vie).

8. Cas, jury (18.6-18.8)

- Marins : **grappes** (4 navires / 8) ; 73,8 % ; 41,5 % ; deff 2,16 → **± 9,2** ; urne, pas d'officiers.
- Montbrisac : quali, choix raisonné, **saturation à 10** ; « **8 sur 10** », pas 80 % ; OMS **< 5 g sel** (2012).
- Bellerive : exhaustif 380 ; 52,9 % après relance ; 61,7 % ± 6,7 ; **χ² 10,96** ; goûter 272 kcal.
- 18.53 : 225 → 300 ; 29,2 % ± 6,9.
- Jury : question claire, échantillon **assumé**, outil testé, chiffres justes, prudence, **respect**, lien action.

- Critique en 7 points : **constat → conséquence → proposition**, qualités d’abord.