Chapitre 12 – Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques · carte mentale complète

1. Cadre et démarche

PRESCRIPTION
- L'atelier **adapte**, ne prescrit pas
- **Secret** · variantes discrètes

5 ÉTAPES
- Prescription → cible → **techniques**
- Vérification → **dégustation**

FICHE TECHNIQUE
- Rubrique **« variantes »** · prélèvement
- Couleur par variante · **jamais le nom**

2. Textures

IDDSI (2016)
- **0 à 7** · boissons 0-4 · aliments 3-7
- Niv. 5 **4 mm** · niv. 6 **1,5 cm**

TESTS
- Seringue **10 mL, 10 s** : niv. 2 = **4-8 mL**
- Fourchette · cuillère · **chaque lot**

MIXER SANS DILUER
- Bouillon : protéines **− 36 %**
- Lait, poudre · **mouler à l'agar**

3. Sel

REPÈRES
- **Sel = sodium × 2,5**
- OMS **< 5 g/j** (2012)

TECHNIQUES
- Sel caché · **bouillon maison**
- Aromates · **sel en surface à la fin**

ALLÉGATIONS 1924/2006
- Pauvre **≤ 0,12 g Na**
- « Réduit » = **− 25 %**, reste salé

4. Glucides

PRINCIPES
- Pas de « sans sucre » · **répartir**
- Fibres · al dente · **assiette ½ ¼ ¼**

HYPOGLYCÉMIE
- **< 0,70 g/L** · **15 g** de sucre
- 15 min · **pas de chocolat** · 15 si inconscient

IG ET ÉTIQUETTES
- **CG = IG × glucides / 100**
- « Sans sucres » ≠ sans glucides

5. Lipides

REPÈRES ANSES 2011
- Lipides **35-40 %** · saturés **≤ 12 %**
- **1 g = 9 kcal** · EPA + DHA **500 mg**

MATIÈRES GRASSES
- Colza, **noix crues** · olive douce
- Huile qui fume = **jetée**

POISSON
- **2/semaine dont 1 gras**
- Maquereau ≫ **thon (472 mg)**

6. Gluten et allergies

SANS GLUTEN
- **≤ 20 mg/kg** (828/2014)
- **En premier** · naturellement sans gluten

ALLERGIE ≠ INTOLÉRANCE
- IgE : **anaphylaxie** possible
- Lactose : **≈ 12 g** tolérés, jamais de choc

URGENCE
- **Adrénaline** face externe cuisse
- **15 toujours** · denrées apportées refusées

7. Enrichir

DÉNUTRITION HAS
- **1 phénotypique + 1 étiologique**
- IMC **18,5 / 22** (≥ 70 ans) · − 5 %/1 mois

ENRICHISSEMENT
- **Densité sans volume** · avant les CNO
- **Pas que du gras** · 7 gestes = **+ 23 g**

FRACTIONNER
- **5-6 prises** · jeûne **≤ 12 h**
- Lentilles, lait = protéines **pas chères**

8. DADFMS et ETP

CNO
- **+ 400 kcal / 30 g** · HAS 2007
- **À distance des repas** · prescrits

TEXTES
- **609/2013** · **2016/128** · LPPR
- Phénylcétonurie : **centre de référence**

ETP
- **L. 1161-1** · déclarée ARS · **40 h**
- **Autosoins + adaptation** · Miller-Rollnick

9. Inclure et jury

RECETTE COMMUNE
- **Un plat pour tous** + variantes
- Tilleuls : **sécurité, inclusion, plaisir**

CAS GUIDÉS
- Pain perdu **+ 39 %** · poulet coco **17/24**
- Ramadan : iftar **− 29 %** · médecin

JURY
- Prescription · calculs · **sécurité**
- **Limites du rôle** · dossier anonyme

Adapter sans exclure

Pièges ✕ **Choisir** la texture soi-même ✕ Nommer la **maladie** ✕ Ligne Ciqual **crue** ✕ Mixer **à l'eau** ✕ **Gélatine** au chaud ✕ « Réduit en sel » = **peu salé** ✕ Resucrer au **chocolat** ✕ Enrichir **que du gras** ✕ **CNO** sans prescription ✕ Allergie = **intolérance** ✕ « Régime **diabétique** »