Chapitre 16 – Épidémiologie nutritionnelle · carte mentale complète

1. Bases

BRANCHES
- Descriptive · analytique
- Évaluative · **interventionnelle**

SOURCES
- **INCA** déclaré · **Esteban** mesuré
- SNDS (Cnam) · **Health Data Hub**

HISTOIRE
- **Lind 1747** · **Snow 1854**
- Framingham 1948 · **Hill 1965**

2. Types d'études

OBSERVATION
- Transversale → **prévalence**
- Cas-témoins → **OR** · cohorte → **RR**

ESSAI
- **Tirage au sort**, aveugle
- **Intention de traiter** · loi Jardé

SANS TIRAGE
- Avant-après = **évolution**
- Témoin : **différence des évolutions**

3. Fréquence

PRÉVALENCE
- Cas existants / **population**
- Pas « population exposée »

INCIDENCE
- Nouveaux cas / **à risque**
- Taux : / **personnes-années**

COMPARER
- **Standardiser** sur l'âge (ICM)
- Létalité ≠ mortalité

4. Tableau 2 × 2

FORMULES
- **RR = [a/(a+b)] / [c/(c+d)]**
- **OR = ad / bc** · 1 = rien

IC 95 %
- ln ± 1,96 × ES puis exp
- **Contient 1** → pas significatif

IMPACT
- **NST = 1 / DR**
- « **33 % de combien ?** »

5. Biais

FAMILLES
- Sélection · mesure · **mémoire**
- Ne baisse **pas** avec l'effectif

CONFUSION
- Liée à l'exposition **et** à la maladie
- **Stratifier**, Mantel-Haenszel

LIMITES
- Nom, origine, **sens**, action
- Médiateur : **ne pas ajuster**

Mesurer, comparer, conclure prudemment

6. Statistiques

DÉCRIRE
- **Médiane** robuste · quartiles
- Tukey : Q3 + 1,5 × EIQ

IC
- p ± 1,96 √(p(1 − p)/n)
- Condition **n × p ≥ 5**

TESTS
- Khi-deux **> 3,84** → p < 0,05
- p > 0,05 = **non démontré**

7. Causalité

BRADFORD HILL
- **Temporalité** indispensable
- Sel : INTERSALT, DASH-Sodium

ÉCARTER
- Hasard · biais · confusion
- **Causalité inverse**

HAS 2013
- Essais **A** · cohortes **B**
- Cas-témoins **C** · AE

8. Évaluer, dépister

ÉVALUER
- **Liste d'attente** comme témoin
- Régression vers la moyenne

DÉPISTAGE
- Se, Sp · **VPP selon prévalence**
- Positif ≠ **diagnostic**

MÉTA-ANALYSE
- Forêt : **losange** · I^2
- Entonnoir : **biais de publication**

9. Cas et jury

CAS GUIDÉS
- TIAC : **RR 6,77** poulet mayo
- MICI : **OR 1,83** · pain : DiD

TILLEULS
- **38,7 % [21,6 ; 55,8]**
- 7 → 2 sur 12 : **pas d'IC**

JURY
- « **Est associé à** »
- Source **datée**, fictif annoncé

Pièges ✕ **RR** dans un cas-témoins ✕ Prévalence / **population exposée** ✕ « Incidence » pour une enquête ponctuelle ✕ **RR 0,80 = − 80 %** ✕ IC qui **contient 1** jugé significatif ✕ Ajuster sur un **médiateur** ✕ Avant-après = **effet** démontré ✕ Test positif = malade ✕ Corrélation entre pays → individus ✕ IC sur **7 sur 12** appariés ✕ « L'étude **prouve** que… »