Ch. 17 – Prise de notes

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données · tout le cours en prise de notes

Abréviations : ANSES = Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail · SpF = Santé publique France · INCA = Étude individuelle nationale des consommations alimentaires · ENNS = Étude nationale nutrition santé · EAT = étude de l'alimentation totale · EREN = Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle · Drees = Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques · CépiDc = Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès · ORS = observatoire régional de santé · Oqali = Observatoire de l'alimentation · PMI = protection maternelle et infantile · CCAS = centre communal d'action sociale · ABS = analyse des besoins sociaux · QPV = quartier prioritaire de la politique de la ville · BPE = base permanente des équipements · BNM / RNP = besoin nutritionnel moyen / référence nutritionnelle pour la population · SNDS = Système national des données de santé · → = donne · ≠ = différent de

Corrections CNED : INCA 3 « (2015) » → **recueil 2014-2015, publié 2017** · « tous les 7 ans » = écart observé INCA 1 / 2 / 3 ; remplacées par **Albane** (cycles de **2 ans**) · Albane : pilote **16/9/2024**, national **juin 2025**, résultats **début 2028** → **Esteban et INCA 3 restent les références** · **PNNS 5 (2026-2030) lancé le 8/4/2026** ; repères **SpF 2019** toujours cités.

1. Les grandes études (17.3.1)

- Compétences **C3.3** (cœur), C3.1, C3.4 ; arrêté **27/11/2024** ; guide 2025 p. 65-66 ; CNED M3 S1 § 1 p. 24-26.
- 4 fonctions : **décrire, suivre, comparer, décider**. Transversales répétées (prévalence) ≠ **cohortes** (associations).
- Qualité : **tirage au sort + redressement**, méthodes standardisées, **mesures**, méthode publique, répétition comparable.
- 3 dates : **recueil, publication, consultation**.
- **INCA (ANSES)** : 0-79 ans, métropole ; INCA 3 **> 5 800** ; **3 jours non consécutifs / 3 semaines** (2 semaine + 1 week-end) ; rappels 24 h téléphone, enregistrements (petits), **manuel photo**. **Contribution** : pain 1er contributeur du sel.
- **EAT** : aliments tels que consommés → **exposition / kg** → VTR ; EAT 2 2011, infantile 2016 ; enfants plus exposés ; **varier**.
- **Esteban (SpF)** 2014-2016, publié 2017, **mesuré** : adultes **49 %** surpoids (H 54, F 44) dont **17 %** obèses ; 6-17 ans **17 %** dont **4 %** ; **stable depuis 2006**. 49 % **inclut** 17 %.
- Comparer 2 éditions : indicateur, population, recueil, seuils, traitement, précision.
- **NutriNet-Santé 2009** (EREN) : volontaires en ligne, **+ femmes, + diplômés** → associations, **pas de prévalence**.
- Cohortes : **E3N 1990** (100 000 femmes MGEN) · **EPIC 1992** (520 000, 10 pays) · SU.VI.MAX 1994 · **ELFE 2011** · **Constances 2012** (200 000 tirés au sort). **Appariement** = identifiant protégé.
- Titre de presse : **RR 1,12 = + 12 % relatif** ; 5 → 6 / 1 000 = **1 cas de plus** ; **Nutri-Score arrêté 31/10/2017**, facultatif.
- **Baromètre SpF** (téléphone, déclaré) · scolaire **Drees + EN** (GS, CM2, 3e ; **mesuré**) · EHIS · **CCAF (Crédoc)** · Budget de famille (Insee).
- Aide alimentaire : **échelle** ; **passages ≠ personnes** (4 800 / 230 = 20,9 ; 610 / 2 900 = **21 % max**).
- Petite enfance : **ENP** (2016, 2021), **Epifane** (2012, 2021), ELFE, **certificats 8e j / 9e / 24e mois (PMI)** ; taux de retour 790 / 1 120 = 70,5 %.
- Activité physique **≠ sédentarité** ; ONAPS ; déclaré > mesuré.
- Âgés : Esteban **74 ans**, INCA 3 / Albane **79 ans**, **logement ordinaire** ; taux d'équipement 640 / 9 800 × 1 000 = **65,3 ‰** (offre ≠ besoin).
- Outre-mer : Esteban = métropole ; **Kannari 2013-2014** ; ne pas transposer.
- **Albane** (SpF + ANSES) : > 3 000, **0-79 ans**, 2 ans, **nutrition + santé + biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS).
- **Veille** = datée ; 5 étapes ; tableau date / source / nouveauté / action.
- Publications : **rapport** (priorité) · synthèse · article · **BEH** · avis · presse (point d'entrée) · portails. Pas de source → pas de chiffre.

2. Producteurs (17.3.2)

- 6 familles : agences (**ANSES, SpF**) · statistique (**Insee, Drees**) · recherche (**CépiDc**, EREN, INRAE) · observatoires (**Oqali, ORS**) · études (**Crédoc**) · locaux (CCAS, santé scolaire).
- ANSES **2010** · SpF **2016** · Oqali **2008** (INRAE + ANSES) · **Géodes** (SpF) · **Score Santé** (FNORS).
- Citer : organisme, titre, **année données**, publication, **date de consultation**.

3. Exploiter (17.3.3)

- **Ciqual** (/ 100 g, code, **version 2025**) : « < » → 0 ou ½ limite · traces → 0 · « **-** » = **manquant, pas 0** ; pâtes **167 cuites / 364 crues**.
- Recette : **poids × teneur / 100** ; arrondir à la fin ; omelette **362,6 kcal**, L 49,4 % ; fer épinards non héminique.
- Ciqual (générique) · **étiquette** (marque précise) · base collaborative (à vérifier).
- **Oqali** : offre ; **moyenne pondérée** 12,6 → 11,65 (− 7,7 %) > simple (− 5,8 %) ; **offre ≠ consommation**.
- **Indicateur** = numérateur, dénominateur, population, période, source.
- Vigilances : **nutrivigilance**, toxicovigilance, MDO, **RappelConso** ; signalement = **alerte, pas fréquence, pas preuve**.
- **CAF** = allocataires seulement · **ABS du CCAS** au moins 1 fois / mandat.
- **BPE** ; accessibilité ; **proximité ≠ accès**.
- Portails : **standardisé pour comparer**, brut pour dimensionner ; citer source d'origine + portail + date.
- Carte en 5 questions ; **piège de la surface** (9 / 400 = 22,5 ‰).
- Cycle : décrire → objectifs (**HCSP**) → repères (ANSES 2016, SpF 2019) → agir → évaluer. **Objectif = indicateur + cible + échéance**.
- Repères en 6 étapes ; **optimisation** → fréquences ; repère population ≠ prescription.
- Restauration : **arrêté 30/9/2011** (20 repas) · GEMRCN 2015 · **EGalim 2018-938** (50 % dont 20 % bio, végétarien hebdo).
- **BNM** (½) · **RNP** (97,5 %) · AS ; % sous BNM (29 % [22,7 ; 35,3]) ; 1 jour élargit.
- Écart **relatif** (× 2) vs **absolu** (6 points) ; 65 % des cas **hors QPV** → **universalisme proportionné** ; ne pas stigmatiser.
- Graphique honnête : titre, axes, **axe à 0**, effectifs, source datée, pas de 3D, phrase de lecture.
- **Agreste** (RA 2020) ; carottes 3,36 t.
- Diagnostic : national → régional → local → **projet** ; 6 étapes ; **national = ordre de grandeur**.
- Taux : % · **/ 100 000** (décès) · **/ 10 000** (équipements, professionnels).
- Petits effectifs : IC qui se recouvrent → **regrouper** (37 / 525 = 7 % [4,9 ; 9,2]) ; **n × p ≥ 5**.
- Qualité en 7 : validité, fiabilité, représentativité, précision, actualité, comparabilité, accessibilité.
- Tableau croisé : **en ligne ≠ en colonne** ; quel dénominateur ?
- Insécurité : échelle validée (FAO 8 questions) ; 36 % [28,3 ; 43,7].
- Mortalité **prématurée < 65 ans** ; **cause initiale** (diabète sous-estimé).
- Tilleuls : **14 / 31 = 45,2 % [27,7 ; 62,7]** ; 1 240 × 0,17 ≈ 210 ; « 14 sur 31 ».

4. Approfondissements (17.4)

- Déclaré : poids ↓, taille ↑ → **obésité sous-estimée** (2 → 3 sur 10).
- Recueil : non consécutifs, semaine + week-end, toute l'année, photo ; **consommation habituelle** ; 1 jour ok pour groupe, pas individu.
- Achats : **acheté ≠ mangé**, hors domicile manquant.
- **Redressement** : 29,5 → **27,9 %** ; ne corrige pas l'intérêt.
- **$n = 1{,}96^2\ p(1-p) / e^2$** ; ÷ taux de réponse ; 50 % ± 5 → 385.
- **SNDS 2016** ; **pseudonymisé = personnel** ; 3 accès ; **Health Data Hub 2019** ; « traité » ≠ « diabétique ».
- **Rupture de série** (question, mode, définition, champ, table).
- Données ouvertes : producteur, définition, **date des données**, couverture, mise à jour, **licence (Etalab)**.

5. L3, cas, jury (17.5-17.8)

- EFSA (**EU Menu**), **COSI** ; bilans **FAO** (disponibilités, surestiment) ; **GBD** (modèles).

- Biosurveillance : moyenne géométrique, **P95** ; valeur de référence d'exposition **≠** valeur sanitaire.
- Scores **a priori** (PNNS) / **a posteriori** (profils).
- Cas 1 Haut-Vallon : 22,8 % de 65 ans + ; ≈ 1 750 obèses (ordre de grandeur) ; marchés 30 % surestimé.
- Cas 2 radio : 49 % surpoids / 17 % obèses ; Oqali **observe** ; diabète **+ 25 % nombre, + 18,6 % taux**.
- Cas 3 chlordécone (**≤ 1993**, Kannari, **JaFa**) : enfant 0,20 µg/kg/j = 100 % ; message positif.
- **28 → 21 % = − 7 points = − 25 %** ; OMS 2015 sucres libres < 10 %.
- Jury : **source – date – méthode** ; ANSES = INCA, SpF = Esteban ; ordre de grandeur ≠ donnée locale.