Les schémas du chapitre 17 – version à légender

Même feuille, sans les légendes : entraînez-vous à tout remplir de mémoire, puis comparez avec la version corrigée.

1. La chronologie des grandes études (17.3.1, figure 17.1 ; exercice 2 (figure 17.6) ; corrections CNED)



Nommez les études 1 à 6 avec leur organisme.

2. INCA, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre, Albane (17.3.1 ; tableau de synthèse)

Étude	Organisme	Population	Recueil	Atout


Quelle étude citer pour une corpulence mesurée ? pour des consommations ?

3. La méthode d'INCA 3 (17.3.1 ; 17.4.2 ; CNED M3 S1 § 1)



Pourquoi trois jours non consécutifs ?

4. Les repères Esteban 2015 (mesurés) (17.3.1 ; repères datés)



Corrigez : « Aujourd'hui, un Français sur deux est obèse. »

5. L'étude de l'alimentation totale (EAT) (17.3.1)



Pourquoi diviser par le poids corporel ?

6. Les cohortes françaises (17.3.1 ; exercice 17.7)

Cohorte	Début	Participants	Particularité

Citez trois cohortes avec leur année.

7. Retraduire un titre de presse (17.3.1 ; exercice 17.8)

1.
2.
3.
4.
5.
6.


« Les sodas augmentent le cancer de 20 % » : que chercher ?

8. Les publics mal couverts par les grandes enquêtes (17.3.1)



Pourquoi INCA 3 ne décrit-elle pas les résidents d'EHPAD ?

9. Albane : ce qui change (17.3.1 ; corrections CNED)




Quels organismes conduisent Albane ?

10. Organiser sa veille (17.3.1 ; exercice 17.15)



Rédigez la mention de veille d'un dossier.

11. Les producteurs de données (17.3.2, figure 17.3 ; exercice 1 (figure 17.5))



Nommez les catégories 1 à 6 et un organisme pour chacune.

12. Lire une ligne de la table Ciqual (17.3.3 ; exercice 17.18)

On voit	Cela veut dire	On fait


La vitamine D d'un aliment est notée « - » : que faites-vous ?

13. Calculer une recette avec Ciqual (17.3.3 ; exercices 17.19 et 17.20)



40 g de céréales à 28 g de sucres / 100 g : combien de sucres ?

14. Oqali : moyenne simple ou pondérée (17.3.3 ; exercice 17.21)




Que décrit l'Oqali, et que ne décrit-il pas ?

15. Les dispositifs de vigilance (17.3.3 ; exercice 17.23)

Dispositif	Ce qu'il recueille	Pour le diététicien

Une patiente a des palpitations avec un « brûleur de graisses » : que faire ?

16. Des données aux politiques (17.3.3)



Quel organisme propose les objectifs chiffrés ?

17. Les textes de la restauration collective (17.3.3 ; exercice 17.31)

Texte	Ce qu'il fixe


Quelles parts la loi EGalim impose-t-elle ?

18. BNM ou RNP ? (17.3.3 ; exercice 17.32)




« Moyenne > BNM, donc pas de problème » : quelle erreur ?

19. Écart relatif, écart absolu, où sont les enfants ? (17.3.3 ; exercice 17.34)




Quelle part des enfants concernés est hors QPV ?

20. Les niveaux du diagnostic (17.3.3, figure 17.4 ; exercice 3 (figure 17.7))



Nommez les niveaux 1 à 4 et une source pour chacun.

21. Petits effectifs : regrouper les années (17.3.3 ; exercice 17.38)




Peut-on calculer un IC pour 3 obèses sur 40 ?

22. Tableau croisé : en ligne ou en colonne ? (17.3.3 ; exercice 17.40)

Diplôme des parents	Sans petit-déjeuner	% en ligne	% en colonne

« Surtout les enfants sans diplôme » : nuancez.

23. Déclaré ou mesuré (17.4.1 ; exercice 17.45)



Pourquoi une enquête téléphonique trouve-t-elle moins d'obésité ?

24. Le SNDS et ses limites (17.4.4 ; exercice 17.50)



Le SNDS donne-t-il le poids moyen des diabétiques ?