Ch. 4 – Prise de notes

Pratiques et comportements alimentaires · tout le cours en prise de notes

Abréviations : CA = comportement alimentaire · RC = restriction cognitive · TCA = troubles du comportement alimentaire · AN / BN / BED = anorexie / boulimie / hyperphagie boulimique · PA = personne âgée · → = donne / entraîne · ≠ = différent de · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Corrections : Ciqual 2025 = **11 groupes, > 60 sous-groupes** · alimentation = **12,5 %** de la conso des ménages en 2025 (Insee 29/5/2026) · dopamine, sérotonine = **neurotransmetteurs** · libre-service **1948**, hyper 1963, loi Royer **1973**, vache folle **1996** · Wresinski : « obligations **professionnelles, familiales et sociales** » · **PEAD 1987 → FEAD 2014-2020 → FSE+ 2021-2027** · pauvreté-obésité = **inégalités sociales**, pas « récompense » · lait maternel = **lactose** ; arômes → **liquide amniotique** · PA = 60 ou 65 ans ; dénutrition **70 ans + (HAS-FFAMCO 2021)**.

1. Rôles de l'acte alimentaire (4.3.1)

- **6 rôles** : biologique · **hédonique** · psychologique · **social** · culturel et identitaire · économique. Toujours ensemble.
- Plaisir = levier de régulation et d'adhésion. **UNESCO 2010** : repas gastronomique des Français.
- CNED : points de vue alimentaire, santé, socio-économique.

2. Besoin, oralité, pulsion (4.3.2)

- CA = choix, prises, rythmes, quantités, contexte. **Besoin** (physiologique) ≠ **envie** ≠ **pulsion** (récompense, dopamine).
- **Oralité (Abadie)** : succion, déglutition, mastication, goût, langage ; dès la vie fœtale ; primaire (réflexe) → secondaire (volontaire). Troubles → orthophoniste.
- **ARFID (DSM-5 2013)** : évitement **sans** souci du poids + conséquences ≠ sélectivité transitoire.

3. Régulation, dérégulations (4.3.3)

- **Faim** (avant, **ghréline**) → **rassasiement** (pendant, arrêt : distension, **CCK**, rassasiement sensoriel spécifique) → **satiété** (après, jusqu'au suivant : **GLP-1, PYY**, insuline, **leptine** = réserves).
- **Rassasiement sensoriel spécifique** = ↓ plaisir pour l'aliment mangé → place pour le dessert, intérêt de la variété.
- **Blundell 1987** cascade de satiété. **Holt 1995** : pdt bouillie **323** vs croissant **47** (pain blanc 100). **Rolls** : densité énergétique.
- Homéostatique (hypothalamus) + **hédonique** (dopamine) + cognitif + environnemental.
- **Échelle de la faim 0-10** : manger vers 2-4, s'arrêter vers **7** ; confort 3-7 (O4.2).
- **Spiegel 2004** : manque de sommeil → leptine −18 %, ghréline +28 %, faim +24 %. **Robinson 2013** : écran ↑ prise. **NSF 2015** : 9-11 h (6-13 ans), 8-10 h (14-17), 7-9 h (adultes). Repas ≥ 20-30 min.
- **RC (Herman et Polivy 1975)** : règles > sensations. Cercle : insatisfaction → restriction → frustration → **craquage** → culpabilité → reprise de poids, nouveaux régimes. Rigide ≠ flexible.
- **Externalité (Schachter 1968)**, horloge truquée · émotionnelle (Bruch) · **DEBQ (van Strien 1986)** : restreint, émotionnel, externe · **TFEQ (Stunkard et Messick 1985)**.
- Grignotage (sans faim) ≠ collation (prévue). **YFAS (Gearhardt 2009)** ≠ diagnostic DSM.

4. Déterminants (4.3.4)

- **6 familles** : biologiques-sensoriels · psychologiques · cognitifs · sociaux-culturels · économiques · environnementaux. Info seule = 1/6.
- **Environnement obésogène** : portions, offre palatable, marketing, sédentarité. **Rolls 2002** : grande portion → **+30 %** sans plus de rassasiement.
- **Story 2008**, 4 niveaux : individuel · social · physique · macro (marketing, politiques, EGalim, Nutri-Score).
- Temps, équipement, compétences. Société traditionnelle ≠ **mangeur hypermoderne (Ascher 2005)** ↔ gastro-anomie (Fischler).
- **Mythe** (croyance idéalisée) ≠ **rite** (action répétée, réglée).

- **INCA 3 (ANSES 2017)** : hommes + viande, alcool ; femmes + fruits, légumes, régimes. **PCS 2020** : 6 groupes. **Loi d'Engel**.

5. Évolution, syncrétisme (4.3.5)

- Modèle français : 3 repas, à table, ensemble, plaisir = protecteur (Fischler et Masson 2008).
- Alimentation : **35 % (1960) → 20 % (2014)** (Insee 2015) : −15 pts, −42,9 %. **2 h 22/j** à table (2010).
- ↑ hors-foyer, snacking, livraison ; **CNA avis 90 (2022)**.
- **Syncrétisme** = combinaison de cultures culinaires (mondialisation, migrations).
- Sources : INCA, Esteban, Insee, Crédoc → noter l'année du **recueil**.

6. Pratiques actuelles (4.3.6)

- **Ifop/FranceAgriMer 2020** : **2 %** sans viande · **24 %** flexitariens · **8 %** limitent · **68 %** « trop de viande ». HCSP juin 2025.
- Végétarien : fer + vit. C, oméga-3, zinc, iode. **Végétalien : B12 obligatoire** + Ca, vit. D, protéines, iode. Légumineuses + céréales.
- Enfant végétalien : très encadré (GFHGNP 2019, Belgique 2019).
- **Sans gluten** utile si **maladie cœliaque (≈ 1 %)** ; sinon pas de bénéfice, surcoût, prévention quaternaire.
- Lactose : **≈ 12 g** tolérés (EFSA 2010). **Jeûne 16:8** : pas mieux à long terme (Lowe 2020, Liu 2022), contre-indications. ANSES 2010 : régimes amaigrissants à risque.

7. Accompagner (4.3.7)

- **5 principes** : comprendre · respecter · partir de l'existant · plaisir · sécuriser et orienter.
- Sécurité en 5 étapes : pratique → groupes exclus → nutriments à risque → contexte → remplacements / orientation.
- Choix (respecté) ≠ sécurité (garantie).

8. Rythmes (4.3.8)

- PDJ **20-25 %** · déj **35-40 %** · goûter **10-15 %** · dîner **25-30 %** (ordres de grandeur).
- Collation prévue ≠ grignotage. **AFSSA 2004** : pas de collation à 10 h si PDJ pris.
- PDJ : pas d'effet poids adulte (Dhurandhar 2014, Sievert 2019) ; attention de l'enfant (Adolphus 2013).
- Chrononutrition ; travail posté = 3 prises structurées calées sur le sommeil.
- **Lally 2010** : habitude en **66 j** (18-254).

9. Enfant (4.3.9)

- Inné : **sucré, umami, salé** ; rejet amer, acide. Apprentissage fœtal, allaitement.
- **Diversification 4-6 mois**, allergènes **sans retard** (HCSP 2020, SpF 2021) ; **pas de miel < 1 an**.
- **Néophobie 2-6 ans** ; **8 à 15 expositions**, sans pression ni récompense (Birch). Interdit ↑ attrait (Fisher et Birch 1999). Pression ↓ consommation (Galloway 2006).
- **Satter** : parent **quoi, quand, où** ; enfant **si, combien**.
- **Hughes 2005** : démocratique (le + favorable) · autoritaire · permissif · désengagé (le − favorable).

10. Âges de la vie (4.3.10)

- Adulte : **charge mentale**. Ado : autonomie, TCA, Ca ≈ 1 150 mg (ANSES 2021). Grossesse : pica. Étudiant : budget, isolement.
- PA : ↓ odorat, isolement, dents, **dysphagie (IDDSI 0-7)**, **syndrome de glissement**.
- **Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021)** : 1 phénotypique (**−5 %/1 mois ou −10 %/6 mois**, **IMC < 22**, sarcopénie) + 1 étiologique (apports **≤ 50 % > 1 semaine**…). Mme D. −5,6 %.
- Facilitation sociale → repas partagés.

11. Mesurer (4.3.11)

- **Rappel 24 h** (5 passages ; Goldberg 1991 ≈ 1,2) · carnet · fréquence · observation (grille, accord inter-observateurs) · **pesée des restes**.
- Déclaratifs → mémoire, **désirabilité sociale**. Combiner déclaratif + observation.

12. Durable (4.3.12)

- **FAO 2010** : santé · environnement · économie · culture (4 ensemble).
- **EAT-Lancet 2019 (MAJ 2025)** : **≈ 14 g/j viande rouge**.
- **Agribalyse** : bœuf **2,8** · volaille 0,6 · œufs 0,3 · lentilles **0,06** kg CO2e/portion (≈ ×50). SNANC 2025-2030.
- **EGalim (2018)** : **50 % dont 20 % bio** (1/1/2022) ; menu végétarien hebdo pérennisé (Climat et résilience 22/8/2021).
- Gaspillage **2023** : 3,8 Mt comestibles, ≈ 55 kg/hab. (SDES 2025). Garot 2016, AGEC 2020. **DLC ≠ DDM**.
- Nudges : Garnett 2019, Bacon et Krpan 2018.

13. TCA (4.3.13)

- **Hudson 2007** (F/H) : AN **0,9/0,3 %** · BN **1,5/0,5 %** · BED **3,5/2 %**. **HAS** : AN 2010, BN-BED 2019.
- Signes : physiques · alimentaires · comportementaux · psychologiques.
- Réagir : privé → faits, sans poids → écouter → **orienter** (infirmière, médecin, **FFAB**) → secret partagé.
- **SCOFF** = individuel, soignants, jamais en groupe. Orthorexie (Bratman 1997) ≠ DSM. Dysmorphie musculaire.
- On **repère et oriente**, on ne diagnostique pas.

14. Précarité (4.3.14)

- 5 stratégies : qualité ↓ pour quantité · priorité enfants · faire durer · aide alimentaire · plaisir préservé.
- Densité énergétique = calories les moins chères (**Drewnowski et Darmon 2005**). 10 g protéines : lentilles 0,10 € vs poulet 0,37 €.
- Restos du Cœur 1985 ; FSE+ ; **Mieux manger pour tous 2023**. Reconnaître les compétences.

15. Religions (4.3.15)

- Islam : porc, alcool, **halal**, Ramadan. Judaïsme : **cacheroute**, lait ≠ viande, Kippour. Christianisme : vendredi, Carême. Hindouisme : pas de bœuf. Bouddhisme : végétarisme fréquent.
- **Laïcité** : n'oblige pas, n'interdit pas. **Demander, ne pas supposer** (O4.1, RGPD).
- Ramadan : **−11 j/an** ; 18/2/2026 → 7-8/2/2027 ; 2 fois en 2030 ; 12-13 h (février) à 17-19 h (été). IDF-DAR 2021 (diabète).

16. Sensoriel (4.3.16) et goût (4.4.1)

- Échelle hédonique, **taux d'acceptation** (notes 4-5). **Test triangulaire ISO 4120** : hasard 1/3, **≥ 13/24**.
- Flaveur = saveurs + **arômes (rétro-olfaction)** + texture + trigéminal. Carte de la langue = fausse. Nez pincé.
- Non-goûteurs / **super-goûteurs** (PROP, TAS2R38, Bartoshuk).

17. Cultures, fil rouge, cas (4.3.17-4.3.19)

- Adapter sans dénaturer : nom, goût, fonction sociale (mafé).
- **Tilleuls** : 7/12 halal · 43,8 % sans PDJ · légume découverte **36 → 72 %** · parmentier de lentilles **0,68 €** vs bœuf 1,20 €.
- 6 cas : association, périscolaire, ESAT, lycée agricole, épicerie solidaire, PMI.

18. Approfondissements (4.4-4.5)

- Non restrictif : **intuitive (Tribole et Resch 1995)**, **GROS**, pleine conscience.
- **NOVA (Monteiro)** : 4 groupes, transformation ≠ Nutri-Score. Lien ultra-transformés-santé, causalité discutée.

- **Dégoût (Rozin et Fallon 1987)**. Insectes (UE 2015/2283 ; 2021, 2021, 2022, 2023 ; allergie croisée crustacés-acariens). Substituts : CJUE 4/10/2024 ; vote PE 16/6/2026. Galette végétale 1,3 g sel/100 g.
- L3 : NPY/AgRP vs POMC/CART ; résistance à la leptine ; **GLP-1 (sémaglutide)**. **Berridge** liking ≠ wanting. **Fazzino 2019** hyperpalatable. Profils (Hu 2002).

19. Épreuve (4.6)

- **6 questions** : âge · rôles · pratiques · déterminants · dérégulations · évaluation.
- Foyer ASE : pizza sans porc pour tous, **1,79 €/jeune**.
- Oral : **définir → illustrer → justifier**. Dire quand une donnée est fictive.
- Outils : **O4.1** pratiques · **O4.2** faim · **O4.3** analyse · **O4.4** compatibilité recette · **O4.5** repérage.

Pièges

- Rassasiement ≠ satiété · régime ou poids en atelier · aliments « interdits » · juger une pratique · supposer la religion · diagnostiquer un TCA / SCOFF en groupe · forcer, récompenser · retarder les allergènes · NOVA ≠ Nutri-Score · DLC ≠ DDM.