DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 19

La veille et la lecture critique

Mots-clés : Cycle de la veille, Outils, Ressources, Base documentaire, Diffusion, Lecture critique, Conflits d'intérêts

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 19 · La veille et la lecture critique · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 107 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 209

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 30 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 210 à 239

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

19.1 Compétences mobilisées 6
19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
19.3 Cours 8
19.4 Approfondissements 60
19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76
19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78
19.7 L'essentiel à retenir 92
19.8 Entraînement 93
19.9 Glossaire 96
19.10 Renvois bibliographiques par notion 97
19.12 Bibliographie numérotée 97

2 • Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 19 101
1. La veille 101
2. Les ressources 101
3. Évaluer et lire 102
4. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 19 102
O19.1 – Plan de veille 102
O19.2 – Note de veille mensuelle 102
O19.3 – Grille de lecture critique 102

3 • Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 19 106
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 108
Partie 2 – Sources et outils de la veille 119
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 132
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 144
Partie 5 – La publication scientifique 155
Partie 6 – Lire une étude selon son type 167
Partie 7 – Du résultat à l'information du public 180
Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 192
Bilan : grille d'auto-évaluation 208

4 • Annales E5 ..... **210**

Cahier d'annales E5 – chapitre 19 212
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 213
Partie II – Les corrigés détaillés 224
Grille d'auto-évaluation 239

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

19.1 Compétences mobilisées 6

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

19.3 Cours 8

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils 8

19.3.2 Les ressources de la veille 17

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille 19

19.3.4 La lecture critique d'un article 40

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès 57

19.4 Approfondissements 60

19.4.1 Désinformation et infodémie 60

19.4.2 La veille réglementaire 65

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille 70

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille 71

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique 88

19.7 L'essentiel à retenir 92

19.8 Entraînement 93

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

19.8.2 Exercices 94

19.8.3 Mises en situation express 96

19.9 Glossaire 96

19.10 Renvois bibliographiques par notion 97

19.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la veille et en distinguer les formes (scientifique, réglementaire, professionnelle) ;
- organiser une veille selon un cycle (besoins, sources, collecte, tri, stockage, diffusion, évaluation) ;
- utiliser les outils de veille (moteurs, bases, alertes, flux RSS, lettres d'information, listes de diffusion) ;
- citer les principales ressources internationales, européennes, nationales et professionnelles ;
- constituer une base documentaire et diffuser une information ciblée ;
- évaluer la pertinence d'une veille ;
- conduire la lecture critique d'un article selon six rubriques et repérer les conflits d'intérêts.

19.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.4	Mettre en place et exploiter une veille	« Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées » ; « Pertinence de la veille évaluée »
C3.3	Lire des études pour fonder une démarche	« Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée »
C3.5	Diffuser une synthèse adaptée	« Expression écrite et orale maîtrisée et adaptée »
C3.6	Outils numériques de veille et de stockage	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Définition et étapes de la veille	Organiser une veille	Cycle de la veille
Outils	Utiliser moteurs, alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion	Mise en place d'au moins un dispositif
Ressources	Connaître FAO, OMS, EFSA, ANSES, SpF, Drees, sociétés savantes, organismes professionnels, congrès	Missions principales
Base documentaire, diffusion ciblée	Classer, retrouver, diffuser	Outil simple (dossier, tableur, gestionnaire de références)
Évaluation de la veille	Juger la pertinence	Indicateurs simples
Lecture critique	Analyser objet, méthode, résultats, discussion, applications, forme ; conflits d'intérêts	Grille de lecture

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 66 et 67, savoirs « Démarche de veille » et « Outils et

techniques de lecture critique »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 19.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 66	Définition et étapes de la veille : besoins, sources, collecte, analyse, diffusion	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Outils de collecte : moteurs de recherche, lettres d'information, listes de diffusion, alertes, pages d'actualité	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Ressources : FAO, OMS, EFSA, ANSES, Santé publique France, Drees ; organismes professionnels ; sociétés savantes ; organismes indépendants ; congrès	19.3.2
Guide 2025, p. 66 et 67	Lecture critique : objet et question, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme	19.3.4
Référentiel, C3.4	« Besoins et objectifs identifiés » ; « Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues »	19.3.1 ; 19.3.2
Référentiel, C3.4	« Informations collectées, analysées et organisées » ; « Informations à diffuser sélectionnées en fonction des besoins identifiés » ; « Modalités de diffusion organisées et adaptées aux destinataires » ; « Pertinence de la veille évaluée »	19.3.3

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne traitent pas la démarche de veille documentaire ni la lecture critique : ce sont des savoirs nouveaux du référentiel de 2024. Ils présentent en revanche les organismes qui servent de **ressources** à la veille et la **veille sanitaire**, à ne pas confondre avec elle.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Synthèse « cours en bref », M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 § 3 (p. 6)	OMS, FAO ; organismes spécialisés : ANSES, INRA…	19.3.2 (ressources de la veille)
Les essentiels, S1 § 4 (p. 4)	Veille et sécurité sanitaires : collecter, analyser, interpréter des données pour donner l'alerte	19.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
Les essentiels, S3 § 1.6 (p. 14 et 15)	Rôles de l'OMS, dont la veille sanitaire internationale	19.3.2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INRA** (Synthèse, p. 6) : depuis le **1er janvier 2020**, l'INRA a fusionné avec l'Irstea pour former l'**INRAE** (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
- **ANSES et PNNS** (Synthèse, p. 6) : l'ANSES n'« actualise » pas le PNNS. Elle rend des **avis scientifiques** (par exemple l'actualisation des repères de consommation de 2016) ; le programme est piloté par le **ministère chargé de la santé**, et **Santé publique France** a publié les repères alimentaires de 2019. Le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026.
- **Veille sanitaire** (Essentiels, p. 4) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est assurée au niveau national par **Santé publique France** et, en région, par les **agences régionales de santé**. La veille **documentaire** de ce chapitre, elle, sert à tenir ses connaissances à jour.

19.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 4)

Définition – Veille

La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) pour repérer les informations utiles, les analyser et les diffuser aux personnes qui en ont besoin, afin d'**anticiper** et de **décider**. Pour un diététicien, elle garantit des pratiques fondées sur des connaissances à jour.

Forme de veille	Objet	Exemples en nutrition
Scientifique	Nouvelles connaissances, études	Publications sur les aliments ultra-transformés, avis de l'ANSES
Réglementaire	Textes juridiques et normes	Loi EGalim, étiquetage, allégations, restauration collective
Professionnelle	Pratiques, recommandations, métiers	Recommandations HAS, référentiels, actualités de l'AFDN
Sociétale	Tendances, opinions, médias	Régimes à la mode, réseaux sociaux (chapitre 15)
Institutionnelle	Programmes, financements, appels à projets	PNNS, appels à projets de l'ARS




Figure 19.1 – Le cycle de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.1

1. Besoins : sur quels sujets veiller, pour quelles questions et pour qui (soi, l'équipe, les partenaires) ?

2. Sources : choisir des sources fiables et complémentaires, en nombre limité.

3. Collecte : mettre en place des outils qui apportent régulièrement l'information.

4. Tri et analyse : éliminer le bruit, juger la fiabilité et la pertinence, résumer.

5. Stockage : classer dans une base documentaire retrouvable (mots-clés).

6. Diffusion : transmettre l'information utile, sous une forme adaptée, aux bonnes personnes.

7. Évaluation : mesurer l'utilité de la veille et ajuster les sujets et les sources ; le cycle recommence.




Figure 19.2 – Les outils de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.2

1. En mode **« pull »**, on va chercher l'information : moteurs de recherche, bases bibliographiques, consultation régulière de sites de référence.
2. En mode **« push »**, l'information arrive d'elle-même : alertes par mots-clés (moteur de recherche, PubMed), **flux RSS** lus dans un agrégateur, **lettres d'information** (newsletters), **listes de diffusion**.
3. Une veille efficace combine les deux et prévoit un **temps régulier** de tri (par exemple 30 minutes par semaine).

Méthode pas à pas – Mettre en place une veille en stage

1. Définir **trois sujets** liés au projet (alimentation à petit budget, légumineuses, précarité alimentaire).
2. Choisir **cinq à huit sources** fiables (Santé publique France, ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une revue francophone).
3. S'**abonner** aux lettres d'information et créer **deux alertes** par mots-clés.
4. **Trier** chaque semaine : lire titre et résumé, garder ou écarter, noter la référence.
5. **Classer** dans un dossier ou un tableur (date, source, sujet, résumé en deux lignes, lien).
6. **Diffuser** une courte synthèse mensuelle à la tutrice et à l'équipe.
7. **Évaluer** à la fin du stage : informations utilisées, sources utiles ou inutiles.

Veille, recherche documentaire et bibliographie : trois activités différentes

Trois mots sont souvent confondus par les étudiants : **veille**, **recherche documentaire** et **bibliographie**. Ils désignent pourtant trois activités qui n'ont ni le même but, ni la même durée, ni les mêmes outils.

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
But	Repérer les **nouveautés** sur un sujet	Répondre à **une question** précise	**Citer** les documents utilisés

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
Durée	Continue (des mois, des années)	Ponctuelle (quelques heures ou jours)	Au moment de rédiger
Point de départ	Des axes et des questions de veille	Une question et une équation de recherche	Les documents lus et retenus
Outils	Alertes, flux RSS, lettres d'information	Bases de données, catalogues, moteurs	Gestionnaire de références, style de citation
Résultat	Une base documentaire et des notes de veille	Une synthèse sur la question	Une liste normalisée en fin de document

Les trois activités se nourrissent l'une l'autre. Une recherche documentaire fait souvent naître une veille : après avoir cherché « ce que l'on sait » sur les ateliers cuisine, on crée une alerte pour être prévenu des **nouvelles** études. À l'inverse, une veille bien tenue rend la bibliographie facile : chaque information est déjà rangée avec sa référence complète et sa date de consultation.

Définition – Axe de veille et question de veille

Un **axe de veille** est un sujet que l'on surveille dans la durée (par exemple, « alimentation des personnes âgées à domicile »). Une **question de veille** précise ce que l'on veut savoir sur cet axe, **pour qui** et **pour quoi faire** : « Quelles nouvelles recommandations ou expériences sur le portage de repas peuvent aider le CCAS à améliorer ses menus ? » Une bonne question de veille évite de tout collecter.

Attention – La veille n'est pas la lecture des actualités

Lire chaque matin les titres d'un site d'information n'est pas une veille : il n'y a ni besoin défini, ni sources choisies, ni tri, ni stockage, ni diffusion, ni évaluation. On parle alors d'**information au fil de l'eau**. Elle peut alerter, mais elle ne remplace pas une veille organisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.1

Classez chaque activité : veille, recherche documentaire ou bibliographie. a) Lister, à la fin d'un dossier, les 18 documents cités. b) Chercher en une journée ce que l'on sait des menus végétariens à l'école. c) Recevoir chaque semaine les nouveaux articles de PubMed sur le gaspillage alimentaire en restauration collective et en garder quelques-uns. d) Suivre, pendant toute l'année, les textes sur l'étiquetage. e) Vérifier une fois la recommandation de l'OMS sur les sucres.

Corrigé

- **a)** Bibliographie.
- **b)** Recherche documentaire (ponctuelle, une question).
- **c)** Veille scientifique (continue, alerte).
- **d)** Veille réglementaire.
- **e)** Recherche documentaire ponctuelle (une donnée précise).

Le plan de veille : passer des besoins à une organisation écrite

Le **plan de veille** est le document qui organise la veille. Il tient en un tableau et se relit chaque trimestre. Il évite deux erreurs fréquentes : tout surveiller (on est noyé) et ne rien écrire (on oublie ce qui a été décidé).

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Axe	Quel sujet ?	Alimentation à petit budget

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Question de veille	Que veut-on savoir, pour qui, pour quoi faire ?	Quels outils et recettes à moins de 1 € par portion pour les ateliers ?
Forme	Scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle ?	Professionnelle et institutionnelle
Sources	Lesquelles, en nombre limité ?	Santé publique France, réseau des épiceries solidaires, revue professionnelle
Outils	Alerte, flux, lettre, consultation ?	Deux lettres d'information, un flux RSS
Fréquence	Tous les jours, chaque semaine, chaque mois ?	Tri hebdomadaire, note mensuelle
Destinataires	Qui reçoit l'information ?	Diététicienne, animatrice, bénévoles
Temps	Combien de minutes par semaine ?	20 minutes
Indicateur	Comment saura-t-on que l'axe est utile ?	Nombre de recettes ou d'outils utilisés en atelier

Méthode pas à pas – Construire un plan de veille

1. Recueillir les besoins : demander à l'équipe quelles questions elle se pose, quelles décisions elle doit prendre dans l'année, quels textes la concernent.

2. Choisir trois à cinq axes : au-delà, la veille devient impossible à tenir.

3. Rédiger une question par axe : ce que l'on veut savoir, pour qui, pour quoi faire.

4. Choisir les sources : deux à quatre par axe, fiables et complémentaires (une institutionnelle, une professionnelle, une scientifique).

5. Fixer les outils et la fréquence : push quand c'est possible, pull pour les sites sans lettre ni flux.

6. Calculer le temps : la somme des temps doit tenir dans le temps accordé, avec une marge pour le rangement et la diffusion.

7. Prévoir l'évaluation : un ou deux indicateurs par axe, une date de bilan.

Exemple – Un plan de veille pour une cuisine centrale (fictif)

La cuisine centrale d'une commune prépare 1 800 repas par jour pour les écoles et le portage à domicile. La diététicienne dispose d'**une heure par semaine**. Elle retient trois axes : **règles de la restauration collective** (réglementaire ; Légifrance, lettre du ministère chargé de l'agriculture ; 15 min) ; **qualité nutritionnelle et grammages** (professionnelle et scientifique ; ANSES, guides nationaux de restauration collective ; 15 min) ; **retours des convives et des familles** (sociétale ; questions reçues, commission des menus ; 10 min). Il reste 20 minutes pour ranger dans la base et préparer la note mensuelle au chef de cuisine et au service enfance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.2

Un service de soins à domicile pour personnes âgées (fictif) accorde 45 minutes par semaine à la veille. Proposez trois axes, une question de veille par axe, et une répartition du temps qui garde au moins 10 minutes pour le rangement et la diffusion.

Corrigé

Exemple : **dénutrition à domicile** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils de repérage de la dénutrition peuvent utiliser les aides-soignantes ? » – 15 min. **Portage de repas et aides** (institutionnelle) : « Quelles aides du département ou de la caisse de retraite peuvent financer le portage de repas des patients ? » – 10 min. **Textures et déglutition** (scientifique et professionnelle) : « Quelles

nouveautés sur les textures adaptées peuvent améliorer les conseils aux familles ? » – 10 min. Total : 35 min ; il reste **10 min** pour ranger et diffuser.

Créer une alerte dans PubMed et suivre des flux RSS

Une **alerte** est une recherche **enregistrée** que la base relance seule, à intervalle régulier, en envoyant par courriel les **nouveaux** résultats. C'est l'outil le plus efficace de la veille scientifique, à condition que la requête soit bien réglée.

Méthode pas à pas – Créer une alerte PubMed

1. Tester la requête dans PubMed, sans compte : mots-clés, opérateurs AND et OR, champs (titre seul avec [ti], titre et résumé avec [tiab], descripteurs MeSH avec [mh]).

2. Regarder le nombre de résultats par an : s'il dépasse ce que l'on peut lire, restreindre (champ titre, filtres « Humans », types d'études, langues).

3. Se connecter à un compte gratuit My NCBI.

4. Cliquer sur « Create alert » sous la barre de recherche, nommer l'alerte, choisir la **fréquence** (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et le format du courriel.

5. Vérifier après un mois : les résultats reçus sont-ils utiles ? Ajuster la requête.

PubMed propose aussi, pour une recherche, un lien **« Create RSS »** qui crée un flux lisible dans un agrégateur.

Définition – Flux RSS et agrégateur

Un **flux RSS** est un fichier, mis à jour par un site, qui annonce ses nouveaux contenus (titre, date, court résumé, lien). Un **agrégateur** (ou lecteur de flux) est un logiciel ou un service en ligne qui rassemble les flux de nombreux sites sur un seul écran. On n'a plus à visiter chaque site : les nouveautés viennent à soi.

Exemple – Calcul détaillé : régler une alerte trop large (données fictives)

Une diététicienne de PMI teste la requête (pulses[tiab] OR legumes[tiab]) AND child*[tiab] : 1 340** résultats sur les cinq dernières années, soit 1 340 / 5 = **268** par an et 268 / 52 ≈ **5,2** par semaine. En limitant les mots au titre ([ti]), elle obtient **410** résultats en cinq ans, soit 82 par an et environ **1,6** par semaine. Elle choisit une alerte **hebdomadaire** sur le titre, plus une alerte **mensuelle** sur le titre et le résumé, limitée aux revues systématiques, pour ne pas perdre les synthèses importantes.

Astuce – Bruit et silence

Le **bruit**, ce sont les documents reçus mais inutiles ; le **silence**, ce sont les documents utiles que l'on n'a pas reçus. Restreindre une alerte diminue le bruit mais augmente le risque de silence. On contrôle le silence en vérifiant, une fois par an, que l'alerte a bien retrouvé les grandes publications connues de l'année sur le sujet.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.3

Une requête renvoie 2 080 articles sur quatre ans. La diététicienne peut lire au plus 10 titres et résumés par semaine. a) Combien d'articles reçoit-elle par semaine avec cette requête ? b) Quelle part de ces articles peut-elle lire ? c) Proposez deux façons de réduire le volume.

Corrigé

- **a)** 2 080 / 4 = 520 par an, soit 520 / 52 = **10 articles par semaine**.

- **b)** 10 / 10 = **100 %** : c'est juste possible, mais sans aucune marge ; une semaine chargée, elle décrochera.
- **c)** Limiter les mots-clés au **titre** ; ajouter un filtre de **type d'étude** ou de population ; passer à une alerte **mensuelle** limitée aux revues systématiques pour une partie du sujet.

Gérer la surcharge : le budget temps de la veille

Le premier danger de la veille n'est pas le manque d'information, mais la **surcharge** : trop d'alertes, trop de lettres, plus personne ne lit. Une veille durable repose sur un **budget temps** fixé à l'avance et sur des règles de tri rapides.

Exemple – Calcul détaillé : le temps de veille d'Inès

En trois mois (13 semaines), Inès a reçu 120 informations et en a gardé 30 (données du cours, fictives). Elle lit un titre en 30 secondes, lit le résumé d'une information retenue en 5 minutes, et la range dans la base en 2 minutes. Elle prépare une note mensuelle en 45 minutes.

- Informations reçues par semaine : 120 / 13 ≈ **9,2** ; lecture des titres : 9,2 × 0,5 ≈ **4,6 min**.
- Informations retenues par semaine : 30 / 13 ≈ **2,3** ; lecture des résumés : 2,3 × 5 ≈ **11,5 min** ; rangement : 2,3 × 2 ≈ **4,6 min**.
- Note mensuelle : 45 × 12 / 52 ≈ **10,4 min** par semaine.
- Total : 4,6 + 11,5 + 4,6 + 10,4 ≈ **31 minutes par semaine**, ce qui correspond à la demi-heure prévue dans son plan.

Méthode pas à pas – Trier vite : la règle des trois piles

1. Lire le titre et la source (10 à 30 secondes) : hors sujet ou source douteuse → **supprimer**.

2. Lire le résumé pour les titres qui restent : intéressant mais sans usage prévu → **pile « à garder »** (rangement rapide, sans diffusion).

3. Ce qui change une pratique ou répond à une question de l'équipe → **pile « à diffuser »** : fiche complète et note de veille.

Le tri se fait à **heure fixe** (par exemple le lundi de 9 h à 9 h 30), pas au fil de l'eau, pour éviter d'être interrompu toute la semaine.

Attention – Se désabonner fait partie de la veille

Une source qui n'a rien apporté d'utile depuis trois mois doit être **supprimée** ou **réglée** autrement. Garder « au cas où » des abonnements inutiles, c'est augmenter le bruit et le risque de ne plus rien lire. On note chaque suppression dans le plan de veille, avec la raison.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.4

Un diététicien reçoit 60 informations par semaine et lit chaque titre en 30 secondes. Il en retient 6, lit chaque résumé en 4 minutes et range chaque fiche en 2 minutes. a) Calculez son temps hebdomadaire. b) Il ne dispose que de 45 minutes : de combien doit-il réduire le nombre d'informations reçues, à nombre de fiches retenues égal ?

Corrigé

- **a)** Titres : 60 × 0,5 = 30 min ; résumés : 6 × 4 = 24 min ; rangement : 6 × 2 = 12 min ; total : **66 min**.
- **b)** Il doit gagner 66 – 45 = 21 min sur la lecture des titres, soit 21 / 0,5 = **42 informations de moins** par semaine : il ne doit plus en recevoir que 18. Il faut supprimer ou régler les sources les plus bruyantes.

La veille au service du projet et du dossier de l'épreuve E5

La veille n'est pas une activité à part : elle **nourrit** chaque étape d'un projet en santé publique et donne au dossier de l'épreuve E5 des sources à jour et vérifiées.

Étape du projet	Ce que la veille apporte	Exemple (fictif)
Diagnostic	Données récentes, nationales et locales ; études sur le public	Les dernières données sur l'alimentation des adolescents
Choix des objectifs	Recommandations en vigueur ; expériences d'autres structures	Une recommandation sur les boissons sucrées
Choix des actions	Outils validés, retours d'expérience, programmes évalués	Un outil d'animation publié par une agence
Financement	Appels à projets, critères, calendriers	Un appel à projets régional sur l'alimentation
Évaluation	Indicateurs utilisés ailleurs, résultats comparables	Un questionnaire validé sur la confiance culinaire
Communication	Idées reçues du public, messages qui fonctionnent	Une rumeur à anticiper dans un atelier

Astuce – Une veille visible dans le dossier

Dans le dossier de stage, une courte partie « Ma veille » peut montrer : les axes et sources choisis, un extrait de la base, une note de veille, et deux informations **utilisées** dans le projet. Le jury voit ainsi la compétence de veille en action, et pas seulement une liste de sites.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.5

Pour un projet d'ateliers « goûters équilibrés » dans un centre de loisirs, proposez une information de veille utile pour trois étapes différentes du projet.

Corrigé

- **Diagnostic** : les données récentes sur la consommation de produits sucrés chez les enfants (Santé publique France, ANSES).
- **Choix des actions** : un outil d'animation sur le goûter publié par un organisme de prévention, déjà testé avec des enfants.
- **Financement** : un appel à projets de la caisse d'allocations familiales ou de la collectivité sur les accueils de loisirs (date limite à surveiller).

Exemple complet : la veille d'un service de pédiatrie

Voici le plan de veille d'un service de pédiatrie hospitalier (fictif), où deux diététiciennes disposent ensemble de 1 h 30 par semaine. Il montre comment toutes les notions du chapitre s'assemblent.

Axe	Question de veille	Sources et outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Diversification et allergies	Quelles recommandations nouvelles sur l'introduction des allergènes ?	Société savante de pédiatrie (lettre), HAS (lettre), alerte PubMed filtrée	Hebdomadaire	Pédiatres, puéricultrices	20 min
Obésité de l'enfant	Quels programmes évalués pour la prise en charge ?	Revues professionnelles, réseau régional de prévention	Mensuelle	Équipe, réseau	20 min
Nutrition entérale de l'enfant	Quels changements de produits ou de pratiques ?	Société savante de nutrition clinique, informations des fournisseurs vérifiées	Mensuelle	Équipe soignante	15 min
Idées reçues des parents	Quelles questions reviennent en consultation ?	Cahier des questions, veille des réseaux sociaux	Mensuelle	Équipe	10 min
Rangement et diffusion	–	Base commune, note mensuelle	–	–	25 min

Total : 20 + 20 + 15 + 10 + 25 = **90 minutes** par semaine, soit le temps accordé. Indicateurs prévus : nombre d'informations utilisées dans les protocoles et documents parents ; délai entre la publication d'une recommandation et sa présentation à l'équipe ; avis des pédiatres sur la note, une fois par an.

Attention – Les informations des fournisseurs

Les fournisseurs de produits de nutrition envoient beaucoup de documents. Ils peuvent être utiles (changement de composition, rupture de stock), mais ce sont des sources **commerciales** : on les vérifie auprès de sources indépendantes avant d'en tirer une pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.6

La direction réduit le temps de veille du service à 60 minutes par semaine. Proposez une nouvelle répartition et justifiez ce que vous réduisez.

Corrigé

Exemple : diversification et allergies 15 min (axe prioritaire, recommandations qui changent les pratiques) ; obésité 10 min ; nutrition entérale 10 min ; idées reçues 5 min ; rangement et diffusion 20 min. Total : **60 min**. On réduit d'abord les axes dont les nouveautés sont rares, et l'on garde du temps pour la diffusion, sans laquelle la veille ne sert à personne.

La veille d'une diététicienne libérale

En exercice libéral, personne n'organise la veille à votre place, et chaque heure passée à lire est une heure sans consultation. La veille doit donc être **courte**, **régulière** et **directement utile** aux patients.

Exemple – Une semaine type de veille en libéral (fictif)

Une diététicienne libérale consacre **10 minutes par jour**, du lundi au vendredi, en début de journée, soit 5 × 10 = **50 minutes** par semaine, et environ 50 × 44 / 60 ≈ **37 heures** par an sur 44 semaines travaillées.

- **Lundi** : tri du dossier « Veille » de la messagerie (lettres de l'ANSES, de la HAS, de l'association professionnelle).

- **Mardi** : alerte PubMed hebdomadaire sur ses deux spécialités (troubles du comportement alimentaire, nutrition du sportif).
- **Mercredi** : lecture d'un article retenu, fiche dans le gestionnaire de références.
- **Jeudi** : veille sociétale (questions des patients de la semaine, deux comptes suivis par ses patients).
- **Vendredi** : mise à jour d'un document patient ou préparation d'une réponse type.

Une fois par trimestre, elle échange ses lectures avec un groupe de collègues libéraux de son secteur.

Atout de la veille en libéral	Difficulté	Parade
Lien direct avec les questions des patients	Isolement	Groupe de pairs, association professionnelle
Liberté de choisir ses axes	Temps non rémunéré	Créneau court et fixe
Mise à jour rapide des documents	Pas de centre de documentation	Accès libre, demande aux auteurs, bibliothèque universitaire

À vous de jouer – Exercice d'application 19.7

Une diététicienne libérale dit qu'elle n'a « pas le temps de faire de la veille ». Proposez-lui une organisation en moins d'une heure par semaine, avec deux sources et un outil.

Corrigé

Exemple : un créneau fixe de 45 minutes le lundi matin ; **sources** : la lettre d'information de l'ANSES et celle de l'association professionnelle des diététiciens ; **outil** : une règle de tri qui range ces lettres dans un dossier « Veille », et un tableur simple (date, source, résumé, usage). Bilan après trois mois : informations utilisées en consultation.

La veille technologique du diététicien

La **veille technologique** suit les outils et les matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul nutritionnel, applications de suivi alimentaire, outils de téléconsultation, matériels de cuisine en collectivité, nouveaux procédés de transformation. Elle répond à des questions concrètes : « Cet outil est-il fiable ? Respecte-t-il les données personnelles ? Va-t-il faire gagner du temps ? »

Outil surveillé	Questions de veille	Sources
Logiciel de calcul nutritionnel	Quelle table de composition, quelle version ? Mises à jour ?	Éditeur, ANSES (version de Ciqual), avis de collègues
Application de suivi pour les patients	Données hébergées où ? Base alimentaire fiable ? Messages culpabilisants ?	Mentions de l'éditeur, règles sur les données de santé, études d'évaluation
Matériel de cuisine collective	Gain de temps, qualité, sécurité ?	Salons professionnels, fédérations, retours d'autres cuisines
Outils de téléconsultation	Sécurité, prise en charge, ergonomie	Autorités de santé, association professionnelle

Attention – Une application n'est pas un dispositif validé

Beaucoup d'applications de nutrition utilisent des bases alimentaires de qualité variable et n'ont jamais été évaluées. Avant de conseiller une application à un patient, on vérifie la **source** des données nutritionnelles, la **protection des données** (données de santé), et l'absence de messages qui pourraient aggraver un trouble du

comportement alimentaire (chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.8

Un patient utilise une application qui lui indique 1 200 kcal par jour « pour maigrir vite ». Quelles vérifications faites-vous sur l'application, et que lui dites-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui édite** l'application, **sur quoi** reposent ses objectifs (formule, recommandations ?), sa **base alimentaire**, sa politique de **données**. Réponse : un objectif fixé par une application, sans tenir compte de sa situation, peut être inadapté et difficile à tenir ; on construit ensemble un objectif personnalisé, et l'application peut servir de carnet si elle l'aide.

Repères – Veille sanitaire et veille documentaire (CNED)

- La **veille sanitaire** collecte, analyse et interprète des données de santé pour **donner l'alerte** rapidement en cas de menace (épidémie, intoxication collective). Elle est conduite par Santé publique France et les agences régionales de santé ; au niveau mondial, l'OMS assure une veille internationale.
- La **veille documentaire** (scientifique, professionnelle et réglementaire) permet au diététicien de **tenir ses connaissances à jour** : nouvelles études, nouveaux avis, nouveaux textes. C'est la compétence C3.4.
- Les deux reposent sur le même cycle : définir ses besoins, choisir ses sources, collecter, analyser, diffuser.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser sa veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire.
2. Qu'est-ce qu'une question de veille ? Donnez ses trois éléments.
3. Citez cinq rubriques d'un plan de veille.
4. Qu'est-ce qu'une alerte dans une base de données ?
5. Définissez le bruit et le silence.
6. Pourquoi trier sa veille à heure fixe ?

Corrigé – Point d'étape – Organiser sa veille

1. La veille est continue, la recherche ponctuelle ; la veille surveille un sujet, la recherche répond à une question ; la veille utilise surtout des outils push, la recherche des requêtes dans des bases.
2. Elle précise ce que l'on veut savoir sur un axe, pour qui et pour quoi faire.
3. Axe, question, forme, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateur (cinq au choix).
4. Une recherche enregistrée que la base relance seule et dont elle envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
5. Bruit : documents reçus mais inutiles. Silence : documents utiles non reçus.
6. Pour ne pas être interrompu toute la semaine et pour tenir un temps fixé à l'avance.

19.3.2 Les ressources de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 §3 (p. 6) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 14 et 15)




Figure 19.3 – Les ressources de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.3

1. International : l'OMS (santé, recommandations nutritionnelles mondiales), la FAO (alimentation, agriculture, sécurité alimentaire), le Codex Alimentarius (normes alimentaires internationales FAO/OMS).

2. Européen : l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, créée en 2002), qui évalue les risques et les allégations ; la Commission européenne (réglementation).

3. National : ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, ministères (santé, agriculture), Haut Conseil de la santé publique.

4. Professionnel : l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), les sociétés savantes (Société française de nutrition, Société francophone nutrition clinique et métabolisme), leurs revues et leurs congrès.

5. Les sources de gauche sont plus **normatives** ; celles de droite plus proches de la **pratique** : une bonne veille couvre les deux.

Ressource	Ce qu'on y trouve	Usage en santé publique
OMS	Recommandations (sucres, sel), rapports, données mondiales	Situer un problème, argumenter
FAO	Sécurité alimentaire, systèmes alimentaires, données	Précarité alimentaire, durabilité
EFSA	Avis scientifiques, valeurs de référence européennes, allégations	Évaluation des risques
ANSES	Avis, références nutritionnelles, INCA, Ciqual	Repères, composition
Santé publique France	Données, campagnes, outils du PNNS, mangerbouger.fr	Diagnostic, outils d'intervention
HAS	Recommandations de bonne pratique	Pratiques professionnelles
Drees	Études et statistiques sanitaires et sociales	Diagnostic
AFDN, sociétés savantes	Actualités, recommandations professionnelles, congrès	Pratiques, réseau

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- Vérifier que les lettres d'information et flux RSS des sites institutionnels sont toujours actifs (les sites évoluent).
- Pour les textes réglementaires : *legifrance.gouv.fr* (France) et *eur-lex.europa.eu* (Union européenne).
- Les recommandations (PNNS, HAS, ANSES) sont régulièrement actualisées : noter la date de la version utilisée. Le programme en vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026. Le programme en

vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026.

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Sources primaires, secondaires et tertiaires

Toutes les sources n'ont pas le même rapport avec l'information d'origine. Savoir à quel niveau se situe un document aide à décider s'il faut remonter plus haut avant de diffuser.

Niveau	Définition	Exemples en nutrition	Usage dans la veille
Primaire	Le document qui produit l'information pour la première fois	Article d'une étude, texte d'une loi, données d'une enquête	Référence à citer ; à lire pour vérifier
Secondaire	Un document qui analyse ou rassemble des sources primaires	Revue systématique, avis d'agence, recommandation de bonne pratique, article de synthèse	Source de choix : déjà triée et évaluée
Tertiaire	Un document qui résume ou vulgarise les précédents	Manuel, encyclopédie, article de presse, fiche grand public	Pour être alerté ou expliquer ; jamais seul pour décider

La **presse professionnelle** (revues de diététiciens, de restauration collective, de santé publique) occupe une place à part. Elle annonce rapidement les nouveautés utiles au métier, avec un regard de praticien. Mais elle résume, et peut se tromper de date ou de chiffre : on la lit pour **repérer**, puis on vérifie dans la source d'origine.

Astuce – Remonter à la source en trois clics

Devant un article de presse sur une étude : 1) chercher dans l'article le nom de la revue, le premier auteur ou l'institution ; 2) retrouver l'étude dans PubMed ou sur le site de la revue ; 3) lire au moins le résumé et la conclusion des auteurs. Si l'on ne retrouve pas l'étude, on ne diffuse pas l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.9

Classez chaque document en source primaire, secondaire ou tertiaire : a) la ligne directrice de l'OMS sur les sucres (2015) ; b) un essai randomisé publié dans une revue ; c) un article de magazine qui présente cet essai ; d) le texte du règlement (UE) n° 1169/2011 ; e) un manuel de diététique ; f) une méta-analyse de douze cohortes.

Corrigé

- **a)** Secondaire (synthèse des preuves par un groupe d'experts).
- **b)** Primaire.
- **c)** Tertiaire.
- **d)** Primaire (le texte juridique lui-même).
- **e)** Tertiaire.
- **f)** Secondaire.

Lire un avis d'agence sanitaire

Les **avis** de l'ANSES (en France) et de l'EFSA (dans l'Union européenne) sont des sources secondaires de grande valeur : une question précise est posée, un groupe d'experts examine toutes les données disponibles selon une méthode décrite, et l'agence publie ses conclusions. Un avis est souvent long ; il faut savoir y trouver l'essentiel.

Méthode pas à pas – Lire un avis de l'ANSES en quinze minutes

1. La saisine (première page) : qui a posé la question, quand, et quelle est la question exacte ? Un avis répond **à cette question**, pas à une autre.

2. Les conclusions et recommandations de l'agence (dernières pages) : que faut-il faire ou éviter ? Pour quel public ?

3. Les limites et incertitudes : sur quelles données repose la conclusion ? Que reste-t-il à étudier ?

4. L'organisation de l'expertise : quel comité d'experts, quelle méthode, comment les liens d'intérêts ont été analysés.

5. La date : un avis peut être révisé par un avis plus récent ; vérifier qu'il n'a pas été remplacé.

Partie d'un avis de l'ANSES	Ce qu'on y trouve
Contexte et objet de la saisine	La question posée, par qui, pourquoi
Organisation de l'expertise	Comité d'experts, méthode, gestion des liens d'intérêts
Analyse et conclusions du comité d'experts	Les données examinées, leur qualité, les conclusions scientifiques
Conclusions et recommandations de l'agence	Ce que l'agence retient et recommande

À l'EFSA, les avis sont publiés dans l'*EFSA Journal*, en anglais, avec un résumé. Pour la nutrition, c'est le groupe scientifique sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires qui rend la plupart des avis (valeurs de référence, allégations de santé, nouveaux aliments).

Attention – Un avis n'est pas une loi

Un avis donne une **évaluation scientifique** et des **recommandations**. La décision réglementaire (interdire, autoriser, étiqueter) revient ensuite aux pouvoirs publics, français ou européens. Dans une note de veille, on écrit donc « l'ANSES recommande » et non « l'ANSES interdit ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.10

Une collègue a lu uniquement le contexte d'un avis et en conclut que « le produit est dangereux ». Expliquez l'erreur et indiquez dans quel ordre lire l'avis.

Corrigé

Le **contexte** décrit pourquoi on a posé la question (des signalements, une inquiétude), pas la **réponse**. La conclusion se lit dans les **conclusions et recommandations de l'agence**. Ordre conseillé : saisine (la question), conclusions et recommandations, limites, puis méthode si nécessaire, sans oublier la date.

Danger, risque et doses de référence

Les agences sanitaires distinguent deux notions que la presse confond souvent. Les connaître permet de lire correctement une information sur un additif, un contaminant ou un nutriment.

Définition – Danger et risque

Le **danger** est la capacité d'une substance à provoquer un effet nocif, quelle que soit la dose (par exemple : « cette substance peut causer un cancer »). Le **risque** est la **probabilité** que cet effet survienne chez des personnes **exposées à une dose donnée**. Un danger avéré peut correspondre à un risque très faible si l'exposition est faible, et inversement.

Dose de référence	Définition	Exemple d'usage
Dose journalière admissible (DJA)	Quantité d'un additif qu'une personne peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, exprimée par kg de poids corporel	Additifs, édulcorants
Limite supérieure de sécurité (LSS)	Apport quotidien d'un nutriment au-delà duquel des effets indésirables peuvent apparaître	Vitamines, minéraux (compléments)
Références nutritionnelles	Apports conseillés pour couvrir les besoins	Construire des menus

Exemple – L'aspartame en juillet 2023 (données réelles)

Le 14 juillet 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui évalue les **dangers**, a classé l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le même jour, le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), qui évalue les **risques**, a maintenu la DJA de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**. Pour un adulte de 70 kg, cela représente 40 × 70 = **2 800 mg** par jour ; pour un enfant de 20 kg, 40 × 20 = **800 mg**. Les deux avis ne se contredisent pas : ils répondent à deux questions différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.11

Un titre annonce : « Cet additif est classé cancérogène : il faut l'interdire immédiatement ! » Quelles deux questions posez-vous avant de diffuser l'information ?

Corrigé

1. **Quel organisme** a classé l'additif, et s'agit-il d'une évaluation du **danger** (CIRC) ou du **risque** (agence de sécurité des aliments) ? 2. **À quelle dose** et pour quelle **exposition** réelle un risque a-t-il été identifié, et la DJA a-t-elle été modifiée ? On cherche aussi l'avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur le sujet.

Lire une recommandation de bonne pratique

Une **recommandation de bonne pratique** (RBP) propose aux professionnels la conduite à tenir dans une situation clinique ou de prévention. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) en produit beaucoup, parfois avec des sociétés savantes. Une RBP est publiée en plusieurs documents.

Document	Contenu	Pour qui ?
Fiche de synthèse	Les messages clés en une à quatre pages	Le praticien pressé, la note de veille
Texte des recommandations	Toutes les recommandations, avec leur grade	La mise à jour d'un protocole
Argumentaire scientifique	Les études analysées, la méthode, les débats du groupe de travail	Comprendre une recommandation discutée
Outils associés	Algorithme, fiche patient, grille de repérage	L'application dans le service

Chaque recommandation porte un **grade** qui dit sur quel niveau de preuve elle repose (grades de la HAS : voir le chapitre 2). Dans une note de veille, on indique le grade des recommandations principales : une recommandation de grade A et un accord d'experts n'ont pas la même solidité, même si les deux sont à appliquer.

Méthode pas à pas – Intégrer une nouvelle recommandation dans la pratique

1. Lire la fiche de synthèse et noter ce qui change par rapport à la pratique actuelle du service.

2. **Vérifier la date** et le statut (nouvelle recommandation, mise à jour, version qui en remplace une autre).
3. **Repérer les recommandations qui concernent la diététique** et leur grade.
4. **Comparer avec les protocoles** du service (fiche d'entrée, outils de dépistage, documents patients).
5. **Proposer les modifications** à l'équipe et fixer une date de mise à jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.12

La HAS publie une mise à jour d'une recommandation utilisée par votre service. Quels documents lisez-vous pour : a) rédiger la note de veille ; b) mettre à jour le protocole de dépistage ; c) répondre à un médecin qui conteste une recommandation ?

Corrigé

- **a)** La **fiche de synthèse**.
- **b)** Le **texte des recommandations** (et les outils associés).
- **c)** L'**argumentaire scientifique**, qui présente les études et les débats du groupe de travail.

Quand les recommandations changent

Les recommandations nutritionnelles évoluent avec les connaissances. Les patients le remarquent (« avant, on disait trois produits laitiers par jour ! ») et s'en inquiètent parfois. La veille permet au diététicien de connaître la **version en vigueur**, de savoir **ce qui a changé** et d'expliquer **pourquoi**.

Exemple – Les repères du PNNS pour les adultes (données réelles)

En 2019, Santé publique France a publié de nouveaux repères alimentaires pour les adultes, fondés sur les travaux de l'ANSES (2016) et l'avis du Haut Conseil de la santé publique (2017). Parmi les changements par rapport aux repères précédents : **deux** produits laitiers par jour pour les adultes (au lieu de trois) ; les **légumes secs** au moins deux fois par semaine ; une petite poignée de **fruits à coque** sans sel ajouté par jour ; limiter la **viande** (hors volaille) à 500 g par semaine et la **charcuterie** à 150 g par semaine ; privilégier les **féculents complets**. Le repère « au moins 5 fruits et légumes par jour » est conservé.

Pourquoi une recommandation change	Exemple de formulation pour un patient
De nouvelles études, plus nombreuses ou plus solides	« On a aujourd'hui plus d'études qu'il y a vingt ans, et elles montrent… »
Une autre façon de faire la synthèse (prise en compte de tout le régime)	« On regarde maintenant l'alimentation dans son ensemble, pas un nutriment à la fois »
De nouveaux enjeux (environnement, contaminants)	« Les repères tiennent aussi compte de l'exposition à certains contaminants »
De nouvelles données de consommation	« Les Français mangent différemment, les repères s'adaptent »

Astuce – Une recommandation qui change n'était pas « fausse »

Changer une recommandation est le signe que la science **fonctionne** : elle se corrige quand les preuves évoluent. On l'explique sans dénigrer l'ancienne version : elle était la meilleure réponse possible avec les connaissances de l'époque.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.13

Un patient âgé vous dit : « On m'a toujours dit trois laitages par jour, maintenant vous me dites deux : vous ne savez pas ce que vous voulez ! » Proposez une réponse en trois phrases. (Les repères des personnes âgées peuvent être différents de ceux des adultes : vérifiez la version applicable.)

Corrigé

« Vous avez raison, les repères ont changé en 2019 pour les adultes, parce que de nouvelles études ont été analysées par les agences. Ce n'est pas que l'ancien conseil était faux, c'est qu'on connaît mieux aujourd'hui l'ensemble de l'alimentation. Pour vous, à votre âge, les besoins en calcium et en protéines restent importants, et nous allons voir ensemble ce qui vous convient selon les repères qui s'appliquent aux personnes âgées. »

Lire une ligne directrice de l'OMS

Les **lignes directrices** de l'Organisation mondiale de la santé sont des recommandations internationales fondées sur des revues systématiques. Elles indiquent, pour chaque recommandation, sa **force** et la **certitude** des preuves.

Force de la recommandation	Signification	Formulation
Forte	Les bénéfices dépassent clairement les inconvénients ; à appliquer dans la plupart des situations	« L'OMS recommande… »
Conditionnelle	Le rapport bénéfices-inconvénients est moins net ; à adapter au contexte après discussion	« L'OMS suggère… »

Exemple – Deux recommandations sur les sucres (données réelles)

Dans sa ligne directrice sur l'apport en sucres (2015), l'OMS **recommande fortement** de limiter les sucres libres à **moins de 10 %** de l'apport énergétique, et **suggère** (recommandation conditionnelle) de les limiter à **moins de 5 %**. En 2023, sa ligne directrice sur les édulcorants sans sucre formule une recommandation **conditionnelle** de ne pas les utiliser pour contrôler le poids. Dans une note de veille, on garde ces nuances : « recommande fortement » n'a pas le même poids que « suggère ».

Méthode pas à pas – Lire une ligne directrice de l'OMS

1. **Lire le résumé** : les recommandations sont listées avec leur force et la certitude des preuves.
2. **Repérer le champ** : à qui s'applique la recommandation (adultes, enfants, personnes malades ou non) ?
3. **Lire les remarques** : conditions, exceptions, ce qui n'est pas couvert.
4. **Comparer** avec les recommandations françaises (PNNS, ANSES), qui peuvent les reprendre ou les adapter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.14

Une collègue écrit : « L'OMS interdit plus de 5 % de sucres libres. » Corrigez la phrase.

Corrigé

L'OMS n'interdit rien : elle émet des recommandations. « Dans sa ligne directrice de 2015, l'OMS recommande fortement de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et suggère, par une recommandation conditionnelle, de les limiter à moins de 5 %. »

Choisir ses lettres d'information et sa presse professionnelle

Les **lettres d'information** sont l'outil push le plus simple : on s'abonne une fois, l'information arrive. Mais on s'abonne vite à trop de lettres. Il faut les choisir selon quelques critères, puis les réévaluer.

Critère	Question	Signal positif
Producteur	Qui écrit ?	Agence, institution, société savante, revue professionnelle identifiée
Lien avec les axes	Les sujets correspondent-ils à mes questions de veille ?	Plus de la moitié des sujets utiles
Rythme	Combien de lettres par mois ?	Un rythme compatible avec le temps disponible
Sources citées	Les informations renvoient-elles aux documents d'origine ?	Liens vers les textes, études, avis
Indépendance	La lettre est-elle financée par un fabricant ?	Pas de produit mis en avant, ou liens déclarés
Doublon	Les informations sont-elles déjà reçues ailleurs ?	Apport propre

Exemple – Calcul détaillé : garder ou supprimer une lettre (données fictives)

Sur trois mois, une diététicienne relève pour chaque lettre le nombre d'informations reçues et utiles.

- Lettre A (agence sanitaire) : 18 informations, 7 utiles, soit 7 / 18 ≈ **38,9 %**.
- Lettre B (revue professionnelle) : 24 informations, 5 utiles, soit 5 / 24 ≈ **20,8 %**.
- Lettre C (site d'actualités santé) : 60 informations, 2 utiles, déjà reçues par la lettre A, soit **0 %** d'apport propre.

Décision : garder A et B ; se désabonner de C.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.15

Une lettre d'information sur la nutrition du sportif est éditée par une marque de compléments alimentaires. Ses articles sont bien écrits et citent quelques études. La gardez-vous dans la veille d'un service des sports ? Justifiez.

Corrigé

On peut la garder pour **repérer** des sujets, mais pas comme source de **preuve** : l'éditeur a un intérêt commercial, et le choix des études citées peut être orienté. Chaque information est vérifiée dans les études d'origine et auprès de sources indépendantes (ANSES, sociétés savantes du sport). On note dans le plan de veille qu'il s'agit d'une source commerciale.

Les avis d'instances consultatives

À côté des agences, plusieurs **instances consultatives** publient des avis utiles à la veille. Elles ne décident pas, mais elles éclairent les décisions publiques et annoncent souvent les évolutions futures.

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Expertise pour le ministère de la santé, notamment sur les objectifs et repères de santé publique	Avis qui préparent les repères nutritionnels et les plans de santé

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Conseil national de l'alimentation (CNA)	Instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation (producteurs, industriels, consommateurs, chercheurs)	Avis sur l'alimentation, la restauration collective, l'information du consommateur
Conseil économique, social et environnemental (CESE)	Assemblée consultative de la société civile	Avis et rapports sur l'alimentation durable, la précarité
Commissions parlementaires	Rapports d'information, missions d'enquête	Annoncent souvent des lois futures

Astuce – Repérer les textes avant qu'ils existent

Un rapport parlementaire, un avis du CNA ou une consultation publique annoncent souvent une évolution de la réglementation plusieurs mois, voire plusieurs années avant le texte. Les suivre permet à la structure de se préparer tôt : c'est le cœur d'une veille qui **anticipe**.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.16

Pourquoi un diététicien de restauration collective a-t-il intérêt à suivre les avis du CNA et les rapports parlementaires sur l'alimentation, alors qu'ils ne sont pas obligatoires ?

Corrigé

Ils montrent **les sujets en discussion** (produits durables, gaspillage, menus végétariens) et les **positions** des acteurs. Ils annoncent des textes futurs : la structure peut anticiper ses achats, ses menus et ses marchés au lieu de découvrir une obligation au dernier moment. Ils donnent aussi des arguments et des données pour les décisions locales.

Adapter la veille au lieu d'exercice

Les sources et les axes changent selon l'endroit où travaille le diététicien. Le tableau donne des pistes ; chaque structure les adapte à ses besoins.

Lieu d'exercice	Axes prioritaires	Sources typiques
Établissement de santé	Recommandations cliniques, nutrition artificielle, dénutrition	HAS, sociétés savantes de nutrition clinique, revues spécialisées
Restauration collective	Règles d'achat et de qualité nutritionnelle, hygiène, allergènes, gaspillage	Légifrance, ministère chargé de l'agriculture, guides nationaux, RappelConso
Exercice libéral	Pratiques, nouveaux outils, idées reçues des patients	AFDN, revues professionnelles, recommandations HAS, veille des réseaux sociaux
Santé publique, prévention	Données, programmes, financements	Santé publique France, ARS, Drees, appels à projets
Entreprise agroalimentaire	Étiquetage, allégations, composition, nouveaux aliments	EUR-Lex, EFSA, DGCCRF, Oqali
Aide alimentaire, social	Précarité, aides, dispositifs locaux	Ministère chargé des solidarités, réseaux associatifs, collectivités

Exemple – Deux veilles, deux lieux (fictif)

Deux diététiciennes s'intéressent aux **légumineuses**. Celle de la cuisine centrale veille sur les **règles** des

menus végétariens, les **recettes** testées par d'autres collectivités et l'**accueil** des plats par les convives. Celle du service de néphrologie veille sur la teneur en **potassium** et en **phosphore**, les modes de **trempage** et de cuisson qui la réduisent, et les recommandations pour les patients dialysés. Même sujet, questions de veille différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.17

Proposez deux axes de veille et deux sources pour un diététicien qui travaille dans une entreprise qui fabrique des plats cuisinés.

Corrigé

Exemple : **étiquetage et allégations** (EUR-Lex pour le règlement n° 1169/2011 et le règlement n° 1924/2006, registre des allégations de l'Union européenne) ; **composition nutritionnelle du marché** (Oqali, qui suit l'évolution de la composition des produits transformés, et la table Ciqual de l'ANSES).

Veiller sur la composition des aliments

Le diététicien calcule sans cesse des apports. Les données qu'il utilise évoluent : la table de composition est mise à jour, les recettes industrielles changent, de nouveaux produits apparaissent. Une veille sur la composition évite de travailler avec des valeurs dépassées.

Outil	Producteur	Ce qu'il apporte	Point de vigilance
Table Ciqual	ANSES	Composition de référence de plusieurs milliers d'aliments	Noter la **version** utilisée (dans ce manuel : Ciqual 2025)
Oqali	INRAE et ANSES	Suivi de la composition et de l'étiquetage des aliments transformés par famille et dans le temps	Données par famille de produits, pas par marque
Étiquette du produit	Fabricant	Valeurs du produit précis	Valeurs déclarées, avec des tolérances ; recette pouvant changer

Attention – Une valeur sans version n'est pas vérifiable

« Le pain complet contient X g de fibres » ne veut rien dire sans la source et la version. Dans un dossier ou une note, on écrit : « d'après la table Ciqual 2025 de l'ANSES, code de l'aliment ». Un correcteur ou un collègue peut alors vérifier.

Méthode pas à pas – Mettre à jour ses outils après une nouvelle version de table

1. **Repérer la nouvelle version** (lettre d'information de l'ANSES, site Ciqual).
2. **Lister les outils concernés** : fiches recettes, tableurs de calcul, documents patients.
3. **Comparer les valeurs** des aliments les plus utilisés (variations importantes ?).
4. **Mettre à jour** et noter la version dans chaque document.
5. **Informer l'équipe** dans la note de veille.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.18

Un document patient indique la teneur en sel d'un plat calculée il y a plusieurs années, sans source. Que faites-vous ?

Corrigé

On **recalcule** la teneur avec la version actuelle de la table Ciqual (codes des aliments notés), on compare avec l'ancienne valeur, on corrige le document et on y écrit la **source** et la **version** (« calcul d'après Ciqual 2025, ANSES »). On range le calcul dans la base pour pouvoir le refaire.

Veiller sur les nouveaux aliments

De nouveaux produits apparaissent sans cesse : boissons végétales, poudres de protéines, algues, insectes, aliments issus de nouvelles techniques. Le patient en entend parler avant que le diététicien ait lu l'avis de l'agence. Une veille sur les nouveaux aliments permet de répondre avec des faits.

Définition – Nouvel aliment

Dans l'Union européenne, un **nouvel aliment** est un aliment qui n'était pas consommé de façon significative dans l'Union avant le 15 mai 1997. Il ne peut être vendu qu'après une **évaluation** de l'EFSA et une **autorisation** de la Commission européenne, selon le règlement (UE) 2015/2283, applicable depuis le 1er janvier 2018. La liste des nouveaux aliments autorisés est publiée et mise à jour.

Exemple – Des larves d'insectes autorisées (données réelles)

Le règlement d'exécution (UE) 2021/882 du 1er juin 2021 a autorisé la mise sur le marché de la larve séchée de ver de farine (*Tenebrio molitor*) comme nouvel aliment, après un avis de l'EFSA. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et d'étiquetage, notamment une mention sur le risque d'allergie chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens.

Question du patient	Où chercher
« Ce produit est-il autorisé ? »	Liste de l'Union européenne des nouveaux aliments
« Est-il sans danger ? »	Avis de l'EFSA ; avis de l'ANSES le cas échéant
« Que contient-il ? »	Étiquette ; tables de composition si l'aliment y figure
« Est-il utile pour moi ? »	Recommandations nutritionnelles ; besoins du patient

À vous de jouer – Exercice d'application 19.19

Un patient allergique aux crevettes veut essayer des biscuits à la farine d'insectes. Que lui conseillez-vous, et sur quelle source vous appuyez-vous ?

Corrigé

Prudence : les autorisations européennes d'insectes comme nouvel aliment prévoient une **mention d'allergie croisée** possible avec les crustacés et les acariens. On lui conseille de **ne pas en consommer** sans avis de son allergologue, en s'appuyant sur l'avis de l'EFSA et sur le texte d'autorisation, et l'on vérifie l'étiquette du produit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les sources de la veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez un exemple de source primaire, secondaire et tertiaire.
2. Pourquoi lit-on la presse professionnelle, et que faut-il faire ensuite ?
3. Quelles sont les quatre parties d'un avis de l'ANSES ?

4. Par quelle partie commencer la lecture d'un avis ?
5. Un avis de l'ANSES est-il une décision réglementaire ?
6. Quel document d'une recommandation de bonne pratique utilise-t-on pour une note de veille ?

Corrigé – Point d'étape – Les sources de la veille

1. Primaire : un article d'étude ou un texte de loi ; secondaire : une revue systématique ou un avis d'agence ; tertiaire : un article de presse ou un manuel.
2. Pour repérer vite les nouveautés du métier ; ensuite, on vérifie dans la source d'origine.
3. Contexte et objet de la saisine ; organisation de l'expertise ; analyse et conclusions du comité d'experts ; conclusions et recommandations de l'agence.
4. Par la saisine (la question posée), puis les conclusions et recommandations.
5. Non : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations ; la décision revient aux pouvoirs publics.
6. La fiche de synthèse.

La base documentaire

Une **base documentaire** permet de retrouver rapidement une information. Elle peut être un simple dossier partagé organisé par thèmes, un **tableur** (date, source, titre, sujet, mots-clés, résumé, lien, utilisation), ou un **gestionnaire de références** gratuit (Zotero, par exemple), qui enregistre les références et produit automatiquement une bibliographie dans le style choisi. On stocke les documents dans l'espace de travail sécurisé de la structure (chapitre 21) et on respecte le **droit d'auteur** (lien vers l'article plutôt que copie d'un document payant).

Date	Source	Titre	Mots-clés	Résumé et usage
03/03	Santé publique France	Lettre d'information mensuelle	précarité ; outils	Nouvel outil d'animation sur le budget alimentaire : à tester en atelier 4
10/03	ANSES	Avis sur un sujet de nutrition	repères ; légumineuses	Données sur les apports : citer dans le dossier (partie diagnostic)
17/03	AFDN	Annonce d'un congrès	formation	À transmettre à la diététicienne de la structure

Les mots-clés de la base : liste fermée et thésaurus

Une base documentaire ne sert que si l'on **retrouve** ce que l'on y a rangé. Le principal obstacle est le vocabulaire : chacun range avec ses propres mots. « Dénutrition », « malnutrition », « perte de poids » et « dénutri » désignent souvent la même idée ; une recherche sur l'un ne trouve pas les autres.

Définition – Liste fermée, thésaurus, descripteur

Une **liste fermée** de mots-clés est une liste décidée à l'avance : on ne range une information qu'avec des mots de cette liste. Un **thésaurus** est une liste fermée organisée : chaque idée a un **descripteur** (le terme retenu), des **renvois** depuis les synonymes (« malnutrition » voir « dénutrition ») et des liens entre termes plus larges et plus précis. Le **MeSH** (*Medical Subject Headings*) est le thésaurus utilisé par PubMed ; l'Inserm en propose une version bilingue français-anglais.

Méthode pas à pas – Construire la liste fermée d'une petite structure

1. **Partir des axes de veille** : chaque axe donne un mot-clé principal.
2. **Ajouter les publics** (enfant, adolescent, personne âgée, femme enceinte) et les **lieux** (école, EHPAD,

domicile).

3. Ajouter les types de documents (recommandation, étude, texte réglementaire, outil).

4. Choisir un seul terme par idée, au singulier, et noter les synonymes en renvoi.

5. Limiter la liste à 20 ou 30 termes et la mettre dans un menu déroulant du tableur.

6. Désigner un responsable qui seul ajoute un terme, après discussion.

Exemple – Une fiche bien indexée (fictive)

Information : un guide national sur les textures modifiées en EHPAD. Mots-clés : **déglutition** (axe) ; **personne âgée** (public) ; **EHPAD** (lieu) ; **outil** (type). Une collègue qui cherche plus tard « tout ce qui concerne les EHPAD » ou « tous les outils » retrouvera ce guide, même si elle ne connaît pas son titre.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.20

Regroupez ces mots-clés en descripteurs et renvois : « ado », « adolescent », « jeunes de 12 à 17 ans », « collégien » ; « obésité », « surpoids », « excès de poids », « corpulence élevée ». Justifiez un choix discutable.

Corrigé

- **Adolescent** (descripteur) ← ado, jeunes de 12 à 17 ans. « Collégien » peut rester un terme de **lieu** (collège) ou devenir un renvoi ; la structure décide une fois et l'écrit.
- **Excès de poids** (descripteur) ← surpoids, corpulence élevée ; **obésité** peut rester un terme plus précis, rattaché à « excès de poids », si la structure veut distinguer les deux. Ce qui compte est la **règle écrite** et appliquée par tous.

Tenir la base dans la durée : doublons, liens morts et DOI

Une base documentaire vieillit : des liens ne fonctionnent plus, des informations sont saisies deux fois, des documents sont remplacés par une version plus récente. Un entretien régulier évite que la base devienne inutilisable.

Problème	Cause	Prévention
Doublons	Deux personnes saisissent la même information	Rechercher le titre ou le DOI avant d'ajouter une ligne ; un champ « DOI » obligatoire
Liens morts	Le site a changé d'adresse	Préférer le lien « doi.org » pour les articles ; noter la date de consultation ; garder le titre exact
Information dépassée	Une recommandation ou un texte a été mis à jour	Champ « statut » (en vigueur, remplacé, retiré) ; contrôle annuel
Article retiré	Rétractation après publication	Vérifier le statut des articles importants avant de les rediffuser
Mots-clés hors liste	Saisie libre	Menu déroulant ; contrôle trimestriel

Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique** et **permanent** attribué à un article ou à un rapport. Il commence toujours par « 10. », suivi d'un préfixe propre à l'éditeur, d'une barre oblique et d'un suffixe. En tapant « https://doi.org/ » suivi du DOI, on arrive à la page de l'article, même si l'éditeur a changé l'adresse de son site.

Astuce – Le gestionnaire de références au service de la veille

Un gestionnaire de références gratuit (par exemple Zotero) importe une référence complète en un clic à partir du DOI ou de la page PubMed, signale les doublons, et peut avertir quand un article enregistré a été rétracté. Il peut servir de base documentaire, en ajoutant les mots-clés de la liste fermée et une note « intérêt et usage ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.21

Lors du contrôle annuel d'une base de 300 fiches, vous trouvez 24 liens morts, 18 doublons et 9 recommandations remplacées par une nouvelle version. a) Calculez la part de fiches à reprendre (une fiche ne présente qu'un problème). b) Proposez une action pour chaque problème.

Corrigé

- **a)** 24 + 18 + 9 = 51 fiches, soit 51 / 300 = **17 %** de la base.
- **b)** Liens morts : retrouver le document par son titre ou son DOI et remplacer le lien par « doi.org » ; doublons : fusionner les fiches (mots-clés et usages) ; recommandations remplacées : passer le statut à « remplacé », créer la fiche de la nouvelle version et vérifier les documents de la structure qui citaient l'ancienne.

Combien de temps garder les informations ?

Une base qui ne fait que grossir devient difficile à utiliser. Il faut décider ce que l'on garde, combien de temps, et ce que l'on archive.

Type d'information	Durée conseillée	Raison
Recommandation, avis, texte en vigueur	Tant qu'il est en vigueur, puis archivé avec la mention « remplacé »	Savoir quelle version a fondé une pratique
Article utilisé dans un protocole ou un document	Tant que le document existe	Justifier le contenu du document
Information « pour information », jamais utilisée	Deux à trois ans	Allège la base
Tendance sociétale, rumeur	Un à deux ans, sauf si elle revient	Suivre son évolution
Données personnelles (aucune ne devrait y être)	À supprimer	Protection des données

Méthode pas à pas – Le nettoyage annuel

1. **Exporter** une copie de la base (archive datée).
2. **Repérer** les fiches anciennes jamais utilisées et les supprimer ou les archiver.
3. **Mettre à jour** le statut des recommandations et des textes (« en vigueur », « remplacé »).
4. **Vérifier** les articles importants (rétractation ?).
5. **Revoir** la liste des mots-clés : supprimer les termes inutilisés, ajouter ceux qui manquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.22

Pourquoi ne faut-il pas supprimer la fiche d'une recommandation remplacée par une nouvelle version ?

Corrigé

Parce qu'elle montre **sur quelle base** les pratiques et les documents passés ont été construits : en cas de question (audit, réclamation, comparaison), on doit pouvoir dire quelle recommandation était en vigueur à telle date. On la marque « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.

Organiser sa messagerie et ses outils

La veille arrive surtout par courriel. Sans organisation, les lettres d'information et les alertes se mélangent aux messages urgents, et elles finissent non lues. Quelques réglages simples changent tout.

Méthode pas à pas – Ranger automatiquement la veille

1. **Créer un dossier « Veille »** dans la messagerie, avec un sous-dossier par axe si besoin.
2. **Créer des règles de tri** : tous les courriels venant des lettres d'information et des alertes vont directement dans le dossier « Veille », sans passer par la boîte de réception.
3. **Utiliser un agrégateur** pour les flux RSS, plutôt que des courriels.
4. **Ouvrir le dossier à heure fixe**, une fois par semaine, pour le tri en trois piles.
5. **Vider le dossier** après chaque tri : ce qui est gardé va dans la base, le reste est supprimé.

Outil	Rôle dans la veille
Messagerie avec règles de tri	Réception des lettres et alertes
Agrégateur de flux	Lecture des nouveautés des sites
Tableur ou gestionnaire de références partagé	Base documentaire
Espace de stockage sécurisé de la structure	Documents téléchargés, notes de veille
Agenda	Rendez-vous de tri, dates d'échéance réglementaires, dates limites d'appels

À vous de jouer – Exercice d'application 19.23

Une diététicienne dit : « Je vois les lettres d'information arriver toute la journée, je les ouvre entre deux patients et je ne garde rien. » Proposez trois changements.

Corrigé

Créer une **règle de tri** qui envoie les lettres dans un dossier « Veille » ; fixer un **créneau hebdomadaire** de tri ; noter chaque information gardée dans la **base** (référence, résumé, intérêt) au moment du tri. Elle pourra aussi se désabonner des lettres qui ne lui apportent rien.

Accéder légalement aux articles

Beaucoup d'articles scientifiques sont payants. Le diététicien en veille n'a pas toujours d'abonnement. Il existe des moyens **légaux** d'accéder au texte complet.

Moyen	Comment
Accès libre	Beaucoup de revues publient en accès libre ; PubMed signale les articles « Free full text »
PubMed Central	Archive gratuite de textes complets en sciences de la vie
Archives ouvertes	HAL en France : les chercheurs y déposent leurs articles
Demande à l'auteur	Les auteurs envoient souvent leur article à qui le demande poliment (adresse dans le résumé)

Moyen	Comment
Bibliothèques	Bibliothèques universitaires, centres de documentation des hôpitaux et des écoles
Extensions de navigateur	Certaines repèrent automatiquement une version légale gratuite d'un article

Attention – Les sites pirates

Des sites proposent illégalement des millions d'articles payants. Les utiliser est contraire au droit d'auteur, et ces sites peuvent présenter des risques pour la sécurité informatique. On utilise les moyens légaux, et l'on partage dans l'équipe un **lien** vers l'article plutôt qu'une copie d'un document payant.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.24

Le résumé d'un article payant vous semble important pour votre service. Citez trois moyens légaux de lire le texte complet.

Corrigé

Chercher une version en **accès libre** (PubMed Central, HAL, site de l'auteur) ; **écrire à l'auteur** correspondant ; passer par le **centre de documentation** de l'hôpital ou une bibliothèque universitaire.

La diffusion ciblée

Méthode pas à pas – Diffuser une information de veille

1. Qui a besoin de cette information ? (direction, équipe, bénévoles, partenaires, public).

2. Quoi : l'essentiel en quelques lignes, la source, la date, l'intérêt pour le destinataire (« Ce que cela change pour nous »).

3. Comment : courriel avec un objet explicite, note de veille mensuelle d'une page, point en réunion d'équipe, affichage pour le public.

4. Quand : régulièrement (bulletin mensuel) et immédiatement pour une information urgente (rappel de produit, changement réglementaire).

5. On évite de transférer des articles entiers sans commentaire : la valeur ajoutée de la veille est la **sélection** et la **synthèse**.

Rédiger une note de veille

La **note de veille** est le produit visible de la veille. Elle est lue en deux minutes par des personnes pressées : chaque mot compte. Une note réussie ne dit pas « ce que j'ai lu », mais « **ce que cela change pour nous** ».

Méthode pas à pas – Le plan d'une note de veille d'une page

1. En-tête : titre de la note, numéro, mois, destinataires, auteur.

2. Trois à cinq informations, classées de la plus importante à la moins importante. Pour chacune :

- un **titre court** qui dit l'essentiel (« La HAS actualise ses critères de dénutrition ») ;
- **deux ou trois lignes** de contenu, avec un chiffre au plus ;
- la **source** datée (organisme, titre, date, lien) ;
- « **Ce que cela change pour nous** » : une action, une décision, ou « pour information ».

3. À venir : ce qui est attendu (texte en préparation, congrès, date d'application).

4. Contact et lien vers la base complète.

Exemple – Une information de note de veille (exemple fictif)

Restauration scolaire : une nouvelle fiche nationale sur les grammages. Un guide national précise les portions recommandées selon l'âge pour les principaux plats servis en restauration scolaire. Source : [organisme], [titre exact], [date], [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : comparer avec nos fiches techniques ; point prévu avec le chef de cuisine le [date].

À faire	À éviter
Un titre informatif	« Nouveauté intéressante »
La date de la source et la date d'application	« Récemment », « bientôt »
Un verbe juste : « recommande », « est associé à »	« Prouve », « interdit » sans vérification
Une action claire ou « pour information »	Un lien sans commentaire
Une page au plus	Un long courriel avec dix pièces jointes

À vous de jouer – Exercice d'application 19.25

Réécrivez cette information de note de veille selon le plan : « J'ai vu passer un truc de l'ANSES sur les boissons énergisantes, c'est intéressant pour les jeunes, voir pièce jointe. » Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets.

Corrigé

Boissons énergisantes : l'ANSES publie un avis. L'agence rappelle [message principal] et recommande [recommandation principale], notamment pour [public]. Source : ANSES, [titre de l'avis], [date], [lien]. **Ce que cela change pour nous** : intégrer ce message à l'atelier « Boissons » du foyer de jeunes ; transmettre à l'infirmière. L'information est vérifiée dans l'avis lui-même, pas dans la pièce jointe d'un tiers.

Exemple complet d'une note de veille d'une page

Voici une note de veille complète pour un service de restauration municipale (structure et informations **fictives**, références réelles signalées entre crochets à compléter). Elle applique toutes les règles du chapitre.

Exemple – Note de veille n° 7 – mars – Restauration municipale

Destinataires : direction de l'enfance, chef de cuisine, gestionnaire des achats. **Rédaction** : diététicienne du service.

1. Achats : rappel des objectifs en vigueur. La loi EGalim, modifiée par la loi Climat et résilience, fixe pour la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio. Source : Légifrance, version consolidée consultée le [date]. **Ce que cela change pour nous** : nos achats atteignaient [x] % en [année] ; point avec le gestionnaire le [date].

2. Recommandation : sel dans les plats préparés. Une agence a publié [titre], qui rappelle [message principal]. Source : [organisme, date, lien]. **Ce que cela change pour nous** : revoir les trois recettes les plus salées du cycle de menus.

3. Pour information : appel à projets « cantines et gaspillage ». Date limite : [date] ; transmis à la direction le [date].

À venir : [texte en préparation] ; commission des menus le [date].

Contact : [nom], base de veille partagée : [lien].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.26

Relevez dans cette note quatre éléments qui la rendent utile pour ses destinataires.

Corrigé

Des **destinataires** précis ; des titres qui disent l'essentiel ; des **sources datées** avec la date de consultation ; une rubrique « **ce que cela change pour nous** » avec une action et une date ; une rubrique « **à venir** » ; une seule page.

Diffuser : la matrice de diffusion et le cas de l'urgence

Quand la veille grandit, on ne peut plus décider « au cas par cas » à qui envoyer chaque information. La **matrice de diffusion** croise les **axes** de veille et les **destinataires**. Elle se construit une fois, avec l'équipe, puis s'applique à chaque information.

Axe	Direction	Chef de cuisine	Équipe soignante	Familles
Réglementation de la restauration	Immédiat si obligation nouvelle	Immédiat	–	–
Recommandations nutritionnelles	Note mensuelle	Note mensuelle	Note mensuelle	Fiche si utile
Alertes sanitaires (rappels de produits)	Immédiat	**Immédiat**	Immédiat	Si un produit a été servi
Tendances et idées reçues	–	–	Note mensuelle	Réponse type si question
Financements, appels à projets	**Immédiat** (délais)	–	–	–

Définition – Information urgente

Une information est **urgente** quand elle exige une action rapide pour protéger des personnes ou respecter une obligation : rappel d'un produit servi, alerte sanitaire, texte applicable très vite, date limite d'un appel à projets. Elle ne passe pas par la note mensuelle : on prévient directement, par téléphone puis par écrit, les personnes qui doivent agir.

Plusieurs dispositifs officiels alimentent la veille sur les risques : **RappelConso**, le site public des rappels de produits en France ; le **RASFF**, système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ; et la **nutrivigilance** de l'ANSES, mise en place par la loi du 21 juillet 2009 (dite HPST), qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires. Un diététicien peut, et doit, déclarer à la nutrivigilance un effet indésirable qu'il soupçonne chez un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.27

Dans un EHPAD, quatre informations arrivent : a) le rappel d'un lot de purée de fruits servi la veille ; b) un avis sur la vitamine D chez la personne âgée ; c) un appel à projets de la conférence des financeurs, date limite dans dix jours ; d) une vidéo virale sur un « régime anti-inflammatoire ». Pour chacune, indiquez qui prévenir et quand.

Corrigé

- **a)** Cuisine, direction, infirmière coordinatrice : **immédiatement** (retrait du lot, surveillance des résidents).
- **b)** Médecin coordonnateur et équipe soignante : note mensuelle.
- **c)** Direction : **immédiatement** (délai court).

- **d)** Équipe soignante, animatrice : note mensuelle, avec une réponse type pour les familles qui poseraient la question.

Partager la veille avec le public

La veille ne sert pas seulement l'équipe. Une partie de ce qu'elle repère peut être transmise au **public** de la structure : familles, patients, convives, bénévoles. Il faut alors adapter le fond et la forme.

Support	Public	Règle
Affiche « l'info du mois »	Familles d'une épicerie solidaire, d'une PMI	Une seule idée, des mots simples, une image, la source en bas
Message sur les réseaux sociaux de la structure	Adhérents, habitants	Court, sourcé, sans titre racoleur
Point en début d'atelier	Participants	Deux minutes, avec un objet ou un aliment
Document remis en consultation	Patients	Daté, validé par l'équipe, mis à jour

Attention – Ce qui ne se partage pas avec le public

On ne diffuse pas au public une information **provisoire** (preprint, étude isolée), une information **non vérifiée**, ni une information qui peut conduire à arrêter un traitement. On ne reprend pas non plus une rumeur pour la démentir si le public ne la connaît pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.28

Rédigez le texte d'une affiche « l'info du mois » pour une épicerie solidaire, à partir de cette information de veille : « Les repères du PNNS conseillent les légumes secs au moins deux fois par semaine. »

Corrigé

Exemple : « **Lentilles, pois chiches, haricots : au moins 2 fois par semaine !** Ils sont nourrissants, pas chers et se gardent longtemps. Idée de la semaine : une soupe de lentilles corail (recette à l'accueil). Source : Programme national nutrition santé, repères pour les adultes, Santé publique France, 2019. »

Présenter sa veille en réunion d'équipe

Une note écrite est souvent lue en diagonale. Présenter sa veille **à l'oral**, quelques minutes en réunion, permet d'expliquer, de répondre aux questions et de décider ensemble. C'est aussi un exercice proche de l'oral de l'épreuve E5.

Méthode pas à pas – Cinq minutes pour présenter sa veille

1. **Annoncer** la période et les axes (30 secondes).
2. **Présenter trois informations au plus**, une minute chacune : ce qui est nouveau, la source et sa date, ce que cela change pour l'équipe.
3. **Dire ce qui est à surveiller** au prochain trimestre (30 secondes).
4. **Proposer une décision** si une information l'exige (« mettre à jour la fiche d'entrée ? »).
5. **Laisser une minute** pour les questions, et dire où trouver la base complète.

Bonne pratique	Pourquoi
Un chiffre par information	On ne retient pas une liste de chiffres à l'oral
Le chiffre en fréquence naturelle	« 3 personnes sur 100 » se comprend mieux que « 3 % »
La source et l'année dites à voix haute	L'équipe sait d'où vient l'information
Le niveau de preuve en une phrase	« C'est une seule cohorte, à confirmer »
Une diapositive ou une feuille au plus	L'attention reste sur la discussion

À vous de jouer – Exercice d'application 19.29

Un médecin vous interrompt : « Encore une étude qui dit le contraire de la précédente ! » Proposez une réponse en deux phrases.

Corrigé

« Vous avez raison, les études isolées se contredisent souvent, c'est pourquoi je m'appuie d'abord sur les revues systématiques et les recommandations. Celle-ci est une seule étude d'observation : je la présente pour information, sans changer nos pratiques. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Ranger et diffuser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un descripteur dans un thésaurus ?
2. Quel thésaurus utilise PubMed ?
3. Donnez deux qualités d'un DOI.
4. Citez les quatre éléments de chaque information d'une note de veille.
5. Qu'est-ce qu'une matrice de diffusion ?
6. Qu'est-ce que la nutrivigilance ?

Corrigé – Point d'étape – Ranger et diffuser

1. Le terme retenu pour une idée ; les synonymes renvoient vers lui.
2. Le MeSH (*Medical Subject Headings*).
3. Unique et permanent.
4. Un titre court, deux ou trois lignes de contenu, la source datée, « ce que cela change pour nous ».
5. Un tableau qui croise les axes de veille et les destinataires, et qui dit qui reçoit quoi et quand.
6. Le dispositif de l'ANSES qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires.

Évaluer la veille

Exemple – Calcul détaillé : les indicateurs d'une veille de stage

En trois mois, Inès a reçu 120 informations (alertes, lettres, flux) ; elle en a gardé 30, en a diffusé 12, et 5 ont été effectivement utilisées (dans un atelier, dans le dossier, dans une décision de l'équipe) ; données fictives.

- Taux de pertinence de la collecte : 30 / 120 × 100 = **25 %** (trois informations sur quatre sont du « bruit »).
- Taux de diffusion des informations retenues : 12 / 30 × 100 = **40 %**.
- Taux d'utilisation des informations diffusées : 5 / 12 × 100 = **41,7 %**.
- Sur 8 sources, 3 ont fourni 24 des 30 informations retenues, soit **80 %** : Inès supprime deux alertes trop

larges et précise ses mots-clés.
- Indicateurs qualitatifs : avis de la tutrice et de l'équipe sur l'utilité de la note mensuelle.

Mesurer le coût et la valeur de la veille

La veille prend du temps, donc de l'argent. Une structure accepte d'y consacrer des heures si elle voit ce que la veille lui apporte. Le diététicien doit savoir **chiffrer** le coût et **montrer** la valeur.

Exemple – Calcul détaillé : le coût annuel d'une veille de service (données fictives)

Dans un service hospitalier, trois diététiciennes consacrent chacune 40 minutes par semaine à la veille, 46 semaines par an. Le coût horaire chargé est de 35 €. Le service paie un abonnement à une revue professionnelle à 240 € par an.

- Temps annuel : 3 × 40 × 46 = 5 520 minutes, soit 5 520 / 60 = **92 heures**.
- Coût du temps : 92 × 35 = **3 220 €** ; avec l'abonnement : 3 220 + 240 = **3 460 €** par an.
- Si 18 informations ont été utilisées dans l'année (protocoles, documents patients, formations) : 3 460 / 18 ≈ **192 €** par information utilisée.

Ce coût paraît élevé. Il faut le comparer à ce que la veille **évite** ou **permet** : un protocole périmé qui expose les patients à une pratique abandonnée, une obligation réglementaire découverte trop tard, un financement manqué faute d'avoir vu l'appel à projets. Ces bénéfices se chiffrent rarement, mais on peut les **décrire** avec des exemples précis.

Type d'indicateur	Exemples
Moyens	Heures passées, coût, nombre de sources suivies
Activité	Informations reçues, retenues, diffusées ; délai entre publication et diffusion ; nombre de notes publiées
Résultats	Informations utilisées ; protocoles mis à jour ; financements obtenus ; satisfaction des destinataires

À vous de jouer – Exercice d'application 19.30

Une diététicienne libérale passe 1 h 30 par semaine à sa veille, 44 semaines par an, et estime son temps à 40 € de l'heure. Elle a deux abonnements à 90 € et 150 €. a) Calculez le coût annuel. b) Elle réduit sa veille à 1 heure par semaine grâce à de meilleures alertes : quelle économie ?

Corrigé

- **a)** 1,5 × 44 = 66 h ; 66 × 40 = 2 640 € ; plus 90 + 150 = 240 € : **2 880 €** par an.
- **b)** 0,5 × 44 = 22 h de moins, soit 22 × 40 = **880 €** par an (abonnements inchangés : 2 000 €).

Organiser une veille collective

Dans une équipe, chacun fait souvent sa veille seul, avec les mêmes abonnements que les collègues et sans partage. Une **veille collective** répartit le travail et met les résultats en commun.

Méthode pas à pas – Passer d'une veille individuelle à une veille d'équipe

1. Faire l'inventaire : qui reçoit quoi, combien de temps chacun y passe.

2. Supprimer les doublons : une seule personne est abonnée à chaque lettre ou alerte.

3. Répartir les axes : chacun surveille l'axe de sa spécialité ou une source commune.

4. Partager un outil unique : tableur ou gestionnaire de références commun, avec la même liste de mots-clés.

5. Fixer un rendez-vous : un point de 10 à 15 minutes en réunion d'équipe, ou une note mensuelle commune.

6. Désigner un coordinateur qui relit la note, vérifie la base et prépare le bilan annuel.

Exemple – Calcul détaillé : le temps d'une veille d'équipe (fictif)

Un service de 6 diététiciennes passe à une veille collective : chacune surveille son axe 30 minutes par semaine, soit 6 × 30 = **180 minutes** par semaine pour le service, et 180 × 46 / 60 = **138 heures** par an. Si, avant, chacune passait en moyenne 60 minutes par semaine en lisant souvent les mêmes lettres, le service gagne 180 minutes par semaine, tout en couvrant **plus** de sujets.

Attention – Le partage demande une règle

Un tableur partagé sans règle devient vite désordonné : mots-clés différents, fiches incomplètes, doublons. Il faut écrire les **règles de saisie** (rubriques obligatoires, liste de mots-clés, format des dates) et les rappeler aux nouveaux arrivants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.31

Citez trois avantages et deux risques d'une veille collective dans un réseau de diététiciens libéraux.

Corrigé

- **Avantages** : moins de temps par personne ; plus de sujets couverts ; une base commune qui reste quand une personne part ; des échanges sur les pratiques.
- **Risques** : chacun compte sur les autres et la veille s'arrête ; règles de saisie non respectées ; diffusion de données personnelles de patients si l'on partage des cas (à proscrire).

Demander l'avis des destinataires

Les chiffres de diffusion disent combien d'informations ont été envoyées, pas si elles ont **servi**. Un court questionnaire aux destinataires, une fois par an, complète l'évaluation.

Exemple – Calcul détaillé : un questionnaire de satisfaction (données fictives)

La note de veille mensuelle d'un réseau est envoyée à 40 personnes ; 26 répondent à trois questions notées de 1 (pas du tout d'accord) à 4 (tout à fait d'accord).

Affirmation	1	2	3	4	Total
« Je lis la note chaque mois »	2	4	9	11	26
« La note m'est utile dans ma pratique »	3	5	10	8	26
« La longueur de la note est adaptée »	6	8	9	3	26

- Taux de réponse : 26 / 40 = **65 %**.
- Lecture : moyenne (1 × 2 + 2 × 4 + 3 × 9 + 4 × 11) / 26 = 81 / 26 ≈ **3,1** ; d'accord (3 ou 4) : 20 / 26 ≈ **76,9 %**.
- Utilité : moyenne 75 / 26 ≈ **2,9** ; d'accord : 18 / 26 ≈ **69,2 %**.
- Longueur adaptée : moyenne 61 / 26 ≈ **2,3** ; d'accord : 12 / 26 ≈ **46,2 %**.

Interprétation : la note est lue et jugée utile, mais plus de la moitié des répondants ne trouvent pas sa longueur adaptée : il faut la raccourcir. Les 14 personnes qui n'ont pas répondu sont peut-être celles qui ne la lisent pas.

Méthode pas à pas – Construire le questionnaire

1. **Trois à six questions** au plus, une idée par question.
2. **Une échelle** identique pour les affirmations (quatre points, sans point milieu).
3. **Une question ouverte** : « Quelle information vous a été la plus utile cette année ? »
4. **Une question sur le format** souhaité (note écrite, point en réunion, affichage).
5. **Un envoi anonyme**, avec une relance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.32

Pourquoi la moyenne seule ne suffit-elle pas pour présenter ces résultats ? Quelle autre information donner ?

Corrigé

Une moyenne de 2,9 peut cacher des réponses très partagées (beaucoup de 1 et de 4). On donne aussi la **répartition** des réponses ou la part de personnes d'accord (3 ou 4), et le **nombre** de répondants sur le nombre de destinataires.

Le tableau de bord annuel de la veille

Un **tableau de bord** suit quelques indicateurs trimestre après trimestre. Il montre si les réglages (sources supprimées, alertes précisées) améliorent la veille.

Exemple – Calcul détaillé : un an de veille dans un service (données fictives)

Trimestre	Reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées	Heures
T1	310	42	15	4	26
T2	280	38	14	5	24
T3	190	35	15	7	18
T4	175	33	16	9	17
Année	955	148	60	25	85

- Pertinence de la collecte (retenues / reçues) : T1 42 / 310 ≈ **13,5 %** ; T4 33 / 175 ≈ **18,9 %**.
- Diffusion (diffusées / retenues) : T1 15 / 42 ≈ **35,7 %** ; T4 16 / 33 ≈ **48,5 %**.
- Utilisation (utilisées / diffusées) : T1 4 / 15 ≈ **26,7 %** ; T4 9 / 16 = **56,3 %**.
- Temps par information utilisée : T1 26 × 60 / 4 = **390 min** ; T4 17 × 60 / 9 ≈ **113 min**.

Interprétation : après la suppression de sources bruyantes au deuxième trimestre, on reçoit moins, mais on utilise plus, pour moins de temps. Ce sont des données fictives ; dans la réalité, d'autres causes (un projet qui démarre, une nouvelle recommandation) peuvent aussi expliquer l'évolution.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.33

À partir du tableau, calculez pour l'année entière la pertinence de la collecte, le taux d'utilisation des informations diffusées et le temps moyen par information utilisée.

Corrigé

Pertinence : 148 / 955 ≈ **15,5 %**. Utilisation : 25 / 60 ≈ **41,7 %**. Temps : 85 × 60 / 25 = **204 minutes** par

information utilisée (3 h 24).

19.3.4 La lecture critique d'un article

Module · Guide 2025 : p. 66 et 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Où et comment un article est-il publié ?

Un article scientifique est publié dans une **revue à comité de lecture** : avant publication, il est évalué par des experts indépendants (relecture par les pairs). Cela ne garantit pas l'absence d'erreur, mais constitue un premier filtre. Il faut se méfier des **revues prédatrices**, qui publient contre paiement sans véritable évaluation. Les revues demandent de plus en plus aux auteurs de suivre des **grilles de rédaction** : CONSORT pour les essais randomisés, STROBE pour les études observationnelles, PRISMA pour les revues systématiques ; ces grilles aident aussi le lecteur à vérifier ce qui doit figurer dans l'article.



Figure 19.4 – La grille de lecture critique

Comprendre le schéma – Figure 19.4

1. Objet et question : la question est-elle clairement posée, pertinente, nouvelle ?

2. Méthodologie : type d'étude adapté à la question ; population et échantillon ; outils de mesure validés ; biais et facteurs de confusion pris en compte (chapitre 16) ; aspects éthiques.

3. Résultats : présentés clairement, cohérents avec la méthode ; effectifs, pourcentages, intervalles de confiance ; tableaux et figures lisibles.

4. Discussion : interprétation prudente, comparaison avec d'autres études, limites reconnues, conclusion qui ne dépasse pas les résultats.

5. Applications : les résultats sont-ils transposables à mon public, à mon contexte ?

6. Forme et source : revue à comité de lecture, date, auteurs et affiliations, financement, **conflits d'intérêts** déclarés, références récentes.

Question à se poser	Signal d'alerte
Le titre et le résumé correspondent-ils aux résultats ?	Titre spectaculaire, conclusion causale tirée d'une étude d'observation
L'échantillon est-il adapté ?	Très petit effectif, volontaires très sélectionnés, population différente de celle visée

Question à se poser	Signal d'alerte
Les résultats sont-ils précis ?	Absence d'intervalle de confiance, pourcentages sans effectifs
Les limites sont-elles discutées ?	Aucune limite citée
Qui a financé l'étude ?	Financement par un fabricant du produit étudié non déclaré

Le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication

Comprendre comment un article est publié aide à savoir **ce que garantit** la publication, et ce qu'elle ne garantit pas.

Étape	Ce qui se passe	Ce que cela garantit… ou non
Soumission	Les auteurs envoient le manuscrit à une revue	Rien encore
Premier tri	Le rédacteur en chef refuse d'emblée les manuscrits hors sujet ou trop faibles	Le sujet correspond à la revue
Relecture par les pairs	Deux ou trois experts indépendants critiquent la méthode, les résultats, la conclusion	Un contrôle par des spécialistes, mais qui ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes
Révision	Les auteurs répondent et corrigent, parfois plusieurs fois	Les points faibles signalés sont discutés
Acceptation et publication	L'article reçoit un DOI, une date, une place dans un numéro	Une référence stable et citable
Après publication	Commentaires, lettres à l'éditeur, erratum, rétractation	La science continue de vérifier

Définition – Relecture par les pairs

La **relecture par les pairs** (*peer review*) est l'évaluation d'un manuscrit par des chercheurs du même domaine, indépendants des auteurs, avant sa publication. Elle peut être en **simple aveugle** (les relecteurs connaissent les auteurs, pas l'inverse), en **double aveugle** (personne ne connaît personne) ou **ouverte** (les noms et parfois les rapports sont publiés). C'est un filtre utile mais imparfait : des erreurs et même des fraudes passent parfois.

Définition – Preprint

Un **preprint** (prépublication) est un manuscrit déposé par les auteurs sur un serveur en ligne **avant** toute relecture par les pairs (par exemple medRxiv pour la santé). Il permet une diffusion rapide, mais il n'a été **vérifié par personne** : il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié. Dans une veille, on le signale comme « résultat provisoire » et on ne le diffuse pas au public.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.34

Un patient vous dit : « C'est publié dans une revue scientifique, donc c'est vrai. » Donnez trois raisons de nuancer.

Corrigé

- Les relecteurs **ne refont pas** l'étude et ne voient généralement pas les données brutes : des erreurs passent.

- Une seule étude peut être contredite par d'autres : il faut regarder **l'ensemble** des études (revue systématique).
- Certaines « revues » publient sans vraie relecture (revues **prédatrices**) ; certains articles sont ensuite **rétractés**. Il faut aussi regarder le **type d'étude** : une étude d'observation ne prouve pas une cause.

Erratum, expression de préoccupation, rétractation

Un article publié n'est pas figé. S'il contient une erreur, la revue publie une **notice** liée à l'article. La veille doit repérer ces notices, surtout pour les articles qu'elle a diffusés.

Notice	Signification	Conséquence pour la veille
Erratum (ou correction)	Une erreur ponctuelle est corrigée (chiffre, unité, nom) ; les conclusions ne changent pas	Mettre à jour la fiche ; corriger le chiffre s'il a été repris
Expression de préoccupation	La revue signale un doute sérieux, une enquête est en cours	Suspendre l'usage de l'article ; surveiller
Rétractation	L'article est retiré : fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat	Ne plus utiliser ; marquer la fiche « rétracté » ; corriger les documents qui le citent

Dans PubMed, un article rétracté porte la mention « Retracted Publication » et un lien vers la notice. La base de données de **Retraction Watch**, rendue accessible gratuitement par Crossref en 2023, recense les rétractations de toutes disciplines.

Exemple – Une rétractation célèbre

L'article d'Andrew Wakefield et coll., publié dans *The Lancet* en 1998, suggérait un lien entre le vaccin rougeole-oreillons-rubéole et l'autisme. Après enquête, la revue l'a **rétracté** en 2010. L'article continue pourtant d'être cité et partagé, et il a durablement nourri la méfiance envers la vaccination. Cet exemple montre qu'une rétractation **n'efface pas** une information déjà diffusée : la veille doit vérifier le statut des articles **avant** de les relayer.

Méthode pas à pas – Vérifier le statut d'un article avant de le rediffuser

1. Ouvrir la notice PubMed de l'article : chercher une mention « Retracted », « Erratum » ou « Expression of concern ».

2. Ouvrir la page de l'article sur le site de la revue (par le DOI).

3. Pour un article ancien et très cité, chercher aussi dans la base de Retraction Watch.

4. Noter la date de vérification dans la base documentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.35

Un article diffusé dans votre note de veille il y a un an est rétracté. Il a été cité dans une fiche patient et dans une formation. Listez les actions à mener, de la plus urgente à la moins urgente.

Corrigé

1. **Retirer ou corriger la fiche patient** (diffusée au public : priorité).
2. Publier un **rectificatif** dans la prochaine note de veille.
3. Mettre à jour la **formation** avant la prochaine session.
4. Marquer la fiche de la base **« rétracté »**, avec la date et la notice, sans la supprimer.

Repérer une revue prédatrice

Une **revue prédatrice** se présente comme une revue scientifique, mais publie des articles **contre paiement**, sans relecture sérieuse. Les auteurs qui y publient perdent leur crédibilité ; les lecteurs prennent pour « publiés » des travaux non vérifiés.

Signal	Ce que l'on observe
Sollicitation	Courriels flatteurs et impersonnels (« Dear Eminent Researcher ») après un congrès
Délai très court	Acceptation en quelques jours
Frais mis en avant	Frais de publication annoncés tôt, remises, pression sur la date
Titre fourre-tout	« International », « Advanced », toutes disciplines mélangées
Comité éditorial douteux	Membres introuvables, ou qui déclarent ne pas avoir accepté
Indexation absente ou fausse	Ni PubMed (MEDLINE), ni DOAJ ; faux « facteur d'impact »
Site peu soigné	Fautes, adresse vague, numéros sans articles

Définition – DOAJ et Think. Check. Submit.

Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) est un répertoire de revues en accès libre qui respectent des critères de qualité (relecture, transparence des frais). **Think. Check. Submit.** est une démarche internationale qui propose une liste de questions à se poser sur une revue avant d'y soumettre un article. Les deux aident aussi le **lecteur** à juger une revue inconnue.

Attention – Accès libre ne veut pas dire prédatrice

Beaucoup de revues sérieuses sont en **accès libre** et font payer des frais de publication aux auteurs. Ce n'est pas le paiement qui pose problème, mais l'**absence de relecture** réelle et la **tromperie** sur la qualité.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.36

Un article cité par un vendeur de compléments est publié dans le *Global Journal of Advanced Medicine, Agriculture and Engineering*, qui annonce « une relecture en 72 heures ». Quelles vérifications faites-vous avant de lire l'article ?

Corrigé

Le titre mêle des disciplines sans rapport et la relecture annoncée en 72 heures est irréaliste : deux **signaux** forts. Vérifier : l'**indexation** dans PubMed (MEDLINE) et dans le DOAJ ; le **comité éditorial** (membres réels, d'institutions identifiables) ; le site de la revue (frais, adresse, numéros). Si la revue n'est indexée nulle part, l'article ne peut pas servir de preuve.

Les registres d'essais : vérifier ce qui était prévu

Depuis 2005, les grandes revues médicales demandent que tout essai clinique soit **enregistré** dans un registre public **avant** l'inclusion du premier participant. On y trouve la question, le **critère principal** prévu, le nombre de participants visé et les dates.

Registre	Organisme	Intérêt
ClinicalTrials.gov	National Library of Medicine (États-Unis)	Le plus grand registre ; résultats parfois déposés

Registre	Organisme	Intérêt
Plateforme ICTRP	Organisation mondiale de la santé	Moteur qui interroge de nombreux registres nationaux
CTIS (Clinical Trials Information System)	Union européenne	Essais de médicaments menés dans l'Union européenne

Le registre permet au lecteur de vérifier trois points : le **critère principal** publié est-il celui qui était prévu ? Le **nombre de participants** est-il celui annoncé ? L'essai a-t-il été **publié**, même si ses résultats étaient décevants ? Un essai enregistré mais jamais publié, ou publié avec un autre critère principal, est un signal d'alerte.

Définition – Changement de critère principal

On parle de **changement de critère principal** (*outcome switching*) quand l'article publié présente comme principal un critère qui était secondaire dans le registre, ou ajoute un critère non prévu, souvent parce qu'il donne un résultat plus favorable. C'est une forme de présentation trompeuse.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.37

Un essai (fictif) sur un aliment enrichi en fibres a été enregistré avec pour critère principal « le poids à 6 mois ». L'article publié présente comme critère principal « la sensation de satiété à 4 semaines », significativement améliorée. Que concluez-vous ?

Corrigé

Le **critère principal a changé** entre le registre et la publication : le résultat sur le poids à 6 mois, prévu au départ, n'est sans doute pas favorable. On ne peut pas conclure que l'aliment fait maigrir ; on lit le résultat sur la satiété comme **exploratoire**, et on cherche si le résultat sur le poids est publié ailleurs.

Une étude, trois questions clés selon son type

La grille de lecture complète s'applique à tous les articles. Dans le tri rapide de la veille, on peut commencer par **trois questions** propres au type d'étude, qui repèrent les défauts les plus fréquents. Les types d'études et leurs biais sont présentés au chapitre 16 ; on ne retient ici que leur usage dans la veille.

Type d'étude	Trois questions clés pour la veille	Formulation juste dans une note
Revue systématique	La recherche est-elle décrite et complète ? Les études incluses sont-elles de bonne qualité ? Les résultats vont-ils dans le même sens ?	« Une synthèse de N études montre… »
Essai randomisé	Le critère principal est-il significatif ? Combien de perdus de vue ? L'analyse est-elle faite en intention de traiter ?	« Dans un essai chez N personnes, X a réduit… »
Cohorte	Quels facteurs de confusion sont pris en compte ? Quelle différence absolue ? Combien de temps de suivi ?	« X est associé à… »
Cas-témoins	Comment les témoins sont-ils choisis ? Le souvenir des malades est-il fiable ? Effectifs ?	« Les malades déclaraient plus souvent… »
Étude transversale	Qui a répondu ? Ce qui vient en premier est-il connu ? Données déclarées ou mesurées ?	« À un moment donné, X et Y vont ensemble »
Étude animale ou en laboratoire	Quelle dose ? Quel modèle ? Existe-t-il des données chez l'humain ?	« Chez la souris… » ; jamais de conseil

Astuce – Le verbe dit le type d'étude

Dans une note de veille, le verbe doit correspondre au type d'étude : « **réduit** » ou « **améliore** » pour un essai randomisé bien mené ; « **est associé à** » pour une étude d'observation ; « **chez l'animal** » ou « **en laboratoire** » pour les études précliniques. Un verbe trop fort est la première source d'exagération.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.38

Corrigez les verbes : a) « Une cohorte prouve que le thé vert protège du cancer. » b) « Une étude sur des cellules montre que le curcuma guérit l'inflammation. » c) « Un essai randomisé de 400 adultes a montré qu'un conseil diététique individuel réduit le tour de taille à 1 an. »

Corrigé

- **a)** « Dans une cohorte, la consommation de thé vert est **associée** à un risque de cancer plus faible. »
- **b)** « **En laboratoire**, sur des cellules, un composé du curcuma diminue certains marqueurs d'inflammation ; aucun effet n'est démontré chez l'humain. »
- **c)** Correct : un essai randomisé permet d'écrire « réduit », en précisant l'ampleur et la population.

Le tableau 1 : les groupes sont-ils comparables ?

Dans la plupart des articles qui comparent des groupes, le **tableau 1** décrit les participants au départ : âge, sexe, corpulence, maladies, niveau social. C'est le premier tableau à regarder, avant les résultats : si les groupes sont très différents au départ, une différence à l'arrivée peut venir de là.

Exemple – Lire un tableau 1 (données fictives)

Une étude compare des adultes qui suivent un programme d'ateliers cuisine (groupe A, choisi par les participants) et des adultes qui n'y participent pas (groupe B).

Caractéristique au départ	Groupe A (n = 120)	Groupe B (n = 240)
Âge moyen (ans)	48	46
Femmes	78 %	52 %
Diplôme supérieur au baccalauréat	61 %	34 %
IMC moyen (kg/m²)	26,1	27,9
Fumeurs	12 %	24 %

Les deux groupes ont un âge proche, mais le groupe A compte beaucoup plus de **femmes** et de **diplômés**, moins de **fumeurs**, et un IMC plus bas **dès le départ**. Si, à la fin, le groupe A mange plus de légumes, cela peut venir de ces différences et non des ateliers. Ici, les participants ont **choisi** leur groupe ; dans un essai randomisé, le tirage au sort rendrait les groupes comparables.

Méthode pas à pas – Lire le tableau 1 en une minute

1. **Repérer les groupes** comparés et leurs effectifs.
2. **Comparer ligne à ligne** : âge, sexe, niveau social, état de santé de départ.
3. **Repérer les écarts importants** (plusieurs points ou plusieurs années).
4. **Vérifier dans la méthode** si les auteurs en ont tenu compte (ajustement).
5. **Noter** dans la fiche : « groupes comparables » ou « groupes différents au départ sur… ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.39

Dans un essai randomisé, le tableau 1 montre que l'âge moyen est de 61 ans dans les deux groupes et que la part de femmes est de 54 % et 56 %. Que concluez-vous ?

Corrigé

Les groupes sont **comparables** sur ces caractéristiques : c'est ce qu'on attend d'un tirage au sort réussi. Les petites différences (54 % et 56 %) sont dues au hasard. On peut lire les résultats sans craindre qu'une différence de départ les explique.

Lire la discussion : ce que les auteurs disent… et ce qu'ils taisent

La **discussion** est la partie où les auteurs interprètent leurs résultats, les comparent à d'autres études et présentent les limites. C'est aussi la partie où l'interprétation peut dépasser les données. Le lecteur critique compare la discussion aux **résultats**, pas l'inverse.

Ce que l'on vérifie	Bon signe	Signal d'alerte
Résumé des résultats	Il reprend d'abord le critère principal	Il commence par un résultat secondaire favorable
Comparaison	Les études contraires sont citées et discutées	Seules les études favorables sont citées
Limites	Des limites précises (biais de sélection, données déclarées, durée)	« Notre étude a quelques limites » sans détail
Mécanisme	Proposé comme hypothèse	Présenté comme démontré
Généralisation	Limitée à la population étudiée	Étendue à « tous », « la population »
Conclusion pratique	Prudente, renvoie aux recommandations	Conseil direct au public

Méthode pas à pas – Chercher les limites non dites

Pour chaque article, se demander : **1.** Qui manque dans l'étude (non-répondants, perdus de vue, exclus) ? **2.** Qu'est-ce qui a été déclaré plutôt que mesuré ? **3.** Quelle durée de suivi, et l'effet tiendrait-il plus longtemps ? **4.** Quel facteur pourrait expliquer le résultat autrement ? **5.** Qui a financé, et le financeur a-t-il participé à l'analyse ? Si les auteurs ne parlent pas d'une limite importante, on l'ajoute soi-même dans la fiche de lecture.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.40

La discussion d'un article (fictif) dit : « Notre programme de 8 semaines améliore durablement l'alimentation des étudiants, comme le montrent les questionnaires remplis en fin de programme. Ces résultats peuvent s'appliquer à tous les jeunes adultes. » Relevez trois limites non dites.

Corrigé

- « **Durablement** » : la mesure est faite **en fin de programme** ; rien ne dit que l'effet dure.
- **Données déclarées** par questionnaire, avec un risque de réponses « attendues » après un programme d'éducation.
- **Généralisation** : des étudiants volontaires ne représentent pas « tous les jeunes adultes » (salariés, jeunes sans emploi, autres niveaux d'études). On peut aussi demander s'il y avait un groupe témoin.

Les synthèses Cochrane et les résumés en langage simple

Pour un sujet de santé, la meilleure porte d'entrée est souvent une **revue systématique** récente. La **Cochrane** est un réseau international qui produit des revues systématiques selon une méthode très encadrée, publiées dans la *Cochrane Database of Systematic Reviews* et régulièrement mises à jour.

Élément d'une revue Cochrane	Intérêt pour la veille
Résumé en langage simple (*plain language summary*), souvent traduit en français	Comprendre vite la conclusion ; préparer un message pour le public
Résumé scientifique	Question, méthode, nombre d'études et de participants, résultats chiffrés
Certitude des preuves (élevée, modérée, faible, très faible)	Situer la solidité de chaque conclusion
Date de recherche des études	Savoir si la revue est à jour

Définition – Revue systématique vivante

Une **revue systématique vivante** est une revue mise à jour **en continu**, dès que de nouvelles études importantes paraissent, au lieu d'être refaite tous les quelques ans. Ce format, développé notamment pendant la pandémie de covid-19, est utile pour les sujets où les études se multiplient vite.

Attention – « Preuves insuffisantes » ne veut pas dire « inefficace »

Beaucoup de revues concluent que les preuves sont **insuffisantes** pour conclure. Cela veut dire que les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, pas que l'intervention ne marche pas. Dans une note de veille, on écrit : « on ne sait pas encore », et non « cela ne sert à rien ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.41

Une revue systématique conclut : « Certitude des preuves faible : l'intervention pourrait légèrement réduire le poids. » Rédigez une phrase pour une note de veille destinée à une équipe soignante.

Corrigé

« Selon une revue systématique [référence, date], cette intervention **pourrait** réduire légèrement le poids, mais les preuves sont de **faible** certitude : d'autres études pourraient changer cette conclusion. Pas de changement de pratique pour l'instant ; à suivre. »

Résumés de congrès, posters et symposiums

Les **congrès** sont une source de veille précieuse : on y découvre des travaux un an ou deux avant leur publication. Mais les résumés de congrès et les posters ne sont pas des articles : ils sont **courts**, souvent **préliminaires**, et sélectionnés selon des critères moins exigeants qu'une revue.

Type de communication	Ce que c'est	Prudence
Résumé de congrès (abstract)	Quelques centaines de mots sur un travail souvent en cours	Résultats provisoires ; méthode peu détaillée ; beaucoup ne seront jamais publiés
Poster	Présentation affichée d'un travail	Même prudence ; occasion de questionner l'auteur
Conférence invitée	Synthèse par un expert	Opinion d'expert ; vérifier ses sources et ses liens d'intérêts
Symposium satellite	Session organisée et financée par une entreprise	Communication à visée promotionnelle, même si les intervenants sont des experts

Astuce – Suivre un résumé de congrès

Quand un résumé de congrès est intéressant, on le range dans la base avec la mention « **résumé de congrès, à suivre** », et l'on programme une recherche un an plus tard : l'étude a-t-elle été publiée dans une revue relue par des pairs ? Avec les mêmes résultats ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.42

Au retour d'un congrès, une collègue veut changer le protocole du service à partir d'un poster très convaincant. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

Ne pas changer un protocole à partir d'un **poster** : résultats préliminaires, non relus par une revue, méthode peu détaillée. Ranger l'information « à suivre », contacter éventuellement l'auteur pour en savoir plus, chercher si d'autres études ou une recommandation vont dans le même sens, et réexaminer la question quand l'étude sera publiée.

Pourquoi les études de nutrition se contredisent si souvent

Le public a l'impression que « les scientifiques disent tout et son contraire » sur le café, les œufs ou le vin. Plusieurs raisons propres à la nutrition expliquent ces contradictions ; les connaître aide à les expliquer aux patients.

Raison	Explication	Exemple
Mesure de l'alimentation	Les apports sont souvent déclarés, avec des oublis et des erreurs	Un questionnaire de fréquence sous-estime les grignotages
Substitution	L'effet d'un aliment dépend de ce qu'il **remplace**	Remplacer la viande rouge par des légumineuses ou par de la charcuterie n'a pas le même effet
Populations différentes	Âge, pays, alimentation de départ	Un aliment utile chez des personnes carencées l'est moins chez des personnes bien nourries
Doses différentes	Une petite quantité et une grande quantité n'ont pas le même effet	Relation en U pour certains nutriments
Critères différents	Un marqueur sanguin, un poids, une maladie, un décès	Un aliment peut changer un marqueur sans changer la maladie
Effets faibles	Les différences sont petites et proches du bruit statistique	Des résultats qui basculent d'une étude à l'autre

Définition – Effet de substitution

En nutrition, on ne retire jamais un aliment sans le **remplacer** par autre chose, puisque l'apport énergétique reste à peu près le même. L'effet observé dépend donc toujours de l'aliment de **remplacement**. Une étude qui ne dit pas « à la place de quoi » est difficile à interpréter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.43

Une étude conclut : « Réduire les glucides améliore la santé cardiovasculaire. » Une autre : « Réduire les glucides n'a aucun effet. » Proposez deux explications possibles de ce désaccord.

Corrigé

- **Substitution** : dans la première étude, les glucides ont peut-être été remplacés par des graisses insaturées (huiles, fruits à coque) ; dans la seconde, par des graisses saturées ou des produits animaux.
- **Type de glucides** réduits : sucres ajoutés et céréales raffinées dans un cas, céréales complètes et légumineuses dans l'autre. On peut aussi citer des populations, des durées ou des critères différents.

Les études chez l'animal et en laboratoire

Les études **précliniques** (sur des cellules *in vitro*, ou sur des animaux) sont indispensables pour comprendre des mécanismes et repérer une toxicité. Mais beaucoup de résultats prometteurs chez l'animal ne se confirment pas chez l'humain. Dans la veille, elles sont classées à part : elles **ne fondent pas** de conseil.

Différence	Pourquoi le résultat ne se transpose pas directement
Espèce	Métabolisme, microbiote, durée de vie différents
Dose	Souvent bien plus forte que ce que mange un humain
Régime	Régimes expérimentaux extrêmes (très gras, très sucrés)
Mode d'administration	Injection ou gavage, pas un aliment dans un repas
Effectif et durée	Quelques animaux, quelques semaines

Exemple – Calcul détaillé : convertir une dose de la souris à l'humain (données fictives)

Une étude donne à des souris 200 mg/kg/j d'un extrait de thé. On ne multiplie pas simplement par le poids d'un adulte (200 × 60 = 12 g par jour pour 60 kg, ce qui serait faux). On utilise la conversion selon la surface corporelle proposée par l'agence américaine du médicament (FDA, guide de 2005) : dose équivalente humaine = dose animale × facteur de l'animal / facteur de l'humain, avec un facteur de 3 pour la souris et de 37 pour l'humain.

- Dose équivalente : 200 × 3 / 37 ≈ **16,2 mg/kg/j**.
- Pour un adulte de 60 kg : 16,2 × 60 ≈ 973 mg, soit environ **1 g d'extrait par jour**, chaque jour, pour retrouver la dose de l'étude.

Cette conversion sert à juger si une dose est **réaliste** ; elle ne dit pas si l'effet existe chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.44

Un titre de presse annonce : « Le cacao fait fondre la graisse ! » L'étude porte sur 16 souris nourries avec un régime très gras. Rédigez une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

« Chez 16 souris nourries avec un régime très gras, un extrait de cacao a été associé à une moindre prise de graisse [ampleur]. Ce résultat **chez l'animal** ne permet aucune conclusion ni aucun conseil chez l'humain. » On classe l'information en « pour information » et on surveille d'éventuelles études chez l'humain.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La publication scientifique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifient les relecteurs, et que ne font-ils pas ?
2. Qu'est-ce qu'un preprint ?
3. Quelle est la différence entre un erratum et une rétractation ?

4. Citez trois signaux d'une revue prédatrice.
5. À quoi sert un registre d'essais pour le lecteur ?
6. Quel verbe utiliser pour un résultat de cohorte ?
7. Pourquoi ne pas transposer une dose chez la souris en multipliant par le poids d'un adulte ?

Corrigé – Point d'étape – La publication scientifique

1. Ils critiquent la méthode, les résultats et la conclusion ; ils ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes.
2. Un manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs.
3. L'erratum corrige une erreur ponctuelle sans changer les conclusions ; la rétractation retire l'article.
4. Sollicitation flatteuse, délai très court, frais mis en avant, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation (trois au choix).
5. À vérifier que le critère principal, l'effectif et la publication correspondent à ce qui était prévu.
6. « Est associé à ».
7. Parce que le métabolisme dépend de la surface corporelle : il faut une conversion entre espèces.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer la veille et lire plus loin

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois critères pour choisir une lettre d'information.
2. Quel est le rôle du Conseil national de l'alimentation ?
3. Pourquoi la moyenne d'une échelle ne suffit-elle pas ?
4. Comment calcule-t-on le temps par information utilisée ?
5. Citez deux signaux d'alerte dans la discussion d'un article.
6. Que veut dire « preuves insuffisantes » dans une revue systématique ?
7. Pourquoi regarder le tableau 1 avant les résultats ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer la veille et lire plus loin

1. Producteur, lien avec les axes, rythme, sources citées, indépendance, absence de doublon (trois au choix).
2. C'est une instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation, qui rend des avis.
3. Parce qu'elle peut cacher des réponses très partagées : on donne aussi la répartition ou la part de personnes d'accord.
4. Temps passé (en minutes) divisé par le nombre d'informations utilisées.
5. Seules les études favorables sont citées ; limites vagues ; mécanisme présenté comme démontré ; généralisation à « tous » ; conseil direct au public (deux au choix).
6. Qu'on ne sait pas encore : les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, ce qui ne veut pas dire que l'intervention est inefficace.
7. Pour vérifier que les groupes sont comparables au départ ; sinon une différence finale peut venir des différences de départ.

Les conflits d'intérêts

Définition – Conflit d'intérêts

Situation dans laquelle un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) peut influencer le jugement d'une personne dans l'exercice de sa mission principale (recherche, expertise, conseil). Un conflit d'intérêts n'implique pas que l'étude soit fausse, mais il doit être **déclaré** et pris en compte dans la lecture. En

France, les liens d'intérêts entre les industries de santé et les professionnels sont publiés sur la base **Transparence Santé** ; les agences (ANSES, HAS) publient les déclarations publiques d'intérêts de leurs experts.

Exemple – Lire un résumé de façon critique

Résumé fictif : « Une étude financée par un fabricant de céréales montre que les enfants qui consomment des céréales du petit-déjeuner ont un IMC plus faible (enquête transversale, 300 enfants). Conclusion : les céréales préviennent l'obésité. »

- **Méthodologie** : étude transversale → association, pas de causalité ; pas d'information sur la prise en compte des facteurs de confusion (niveau social, activité physique, prise régulière d'un petit-déjeuner).
- **Conclusion** : elle dépasse les résultats (« préviennent »).
- **Source** : financement par un fabricant intéressé au résultat : conflit d'intérêts à signaler.
- **Application** : ne pas utiliser cet argument dans un atelier ; rechercher des revues systématiques indépendantes.

Rechercher les liens d'intérêts

Le cours définit le conflit d'intérêts. En pratique, le diététicien doit savoir **où chercher** les liens d'un auteur, d'un expert ou d'un intervenant.

Où chercher	Ce que l'on trouve
L'article lui-même	Rubriques « Financement » et « Déclaration de liens d'intérêts » (en fin d'article)
Base Transparence Santé	Conventions, avantages et rémunérations déclarés par les entreprises du secteur de la santé au bénéfice des professionnels, associations et sociétés savantes
Site des déclarations publiques d'intérêts	Les déclarations des experts qui participent aux travaux des agences sanitaires (ANSES, HAS…)
Rapport d'une agence	La façon dont les liens des experts ont été analysés pour cet avis

Définition – Lien d'intérêts et conflit d'intérêts

Un **lien d'intérêts** est une relation (contrat, financement, emploi, invitation) avec un organisme qui a un intérêt dans un sujet. Il devient un **conflit d'intérêts** quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement. Avoir des liens n'est pas une faute ; les **cacher** en est une.

Méthode pas à pas – Avant d'inviter un intervenant

1. **Chercher** l'intervenant dans la base Transparence Santé (nom, profession, département).
2. **Repérer** les entreprises qui ont un intérêt dans le sujet de l'intervention.
3. **Lui demander** de déclarer ses liens au début de son intervention (une diapositive).
4. **Équilibrer** si besoin : temps de débat, second intervenant, ou choix d'un autre intervenant.
5. **Garder une trace** de la vérification dans le dossier de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.45

Une conférence sur « les produits laitiers et la santé osseuse » est confiée à une intervenante qui a reçu, sur un an, 3 rémunérations de 450 € d'une interprofession laitière et 2 repas de 40 € d'un laboratoire pharmaceutique (données fictives). a) Calculez le montant total et la part liée au sujet de la conférence. b)

Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** 3 × 450 = 1 350 € ; 2 × 40 = 80 € ; total **1 430 €**. Part liée au sujet (interprofession laitière) : 1 350 / 1 430 = **94,4 %**.
- **b)** Demander une **déclaration** des liens en début de conférence ; demander que l'intervention s'appuie sur les **recommandations officielles** (PNNS, ANSES) ; prévoir un **temps de débat** ou un autre intervenant sans lien sur ce sujet.

Le financement de la recherche et ses effets

Une grande partie de la recherche en nutrition est financée par des fonds publics, mais une autre l'est par des entreprises. Un financement privé ne rend pas une étude fausse. Pourtant, les travaux qui comparent de nombreuses études montrent que les études financées par l'industrie aboutissent plus souvent à des résultats et des conclusions favorables au produit du financeur.

Exemple – Ce que montre une revue Cochrane (données réelles)

Une revue Cochrane a comparé des études de médicaments et de dispositifs médicaux financées par l'industrie à des études financées autrement. Les études financées par l'industrie présentaient plus souvent des **résultats favorables** (risque relatif 1,27 ; IC 95 % : 1,17 à 1,37) et des **conclusions favorables** (risque relatif 1,34 ; IC 95 % : 1,19 à 1,51) au produit étudié. Les auteurs expliquent cet écart par des choix de comparateur, de critère ou de présentation, plus que par des défauts visibles de méthode. *Source : Lundh A. et coll., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, MR000033.*

Ces résultats portent sur le médicament, mais les mêmes mécanismes existent en nutrition : choix d'un **comparateur** peu favorable (comparer un yaourt enrichi à « rien » plutôt qu'à un yaourt nature), d'un **critère** intermédiaire flatteur (un marqueur sanguin plutôt qu'un événement de santé), d'une **durée** courte, ou **non-publication** des résultats décevants.

Où regarder	Question
Le comparateur	Le produit est-il comparé à une alternative réaliste ?
Le critère	Mesure-t-on un effet sur la santé ou un simple marqueur ?
La durée	L'effet tient-il dans le temps ?
La conclusion	Les auteurs généralisent-ils au-delà de ce qui a été mesuré ?
Le financement	Le financeur a-t-il eu un rôle dans l'analyse et la rédaction ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.46

Une étude financée par un fabricant compare sa boisson enrichie en vitamines à de l'eau, pendant 3 semaines, et mesure le taux sanguin de vitamine C. Relevez trois choix qui rendent le résultat favorable.

Corrigé

- **Comparateur** : de l'eau, et non un fruit ou un jus, alternative réaliste.
- **Critère** : un taux sanguin (marqueur), pas un effet sur la santé.
- **Durée** : 3 semaines seulement. Le résultat est attendu (boire de la vitamine C augmente la vitamine C sanguine) et ne dit rien de l'intérêt de la boisson.

Les « études » des entreprises et les communiqués commerciaux

Beaucoup d'informations reçues en veille viennent d'entreprises : communiqués de presse, « livres blancs », « études » de marché, résultats d'essais financés. Elles ne sont pas toutes fausses, mais elles n'ont pas le même statut qu'un article relu par des pairs ou qu'un avis d'agence.

Document	Ce que c'est	Comment l'utiliser
Communiqué de presse d'une marque	Texte promotionnel, parfois appuyé sur une étude	Repérer le sujet ; chercher l'étude d'origine ; ne pas citer le communiqué comme preuve
« Livre blanc »	Document de synthèse rédigé ou financé par une entreprise	Lire les références citées ; vérifier qu'elles ne sont pas choisies pour un seul camp
« Étude » de marché ou sondage commercial	Opinions ou achats déclarés d'un panel	Information sur les tendances de consommation, pas sur la santé
Essai financé, publié dans une revue relue par des pairs	Article scientifique avec conflit d'intérêts	Lire comme tout article, en regardant comparateur, critère, durée et rôle du financeur
Fiche produit	Composition, allégations	Vérifier les allégations dans le registre de l'Union européenne

Astuce – Le mot « étude » ne suffit pas

« Une étude montre que 8 Français sur 10 veulent manger plus sainement » peut venir d'un questionnaire en ligne commandé par une marque. Avant de reprendre un chiffre, on cherche **qui** a commandé l'étude, **qui** l'a réalisée, **comment** les personnes ont été choisies et **quelle question** a été posée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.47

Un fabricant de céréales envoie un communiqué : « Selon notre étude, les enfants qui prennent un petit-déjeuner avec nos céréales sont plus concentrés en classe. » Quelles informations demandez-vous avant d'en parler dans une note de veille ?

Corrigé

La **référence** de l'étude (publiée ? relue par des pairs ?) ; le **type** d'étude (essai randomisé ou simple enquête ?) ; le **comparateur** (pas de petit-déjeuner, ou un autre petit-déjeuner ?) ; la **mesure** de la concentration ; l'**effectif** et l'âge des enfants ; le **rôle** du fabricant dans l'analyse. Sans ces éléments, l'information reste un message publicitaire et n'entre pas dans la note.

Le spin : quand le résumé embellit les résultats

Le **spin** (embellissement) consiste à présenter des résultats de façon plus favorable que ce que montrent les données. Il touche surtout le **titre**, le **résumé** et la **conclusion**, c'est-à-dire ce que l'on lit le plus vite.

Exemple – Une étude sur le spin (données réelles)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006 dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. Le spin apparaissait dans le **titre** de 13 articles (18 %), dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles (37,5 %) et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles (58,3 %). *Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.*

Forme de spin	Ce que l'on voit
Mettre en avant un **critère secondaire**	« Le critère principal n'est pas significatif, mais la satiété s'améliore »
Mettre en avant un **sous-groupe**	« Chez les femmes de plus de 50 ans, l'effet est significatif » (analyse non prévue)
Présenter un résultat **non significatif** comme une tendance positive	« Une tendance favorable est observée (p = 0,08) »
Conclure comme si le critère principal était atteint	« Ce traitement est efficace »
Recommander sans base	« Il peut être proposé à tous les patients »

Méthode pas à pas – Résister au spin en lisant un résumé

1. **Trouver le critère principal** dans la partie Méthodes du résumé.
2. **Lire son résultat** : est-il significatif (intervalle, valeur de p) ?
3. **Comparer avec la conclusion** : parle-t-elle du critère principal, ou d'autre chose ?
4. **Si la conclusion parle d'autre chose**, réécrire soi-même la conclusion à partir du critère principal.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.48

Un résumé (fictif) indique : « Critère principal : HbA1c à 6 mois ; différence non significative (p = 0,32). Critères secondaires : la qualité de vie et le poids s'améliorent. Conclusion : ce programme améliore la prise en charge du diabète. » Réécrivez la conclusion.

Corrigé

« Ce programme n'a pas amélioré l'HbA1c à 6 mois (critère principal). Des améliorations de la qualité de vie et du poids ont été observées sur des critères secondaires ; elles devront être confirmées par un essai dont ce sera le critère principal. »

Du communiqué de presse au titre du journal

Une étude ne touche le grand public qu'à travers une chaîne : l'**article**, puis le **communiqué de presse** de l'université ou de la revue, puis les **articles de presse**, puis les **réseaux sociaux**. À chaque maillon, le message peut s'amplifier.

Exemple – Exagérations dans les communiqués (données réelles)

Sumner et coll. ont étudié 462 communiqués de presse sur la santé publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et 668 articles de presse qui en parlaient. **40 %** des communiqués contenaient un **conseil** plus direct que l'article, **33 %** un **lien de cause** plus fort que l'article, et **36 %** passaient d'un résultat **chez l'animal** à l'humain. Quand le communiqué exagérait, la presse exagérait aussi dans 58 %, 81 % et 86 % des cas ; quand il n'exagérait pas, dans 17 %, 18 % et 10 % des cas seulement. *Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.*

Ces chiffres ont deux conséquences pour le diététicien. En **lecteur**, il remonte toujours à l'article quand il lit un titre de presse. En **auteur** (communiqué d'une association, article de blog d'un cabinet, post sur un réseau social), il garde les mots exacts de l'étude : un communiqué juste limite les exagérations en aval.

Maillon	Exagération typique	Exemple
Article	Conclusion trop forte (spin)	« Ces résultats suggèrent un effet protecteur »

Maillon	Exagération typique	Exemple
Communiqué	Cause, conseil, passage de l'animal à l'humain	« Les polyphénols réduisent l'inflammation »
Presse	Promesse, généralisation, titre choc	« Une pomme par jour guérit l'intestin ! »
Réseaux sociaux	Simplification extrême, perte de la source	« Les médecins le cachent : la pomme guérit tout »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.49

À partir des chiffres de Sumner et coll., calculez combien de fois la presse exagère plus souvent un lien de cause quand le communiqué l'exagérait. Concluez en une phrase.

Corrigé

81 / 18 = **4,5 fois** plus souvent. Les exagérations de la presse naissent souvent dans le communiqué : les chercheurs et les services de communication en portent une part de responsabilité.

Lire un titre de presse santé en six questions

Devant un titre de presse, un post ou une vidéo qui cite « une étude », six questions suffisent pour un premier jugement. Elles reprennent le cours dans un ordre pratique.

Méthode pas à pas – Six questions devant « une étude montre que… »

1. Quelle étude ? Revue, auteurs, date : peut-on la retrouver ? Sinon, on s'arrête là.

2. Chez qui ? Humains, animaux, cellules ? Combien de personnes, de quel âge, de quel pays ?

3. Quel type d'étude ? Essai, cohorte, enquête transversale ? Le verbe du titre est-il adapté ?

4. Combien ? Le chiffre est-il relatif (« + 50 % ») ou absolu (« 3 personnes sur 100 au lieu de 2 ») ?

5. Comparé à quoi ? Par rapport à quel groupe, à quelle alimentation ?

6. Qu'en disent les autres ? Les agences, les revues systématiques, les recommandations vont-elles dans le même sens ?

Exemple – Appliquer les six questions (titre fictif)

Titre : « Manger des œufs double le risque de diabète ! » 1) Le journal cite une revue et un auteur : l'étude est retrouvée. 2) Une cohorte d'adultes d'un seul pays. 3) Cohorte : « double le risque » suppose une cause ; il faudrait « est associé à ». 4) Le risque passe de 2 à 4 cas pour 1 000 personnes en 5 ans chez les plus gros consommateurs : + 2 pour 1 000. 5) Comparé aux personnes qui ne mangent presque jamais d'œufs, qui ont peut-être d'autres habitudes. 6) D'autres cohortes ne trouvent pas ce lien : résultat isolé. Conclusion : information « à suivre », sans changement de conseil.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.50

Appliquez les questions 2, 3 et 4 au titre suivant : « Le chocolat noir réduit de 30 % le risque d'AVC », sachant qu'il s'agit d'une enquête transversale sur 900 personnes.

Corrigé

- **Chez qui ?** 900 personnes : il faut savoir lesquelles (âge, pays, recrutement).
- **Type d'étude** : transversale, elle mesure tout en même temps ; elle ne peut pas montrer qu'un aliment « réduit » un risque futur. Il faudrait au mieux « est associé à ».

- **Combien ?** « 30 % » est un chiffre relatif : sans le risque de départ, on ne sait pas si l'écart représente beaucoup de personnes.

Communiquer l'incertitude sans perdre la confiance

Une information de veille est rarement certaine. Le diététicien doit dire ce que l'on sait **et** ce que l'on ne sait pas, sans inquiéter inutilement ni promettre trop. Les mots choisis indiquent le niveau de certitude.

Niveau de preuve	Formulation adaptée	À éviter
Recommandation forte, preuves solides	« On sait que… », « Les recommandations sont claires : … »	« Il paraît que… »
Preuves modérées	« Les études montrent plutôt que… », « probablement »	« C'est prouvé »
Preuves faibles	« Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore »	« Une étude prouve… »
Pas de preuve	« Aucune étude sérieuse ne montre que… »	« C'est faux » (si l'on n'en sait rien)
Désaccord entre études	« Les études ne sont pas d'accord ; voici ce que l'on peut faire en attendant »	Choisir l'étude qui plaît

Astuce – Dire ce que l'on fait en attendant

L'incertitude inquiète moins quand elle est suivie d'un conseil concret : « On ne sait pas encore si cet aliment protège du cancer ; en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'une alimentation riche en légumes, en fruits et en fibres est bonne pour la santé. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.51

Reformulez pour un patient : « Une seule petite étude suggère qu'un complément pourrait réduire la fatigue, mais une revue de 10 essais ne trouve aucun effet. »

Corrigé

« Une petite étude a donné un résultat encourageant, mais quand on regarde l'ensemble des études, ce complément ne semble pas réduire la fatigue. Je ne vous le conseille donc pas. On peut plutôt regarder ensemble votre sommeil, vos repas et votre activité. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intérêts, spin et presse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Où trouve-t-on les déclarations d'intérêts des experts d'une agence sanitaire ?
2. Quelle différence entre un lien d'intérêts et un conflit d'intérêts ?
3. Citez deux choix d'étude qui peuvent rendre un résultat favorable au financeur.
4. Qu'est-ce que le spin ?
5. Dans quelle partie du résumé le spin est-il le plus fréquent ?
6. Que montre l'étude de Sumner et coll. (2014) ?
7. Citez les six questions devant « une étude montre que… ».

Corrigé – Point d'étape – Intérêts, spin et presse

1. Sur le site public des déclarations d'intérêts et dans les rapports des agences.
2. Le lien est une relation avec un organisme ; il devient conflit quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement.
3. Comparateur peu réaliste, critère intermédiaire, durée courte, non-publication des résultats décevants (deux au choix).
4. La présentation de résultats plus favorable que ce que montrent les données.
5. Dans la conclusion du résumé.
6. Que beaucoup de communiqués exagèrent, et que la presse exagère bien plus souvent quand le communiqué exagère.
7. Quelle étude ? Chez qui ? Quel type ? Combien ? Comparé à quoi ? Qu'en disent les autres ?

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 19.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le dispositif de veille

- **Sujets** : alimentation à petit budget ; légumineuses ; précarité alimentaire et numérique.
- **Sources** : lettres d'information de Santé publique France et de l'ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une alerte sur « précarité alimentaire », une alerte PubMed sur *pulses AND low-income*.
- **Base** : un tableur partagé avec la tutrice (date, source, sujet, résumé, usage), rangé dans l'espace sécurisé du centre social.
- **Diffusion** : une note de veille d'une page par mois, présentée en réunion d'équipe.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'article lu de façon critique

Pour justifier ses ateliers, Inès a lu un article sur un programme d'ateliers de cuisine auprès de familles à faibles revenus. Sa fiche de lecture note : étude avant-après sans groupe témoin, 45 familles, données déclarées, financement public, pas de conflit d'intérêts déclaré ; résultats encourageants (consommation de légumes déclarée en hausse) mais niveau de preuve faible ; contexte comparable. Elle cite l'article comme « une expérience proche » et non comme une preuve d'efficacité.

Fil rouge : la note de veille de mai

Après deux mois de veille, Inès rédige sa deuxième note mensuelle pour l'équipe du centre social des Tilleuls. Elle applique le plan d'une page et vérifie chaque information à la source avant l'envoi.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La note de veille n° 2 (extrait, informations fictives)

Note de veille n° 2 – mai – Destinataires : équipe du centre social, bénévoles de l'épicerie.

1. Un nouvel outil pour parler budget et alimentation. Santé publique France propose [nom de l'outil], un jeu de cartes pour animer un atelier sur les achats alimentaires. Source : [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : à tester à l'atelier n° 4 ; Inès commande un exemplaire.

2. Légumineuses : une revue systématique sur l'acceptabilité. Une revue de [nombre] études conclut que [résultat principal], avec un niveau de preuve modéré. Source : [revue, date, DOI]. **Ce que cela change pour nous** : proposer des dégustations avant les ateliers « plats complets ».

3. Pour information : appel à projets « Mieux manger pour tous ». Date limite : [date]. Transmis à la directrice le [date].

À venir : la mise à jour d'un guide national sur l'aide alimentaire est annoncée pour l'automne.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a écarté, et pourquoi

- Un article de presse sur une « étude » qui « prouve » qu'un super-aliment fait maigrir : étude introuvable, aucune référence.
- Un preprint sur les légumineuses et le microbiote : non relu, résultat provisoire ; gardé dans la base avec la mention « à suivre ».
- Une vidéo très partagée sur un régime à la mode : rangée dans l'axe sociétal pour préparer une réponse si les familles en parlent ; non diffusée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.52

Expliquez pourquoi l'information 3 de la note d'Inès a été transmise à la directrice avant la note, et pourquoi le preprint n'a pas été diffusé.

Corrigé

Un appel à projets a une **date limite** : attendre la note mensuelle pouvait faire manquer le dépôt. C'est une information **urgente** pour la direction. Le preprint n'a pas été **relu par des pairs** : c'est un résultat provisoire, qui peut changer ; il est gardé dans la base pour être suivi, pas diffusé.

Fil rouge : Inès face à un titre de presse

Pendant son stage, une bénévole de l'épicerie montre à Inès un article de presse en ligne : « Les lentilles, l'aliment qui fait baisser le cholestérol de 20 % ! » Inès applique les six questions avant de répondre.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'analyse d'Inès (situation fictive)

- **Quelle étude ?** L'article cite une revue et une université : Inès retrouve l'étude dans PubMed.
- **Chez qui ?** 48 adultes ayant un cholestérol élevé, dans un autre pays.
- **Quel type ?** Un essai randomisé de 6 semaines : 150 g de lentilles cuites par jour, contre un régime habituel.
- **Combien ?** Le cholestérol LDL a baissé de 0,3 mmol/L de plus dans le groupe lentilles, soit environ 8 % ; le « 20 % » du titre correspond à la baisse d'un seul sous-groupe.
- **Comparé à quoi ?** À l'alimentation habituelle, sans autre changement.
- **Qu'en disent les autres ?** Les recommandations conseillent déjà les légumineuses au moins deux fois par semaine.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la bénévole

« L'étude existe et elle est sérieuse, mais elle est petite et courte. Les lentilles ont fait baisser un peu le mauvais cholestérol, plutôt de 8 % que de 20 %. Ça confirme ce qu'on dit déjà dans les ateliers : les légumineuses, c'est bon pour la santé et pour le budget. On peut garder l'idée pour l'atelier, sans promettre de miracle. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.53

Relevez les deux exagérations du titre de presse et proposez un titre exact.

Corrigé

Exagérations : le chiffre de **20 %** vient d'un sous-groupe, pas de l'ensemble (environ 8 %) ; « **l'aliment qui** » laisse croire à un effet unique et garanti, alors qu'il s'agit d'un petit essai de 6 semaines. Titre exact : « Chez

48 adultes, manger des lentilles chaque jour pendant 6 semaines a fait baisser un peu le mauvais cholestérol. »

Fil rouge : une rumeur chez les familles des Tilleuls

À l'épicerie solidaire, plusieurs familles refusent les conserves de légumes : « Un message dit qu'elles contiennent un produit qui donne le cancer. » Inès mène la vérification et prépare une réponse avec la tutrice.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La vérification d'Inès (situation fictive)

- **Stop** : Inès ne répond pas tout de suite ; elle demande à voir le message.
- **Enquêter sur la source** : le message circule sans auteur sur une messagerie, avec une capture d'écran d'un « article ».
- **Chercher une meilleure source** : elle consulte les informations des autorités sanitaires sur les matériaux au contact des aliments (ANSES, ministère chargé de la consommation) : une substance autrefois présente dans le revêtement de certaines boîtes est interdite dans les contenants alimentaires en France depuis plusieurs années.
- **Remonter à l'origine** : la capture d'écran vient d'un article ancien, sorti de son contexte.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse aux familles

Inès et la tutrice répondent oralement aux familles qui posent la question, sans affiche : « Ce message reprend une vieille information. Le produit dont il parle est interdit dans les boîtes de conserve depuis plusieurs années en France. Les légumes en conserve sont une bonne solution : pratiques, pas chers, et ils gardent bien leurs fibres et leurs minéraux. Si vous voulez, rincez les légumes pour enlever une partie du sel. » Elle note la rumeur dans la base (axe sociétal) et la date.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.54

Pourquoi Inès répond-elle oralement aux familles qui posent la question plutôt que par une affiche ? Que doit-elle vérifier avant de dire que le produit est interdit ?

Corrigé

Une affiche ferait connaître la rumeur à des familles qui ne l'avaient pas entendue : on répond d'abord à ceux qui posent la question. Avant d'affirmer l'interdiction, elle doit vérifier le **texte** en vigueur (Légifrance) et sa **date d'application**, et noter la source et la date de consultation dans la base.

Fil rouge : le bilan de la veille à la fin du stage

À la fin de son stage, Inès présente le bilan de sa veille à sa tutrice, avec des indicateurs et des propositions pour que l'équipe continue après son départ.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan d'Inès (données fictives)

- **Moyens** : environ 30 minutes par semaine pendant 13 semaines, soit 13 × 30 = 390 minutes (6 h 30) ; aucun abonnement payant.
- **Activité** : 120 informations reçues, 30 retenues, 12 diffusées dans 3 notes mensuelles.
- **Résultats** : 5 informations utilisées (un outil d'animation testé, deux recettes, un argument du dossier de stage, une réponse aux familles sur un régime à la mode).
- **Avis de l'équipe** : la note d'une page est lue ; les bénévoles demandent une version affichée à l'épicerie.

- **Propositions** : garder 5 sources sur 8 ; confier la veille à l'animatrice, 20 minutes par semaine ; afficher chaque mois une « information du mois » pour les familles.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.55

Calculez le temps passé par information utilisée, puis proposez un indicateur supplémentaire que l'équipe pourrait suivre après le départ d'Inès.

Corrigé

390 / 5 = **78 minutes** par information utilisée. Indicateur possible : le **nombre de questions des familles** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la base, ou le nombre d'informations affichées à l'épicerie et lues (questionnaire rapide).

19.4 Approfondissements

19.4.1 Désinformation et infodémie

L'abondance d'informations, vraies ou fausses, sur un sujet de santé (une « infodémie », selon l'OMS) rend la veille plus nécessaire. Le diététicien vérifie la source, la date, l'auteur, les preuves et les intérêts avant de relayer, et répond aux idées reçues par des contenus sourcés (chapitre 15).

Vérifier vite une information en ligne : la lecture latérale et la méthode SIFT

Face à un site inconnu, le réflexe naturel est de le lire attentivement, de regarder sa présentation, ses photos, son ton. C'est souvent trompeur : un site professionnel en apparence coûte peu à fabriquer. Les vérificateurs professionnels font l'inverse.

Définition – Lecture latérale

La **lecture latérale** consiste à **quitter rapidement** la page que l'on évalue et à ouvrir d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière ce site et **ce qu'en disent** des sources indépendantes et fiables. On oppose la lecture **verticale**, qui reste sur la page et la juge sur son apparence.

Méthode pas à pas – La méthode SIFT (Caulfield, 2019)

1. Stop (s'arrêter) : avant de lire, partager ou croire, se demander si l'on connaît cette source et ce que l'on cherche.

2. Investigate the source (enquêter sur la source) : qui publie ? Chercher le nom du site ou de l'auteur dans un autre onglet, les mentions légales, ce qu'il vend.

3. Find better coverage (chercher une meilleure source) : une agence, une revue systématique, un média sérieux parlent-ils de la même information ?

4. Trace claims (remonter à l'origine) : retrouver l'étude, le texte ou la citation d'origine, et vérifier qu'elle dit bien ce qu'on lui fait dire.

Exemple – SIFT en deux minutes (situation fictive)

Une patiente montre un site « Centre européen de recherche sur le jeûne », qui affirme que le jeûne de trois jours « régénère le système immunitaire ». **Stop** : on ne connaît pas ce centre. **Investigate** : les mentions légales indiquent une société qui vend des séjours de jeûne. **Find better coverage** : aucune agence sanitaire

ni revue systématique ne parle de « régénération » ; les recommandations ne conseillent pas le jeûne prolongé aux personnes fragiles. **Trace** : le site cite une étude chez la souris. Conclusion : source commerciale, affirmation non démontrée chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.56

Expliquez pourquoi le logo, les photos de laboratoire et les témoignages d'un site ne sont pas des critères de fiabilité. Quel critère du cours remplacent-ils à tort ?

Corrigé

Ces éléments sont **faciles à fabriquer** ou à acheter et ne disent rien de la qualité de l'information. Ils remplacent à tort les critères **auteur** (qui écrit, avec quelle compétence ?), **sources** (sur quoi s'appuie l'affirmation ?) et **intérêts** (qui finance, que vend-on ?). Les témoignages sont des **cas isolés**, le plus faible niveau de preuve.

Images, captures d'écran et citations hors contexte

Beaucoup de fausses informations en santé ne sont pas des textes, mais des **images** : une photo d'un plat de cantine « répugnant » qui vient d'un autre pays, une capture d'écran d'un faux article, un tableau sorti de son étude, une citation inventée d'un médecin célèbre. La veille sociétale rencontre souvent ces contenus.

Type de contenu	Piège	Vérification
Photo	Image ancienne, d'un autre lieu ou retouchée	Recherche d'image inversée (moteur de recherche d'images) : où et quand l'image est-elle apparue ?
Capture d'écran d'un article	Faux titre, faux logo d'un journal	Chercher l'article sur le site du journal
Tableau ou graphique	Sorti de son contexte, sans unité ni source	Retrouver l'étude ; vérifier les unités et la population
Citation	Phrase inventée ou tronquée	Chercher la citation exacte entre guillemets ; remonter à la source d'origine
Vidéo	Montage, sous-titres modifiés	Chercher la vidéo d'origine, sa date, son contexte

Méthode pas à pas – Vérifier une image qui circule

1. **Ne pas partager** tant que l'image n'est pas vérifiée.
2. **Faire une recherche d'image inversée** : déposer l'image dans un moteur de recherche d'images.
3. **Trouver la première apparition** : date, lieu, contexte d'origine.
4. **Comparer** avec ce qu'affirme le message qui circule.
5. **Répondre** si nécessaire, en montrant l'origine réelle, sans ridiculiser les personnes qui y ont cru.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.57

Des parents partagent la photo d'une assiette de cantine peu appétissante avec le message « Voilà ce qu'on donne à nos enfants dans notre ville ! ». La recherche d'image inversée montre que la photo a été publiée six ans plus tôt dans un autre pays. Que faites-vous ?

Corrigé

On répond dans le même canal, sans agressivité : la photo vient d'**ailleurs** et date de **six ans** ; on montre des photos **réelles** des repas servis cette semaine, les **menus** et la **commission des menus** ouverte aux parents. On note la rumeur dans la base (axe sociétal) et on prévient la direction du service de restauration.

Faux sites d'information et contenus fabriqués

Certaines fausses informations imitent l'apparence de sources sérieuses : **faux sites** de journaux (adresse proche de celle d'un vrai média), faux communiqués d'une agence, vidéos où un médecin connu semble recommander un produit alors que sa voix et son image ont été **fabriquées** par un logiciel. Ces contenus servent souvent à vendre des produits « miracles » (minceur, diabète, articulations).

Indice	Ce qu'il faut vérifier
Adresse du site	Une lettre en plus, une extension inhabituelle, un nom proche d'un média connu
Célébrité ou médecin connu qui vante un produit	Le site officiel ou les comptes officiels de la personne : a-t-elle démenti ?
Bouton d'achat, offre limitée dans le temps	Pression commerciale typique des arnaques
Commentaires tous positifs, désactivés	Faux témoignages
Agence ou ministère cité	Le communiqué existe-t-il sur le site officiel de l'organisme ?

Attention – Prévenir les patients

Les patients atteints de maladies chroniques (diabète, obésité, douleurs) sont des cibles privilégiées de ces arnaques. Le diététicien peut les **prévenir** : aucun médecin ni aucune agence ne fait de publicité pour un produit « qui guérit » ; en cas de doute, on en parle à un professionnel avant d'acheter. Les arnaques peuvent être signalées aux autorités (par exemple sur la plateforme publique de signalement des contenus illicites en ligne).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.58

Une patiente diabétique vous montre une vidéo où un célèbre médecin de télévision présente une gélule qui « remplace l'insuline ». Que lui dites-vous, et que faites-vous ?

Corrigé

« Cette vidéo est très probablement fabriquée : aucun médecin sérieux ne dirait qu'une gélule remplace l'insuline, et ce médecin a sans doute démenti. Surtout, n'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. » On vérifie si la personne a démenti, on signale le contenu, on prévient l'équipe soignante, et l'on note la situation dans la veille sociétale.

La veille sociétale sur les réseaux sociaux

Les patients, les familles et les convives s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Savoir **ce qui y circule** permet d'anticiper les questions et de préparer des réponses. Cette veille sociétale ne cherche pas des preuves scientifiques : elle cherche des **tendances**, des **idées reçues** et des **inquiétudes**.

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Questions reçues (consultations, ateliers, accueil)	Les préoccupations réelles du public	Non représentatif, mais très concret

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Mots-dièses et comptes populaires	Les sujets à la mode chez un public	Les algorithmes montrent ce qui fait réagir, pas ce qui est fréquent
Outils de tendances de recherche (par exemple Google Trends)	L'évolution de l'intérêt pour un mot dans le temps	Indice relatif, sans nombre de personnes
Commentaires des publications des institutions	Les doutes et objections	Public déjà intéressé

Méthode pas à pas – Organiser une veille sociétale d'une heure par mois

1. Choisir trois à cinq sujets liés au public (par exemple : régimes, compléments, boissons énergisantes).

2. Noter chaque mois, dans la base, les tendances repérées : date, canal, résumé, nombre approximatif de partages ou de vues.

3. Pour chaque tendance qui revient, vérifier ce qu'en disent les sources fiables et préparer une **réponse type** courte.

4. Partager les réponses types avec l'équipe d'accueil et de soins.

5. Ne jamais enregistrer de données personnelles des auteurs de publications.

Attention – Ne pas amplifier

Reprendre une rumeur dans une affiche ou un post pour la « démentir » peut la faire connaître à des personnes qui ne l'avaient jamais vue. On répond d'abord **aux personnes qui posent la question**, et l'on ne fait une communication large que si la rumeur est déjà très répandue dans le public concerné.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.59

Lors de trois ateliers, six adolescents sur 24 vous ont parlé d'un « régime carnivore » vu sur un réseau social. a) Quelle part des participants cela représente-t-il ? b) Que faites-vous dans votre veille ?

Corrigé

- **a)** 6 / 24 = **25 %** des participants (échantillon non représentatif, mais signal à suivre).
- **b)** Noter la tendance dans la base (axe sociétal, date, canal) ; vérifier ce qu'en disent les sources fiables ; préparer une réponse type sur l'équilibre alimentaire à l'adolescence ; en parler à l'infirmière scolaire ; suivre si le sujet revient le mois suivant.

Forums et groupes de patients : une source à part

Les **forums** et les **groupes de patients** sur les réseaux sociaux ne sont pas des sources de preuve. Mais ils sont une source **précieuse** pour comprendre ce que vivent les patients : leurs difficultés concrètes, leurs questions, les conseils qu'ils se donnent entre eux, les produits qu'ils essaient.

Ce qu'on peut y apprendre	Ce qu'on ne peut pas en tirer
Les questions fréquentes, les mots utilisés par les patients	La fréquence réelle d'un problème dans la population
Les difficultés pratiques (repas au travail, coût, famille)	L'efficacité d'un régime ou d'un produit
Les rumeurs et les produits à la mode	Une conclusion sur la sécurité d'un produit
Les ressources que les patients jugent utiles	Une règle de conduite pour tous

Attention – Respect et discrétion

Les membres d'un groupe de patients s'expriment souvent sur leur santé. On ne copie pas leurs messages, on ne cite pas leurs noms, on n'intervient pas comme professionnel sans y avoir été invité, et l'on respecte les règles du groupe. Les associations de patients sont des **partenaires** : elles peuvent relayer une information vérifiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.60

Dans un groupe de personnes atteintes de maladie cœliaque, plusieurs messages recommandent une farine « certifiée sans gluten » vendue en ligne. Que faites-vous de cette information dans votre veille ?

Corrigé

On la note en **axe sociétal** (produit utilisé par les patients). On **vérifie** l'étiquetage (mention « sans gluten » encadrée par la réglementation européenne) et la source de la certification (logo d'une association reconnue ou simple affirmation du vendeur). On prépare, si besoin, une réponse type pour les patients sur la lecture des étiquettes, sans recommander de marque.

Vérifier un « expert » : titres protégés et titres libres

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup de personnes se présentent comme spécialistes de la nutrition. Certains titres sont **protégés** par la loi, d'autres ne le sont pas. Vérifier le titre fait partie de l'enquête sur la source.

Titre	Statut	Vérification
Diététicien(ne)	Profession de santé réglementée par le Code de la santé publique ; diplôme obligatoire	Annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé)
Médecin, médecin nutritionniste	Profession de santé réglementée ; inscription à l'Ordre	Annuaire santé, annuaire de l'Ordre des médecins
Nutritionniste (seul)	Titre non protégé	Demander la formation et le diplôme
Coach en nutrition, **nutrithérapeute**, **naturopathe**	Titres non protégés, formations privées variables	Aucune garantie de compétence en santé

Attention – Un titre protégé ne garantit pas l'information

Un professionnel de santé peut lui aussi diffuser une information fausse ou avoir des liens d'intérêts. Le titre est **un** critère (l'auteur), qui ne remplace pas les autres : sources, méthode, intérêts, prudence. À l'inverse, une personne sans titre protégé peut relayer correctement une recommandation officielle ; on vérifie alors la source qu'elle cite.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.61

Un compte très suivi, signé « Dr Nutrition, nutrithérapeute », conseille une cure de jus de 10 jours « pour détoxifier le foie ». Que vérifiez-vous, et que répondez-vous à une patiente qui vous en parle ?

Corrigé

On vérifie : le **titre** (« Dr » peut être un doctorat dans une autre discipline, ou un titre inventé ; « nutrithérapeute » n'est pas protégé) ; ce que **vend** le compte (cures, livres) ; les **sources** de l'affirmation. Réponse : « Le foie élimine lui-même les déchets ; aucune étude sérieuse ne montre qu'une cure de jus le

“détoxifie”. Dix jours de jus peuvent manquer de protéines. Si vous voulez manger plus de fruits et légumes, on peut voir ensemble comment les intégrer à vos repas. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Désinformation et veille sociétale

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la lecture latérale ?
2. Donnez le sens des quatre lettres de SIFT.
3. Comment vérifier l'origine d'une photo qui circule ?
4. Que cherche la veille sociétale, si ce n'est pas des preuves ?
5. Pourquoi faut-il éviter d'amplifier une rumeur ?
6. Quelle donnée ne doit jamais être enregistrée dans une veille des réseaux sociaux ?

Corrigé – Point d'étape – Désinformation et veille sociétale

1. Quitter vite une page inconnue pour vérifier dans d'autres onglets qui la publie et ce qu'en disent des sources fiables.
2. Stop ; Investigate the source ; Find better coverage ; Trace claims.
3. Par une recherche d'image inversée, pour trouver sa première apparition (date, lieu, contexte).
4. Des tendances, des idées reçues, des inquiétudes du public.
5. Parce qu'un démenti large peut faire connaître la rumeur à des personnes qui ne l'avaient pas vue.
6. Les données personnelles des auteurs de publications.

19.4.2 La veille réglementaire

Elle repose sur les sites officiels (*legifrance.gouv.fr*, *eur-lex.europa.eu*), les lettres des ministères et des agences, les fédérations professionnelles (restauration collective). On distingue un texte **publié** d'un texte **applicable** (date d'entrée en vigueur) et on vérifie la version **consolidée** en vigueur.

Lire un texte juridique sur Légifrance et EUR-Lex

La veille réglementaire demande de savoir **lire un texte** et surtout de savoir **lequel lire** : le texte publié au départ, ou le texte tel qu'il s'applique aujourd'hui après ses modifications.

Notion	Définition	Où la trouver
Journal officiel (JORF)	Publication officielle des lois, décrets et arrêtés français	Légifrance
Version initiale	Le texte tel qu'il a été publié la première fois	Légifrance, onglet de la version initiale
Version consolidée (ou en vigueur)	Le texte qui intègre toutes les modifications faites depuis	Légifrance ; on peut choisir une date
Date d'entrée en vigueur	Date à partir de laquelle le texte s'applique ; elle peut être différente selon les articles	Dans le texte lui-même ou dans ses dispositions finales
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE)	Publication officielle des règlements et directives	EUR-Lex
Texte consolidé européen	Version qui intègre les modifications, fournie pour information	EUR-Lex ; seule la publication au JOUE fait foi

Définition – Règlement et directive européens

Un **règlement** européen s'applique **directement** dans tous les pays de l'Union, sans loi nationale. Une **directive** fixe un objectif que chaque pays doit **transposer** dans sa propre loi, dans un délai donné. L'étiquetage des denrées (règlement n° 1169/2011) et les allégations (règlement n° 1924/2006) relèvent de règlements : ils s'appliquent tels quels en France.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une règle s'applique aujourd'hui

1. **Retrouver le texte** par son numéro et sa date (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, par exemple).
2. **Ouvrir la version consolidée** en vigueur à la date du jour.
3. **Lire l'article précis** qui contient la règle, et ses dates d'application.
4. **Vérifier les textes d'application** (décrets, arrêtés) que l'article annonce.
5. **Noter dans la base** : le texte, l'article, la date de consultation, le lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.62

Une collègue imprime en 2026 la version initiale d'une loi de 2018 pour l'afficher en cuisine. Expliquez le risque et ce qu'il faut afficher à la place.

Corrigé

La version initiale ne contient pas les **modifications** faites depuis 2018 (par d'autres lois) : elle peut présenter des règles changées ou incomplètes. Il faut afficher un **résumé** des règles en vigueur, établi à partir de la **version consolidée** à la date du jour, avec cette date et la référence de l'article.

Les textes clés à suivre en nutrition et en alimentation

Le tableau rassemble des textes que la veille réglementaire d'un diététicien rencontre souvent. Les dates sont celles des textes ; leur contenu peut avoir été modifié depuis : on vérifie toujours la version consolidée.

Texte	Objet	Dates à connaître
Règlement (CE) n° 1924/2006	Allégations nutritionnelles et de santé	Texte du 20 décembre 2006 ; applicable depuis le 1er juillet 2007
Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006	Compléments alimentaires (définition, composition, étiquetage)	En vigueur, modifié depuis
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO »	Information du consommateur sur les denrées (étiquetage, allergènes)	Applicable depuis le 13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016
Décret n° 2011-1227 et arrêté du 30 septembre 2011	Qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire	Textes du 30 septembre 2011
Règlement (UE) n° 432/2012	Liste des allégations de santé autorisées	Publié en mai 2012 ; applicable depuis le 14 décembre 2012
Règlement (UE) 2015/2283	Nouveaux aliments	Applicable depuis le 1er janvier 2018
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 « EGalim »	Restauration collective : produits durables et de qualité, bio, menu végétarien, gaspillage	50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Règlement (UE) 2018/848	Production biologique et étiquetage bio	Applicable depuis le 1er janvier 2022
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 « AGEC »	Lutte contre le gaspillage, économie circulaire	Mesures échelonnées

Texte	Objet	Dates à connaître
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience »	Extension et renforcement des objectifs d'EGalim	Restauration collective privée concernée au 1er janvier 2024

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les textes de ce tableau sont régulièrement modifiés ou complétés par des décrets et arrêtés. Avant de citer une obligation dans un dossier ou une note, vérifier la version consolidée sur Légifrance ou EUR-Lex et noter la date de consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.63

Classez ces questions selon le texte à consulter : a) « Peut-on écrire “riche en fibres” sur une barre de céréales ? » b) « Quelle part de bio doit servir une cantine municipale ? » c) « Les allergènes doivent-ils être signalés sur le menu affiché ? » d) « Un fabricant peut-il écrire “le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale” ? »

Corrigé

- **a)** Règlement n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles, annexe avec les conditions).
- **b)** Loi EGalim (modifiée par la loi Climat et résilience), version consolidée.
- **c)** Règlement n° 1169/2011 (information sur les allergènes, y compris pour les denrées non préemballées) et ses textes d'application nationaux.
- **d)** Règlement n° 432/2012 (liste des allégations de santé autorisées), dans le cadre du règlement n° 1924/2006.

Calculer des délais et anticiper une échéance

Une veille réglementaire utile ne se contente pas de signaler un texte : elle **calcule** le temps disponible pour se mettre en conformité et **prévient** les personnes concernées assez tôt.

Exemple – Calcul détaillé : délais d'application de trois règlements

- Règlement n° 432/2012 : publié au JOUE le 25 mai 2012, applicable le 14 décembre 2012, soit **203 jours** (environ 6 mois et demi) pour retirer les allégations non autorisées.
- Règlement 2015/2283 : publié le 11 décembre 2015, applicable le 1er janvier 2018, soit **environ 2 ans**.
- Règlement 2018/848 : publié le 14 juin 2018, applicable le 1er janvier 2022, soit **environ 3 ans et demi** (date reportée d'un an par un règlement de 2020).

Méthode pas à pas – Construire un calendrier de conformité

1. Lister les échéances des textes suivis (date, obligation, service concerné).

2. Estimer le temps nécessaire pour chaque adaptation (nouveau marché public : plusieurs mois ; nouvelles étiquettes : quelques semaines).

3. Fixer une date d'alerte : échéance moins le temps nécessaire, avec une marge.

4. Prévenir les personnes concernées à la date d'alerte, puis faire un point à mi-parcours.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.64

Une nouvelle obligation s'applique à une cuisine centrale le 1er septembre. Le renouvellement d'un marché public demande 7 mois, plus 1 mois de marge. À quelle date la veille doit-elle prévenir la direction au plus

tard ?

Corrigé

7 + 1 = 8 mois avant le 1er septembre, soit au plus tard le **1er janvier** de la même année. Une veille qui découvre le texte en juin est inutile : il faut suivre les textes **dès leur publication**, voire dès leur préparation.

La veille institutionnelle : appels à projets et financements

Une action de santé publique a besoin de **financements**. Les appels à projets des agences régionales de santé, des collectivités, des caisses de sécurité sociale ou des fondations ont des **dates limites** courtes. Une veille institutionnelle permet de ne pas les manquer et de préparer le dossier à temps.

Source	Type de financement	Outil de veille
Agence régionale de santé (ARS)	Appels à projets prévention, fonds régional	Lettre d'information, page « appels à projets »
Collectivités (région, département, commune)	Subventions, projet alimentaire territorial	Site, lettre, réunions de réseau
Caisses (assurance maladie, allocations familiales, retraite, MSA)	Prévention, actions familles, actions seniors	Site, contact local
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Actions pour les personnes âgées	Appel annuel du département
Fondations	Projets innovants, précarité	Lettres, plateformes de recensement

Exemple – Calcul détaillé : le temps de préparation (données fictives)

Un appel à projets paraît le 20 janvier, date limite le 15 mars, soit **54 jours**. L'association de prévention l'a repéré le 24 février, par un partenaire, soit **19 jours** avant la date limite. Il lui faut 15 jours pour monter le budget et obtenir les signatures : elle dépose de justesse un dossier incomplet. Avec une alerte sur le site de l'ARS, elle aurait eu presque deux mois.

Méthode pas à pas – Traiter un appel à projets repéré

1. **Lire les critères** : publics, thèmes, territoire, montant, cofinancement exigé.
2. **Vérifier l'adéquation** avec les projets de la structure.
3. **Transmettre immédiatement** à la direction avec la date limite et un avis (« correspond au projet X »).
4. **Ranger** l'appel dans la base, même si l'on ne dépose pas : il revient souvent chaque année.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.65

Un appel à projets finance 80 % du coût d'une action, dans la limite de 18 000 €. Le projet coûte 22 500 €. Calculez le financement obtenu et la part restant à la charge de la structure.

Corrigé

80 % de 22 500 € = 18 000 €, soit exactement la limite : financement de **18 000 €**. Reste à charge : 22 500 – 18 000 = **4 500 €**, soit 20 % du coût. Cela suppose que toutes les dépenses du projet sont éligibles.

La veille normative et les consultations publiques

À côté des lois et règlements, des **normes** volontaires fixent des exigences reconnues. Elles ne sont pas obligatoires, sauf si un texte les impose, mais elles servent souvent de référence dans les marchés et les contrôles.

Norme	Objet	Intérêt pour le diététicien
ISO 22000	Management de la sécurité des denrées alimentaires	Restauration collective, industrie
NF V94-001 (2012)	Compléments et denrées pour sportifs : absence de substances dopantes	Conseil aux sportifs
Normes de services et de qualité	Organisation de services (restauration, accueil)	Démarches qualité des établissements

Les institutions européennes et françaises organisent aussi des **consultations publiques** : avant d'adopter un avis ou un texte, elles publient un projet et recueillent les commentaires. L'EFSA consulte sur certains projets d'avis scientifiques ; la Commission européenne publie ses projets de textes sur un portail ouvert aux commentaires. Suivre ces consultations permet de **connaître à l'avance** les évolutions, et parfois d'y **contribuer** au nom d'une association professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.66

Pourquoi une norme volontaire peut-elle devenir, en pratique, une exigence pour une cuisine centrale ?

Corrigé

Un **marché public** ou un **cahier des charges** peut l'exiger des fournisseurs ou du prestataire ; un client ou un financeur peut la demander ; un texte réglementaire peut y renvoyer. La veille doit donc suivre les normes citées dans les contrats de la structure.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La veille réglementaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre la version initiale et la version consolidée d'un texte ?
2. Sur EUR-Lex, quelle publication fait foi ?
3. Quelle différence entre un règlement et une directive européens ?
4. Depuis quand la déclaration nutritionnelle est-elle obligatoire ?
5. Quel règlement liste les allégations de santé autorisées ?
6. Comment fixer la date d'alerte d'une échéance réglementaire ?

Corrigé – Point d'étape – La veille réglementaire

1. La version initiale est le texte publié la première fois ; la version consolidée intègre toutes les modifications.
2. La publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Le règlement s'applique directement ; la directive doit être transposée dans la loi de chaque pays.
4. Depuis le 13 décembre 2016.
5. Le règlement (UE) n° 432/2012.
6. Échéance moins le temps nécessaire à l'adaptation, avec une marge.

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille

Des outils d'IA peuvent résumer des articles ou proposer des sources ; ils peuvent aussi inventer des références ou se tromper. Toute information doit être **vérifiée dans la source originale** ; on ne transmet pas de données personnelles ou confidentielles à ces outils (chapitre 20).

Vérifier les références proposées par un outil d'intelligence artificielle

Les outils d'**IA générative** produisent des textes vraisemblables. Interrogés sur un sujet, ils proposent souvent des « références » : auteurs, titre, revue, année, parfois un DOI. Une partie peut être **exacte**, une partie **déformée**, une partie **inventée**. Une référence inventée a la même apparence qu'une vraie.

Définition – Référence inventée

Une **référence inventée** (on parle parfois d'« hallucination ») est une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange des éléments de plusieurs documents (auteurs d'un article, titre d'un autre, année d'un troisième).

Méthode pas à pas – Vérifier une référence en quatre étapes

1. Le DOI : le coller après « https://doi.org/ ». Arrive-t-on à l'article annoncé, ou à un autre, ou nulle part ?

2. Le titre exact : le chercher entre guillemets dans PubMed ou un moteur de recherche académique.

3. La concordance : revue, année, volume, auteurs correspondent-ils ?

4. Le contenu : lire au moins le résumé. L'article dit-il ce que l'outil lui fait dire ? Traite-t-il bien de la question ?

Résultat de la vérification	Décision
Tout concorde et l'article traite la question	Utilisable, après lecture
L'article existe mais les auteurs ou l'année sont faux	Corriger la référence à partir de la vraie notice ; lire l'article
L'article existe mais traite d'autre chose	Hors sujet : ne pas citer pour cette question
Rien ne correspond	Référence inventée : rejeter

À vous de jouer – Exercice d'application 19.67

Sur 8 références proposées par un outil d'IA, vous en vérifiez 8 : 3 sont exactes et pertinentes, 2 existent mais avec des auteurs faux, 1 existe mais hors sujet, 2 sont introuvables. a) Calculez la part de références utilisables telles quelles, et la part de références inventées. b) Concluez.

Corrigé

- **a)** Utilisables telles quelles : 3 / 8 = **37,5 %** ; inventées : 2 / 8 = **25 %**.
- **b)** L'outil peut donner des **pistes**, mais aucune référence ne doit être citée sans vérification : ici, plus de six sur dix devaient être corrigées, écartées ou rejetées.

Utiliser l'intelligence artificielle dans la veille sans risque

Les outils d'IA peuvent aider la veille : résumer un long rapport, traduire un résumé, proposer des mots-clés pour une requête, reformuler une note. Ils ne remplacent ni la **lecture de la source**, ni le **jugement** du professionnel.

Usage	Intérêt	Précaution
Résumer un rapport	Gagner du temps de première lecture	Vérifier les chiffres et les conclusions dans le rapport

Usage	Intérêt	Précaution
Traduire un résumé	Accéder aux articles en anglais	Vérifier les termes techniques et les négations
Proposer des mots-clés	Enrichir une équation de recherche	Tester la requête dans la base
Reformuler une note	Simplifier le texte	Relire : le sens ne doit pas changer, les verbes doivent rester justes
Chercher des références	Trouver des pistes	Vérifier chaque référence (voir ci-dessus)

Attention – Données personnelles et confidentialité

On ne transmet **jamais** à un outil d'IA grand public des données personnelles de patients, ni des documents internes confidentiels de la structure. Les règles de protection des données s'appliquent (chapitres 20 et 21). On respecte aussi les règles de son établissement et de sa formation sur l'usage de l'IA, et l'on indique cet usage quand il est demandé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.68

Une collègue colle dans un outil d'IA le compte rendu d'une réunion de concertation contenant les noms et les pathologies de patients, pour en faire un résumé. Que lui dites-vous ?

Corrigé

Ce document contient des **données de santé personnelles** : les transmettre à un outil externe est contraire au secret professionnel et aux règles de protection des données. Elle doit cesser, prévenir le responsable de la structure (et le délégué à la protection des données) et, à l'avenir, n'utiliser que des outils autorisés par la structure, avec des documents sans données personnelles.

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille

Dans un tri de veille, on privilégie les revues systématiques, les recommandations institutionnelles et les grandes études, et on situe chaque article dans la hiérarchie des preuves (chapitre 16).

Situer une information dans la hiérarchie des preuves

Dans une note de veille, chaque information scientifique doit être **située** : de quel type de document s'agit-il, et quelle confiance peut-on lui accorder ? Les niveaux de preuve et les grades de la HAS sont présentés aux chapitres 2 et 16 ; on retient ici comment les **utiliser dans la veille**.

Ce que l'on reçoit	Place dans la hiérarchie	Ce que l'on écrit dans la note
Recommandation d'agence ou de la HAS	Synthèse des preuves, avec grades	« La HAS recommande (grade B)… »
Revue systématique, méta-analyse	Niveau le plus élevé si les études incluses sont bonnes	« Une synthèse de N études… »
Essai randomisé	Élevé pour montrer un effet	« Dans un essai chez N personnes… »
Étude d'observation	Association, à confirmer	« Une cohorte observe une association… »
Étude animale ou en laboratoire	Hors hiérarchie humaine	« Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain »
Avis d'expert, témoignage	Le plus faible	Ne pas diffuser comme une preuve

Définition – Transposabilité

La **transposabilité** est la possibilité d'appliquer un résultat à **son** public et à **son** contexte. Un essai solide mené chez des hommes jeunes et sportifs d'un autre pays n'est pas forcément transposable à des femmes âgées en EHPAD. On regarde la **population**, le **contexte** (système de soins, alimentation habituelle), la **faisabilité** (moyens, temps) et l'**acceptabilité** pour les personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.69

Un essai randomisé montre qu'un programme de 12 séances individuelles avec une diététicienne réduit le poids d'adultes salariés d'une grande entreprise. Votre structure est une association de quartier qui accueille des familles en précarité, avec une diététicienne 4 heures par semaine. Discutez la transposabilité.

Corrigé

Population différente (salariés d'une grande entreprise contre familles en précarité : revenus, contraintes, habitudes). **Faisabilité** faible : 12 séances individuelles par personne sont impossibles avec 4 heures par semaine. **Acceptabilité** à vérifier : séances individuelles ou collectives ? Le résultat ne se transpose pas tel quel ; on peut s'en inspirer (contenu des séances) en adaptant le format (ateliers collectifs), puis évaluer.

Faire la synthèse de sources qui ne disent pas la même chose

La veille rencontre souvent des informations **contradictoires** : une étude dit « oui », une autre « non », un média dit « miracle ». Une synthèse ne choisit pas la source qui plaît : elle **compare** et **explique** les désaccords.

Méthode pas à pas – Comparer des sources en désaccord

1. **Formuler la question** à laquelle la synthèse doit répondre.
2. **Faire un tableau** : source, type de document, population, résultat, limites, financement.
3. **Classer** les sources par niveau de preuve.
4. **Chercher les explications** des désaccords : populations différentes, doses différentes, durée, critère mesuré, qualité de la méthode.
5. **Conclure prudemment** en s'appuyant sur les sources les plus solides, et dire ce qui reste incertain.

Exemple – Un tableau de comparaison (documents fictifs)

Question : « Les jus de fruits 100 % pur jus comptent-ils comme une portion de fruits pour des enfants ? »

Source	Type	Résultat	Limite
Recommandation nationale	Synthèse officielle	Un verre de jus peut compter, au plus un par jour ; les fruits entiers sont à préférer	Recommandation générale
Étude transversale (1 200 enfants)	Observation	Les gros buveurs de jus ont un apport en sucres plus élevé	Pas de lien de cause, données déclarées
Site d'une marque de jus	Commercial	« Un verre = une portion, sans limite »	Conflit d'intérêts, pas de source

Synthèse : on suit la **recommandation** (au plus un verre par jour, fruits entiers à préférer) ; l'étude d'observation va dans le même sens ; le site commercial n'est pas retenu.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.70

Deux essais sur le même complément alimentaire donnent des résultats opposés. Le premier, positif, a duré 4 semaines chez 30 personnes ; le second, négatif, a duré 12 mois chez 600 personnes. Quelle conclusion proposez-vous ?

Corrigé

Le second essai est **plus grand** et **plus long** : il pèse davantage. Le premier peut avoir trouvé un effet par hasard (petit effectif) ou un effet de court terme qui ne dure pas. Conclusion : pas d'effet démontré à long terme ; on cherche s'il existe une revue systématique ou un avis d'agence sur ce complément.

Répondre à une question en une heure : la synthèse rapide

Une collègue, un médecin ou une direction pose souvent une question qui demande une réponse **rapide** : « Que dit-on aujourd'hui sur… ? » On ne peut pas faire une revue systématique ; on peut faire une **synthèse rapide**, honnête sur ses limites.

Méthode pas à pas – Une synthèse rapide en une heure

1. Reformuler la question avec le demandeur : public, décision à prendre, délai (5 min).

2. Chercher d'abord les synthèses : recommandations françaises (HAS, ANSES, Santé publique France), lignes directrices internationales, revues systématiques récentes (Cochrane, PubMed avec le filtre « Systematic Review ») (15 min).

3. Vérifier s'il existe plus récent : études importantes publiées après la dernière synthèse (20 min).

4. Rédiger une réponse d'une demi-page : ce que l'on sait, avec quelle certitude, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on propose (15 min).

5. Indiquer les limites : recherche rapide, sources consultées, date (5 min).

Total : **60 minutes**.

Exemple – Une synthèse rapide (question fictive, réponse type)

Question du médecin d'un EHPAD : « Faut-il enrichir systématiquement les repas de tous les résidents ? » Réponse en résumé : les recommandations nationales sur la dénutrition proposent l'enrichissement pour les personnes **dénutries ou à risque**, après dépistage, et non pour tous ; enrichir sans dépistage peut faire manger plus des résidents qui n'en ont pas besoin et masquer une dénutrition non repérée. Proposition : dépistage à l'entrée et régulier, enrichissement ciblé, suivi du poids. Limites : synthèse rapide fondée sur les recommandations disponibles au [date].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.71

Pourquoi commencer une synthèse rapide par les recommandations et les revues systématiques, plutôt que par les études les plus récentes ?

Corrigé

Parce qu'elles ont déjà **rassemblé et évalué** l'ensemble des études : en peu de temps, elles donnent la réponse la plus solide. Une étude récente isolée peut être contredite par les autres. On regarde ensuite les études récentes pour savoir si quelque chose d'important a changé depuis la dernière synthèse.

Faire vivre les protocoles grâce à la veille

Dans un service, la veille a un débouché concret : la **mise à jour des protocoles** (dépistage de la dénutrition, prise en charge d'une pathologie, menus adaptés) et des **documents** remis aux patients. Un protocole qui n'est jamais revu devient dangereux.

Méthode pas à pas – Un cycle de révision des protocoles

1. Dater chaque protocole et noter ses références (recommandation, version, date).

2. Fixer une date de révision (par exemple tous les trois ans), et plus tôt si la veille signale une nouvelle recommandation.

3. Relier la base aux protocoles : un mot-clé « protocole concerné » dans les fiches de veille.

4. Réviser : comparer le protocole et la nouvelle recommandation, proposer les changements à l'équipe.

5. Diffuser la nouvelle version, retirer l'ancienne, informer les personnes concernées.

Exemple – Un protocole et sa veille (fictif)

Le protocole « Repérage de la dénutrition à l'admission » d'un centre de soins de suite date de 2019. La veille signale une recommandation nationale plus récente sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée. La diététicienne compare les critères : le protocole utilise d'anciens seuils. Elle propose une mise à jour, validée en réunion ; l'ancienne version est retirée de l'intranet, et une formation de 20 minutes est organisée pour les soignants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.72

Un service a 12 protocoles nutritionnels. 5 datent de plus de trois ans et 2 citent une recommandation remplacée depuis. Calculez la part de protocoles à revoir, puis proposez un ordre de priorité.

Corrigé

Si les 2 protocoles qui citent une recommandation remplacée font partie des 5 anciens, il y a 5 protocoles à revoir, soit 5 / 12 ≈ **41,7 %** ; sinon 7 / 12 ≈ **58,3 %**. Priorité : d'abord les protocoles qui citent une **recommandation remplacée** (risque de pratique dépassée), puis ceux qui concernent les **patients les plus fragiles**, puis les autres protocoles anciens.

La veille, une obligation professionnelle

Pour un professionnel de santé, se tenir à jour n'est pas une option. Les professionnels de santé ont une obligation de **développement professionnel continu** (DPC), à remplir sur des périodes de trois ans, qui associe formation, analyse des pratiques et gestion des risques. La veille en est le socle quotidien : elle repère ce qui doit faire évoluer les pratiques, et la formation permet de l'approfondir.

Activité	Rôle	Exemple
Veille	Repérer les nouveautés, en continu	Une nouvelle recommandation sur l'allaitement
Formation continue	Approfondir un sujet, acquérir une compétence	Une journée de formation sur l'éducation thérapeutique
Analyse des pratiques	Comparer sa pratique aux recommandations	Un audit des dossiers de patients dénutris
Réseau professionnel	Échanger, partager ses lectures	Un groupe de diététiciens libéraux qui se réunit chaque trimestre

Attention – Conseiller avec des connaissances dépassées

Un conseil fondé sur une recommandation remplacée peut nuire au patient et engager la responsabilité du professionnel. Noter la **date** des sources utilisées dans les documents patients et les protocoles permet de savoir quand les revoir.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.73

Expliquez en trois phrases à un étudiant de première année pourquoi la veille fait partie du métier de diététicien.

Corrigé

Les connaissances en nutrition et les règles de l'alimentation évoluent sans cesse. Un diététicien doit conseiller ses patients et ses équipes avec les recommandations **en vigueur**, et il a une obligation de développement professionnel continu. La veille lui permet de repérer les changements, de vérifier les informations que reçoivent les patients et de mettre à jour ses outils.

Point d'étape – Je teste mes acquis – IA, preuves et synthèse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une référence inventée par un outil d'IA ?
2. Donnez les quatre étapes de vérification d'une référence.
3. Quelle donnée ne doit jamais être transmise à un outil d'IA grand public ?
4. Comment écrire, dans une note, un résultat d'étude chez l'animal ?
5. Définissez la transposabilité et citez ses quatre dimensions.
6. Que fait-on devant deux sources en désaccord ?

Corrigé – Point d'étape – IA, preuves et synthèse

1. Une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange plusieurs documents.
2. Le DOI ; le titre exact ; la concordance (revue, année, auteurs) ; le contenu.
3. Les données personnelles de patients et les documents confidentiels.
4. « Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain. »
5. La possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte : population, contexte, faisabilité, acceptabilité.
6. On les compare (tableau), on les classe par niveau de preuve, on explique les désaccords et on conclut prudemment.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources commerciales, experts et organisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne cite-t-on pas un communiqué de marque comme preuve ?
2. Le titre de « nutritionniste » seul est-il protégé ?
3. Où vérifier qu'une personne est diététicienne ?
4. Que faire dès qu'un appel à projets utile est repéré ?
5. Citez deux réglages de messagerie utiles à la veille.
6. Citez deux moyens légaux d'accéder à un article payant.

7. Qu'est-ce que le développement professionnel continu ?

Corrigé – Point d'étape – Sources commerciales, experts et organisation

1. Parce que c'est un texte promotionnel : il faut retrouver et lire l'étude d'origine.
2. Non.
3. Dans l'annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé).
4. Le transmettre immédiatement à la direction avec la date limite et un avis.
5. Un dossier « Veille » ; des règles de tri automatiques (et un créneau fixe de lecture).
6. Accès libre (PubMed Central, HAL), demande à l'auteur, bibliothèque ou centre de documentation (deux au choix).
7. L'obligation, pour les professionnels de santé, de se former et d'analyser leurs pratiques, sur des périodes de trois ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une recommandation forte et une recommandation conditionnelle de l'OMS ?
2. Définissez le danger et le risque.
3. Qu'est-ce que la DJA ?
4. Pourquoi l'effet d'un aliment dépend-il de ce qu'il remplace ?
5. Comment formuler un résultat fondé sur des preuves faibles ?
6. Qu'est-ce qu'un nouvel aliment dans l'Union européenne ?
7. Par quoi commence une synthèse rapide ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Forte : à appliquer dans la plupart des situations ; conditionnelle : à adapter au contexte, le rapport bénéfices-inconvénients étant moins net.
2. Le danger est la capacité à provoquer un effet nocif ; le risque est la probabilité de cet effet à une exposition donnée.
3. La quantité d'un additif qu'on peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, par kg de poids corporel.
4. Parce qu'on remplace toujours un aliment par un autre : l'effet observé dépend de l'aliment de remplacement.
5. « Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore ».
6. Un aliment peu consommé dans l'Union avant le 15 mai 1997, qui doit être évalué et autorisé avant sa vente.
7. Par les recommandations et les revues systématiques.

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Facteur d'impact et bibliométrie

Le facteur d'impact d'une revue mesure le nombre moyen de citations de ses articles ; il renseigne sur la visibilité de la revue, pas sur la qualité d'un article particulier. Les indicateurs bibliométriques sont discutés (déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, DORA, 2012).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Science ouverte

Les archives ouvertes (HAL), les revues en accès libre et le partage des données facilitent l'accès aux connaissances. La France s'est dotée de plans nationaux pour la science ouverte.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La crise de la reproductibilité

En 2005, John Ioannidis a publié dans *PLoS Medicine* un article au titre provocateur : « Why most published research findings are false » (« Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux »). Il y montre, par un raisonnement de probabilités, qu'un résultat « significatif » a moins de chances d'être vrai quand les études sont **petites**, quand les **effets** recherchés sont faibles, quand on teste **beaucoup** d'hypothèses, quand les méthodes sont **flexibles** et quand le sujet est **à la mode** ou porté par des intérêts financiers. Depuis, plusieurs grands projets ont tenté de refaire des études publiées, en psychologie ou en biologie, et n'ont retrouvé le résultat d'origine que dans une partie des cas.

Conséquences pour la veille. Un résultat isolé, surtout surprenant et issu d'une petite étude, doit être présenté comme **à confirmer**. Les revues systématiques, les essais préenregistrés et les études répliquées par d'autres équipes méritent davantage de confiance. La nutrition est particulièrement concernée : beaucoup d'études d'observation, d'effets faibles et de mesures déclarées.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La certitude des preuves selon GRADE

Les revues systématiques et beaucoup de recommandations internationales utilisent la méthode **GRADE** (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) pour juger la **certitude** des preuves : élevée, modérée, faible ou très faible. Le point de départ dépend du type d'études (les essais randomisés partent de « élevée », les études d'observation de « faible »), puis cinq critères peuvent **abaisser** la certitude : le **risque de biais** des études ; l'**incohérence** (résultats qui divergent) ; le caractère **indirect** (population, intervention ou critère différents de la question) ; l'**imprécision** (intervalles larges, peu d'événements) ; le **biais de publication**. Trois critères peuvent l'**élever** pour les études d'observation : un effet très important, une relation dose-effet, et des facteurs de confusion qui iraient plutôt contre l'effet observé.

Exemple. Des essais randomisés (départ : élevée) aux résultats divergents (– 1 niveau) et aux intervalles larges (– 1 niveau) donnent une certitude **faible**. Dans une note de veille, on écrit alors « pourrait » plutôt que « réduit ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Indice h et altmétrie

L'**indice h** (proposé par Jorge Hirsch en 2005) résume la production d'un chercheur : un indice h de 20 signifie que 20 de ses articles ont été cités au moins 20 fois chacun. Il dépend de la discipline, de l'âge de la carrière et de la base utilisée. L'**altmétrie** mesure l'attention qu'un article reçoit en dehors des revues : mentions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans des documents officiels. Une forte altmétrie montre qu'un article **fait parler**, pas qu'il est **solide** : un article contesté ou rétracté peut avoir un score très élevé. Pour la veille, ces indicateurs aident à repérer ce qui circule, jamais à juger la qualité d'une étude.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc2 – Une veille réglementaire en restauration

Le diététicien d'une cuisine centrale suit les textes sur la restauration collective et informe le chef de cuisine des changements (produits durables, menus végétariens).

Situation bc1 – Une nouvelle recommandation

La diététicienne d'un service hospitalier apprend par la lettre d'une société savante la publication d'une recommandation et organise une présentation à l'équipe.

Situation bc3 – Une rumeur à vérifier

Un parent affirme qu'« une étude prouve » qu'un aliment est dangereux ; le diététicien retrouve l'étude, lit sa méthode et explique ce qu'elle montre réellement.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 19.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient diabétique apporte un article sur un « aliment miracle »	Six questions devant « une étude montre que… » ; retrouver l'étude	Rejeter la question sans l'examiner, ou valider le titre sans lire l'étude
BC1	Une nouvelle recommandation sur la dénutrition paraît	Lire la fiche de synthèse ; comparer au protocole ; réviser	Continuer avec l'ancien protocole faute de temps
BC2	La cuisine centrale doit appliquer une nouvelle obligation d'achat	Version consolidée sur Légifrance ; calendrier de conformité	Lire la version initiale d'une loi modifiée depuis
BC2	Un fournisseur vante un produit « riche en protéines » pour l'EHPAD	Vérifier l'allégation (règlement n° 1924/2006) et la composition	Reprendre l'argument commercial sans vérification
BC3	Une association veut une note de veille pour ses bénévoles	Plan d'une page ; matrice de diffusion	Envoyer des liens sans commentaire
BC3	Une rumeur sur la cantine circule chez les parents	SIFT ; recherche d'image inversée ; réponse factuelle	Diffuser un démenti large qui amplifie la rumeur
BC3	Un projet de prévention cherche un financement	Veille des appels à projets ; transmission immédiate	Découvrir l'appel après la date limite
BC3	Un étudiant cite des références proposées par une IA	Vérification en quatre étapes	Citer une référence non lue ou inventée

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe de veille

Ce tableau relie les situations de veille les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je commence une veille	Écrire les axes et les questions de veille	Plan de veille	S'abonner à tout

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je reçois trop d'informations	Mesurer, supprimer, régler	Budget temps, filtres d'alerte	Garder « au cas où »
Je ne retrouve plus une information	Indexer avec une liste fermée	Base documentaire, thésaurus	Mots-clés libres
Je lis un titre de presse	Remonter à l'étude	Six questions	Croire le titre
Je lis un article	Critère principal, type d'étude, limites, intérêts	Grille de lecture	Lire seulement la conclusion
Je trouve un site inconnu	Lecture latérale	SIFT	Juger sur l'apparence
Je lis un texte juridique	Version consolidée, date d'application	Légifrance, EUR-Lex	Confondre date du texte et date d'application
Je reçois une référence d'IA	Vérifier	DOI, PubMed, lecture	Citer sans avoir lu
Je diffuse	Peu, ciblé, daté, « ce que cela change »	Note de veille, matrice	Transférer sans commentaire
J'évalue	Moyens, activité, résultats	Tableau de bord, questionnaire	Compter seulement ce qui est reçu

Ma veille en dix règles

À retenir – Dix règles pour une veille utile

1. Écrire ses **axes** et ses **questions** de veille avant de s'abonner.
2. Choisir **peu de sources**, fiables et complémentaires.
3. Préférer les outils **push** et ranger automatiquement les courriels.
4. Trier à **heure fixe**, en trois piles.
5. Ranger chaque information avec sa **référence**, sa **date** et des **mots-clés** d'une liste fermée.
6. **Remonter à la source** avant de diffuser.
7. Adapter le **verbe** au type d'étude ; donner des chiffres **absolus**.
8. Diffuser **peu**, **ciblé**, **daté**, avec « ce que cela change ».
9. Distinguer la **date du texte** et la **date d'application** ; lire la version **consolidée**.
10. **Évaluer** chaque trimestre et supprimer ce qui ne sert pas.

Cas guidé 1 : les compléments alimentaires d'un club de cyclisme

Ce cas guidé applique la veille et la lecture critique à une question de compléments alimentaires dans un club sportif. Il mobilise l'analyse d'une demande, une petite enquête, la vérification d'une étiquette, la nutrivigilance et la diffusion. Le club et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de cyclisme amateur **Les Roues du Vallon** (fictif) compte 64 adhérents adultes. Le président contacte la diététicienne libérale qui intervient au club : « Beaucoup de nos coureurs prennent des compléments achetés en ligne. L'un d'eux a eu des palpitations après un “brûleur de graisse”. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut savoir, et nous aider à informer les adhérents ? » Un questionnaire rapide, rempli par tous les adhérents lors de l'assemblée générale, donne : 22 coureurs prennent au moins un complément ; 9 d'entre eux les achètent sur des sites hors de l'Union européenne ; 14 n'en ont parlé à aucun professionnel de santé.

Étape 1 – Analyser la demande et formuler les questions de veille

Réponse commentée – Étape 1

- La demande mêle une **urgence** (un effet indésirable possible) et un **besoin d'information** durable.
- Questions de veille : « Quelles règles s'appliquent aux compléments alimentaires vendus en France et en ligne ? » (réglementaire) ; « Quels risques et quels bénéfices sont établis pour les compléments les plus utilisés par les cyclistes ? » (scientifique) ; « Quels produits circulent chez les coureurs amateurs et sous quels arguments ? » (sociétale).
- L'urgence passe d'abord : le coureur doit consulter un médecin, et l'effet indésirable doit être **déclaré**.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire

Réponse commentée – Étape 2

- Consommateurs : 22 / 64 = **34,4 %** des adhérents.
- Achats hors Union européenne : 9 / 22 = **40,9 %** des consommateurs.
- Sans avis d'un professionnel : 14 / 22 = **63,6 %** des consommateurs.
- Limites : questionnaire déclaratif, rempli en public (risque de sous-déclaration), un seul club. Mais ces chiffres suffisent pour orienter l'information : le risque principal est l'achat en ligne sans conseil.

Étape 3 – Vérifier la réglementation et le produit

Réponse commentée – Étape 3

- En France, les compléments alimentaires sont des **denrées alimentaires** encadrées notamment par le **décret n° 2006-352 du 20 mars 2006** ; ils ne sont pas des médicaments et ne doivent pas revendiquer de prévenir ou guérir une maladie.
- Les **allégations** (« brûle les graisses », « améliore l'endurance ») doivent figurer dans la liste des allégations autorisées de l'Union européenne (règlement n° 432/2012) : « brûle les graisses » n'y figure pas sous cette forme.
- Les produits achetés **hors de l'Union européenne** peuvent contenir des substances interdites en France, parfois non indiquées sur l'étiquette (stimulants, substances dopantes). La norme **NF V94-001** (2012) permet à des fabricants de garantir l'absence de substances dopantes dans des produits destinés aux sportifs.
- La diététicienne lit l'étiquette du « brûleur » : la composition mentionne un extrait végétal riche en caféine et un stimulant dont le nom ne figure pas dans les ingrédients autorisés : signal d'alerte.

Étape 4 – Déclarer à la nutrivigilance

Réponse commentée – Étape 4

- La **nutrivigilance** de l'ANSES recueille les signalements d'effets indésirables liés aux compléments alimentaires. Les professionnels de santé, dont les diététiciens, peuvent déclarer en ligne.
- La déclaration contient : le produit (nom, lot, lieu d'achat), l'effet observé, sa date, l'évolution, les autres produits pris. Elle se fait **avec l'accord** du coureur et sans données inutiles.
- Le coureur est orienté vers son **médecin** ; il conserve l'emballage.

Étape 5 – Diffuser aux adhérents

Réponse commentée – Étape 5

- Une **affiche** au local et un message sur la liste du club : « Compléments : trois réflexes » (en parler à un professionnel ; éviter les achats sur des sites hors Union européenne ; méfiance devant les promesses du type “brûle les graisses”).
- Une **soirée** de 45 minutes au club : alimentation de l'effort, hydratation, ce que les compléments apportent ou non, questions des coureurs.

- Les messages reprennent les sources officielles **datées** et évitent toute culpabilisation.

Étape 6 – Évaluer et poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 6

- Indicateurs : participation à la soirée ; nouveau questionnaire à la saison suivante (part des achats hors Union européenne, part des coureurs qui demandent conseil) ; questions reçues par la diététicienne.
- Veille poursuivie : avis et alertes de l'ANSES sur les compléments, rappels de produits (RappelConso), tendances chez les cyclistes amateurs (forums, réseaux sociaux).

Cas guidé 2 : le jeûne intermittent à la salle de sport

Ce cas guidé applique la lecture critique à un article de presse et à l'étude qu'il cite. Il mobilise les six questions, le critère principal, le spin et la rédaction d'une réponse. La salle de sport, l'article et l'étude sont **fictifs**.

Document – La situation

Le coach d'une salle de sport (fictive) affiche dans le vestiaire un article de presse : « **Jeûne intermittent : 4 kg perdus en 12 semaines sans compter les calories, une étude le prouve !** » Plusieurs adhérents demandent à la diététicienne qui intervient une fois par mois s'ils doivent « passer au 16/8 » (manger seulement sur une plage de 8 heures par jour). La diététicienne retrouve l'étude citée.

Document – Ce que dit l'étude (exemple fictif)

Essai randomisé, 60 adultes en surpoids, 12 semaines. Groupe A : alimentation limitée à 8 heures par jour, sans autre consigne (n = 30). Groupe B : réduction des apports de 500 kcal par jour (n = 30). Critère principal : perte de poids à 12 semaines. Résultats : – 4,1 kg dans le groupe A et – 3,6 kg dans le groupe B ; différence 0,5 kg (IC 95 % : – 0,8 à 1,8). Perdus de vue : 6 dans le groupe A, 3 dans le groupe B. Conclusion des auteurs : « Le jeûne intermittent est une stratégie efficace et simple de perte de poids. » Financement : public.

Étape 1 – Appliquer les six questions

Réponse commentée – Étape 1

- **Quelle étude ?** Retrouvée : essai publié dans une revue relue par des pairs.
- **Chez qui ?** 60 adultes en surpoids : ni sportifs, ni personnes de poids normal.
- **Quel type ?** Essai randomisé : bon niveau de preuve pour comparer deux stratégies.
- **Combien ?** – 4,1 kg contre – 3,6 kg : la différence entre les groupes est de 0,5 kg.
- **Comparé à quoi ?** À une réduction classique des apports, pas à « rien ».
- **Qu'en disent les autres ?** D'autres essais vont souvent dans le même sens : des pertes de poids proches entre les deux stratégies.

Étape 2 – Lire le critère principal et l'intervalle

Réponse commentée – Étape 2

- L'intervalle de la différence (– 0,8 à 1,8 kg) **contient 0** : il n'y a **pas de différence significative** entre les deux stratégies.
- Les deux groupes ont perdu du poids : le jeûne intermittent n'est **pas plus efficace** qu'une réduction des apports, il est **à peu près aussi efficace** dans cette étude.
- Perdus de vue : 6 / 30 = **20 %** dans le groupe A et 3 / 30 = **10 %** dans le groupe B : le jeûne a peut-être été plus difficile à suivre ; si l'analyse ne porte que sur les présents, la perte du groupe A peut être surestimée.

Étape 3 – Repérer le spin et les exagérations

Réponse commentée – Étape 3

- La **conclusion des auteurs** (« stratégie efficace ») ne dit pas que la comparaison avec le groupe B est **non significative** : spin dans la conclusion.
- Le **titre de presse** ajoute « sans compter les calories » (le groupe A a sans doute mangé moins, simplement sur une plage plus courte) et « le prouve » (une seule étude de 12 semaines).
- Rien n'est dit sur le maintien du poids après 12 semaines, ni sur des personnes sportives.

Étape 4 – Répondre aux adhérents

Réponse commentée – Étape 4

« L'étude existe et elle est sérieuse. Elle montre que manger sur 8 heures par jour fait perdre à peu près autant de poids que manger un peu moins, sur 12 semaines, chez des personnes en surpoids. Ce n'est donc pas une méthode miracle, mais une façon parmi d'autres de réduire ses apports. Pour un sportif, la question est aussi de bien récupérer : sauter un repas après l'entraînement n'est pas toujours une bonne idée. Si cela vous intéresse, on peut en parler individuellement. » La diététicienne propose au coach de remplacer l'affiche par une fiche plus juste.

Étape 5 – Ranger l'information

Réponse commentée – Étape 5

Fiche dans la base : référence complète ; mots-clés « perte de poids », « jeûne intermittent », « essai randomisé » ; résumé avec la différence non significative ; intérêt : réponse aux adhérents ; usage : fiche vestiaire. Axe sociétal : noter que le sujet revient souvent à la salle.

Cas guidé 3 : la veille d'une PMI sur la diversification alimentaire

Ce cas guidé applique la construction d'un plan de veille, la lecture d'une recommandation et la diffusion à une équipe de protection maternelle et infantile. La PMI et les chiffres sont **fictifs** ; les références nationales citées sont réelles.

Document – La situation

La PMI d'un quartier (fictive) reçoit chaque mois environ 180 familles d'enfants de moins de 2 ans. Les puéricultrices constatent que les parents reçoivent des conseils contradictoires sur la diversification : « attendre un an pour l'œuf », « pas d'arachide avant 3 ans », « commencer à 3 mois ». Sur un mois, elles ont noté 46 questions sur la diversification, dont 31 sur les aliments allergènes. La médecin de PMI demande à la diététicienne du département (qui intervient deux demi-journées par mois) d'organiser une veille et d'harmoniser les messages de l'équipe.

Étape 1 – Mesurer le besoin

Réponse commentée – Étape 1

- Questions sur la diversification : 46 pour environ 180 familles, soit 46 / 180 ≈ **25,6 %** des familles (si chaque famille pose au plus une question).
- Part des questions sur les allergènes : 31 / 46 ≈ **67,4 %**.
- Conclusion : l'axe **allergènes et diversification** est prioritaire ; les messages contradictoires viennent sans doute de recommandations **anciennes** encore répétées.

Étape 2 – Retrouver la recommandation en vigueur

Réponse commentée – Étape 2

- Les repères actuels pour les enfants de 0 à 3 ans ont été publiés par **Santé publique France en 2021**, dans le cadre du PNNS. Ils recommandent de commencer la diversification **entre 4 et 6 mois** et de **ne pas retarder** l'introduction des aliments allergènes (œuf, arachide sous une forme adaptée à l'âge, poisson…), y compris chez les enfants à risque d'allergie, en lien avec le médecin.
- Les conseils « attendre un an pour l'œuf » ou « pas d'arachide avant 3 ans » correspondent à des recommandations **anciennes**, abandonnées.
- On vérifie la **date** du document et l'absence de version plus récente, et l'on note la date de consultation.

Étape 3 – Construire le plan de veille

Réponse commentée – Étape 3

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Destinataires
Diversification et allergènes	Santé publique France, sociétés savantes de pédiatrie et d'allergologie, HAS	Lettres d'information, alerte PubMed filtrée	Mensuelle	Médecin, puéricultrices
Outils pour les parents	Santé publique France (brochures, site mangerbouger.fr), réseaux de périnatalité	Consultation trimestrielle	Trimestrielle	Équipe, accueil
Idées reçues des parents	Cahier des questions de l'équipe, réseaux sociaux de parents	Relevé mensuel	Mensuelle	Équipe

Temps prévu : 30 minutes par semaine, dont 10 pour le rangement et la note.

Étape 4 – Harmoniser les messages de l'équipe

Réponse commentée – Étape 4

- Une **note de veille** d'une page : ce que disent les repères de 2021, ce qui a changé par rapport aux anciens conseils, les références datées.
- Une **réunion** de 30 minutes avec l'équipe pour présenter la note et répondre aux questions.
- Une **réponse type** pour les parents, en phrases simples, et la brochure officielle remise à chaque famille concernée.
- Une règle : en cas d'antécédent d'allergie sévère dans la famille, orientation vers le médecin.

Étape 5 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 5

- Trois mois plus tard, l'équipe note à nouveau les questions : on espère moins de questions sur des conseils contradictoires, et des parents qui disent avoir reçu le même message de tous les professionnels.
- Indicateur de cohérence : un court questionnaire à l'équipe (« Quel conseil donnez-vous pour l'œuf ? ») avant et après la note.
- La veille continue : toute mise à jour des repères ou nouvelle recommandation des sociétés savantes est signalée immédiatement à la médecin.

Cas guidé 4 : la veille réglementaire d'une cuisine centrale

Ce cas guidé applique la veille réglementaire à une cuisine centrale : lecture de la version consolidée, calcul de la situation de la structure, calendrier et diffusion. La commune, la cuisine et les chiffres d'achats sont **fictifs** ; les textes cités sont réels.

Document – La situation

La cuisine centrale de la commune de **Valbrune** (fictive) prépare les repas des écoles et du portage à domicile. Le nouveau directeur de la restauration demande à la diététicienne : « Où en sommes-nous de nos obligations d'achat, et que devons-nous changer ? » Les achats alimentaires de l'année écoulée s'élèvent à **420 000 €** hors taxes, dont **186 000 €** de produits durables et de qualité au sens de la loi (bio compris), parmi lesquels **71 400 €** de produits bio.

Étape 1 – Retrouver le texte en vigueur

Réponse commentée – Étape 1

- Le texte de départ est la **loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018** (EGalim), modifiée notamment par la **loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** (Climat et résilience).
- La diététicienne lit la **version consolidée** sur Légifrance, à la date du jour, et l'article du Code rural et de la pêche maritime qui fixe les objectifs de la restauration collective.
- Elle note : au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits bio, en valeur d'achat, pour la restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; d'autres objectifs (viandes et poissons, menu végétarien, information des convives) figurent dans les textes et leurs décrets.

Étape 2 – Calculer la situation de la cuisine

Réponse commentée – Étape 2

- Part de produits durables et de qualité : 186 000 / 420 000 = **44,3 %** (objectif : 50 %).
- Part de bio : 71 400 / 420 000 = **17,0 %** (objectif : 20 %).
- Achats manquants à volume constant : durables 0,50 × 420 000 − 186 000 = **24 000 €** ; bio 0,20 × 420 000 − 71 400 = **12 600 €**.
- Si la cuisine remplace 30 000 € d'achats conventionnels par des produits bio (le bio compte aussi dans les produits durables) : durables (186 000 + 30 000) / 420 000 = **51,4 %** ; bio (71 400 + 30 000) / 420 000 = **24,1 %** : les deux objectifs seraient atteints.

Étape 3 – Construire le calendrier

Réponse commentée – Étape 3

- Les achats passent par des **marchés publics** : changer de fournisseurs demande plusieurs mois (rédaction du cahier des charges, publication, analyse des offres).
- Calendrier proposé : choix des familles de produits à convertir (légumes, produits laitiers, pain) le premier mois ; rédaction des nouveaux lots ; publication ; nouveaux marchés au début de l'année scolaire suivante.
- Point d'étape trimestriel sur les parts d'achats, à partir des factures.

Étape 4 – Diffuser et expliquer

Réponse commentée – Étape 4

- Au **directeur** : une note d'une page avec les objectifs, la situation chiffrée, l'écart, deux scénarios et leur coût estimé.

- Au **chef de cuisine** et au **gestionnaire des achats** : les familles de produits concernées et l'impact sur les menus et les fiches techniques.
- Aux **familles** : l'information prévue par les textes sur la part de produits durables et bio, affichée et mise en ligne.

Étape 5 – Poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 5

- Créer une alerte sur les textes modifiant les articles concernés ; suivre les lettres du ministère chargé de l'agriculture et les guides nationaux de restauration collective.
- Noter dans la base chaque consultation de la version consolidée, avec sa date.
- Indicateur : parts de produits durables et bio chaque trimestre.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.74

La note à corriger. Une note de veille (fictive) contient ces trois informations : 1) « Une étude prouve que le café réduit de 25 % le risque de dépression. Buvez du café ! » 2) « Le règlement n° 1169/2011 est entré en application en 2011. » 3) « Un preprint montre que le curcuma guérit l'arthrose : à diffuser aux patients. » Relevez les erreurs et réécrivez chaque information.

Corrigé

1. « Prouve » et « réduit » sans type d'étude ; risque relatif sans risque absolu ; conseil direct au public. Réécriture : « Une [type d'étude] chez [nombre] adultes associe la consommation de café à un risque de dépression plus faible ([chiffres absolus]). Ce résultat d'observation ne justifie pas de conseil ; pour information. »
2. Le règlement date de 2011 mais s'applique depuis le **13 décembre 2014** (déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016).
3. Un preprint **n'est pas relu** par des pairs et « guérit » est une exagération : on ne diffuse pas aux patients ; on range l'information « à suivre ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.75

La veille à reconstruire. Une diététicienne de restauration scolaire reçoit 150 courriels de veille par semaine (lettres, alertes, flux) et n'en lit presque aucun. Proposez, en dix lignes, une nouvelle organisation : axes, sources, outils, temps, diffusion, évaluation.

Corrigé

Exemple : trois **axes** (règles de la restauration scolaire ; qualité nutritionnelle et recettes ; retours des enfants et des familles). **Sources** : Légifrance et lettre du ministère chargé de l'agriculture ; guides nationaux de restauration collective et ANSES ; commission des menus et questions des parents. **Outils** : deux lettres, une alerte réglementaire, un cahier des retours ; désabonnement de toutes les autres lettres ; règle de tri vers un dossier « Veille ». **Temps** : 45 minutes par semaine, le lundi matin. **Diffusion** : note mensuelle d'une page au chef de cuisine et au service enfance ; transmission immédiate des obligations nouvelles et des rappels de produits. **Évaluation** : au bout de six mois, informations utilisées, temps réel, avis du chef de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.76

Le résumé à juger. Résumé (fictif) : « Cohorte de 8 000 adultes suivis 6 ans. Les consommateurs quotidiens d'un yaourt enrichi (financement : le fabricant) ont 20 % de risque de diabète en moins (HR 0,80 ; IC 95 % : 0,62 à 1,03). Conclusion : ce yaourt prévient le diabète. » Rédigez trois remarques critiques et une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

- L'intervalle (0,62 à 1,03) **contient 1** : l'association **n'est pas significative**.
- Une **cohorte** ne montre pas une cause : « prévient » est faux ; facteurs de confusion possibles (les consommateurs de ce yaourt ont peut-être d'autres habitudes).
- **Financement** par le fabricant : conflit d'intérêts à signaler ; vérifier son rôle dans l'analyse.

Phrase juste : « Dans une cohorte de 8 000 adultes financée par le fabricant, la consommation quotidienne de ce yaourt n'est pas associée de façon significative au risque de diabète. Aucun changement de conseil. »

Exercices de synthèse (suite)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.77

L'avis et la presse. Un média titre : « L'agence interdit les boissons énergisantes aux ados ! » L'avis de l'agence (fictif) « recommande aux adolescents d'éviter la consommation de boissons dites énergisantes, notamment lors d'une activité physique ». a) Relevez l'erreur du titre. b) Proposez un titre exact. c) À qui transmettez-vous l'information dans un lycée ?

Corrigé

- **a)** Une agence **recommande**, elle n'**interdit** pas ; l'interdiction relèverait d'un texte réglementaire.
- **b)** « Boissons énergisantes : l'agence recommande aux adolescents de les éviter, surtout pendant le sport. »
- **c)** À l'infirmière scolaire, aux professeurs d'éducation physique, au CPE et à la vie scolaire (internat), par la note de veille ; une réponse type pour les élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.78

La base en désordre. Un service a une base de 500 fiches : 75 sans date, 40 doublons, 60 sans mots-clés de la liste fermée. Une fiche ne présente qu'un problème. a) Calculez la part de fiches correctes. b) Proposez trois règles pour l'avenir.

Corrigé

- **a)** Fiches à reprendre : 75 + 40 + 60 = 175 ; fiches correctes : 500 − 175 = 325, soit 325 / 500 = **65 %**.
- **b)** Champs **obligatoires** (date, source, DOI s'il existe) ; mots-clés choisis dans un **menu déroulant** ; **recherche** du titre ou du DOI avant toute saisie ; contrôle trimestriel par un responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.79

La conférence. Une fondation d'entreprise propose d'animer gratuitement, dans votre centre de santé, une conférence sur « le petit-déjeuner et la concentration des enfants ». Quelles vérifications faites-vous, et à quelles conditions acceptez-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui** finance la fondation et **quels produits** l'entreprise vend ; les **liens d'intérêts** de l'intervenant (base Transparence Santé) ; le **contenu** prévu et ses sources. Conditions : déclaration des liens en début de conférence ; contenu fondé sur les **recommandations officielles** ; aucune marque ni distribution de produits ; possibilité pour l'équipe de relire le support. Sinon, on décline et l'on organise soi-même l'intervention.

Exercices de synthèse (fin)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.80

Le tri d'une semaine. Vous recevez cinq informations : a) un avis de l'ANSES sur les apports en vitamine D chez la personne âgée ; b) un article de magazine sur « le régime qui fait vivre jusqu'à 100 ans » ; c) un rappel de lots d'un fromage servi hier en EHPAD ; d) un preprint sur un nouvel édulcorant ; e) un appel à projets du département, date limite dans 12 jours. Classez-les en « supprimer », « garder », « diffuser », et précisez le délai de diffusion.

Corrigé

- **a)** Diffuser (note mensuelle) à l'équipe soignante et au médecin coordonnateur.
- **b)** Supprimer, ou garder en axe sociétal si les résidents ou les familles en parlent.
- **c)** Diffuser **immédiatement** à la cuisine, à la direction et à l'infirmière.
- **d)** Garder « à suivre » (non relu par des pairs) ; ne pas diffuser.
- **e)** Diffuser **immédiatement** à la direction.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.81

Les chiffres d'une alerte. Une alerte reçoit 36 articles par mois. Vous en retenez 4 en moyenne, et vous en utilisez 1 tous les deux mois. Calculez la pertinence de l'alerte et le nombre d'articles reçus par article utilisé. Que proposez-vous ?

Corrigé

Pertinence : 4 / 36 ≈ **11,1 %**. Articles reçus pour un article utilisé : 36 × 2 = **72**. L'alerte apporte peu : la restreindre (mots-clés dans le titre, types d'études) ou la passer en fréquence mensuelle limitée aux revues systématiques, puis réévaluer dans trois mois.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.82

L'oral. Le jury vous demande : « Vous citez dans votre dossier une étude qui montre que les ateliers cuisine améliorent l'alimentation des familles. Quel est son niveau de preuve ? » Proposez une réponse en trois phrases.

Corrigé

Exemple : « Il s'agit d'une étude avant-après, sans groupe témoin, chez 45 familles, avec des consommations déclarées : son niveau de preuve est faible. Je l'ai citée comme une expérience proche de mon projet, pas comme une preuve d'efficacité. Les recommandations nationales qui encouragent ce type d'action s'appuient sur d'autres études, que j'ai citées dans la partie diagnostic. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 19

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. La veille est une recherche documentaire faite une seule fois.
2. Une alerte PubMed est une recherche enregistrée qui envoie les nouveaux résultats.
3. Restreindre une alerte diminue le bruit mais peut augmenter le silence.
4. Un article de presse est une source primaire.
5. Un avis de l'ANSES est une décision réglementaire.
6. Un DOI est unique et permanent.
7. Un erratum retire l'article de la littérature scientifique.
8. Une revue en accès libre est forcément prédatrice.
9. Un preprint a été relu par des pairs.
10. Le spin est plus fréquent dans la conclusion du résumé que dans le titre.
11. La lecture latérale consiste à lire très attentivement la page d'un site inconnu.
12. La version consolidée d'une loi intègre ses modifications.
13. La déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016.
14. Une référence proposée par un outil d'IA peut être inventée.
15. Un lien d'intérêts prouve que l'étude est fausse.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 19

1. Faux : la veille est continue ; la recherche documentaire est ponctuelle.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux : c'est une source tertiaire ; la source primaire est l'étude.
5. Faux : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations.
6. Vrai.
7. Faux : l'erratum corrige une erreur ; c'est la rétractation qui retire l'article.
8. Faux : beaucoup de revues sérieuses sont en accès libre.
9. Faux : il est mis en ligne avant toute relecture.
10. Vrai (58,3 % contre 18 % dans l'étude de Boutron et coll., 2010).
11. Faux : elle consiste à quitter la page pour vérifier la source ailleurs.
12. Vrai.
13. Vrai.
14. Vrai.
15. Faux : il doit être déclaré et pris en compte, mais il ne rend pas l'étude fausse.

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique

À l'épreuve E5, la veille et la lecture critique apparaissent à l'**écrit** (analyser un document, critiquer un article de presse ou un résumé, proposer un dispositif de veille, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez réellement tenu une veille pendant votre stage et que vous savez juger vos sources. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une veille organisée	Axes, questions, sources nommées, outils, temps	« Je regardais Internet »

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des sources fiables et datées	Organisme, titre, date, date de consultation	« Un site », « une étude »
Une lecture critique	Type d'étude, population, critère principal, limites, intérêts	Résumé de la conclusion seulement
Des verbes justes	« Est associé à » pour une étude d'observation	« Prouve », « guérit »
Une diffusion utile	Note de veille, destinataires, « ce que cela change »	Liens transférés sans commentaire
Une évaluation	Indicateurs chiffrés, ajustements faits	Aucun bilan
Un lien avec l'action	Informations utilisées dans le projet	Veille sans usage

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats parlent de veille ou analysent un document. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **dater**, à **remonter à la source** et à **adapter le verbe au type d'étude**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« J'ai fait une veille sur Google »	Un moteur n'est pas une source ; pas d'organisation	« Alerte sur [mots-clés], lettres de l'ANSES et de Santé publique France, tri hebdomadaire »
« D'après une étude… »	Ni auteur, ni date, ni type	« D'après une cohorte de [N] adultes publiée en [année] dans [revue]… »
« Le règlement INCO de 2011 oblige depuis 2011… »	Confusion entre date du texte et date d'application	« … applicable depuis le 13 décembre 2014 »
« Cette étude prouve que… » (cohorte)	Une étude d'observation montre une association	« … est associé à… »
« + 50 % de risque » sans autre chiffre	Risque relatif seul, impressionnant	« De 2 à 3 cas pour 100 personnes »
« Le site est fiable car il est bien fait »	L'apparence n'est pas un critère	« Le site est édité par une agence publique ; sources et date indiquées »
« L'ANSES interdit… »	Une agence évalue et recommande	« L'ANSES recommande… »
Référence copiée d'une IA, non vérifiée	Risque de référence inventée	Référence vérifiée par le DOI et lue

Méthode : analyser un document à l'épreuve E5

Une question du type « Analysez de façon critique le document 3 » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats résument le document ; le jury attend un **jugement argumenté**.

Méthode pas à pas – Analyser un document en six points

1. Identifier le document : nature (article scientifique, presse, site, avis, texte juridique), auteur, date, source primaire ou non.

2. Dire de quoi il parle en une phrase : la question ou le message principal.

3. Juger la fiabilité de la source : auteur, date, sources citées, intérêts.

4. Juger le contenu : type d'étude, population, chiffres (absolus et relatifs), critère principal, limites ; adéquation entre résultats et conclusion.

5. Comparer avec ce que disent les sources de référence (recommandations, agences).

6. Conclure : ce que l'on peut retenir, avec quel niveau de confiance, et ce que l'on en fait (diffuser, ne pas diffuser, vérifier, répondre).

Pour chaque point : **constat** dans le document, **conséquence** pour la confiance, **proposition** si nécessaire.

Astuce – Commencer par ce qui est solide

Une analyse équilibrée commence par les qualités du document (« étude randomisée, financement public, résultats chiffrés ») avant ses limites. Le jury apprécie un jugement nuancé, pas une démolition systématique.

Une question d'écrit commentée

Voici une question au format de l'épreuve, suivie d'une réponse attendue et des remarques d'un correcteur. La situation est **fictive**.

Document – La question

« Vous êtes diététicien dans un réseau de prévention. Une adhérente vous transmet un article de presse intitulé : “Le régime cétogène guérit la migraine, selon une étude.” L'article cite une étude publiée dans une revue, menée chez 35 patients pendant 2 mois, sans groupe témoin. Analysez de façon critique cette information et indiquez ce que vous en faites dans votre veille. (6 points) »

Réponse commentée – Réponse attendue

Identifier : article de presse (source tertiaire) qui résume une étude (source primaire), à retrouver. **Qualités** : l'étude est publiée dans une revue, on peut la retrouver. **Limites** : 35 patients seulement ; **pas de groupe témoin** (les migraines varient naturellement, effet d'attente possible) ; durée courte (2 mois) ; « **guérit** » est un mot trop fort pour une étude avant-après ; le régime cétogène est difficile à suivre et peut avoir des effets indésirables. **Comparaison** : vérifier ce que disent les recommandations sur la migraine et les revues systématiques. **Décision** : fiche dans la base avec la mention « résultat préliminaire, à suivre » ; pas de diffusion au public ; réponse à l'adhérente : « Une petite étude, sans comparaison, ne permet pas de conclure ; n'en commencez pas un régime aussi strict sans avis médical. »

Astuce – Ce qui rapporte des points

Le correcteur valorise une réponse **organisée** (source, qualités, limites, comparaison, décision), des **limites précises** (effectif, groupe témoin, durée, vocabulaire), et une **décision professionnelle** (ce que l'on fait de l'information et ce que l'on répond). Une simple liste de défauts sans conclusion obtient rarement plus de la moitié des points.

Liens avec les autres chapitres

La veille et la lecture critique s'appuient sur l'épidémiologie et sur la démarche d'étude ; elles servent la communication, les projets et la pratique quotidienne.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, mesure de l'état de santé	Grades des recommandations de la HAS	Les utiliser dans une note de veille
5 – Littératie en santé	Fréquences naturelles, messages simples	Traduire une information de veille pour le public
6 – Éthique et déontologie	Liens d'intérêts, Transparence Santé	Rechercher les liens d'un auteur ou d'un intervenant
7 à 9 – Démarche de projet	Diagnostic, financement, évaluation	Veille au service de chaque étape

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Rumeurs, influence commerciale, réseaux sociaux	Veille sociétale, vérification d'une image ou d'un site
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Types d'études, biais, mesures d'association	Lecture rapide d'un article dans le tri de veille
17 – Grandes études et producteurs de données	Producteurs de données (ANSES, Santé publique France)	Sources à suivre dans la veille
18 – Démarche d'étude	Recherche bibliographique, lecture d'un article	Passer de la recherche ponctuelle à la veille continue
20 et 21 – Numérique, données et sécurité	Données personnelles, outils numériques	Règles d'usage de l'IA et de stockage de la base

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur la veille menée pendant votre stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Comment avez-vous organisé votre veille ?	Axes, sources, outils, temps hebdomadaire ; un exemple d'information utilisée.
Pourquoi ces sources-là ?	Fiabilité (organismes publics, sociétés savantes), lien avec mes axes, complémentarité.
Combien de temps y passiez-vous ?	Un chiffre réaliste et la façon dont je l'ai tenu (créneau fixe).
Comment avez-vous trié ?	Titre, puis résumé ; trois piles ; critères de fiabilité.
Comment avez-vous diffusé ?	Note mensuelle, destinataires, un exemple de « ce que cela change ».
Une information vous a-t-elle surpris ?	Un exemple ; comment je l'ai vérifiée à la source.
Comment savez-vous qu'un article est fiable ?	Revue relue par des pairs, type d'étude, critère principal, limites, intérêts.
Que pensez-vous de cette étude d'observation ?	Association, pas de cause ; facteurs de confusion ; risque absolu.
Avez-vous utilisé l'IA ?	Usage précis, vérification des références, pas de données personnelles.
Que feriez-vous différemment ?	Une ou deux améliorations : moins de sources, une évaluation plus tôt, une base partagée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six points de l'analyse d'un document à l'épreuve E5.
2. Corrigez : « Une cohorte prouve que le thé protège du cancer. »
3. Corrigez : « Le règlement INCO oblige depuis 2011 à afficher la déclaration nutritionnelle. »
4. Que répondre au jury qui demande comment vous savez qu'un article est fiable ?
5. Quels sont les cinq critères qui abaissent la certitude des preuves selon GRADE ?
6. Pourquoi une forte altmétrie ne garantit-elle pas la qualité d'un article ?

Corrigé – Point d'étape – Préparer l'épreuve

1. Identifier le document ; dire de quoi il parle ; juger la source ; juger le contenu ; comparer avec les références ; conclure.

2. « Dans une cohorte, la consommation de thé est associée à un risque de cancer plus faible. »
3. « Le règlement INCO, adopté en 2011, rend la déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016. »
4. Revue relue par des pairs, type d'étude adapté, critère principal et son résultat, limites discutées, financement et liens d'intérêts déclarés.
5. Risque de biais, incohérence, caractère indirect, imprécision, biais de publication.
6. Parce qu'elle mesure l'attention reçue, pas la solidité : un article contesté peut faire beaucoup parler.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Derniers approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que surveille la veille technologique ? Donnez deux exemples.
2. Pourquoi un résumé de congrès n'a-t-il pas la valeur d'un article ?
3. Qu'est-ce qu'un symposium satellite ?
4. Que peut-on apprendre d'un groupe de patients, et que ne peut-on pas en tirer ?
5. Que fait-on de la fiche d'une recommandation remplacée ?
6. Dans le cas de Valbrune, calculez la part de produits bio si 71 400 € de bio sont achetés sur 420 000 €.

Corrigé – Point d'étape – Derniers approfondissements

1. Les outils et matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul, applications de suivi, téléconsultation, matériel de cuisine (deux au choix).
2. Il est court, souvent préliminaire, peu détaillé, et sélectionné selon des critères moins exigeants ; beaucoup ne sont jamais publiés.
3. Une session de congrès organisée et financée par une entreprise.
4. Les questions, difficultés et rumeurs des patients ; pas la fréquence réelle d'un problème ni l'efficacité d'un produit.
5. On la garde, marquée « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.
6. 71 400 / 420 000 = 17,0 %.

19.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Veiller

- **Veille** : activité continue et organisée ; scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle.
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse, stockage, diffusion, évaluation.
- **Outils** : pull (moteurs, bases, sites) et push (alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion).
- **Ressources** : OMS, FAO, Codex ; EFSA ; ANSES, Santé publique France, HAS, Drees ; AFDN, sociétés savantes, congrès.
- **Évaluation** : taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; ajustement des sources.

À retenir – Lire de façon critique

- Six rubriques : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- Revue à comité de lecture ; méfiance envers les revues prédatrices ; grilles CONSORT, STROBE, PRISMA.

- **Conflits d'intérêts** : à déclarer et à prendre en compte ; base Transparence Santé.

Glossaire complémentaire du chapitre

Terme	Définition courte
Agrégateur	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites
Alerte	Recherche enregistrée relancée automatiquement, dont les nouveaux résultats sont envoyés
Bruit	Documents reçus mais inutiles
Silence	Documents utiles non reçus
Descripteur	Terme retenu pour une idée dans un thésaurus
DOI	Identifiant unique et permanent d'un document en ligne
Preprint	Manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs
Erratum	Correction d'une erreur ponctuelle dans un article
Rétractation	Retrait d'un article dont les résultats ne sont pas fiables
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans vraie relecture
Spin	Présentation plus favorable que ne le permettent les données
Lecture latérale	Vérification d'une source en consultant d'autres sources
Version consolidée	Texte juridique qui intègre toutes ses modifications
Danger / risque	Capacité à nuire / probabilité de nuire à une exposition donnée
DJA	Dose journalière admissible d'un additif, par kg de poids corporel
Transposabilité	Possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte
Nutrivigilance	Dispositif de l'ANSES de signalement des effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires

19.8 Entraînement

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un flux RSS :

a) est un outil « push » **b)** se lit dans un agrégateur **c)** remplace le tri de l'information **d)** permet de suivre les nouveautés d'un site

QCM 2 – L'EFSA :

a) est l'Autorité européenne de sécurité des aliments **b)** a été créée en 2002 **c)** produit des avis scientifiques **d)** est une agence française

QCM 3 – La diffusion ciblée consiste à :

a) transférer tous les articles à toute l'équipe **b)** adapter l'information au destinataire **c)** indiquer la source et l'intérêt pour le destinataire **d)** sélectionner et synthétiser

QCM 4 – Une revue à comité de lecture :

a) fait évaluer les articles par des experts **b)** garantit qu'aucun article n'est faux **c)** est un filtre de qualité **d)** est forcément payante pour le lecteur

QCM 5 – Un conflit d'intérêts :

a) rend toujours l'étude fausse **b)** doit être déclaré **c)** peut être financier **d)** doit être pris en compte dans la lecture

QCM 6 – Dans une lecture critique, la rubrique « applications » se demande :

a) si les résultats sont transposables à mon public **b)** qui a financé l'étude **c)** si l'échantillon est adapté **d)** si le contexte est comparable

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **a, b, c**. 3. **b, c, d**. 4. **a, c**. 5. **b, c, d**. 6. **a, d**.

19.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cycle de la veille




Figure 19.5 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 7.

Corrigé

1. Besoins. 2. **Sources**. 3. **Collecte**. 4. **Tri et analyse**. 5. **Stockage**. 6. **Diffusion**. 7. **Évaluation**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les outils




Figure 19.6 – Schéma à légender

Nommez les outils 1 à 4 et donnez un exemple pour chacun.

Corrigé

1. Moteurs et bases (PubMed). 2. **Sites de référence** (ANSES). 3. **Alertes** (alerte PubMed). 4. **Flux RSS, lettres, listes de diffusion** (lettre de Santé publique France).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la lecture critique




Figure 19.7 – Schéma à légender

Nommez les rubriques 1 à 6.

Corrigé

1. Objet et question. 2. **Méthodologie**. 3. **Résultats**. 4. **Discussion**. 5. **Applications**. 6. **Forme et source**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les ressources




Figure 19.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et citez deux ressources pour chacun.

Corrigé

1. International (OMS, FAO). 2. **Européen** (EFSA, Commission européenne). 3. **National** (ANSES, Santé publique France). 4. **Professionnel** (AFDN, sociétés savantes).

19.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous organisé votre veille pendant le stage ? »

Corrigé

J'ai défini trois sujets liés au projet, choisi sept sources fiables, créé deux alertes, trié chaque semaine dans un tableur partagé avec ma tutrice et diffusé une note mensuelle à l'équipe ; à la fin, 5 des 12 informations diffusées avaient été utilisées.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « L'article que vous citez prouve-t-il l'efficacité des ateliers ? »

Corrigé

Non : c'est une étude avant-après sans groupe témoin, sur 45 familles, avec des données déclarées ; je la cite comme une expérience proche et encourageante, pas comme une preuve.

19.9 Glossaire

Terme	Définition
Agrégateur de flux	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites

Terme	Définition
Alerte	Notification automatique de nouveaux contenus correspondant à des mots-clés
Base documentaire	Ensemble organisé des documents et références retenus
Comité de lecture	Experts qui évaluent un article avant publication
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire pouvant influencer un jugement
CONSORT, STROBE, PRISMA	Grilles de rédaction d'essais, d'études observationnelles, de revues systématiques
Diffusion ciblée	Transmission d'une information sélectionnée et adaptée à un destinataire
EFSA	Autorité européenne de sécurité des aliments
Flux RSS	Format de diffusion automatique des nouveautés d'un site
Gestionnaire de références	Logiciel d'enregistrement et de mise en forme des références
Lecture critique	Analyse méthodique de la validité et de l'intérêt d'un article
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans réelle évaluation
Transparence Santé	Base publique des liens d'intérêts entre industries de santé et professionnels
Veille	Surveillance continue et organisée de l'information utile

19.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Veille	[1] Lesca ; [2] AFNOR
Lecture critique	[3] Greenhalgh ; [4] Salmi
Grilles de rédaction	[5] CONSORT ; [6] STROBE ; [7] PRISMA
Ressources	[8] EFSA ; [9] OMS ; [10] FAO
Conflits d'intérêts	[11] Transparence Santé ; [12] ICMJE

19.12 Bibliographie numérotée

1. Lesca H. *Veille stratégique : la méthode L.E.SCAnning*. Colombelles, EMS, 2003.

2. AFNOR. *Prestations de veille et prestations de mise en place d'un système de veille*. Norme XP X50-053, 1998.

3. Greenhalgh T. *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Healthcare*. 6e éd. Hoboken, Wiley-Blackwell, 2019.

4. Salmi L.-R. *Lecture critique et communication médicale scientifique*. 3e éd. Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2012.

5. Schulz K. F. et coll. « CONSORT 2010 Statement ». *BMJ*, 2010, 340, c332.

6. von Elm E. et coll. « The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement ». *The Lancet*, 2007, 370, p. 1453-1457.

7. Page M. J. et coll. « The PRISMA 2020 statement ». *BMJ*, 2021, 372, n71.

8. Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire et instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

9. Organisation mondiale de la santé. *who.int*.

10. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. *fao.org*.

11. Ministère chargé de la santé. *Base Transparence Santé*. *transparence.sante.gouv.fr*.

12. ICMJE. *Disclosure of Interest*. *icmje.org*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 19.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 19 101
1. La veille 101
2. Les ressources 101
3. Évaluer et lire 102
4. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 19 102
O19.1 – Plan de veille 102
O19.2 – Note de veille mensuelle 102
O19.3 – Grille de lecture critique 102

Fiche de révision du chapitre 19

La veille et la lecture critique



Carte mentale du chapitre 19

1. La veille

Activité continue et organisée. Formes : scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle. Cycle : besoins, sources, collecte, tri et analyse, stockage, diffusion, évaluation. Outils pull (moteurs, bases, sites) et push (alertes, flux RSS, lettres, listes).

2. Les ressources

Niveau

Niveau	Ressources
International	OMS, FAO, Codex Alimentarius
Européen	EFSA (2002), Commission européenne
National	ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, ministères
Professionnel	AFDN, sociétés savantes, congrès, revues

3. Évaluer et lire

Indicateurs : pertinence (retenues / reçues), diffusion, utilisation. Lecture critique : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source ; conflits d'intérêts.

4. Les pièges

Attention

- S'abonner à trop de sources sans temps de tri.
- Transférer des articles sans synthèse.
- Croire qu'une publication est forcément fiable.
- Ignorer le financement d'une étude.
- Utiliser une référence proposée par une IA sans la vérifier.

Fiches-outils du chapitre 19

Outil	Intitulé	Utilité
O19.1	Plan de veille	Organiser sujets, sources et outils
O19.2	Note de veille mensuelle	Diffuser une synthèse
O19.3	Grille de lecture critique	Analyser un article

O19.1 – Plan de veille

O19.2 – Note de veille mensuelle

Rubrique	Contenu
Période, rédacteur	
Information 1 : source, date, résumé, ce	
que cela change	
Information 2	
Information 3	
À retenir, actions proposées	

O19.3 – Grille de lecture critique

Rubrique	Observations	Note (1 à 4)
Objet et question		
Méthodologie		
Résultats		
Discussion		
Applications		
Forme, source, conflits d'intérêts		

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille · Outils · Ressources · Base documentaire · Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 19 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 108
Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points) 109
Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points) 111
Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points) 113
Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points) 114
Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points) 115
Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points) 116
Corrigés de la partie 1 118
Partie 2 – Sources et outils de la veille 119
Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points) 121
Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points) 123
Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points) 125
Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points) 126
Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points) 127
Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points) 129
Corrigés de la partie 2 131
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 132
Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points) 134
Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points) 135
Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points) 136
Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points) 138
Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points) 139
Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points) 141
Corrigés de la partie 3 142
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 144
Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points) 145
Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points) 147
Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points) 148
Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points) 149
Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points) 150
Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points) 152
Corrigés de la partie 4 154
Partie 5 – La publication scientifique 155
Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points) 157
Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points) 159
Exercice 19.27 – Le DOI (12 points) 161
Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points) 162
Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points) 163
Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points) 164
Corrigés de la partie 5 166
Partie 6 – Lire une étude selon son type 167
Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points) 169
Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points) 171
Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points) 173
Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points) 174
Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points) 175

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points) 177
Corrigés de la partie 6 179

Partie 7 – Du résultat à l'information du public 180
Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points) 182
Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points) 184
Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points) 186
Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points) 187
Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points) 188
Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points) 189
Corrigés de la partie 7 190

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 192
Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points) 193
Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points) 194
Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points) 195
Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points) 196
Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points) 197
Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points) 199
Corrigés de la partie 8 204

Bilan : grille d'auto-évaluation 208

Cahier d'exercices – Chapitre 19

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 19 : la veille scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale et institutionnelle ; ses étapes et ses outils ; les ressources (organismes internationaux, européens, nationaux, professionnels) ; la base documentaire, la diffusion ciblée et l'évaluation de la veille ; la fiabilité de l'information ; le circuit de publication, les revues prédatrices et les conflits d'intérêts ; la lecture critique d'un article et de sa présentation dans les médias (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de la veille, les formes de veille, les outils, les ressources, la fiche de la base documentaire, la fiabilité d'une source, le circuit d'un article, la grille de lecture critique, les niveaux de preuve, les signaux d'une revue prédatrice, la diffusion ciblée.
- Calculer et interpréter : volume et temps de veille, taux de pertinence, de diffusion et d'utilisation, coût d'une veille, scores de fiabilité, délais entre publication et application d'un texte, perdus de vue, risque absolu et risque relatif, variation relative, fréquences naturelles, conversion de doses.
- Organiser, présenter et défendre une veille, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'articles, extraits de presse), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, bilans de veille, articles, résumés d'études, communiqués, messages et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels, les publications et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Veiller et lire de façon critique

Avant de chercher, écrivez **ce que vous voulez savoir** et **pour qui**. Choisissez peu de sources, fiables et complémentaires, et laissez les outils vous apporter l'information. Pour chaque information, notez **qui** l'a produite, **quand**, **comment** (type d'étude, effectifs) et **avec quel intérêt**. Séparez toujours ce que le document **montre** de ce qu'il **affirme**. Diffusez peu, mais utile, avec la source et la date, et mesurez ce qui sert vraiment.

Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la veille et la distinguer d'une recherche documentaire ponctuelle.
- Citer et ordonner les étapes du cycle de la veille.
- Classer une information selon la forme de veille.
- Traduire un besoin d'équipe en axes et en questions de veille.
- Analyser une demande de veille dans une structure professionnelle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement, pour repérer, analyser et diffuser les informations utiles, afin d'**anticiper** et de **décider**.
- La **recherche documentaire** répond à une question précise, à un moment donné ; la **veille** surveille un sujet dans la durée ; la **bibliographie** est la liste des références citées dans un document.
- **Formes** de veille : scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle (et technologique).
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse (avec stockage), diffusion, évaluation ; puis on recommence.
- Un **axe de veille** est un sujet ; une **question de veille** dit ce que l'on veut savoir sur ce sujet, pour qui et pour quoi faire.

Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la veille à un nouveau diététicien d'un service de restauration municipale (structure fictive). Il vous dit : « La veille, c'est lire les nouvelles le matin, non ? »




Figure 19.1 – Document 1 – Le cycle de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Donnez une définition de la veille en une phrase, avec les mots « continue » et « organisée ». (2 pts)

3. Expliquez pourquoi l'étape « besoins » vient avant l'étape « sources ». (2 pts)

4. Expliquez pourquoi le cycle se referme sur l'étape 1 et ce qui peut changer à chaque tour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un groupement d'EHPAD (structure fictive) a noté huit informations reçues en une semaine. Elle vous demande de les classer.




Figure 19.2 – Document 1 – Les formes de veille (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine

- **A.** Un nouveau décret modifie les règles de qualité nutritionnelle des repas en restauration collective.
- **B.** Une revue systématique sur la dénutrition de la personne âgée est publiée.
- **C.** L'ARS lance un appel à projets « Bien vieillir à domicile ».
- **D.** Une vidéo sur un « régime anti-âge » est très partagée par les familles des résidents.
- **E.** La HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition.
- **F.** Un fournisseur présente une application de commande des repas sur tablette.
- **G.** Un congrès de diététiciens consacre une journée aux textures modifiées.
- **H.** Une enquête d'opinion montre que les Français s'intéressent de plus en plus au « fait maison ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit informations du document 2 selon la forme de veille. Une information peut relever de deux formes : justifiez alors. (6 pts)
3. Pour les informations A et D, dites à qui la diététicienne doit les transmettre et avec quel délai. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a mis en place une veille sur l'alimentation des sportifs pour un service des sports universitaire (structure fictive). Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de la veille, dans le désordre

- **A.** Supprimer une alerte qui n'apporte que des publicités pour des compléments.
- **B.** Demander aux entraîneurs et au médecin quelles questions ils se posent.
- **C.** S'abonner aux lettres d'information de l'ANSES et de l'INSEP.
- **D.** Lire chaque lundi les titres et résumés reçus, et en garder quelques-uns.
- **E.** Créer une alerte PubMed sur *sports nutrition AND students*.
- **F.** Envoyer une note mensuelle d'une page aux entraîneurs.
- **G.** Ranger chaque information retenue dans un tableur, avec des mots-clés.
- **H.** Compter, après trois mois, les informations utilisées par les entraîneurs.
- **I.** Choisir trois axes : hydratation, compléments alimentaires, repas avant la compétition.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)
2. Associez chaque tâche à une étape du cycle de la veille. (4 pts)
3. La tâche A arrive après la tâche H : expliquez pourquoi c'est logique. (2 pts)
4. Proposez une tâche manquante qui améliorerait la diffusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage dans une association de lutte contre la précarité alimentaire (structure fictive), vous entendez trois mots employés l'un pour l'autre : veille, recherche documentaire, bibliographie.

Document 1 – Six situations

- **A.** Vous cherchez, en une après-midi, ce que l'on sait sur les ateliers cuisine pour des familles en précarité, pour rédiger l'introduction de votre dossier.
- **B.** Vous recevez chaque mois les publications de la Drees et de l'Observatoire des inégalités et en transmettez l'essentiel.
- **C.** Vous listez à la fin de votre dossier les 14 documents que vous avez cités.
- **D.** Vous suivez, pendant tout le stage, les textes sur la lutte contre la précarité alimentaire.
- **E.** Vous vérifiez une seule fois la teneur en fibres des lentilles dans la table Ciqual.
- **F.** Vous surveillez les questions posées sur le forum des bénévoles pour repérer les idées reçues.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque situation : veille, recherche documentaire ponctuelle ou bibliographie. (6 pts)

2. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire. (3 pts)

3. Expliquez comment une veille bien tenue facilite la rédaction de la bibliographie du dossier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un lycée professionnel (fictif) de 650 élèves, dont 210 internes, veut mettre en place une veille. Le gestionnaire vous transmet les remarques de l'équipe.

Document 1 – Les remarques de l'équipe

- Le chef de cuisine : « On change sans arrêt les règles sur les produits durables et bio, je ne sais jamais ce qui s'applique. »
- L'infirmière : « Les internes me parlent de boissons énergisantes et de régimes vus sur les réseaux. »
- La gestionnaire : « Il paraît qu'il existe des aides pour acheter local. »
- Le CPE : « On voudrait des idées d'animations sur l'alimentation pour l'internat. »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille, un par remarque, et la forme de veille de chacun. (4 pts)

2. Pour chaque axe, rédigez une question de veille qui précise ce que l'on veut savoir, pour qui et pour quoi faire. (6 pts)

3. Pour chaque axe, indiquez la fréquence de diffusion la plus adaptée et justifiez. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans le service diététique d'un centre hospitalier (fictif) qui compte 6 diététiciennes. La cadre de santé vous dit : « Chacune fait sa veille dans son coin. On reçoit tous les mêmes lettres, on rate les recommandations importantes, et personne ne sait qui a lu quoi. Proposez-nous une organisation commune. »

Document 1 – L'état des lieux (enquête rapide auprès des 6 diététiciennes, fictive)

	Diététicienne 1	2	3	4	5	6
Lettres d'information reçues	12	9	15	7	11	10
Dont lettres reçues aussi par au moins une autre diététicienne	9	8	11	6	8	8
Temps de veille par semaine (min)	90	30	120	20	60	40
Spécialité	Néphrologie	Pédiatrie	Diabétologie	Gériatrie	Oncologie	Nutrition artificielle

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'abonnements, le nombre et la part d'abonnements en doublon, et le temps total de veille du service par semaine. (4 pts)
2. Relevez trois dysfonctionnements et leurs conséquences pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Proposez une organisation commune : répartition des axes, outils partagés, rythme de diffusion. Estimez le temps hebdomadaire nécessaire si chaque diététicienne consacre 25 minutes à son axe et que la synthèse mensuelle demande 2 heures. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la nouvelle organisation au bout de six mois. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 19.1

1. Légendes : 1 Besoins ; 2 Sources ; 3 Collecte ; 4 Tri et analyse ; 5 Diffusion ; 6 Évaluation.
2. La veille est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) qui permet de repérer, d'analyser et de diffuser les informations utiles, pour anticiper et décider.
3. On ne peut pas choisir de bonnes sources sans savoir **ce que l'on cherche** et **pour qui** : un chef de cuisine a besoin de textes réglementaires, une diététicienne de recommandations scientifiques. Sans besoins définis, on s'abonne à tout et l'on est noyé.
4. Le cycle est **continu** : l'évaluation montre ce qui a servi et ce qui n'a pas servi. À chaque tour, on peut changer les **besoins** (nouveau projet, nouvelle question de l'équipe), supprimer ou ajouter des **sources**, modifier une **alerte** trop large, changer la **forme** de diffusion. Répondre au diététicien : lire les nouvelles le matin, c'est de l'information au hasard ; la veille choisit, trie, range, diffuse et s'évalue.

Corrigé – Exercice 19.2

1. Légendes : 1 Scientifique ; 2 Réglementaire ; 3 Professionnelle ; 4 Sociétale ; 5 Institutionnelle ; 6 Technologique.
2. A : **réglementaire**. B : **scientifique**. C : **institutionnelle** (programme, financement). D : **sociétale** (ce qui circule auprès des familles). E : **professionnelle** (recommandation de bonne pratique) et **scientifique** (elle s'appuie sur une revue des preuves). F : **technologique** (outil numérique). G : **professionnelle** (pratiques, formation). H : **sociétale** (tendance d'opinion).
3. A : au directeur et au responsable de cuisine, **rapidement**, avec la date d'entrée en vigueur, car il faut adapter les menus et les marchés. D : à l'équipe soignante et à l'animatrice, dans la **note mensuelle**, avec une réponse type pour les familles ; immédiatement si la vidéo pousse à un régime dangereux pour des résidents fragiles (risque de dénutrition).

Corrigé – Exercice 19.3

1. Ordre : **B – I – C – E – D – G – F – H – A**.
2. Besoins : B, I ; sources : C ; collecte : E ; tri et analyse : D, G (stockage) ; diffusion : F ; évaluation : H ; ajustement (nouveau tour du cycle) : A.
3. C'est l'**évaluation** (H) qui montre que l'alerte n'a rien apporté d'utile : on la supprime ensuite (A). Supprimer une source avant de l'avoir évaluée, c'est décider sans données.
4. Exemples : présenter oralement deux informations à la réunion mensuelle des entraîneurs ; préparer une fiche d'une page « Les compléments : ce qu'il faut savoir » à afficher au vestiaire ; demander aux entraîneurs quel format ils préfèrent.

Corrigé – Exercice 19.4

1. A : **recherche documentaire** ponctuelle. B : **veille** (institutionnelle et sociale, continue). C : **bibliographie**. D : **veille** réglementaire. E : **recherche** ponctuelle d'une donnée. F : **veille** sociétale.
2. La veille est **continue** (elle dure tout le stage ou toute l'année) alors que la recherche documentaire est **ponctuelle** ; la veille **surveille un sujet** et repère les nouveautés, la recherche **répond à une question** précise ; la veille s'appuie sur des outils qui apportent l'information (alertes, flux), la recherche sur des requêtes dans des bases.
3. Chaque information retenue est rangée avec sa **référence complète**, sa date et sa date de consultation : il suffit de reprendre les références utilisées dans le dossier, déjà vérifiées. Un logiciel de gestion de références produit la bibliographie dans le style choisi.

Corrigé – Exercice 19.5

1. Axes : **règles des achats en restauration collective** (réglementaire) ; **boissons énergisantes et régimes à la mode chez les adolescents** (sociétale et scientifique) ; **financements et aides à l'achat local** (institutionnelle) ; **outils d'éducation à l'alimentation pour adolescents** (professionnelle).
2. Exemples : « Quelles obligations d'achat de produits durables et bio s'appliquent au lycée, à partir de quelle date, pour adapter les marchés et les menus ? » ; « Que disent les sources fiables sur les boissons énergisantes et les régimes vus par les internes, pour que l'infirmière puisse leur répondre ? » ; « Quelles aides publiques (région, État, projet alimentaire territorial) peuvent financer l'achat local, pour que la gestionnaire dépose un dossier ? » ; « Quels outils d'animation validés existent pour des adolescents, pour que le CPE construise des soirées à l'internat ? »
3. Réglementaire : **dès parution** pour un texte qui change les obligations, avec un point trimestriel ; sociétal : **mensuel**, plus une réponse rapide si une tendance dangereuse apparaît ; institutionnel : **à chaque appel à projets**, car les délais de dépôt sont courts ; professionnel : **trimestriel**, en préparant l'année scolaire.

Corrigé – Exercice 19.6

1. Abonnements : 12 + 9 + 15 + 7 + 11 + 10 = **64**. En doublon : 9 + 8 + 11 + 6 + 8 + 8 = **50**, soit 50 / 64 = **78,1 %**. Temps total : 90 + 30 + 120 + 20 + 60 + 40 = **360 min**, soit **6 h par semaine** pour le service.
2. Exemples : **doublons** (les mêmes lettres lues six fois : temps perdu) ; **temps très inégal** (20 à 120 minutes) : certaines spécialités sont peu surveillées ; **aucun partage** : une recommandation lue par l'une n'arrive pas aux autres, d'où des conseils différents aux patients et un risque de pratiques non actualisées ; **pas de trace** de ce qui a été lu.
3. Organisation : chaque diététicienne surveille l'**axe de sa spécialité** et une source commune lui est attribuée (par exemple : HAS pour l'une, ANSES pour une autre) ; un **tableur partagé** unique (date, source, axe, résumé, intérêt, diffusé) ; une **synthèse mensuelle** présentée en 15 minutes à la réunion de service ; une transmission immédiate pour une recommandation majeure. Temps : 6 × 25 = 150 min par semaine, plus 2 h par mois, soit environ 120 / 4 = 30 min par semaine : **180 min par semaine**, la moitié du temps actuel.
4. Exemples : **nombre de doublons** d'abonnements (objectif : aucun) ; **temps total** de veille par semaine ; **nombre d'informations utilisées** dans les pratiques (protocoles, documents patients) en six mois ; **satisfaction** de l'équipe (questionnaire court).

Partie 2 – Sources et outils de la veille

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les outils « push » et « pull » de la veille.
- Associer une question professionnelle à l'organisme de référence qui y répond.
- Régler une alerte pour réduire le bruit sans perdre l'essentiel.
- Estimer le temps de lecture d'une veille et le réduire.
- Distinguer la date d'un texte et sa date d'application.
- Choisir les sources d'une veille pour une structure donnée.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Push** : l'information vient à moi (alerte, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion). **Pull** : je vais la chercher (consultation régulière de sites).

- Une **alerte** est une requête enregistrée qui envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
- Le **bruit** est l'ensemble des résultats inutiles ; le **silence** est l'ensemble des documents utiles que l'on n'a pas reçus.
- Ressources de référence : OMS et FAO (monde) ; Codex Alimentarius (normes) ; EFSA (Europe) ; ANSES, Santé publique France, HAS (France) ; AFDN et sociétés savantes (profession).
- Un texte a une **date de signature**, une **date de publication** et une ou plusieurs **dates d'application** : c'est la date d'application qui compte pour les pratiques.

Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) installée depuis un an dit : « Je passe mes soirées à visiter des sites un par un, et j'oublie toujours d'en regarder certains. »



Figure 19.3 – Document 1 – Les outils de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez les six outils en deux groupes : « push » et « pull ». Définissez ces deux mots. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la méthode de la diététicienne est coûteuse et peu fiable. (2 pts)

4. Proposez-lui deux outils « push » adaptés, avec un exemple précis pour chacun. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cuisine centrale (fictive) qui prépare des repas pour des écoles et des personnes âgées, l'équipe se pose des questions très variées. Vous devez indiquer, pour chacune, l'organisme de référence à surveiller.




Figure 19.4 – Document 1 – Les ressources de la veille (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

- **A.** Quelle est la teneur en fer des lentilles vertes cuites ?
- **B.** Une allégation « riche en fibres » est-elle autorisée sur nos biscuits maison vendus à la kermesse ?
- **C.** Quelle est la norme internationale pour une catégorie d'aliment exporté ?
- **D.** Quelles sont les recommandations actuelles sur les fruits et légumes pour les adultes en France ?
- **E.** Comment diagnostiquer la dénutrition chez une personne âgée ?
- **F.** Quelles sont les pratiques des autres diététiciens en restauration scolaire ?
- **G.** Quelle est la recommandation mondiale sur la limitation des sucres libres ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, indiquez l'organisme le plus adapté et justifiez en une phrase. (7 pts)
3. Expliquez pourquoi on préfère la source d'origine (l'organisme) à un article de presse qui la résume. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de diabétologie (fictif) a créé une alerte PubMed sur l'alimentation et le diabète de type 2. Elle reçoit trop d'articles et a cessé de les lire. Vous testez des filtres successifs.

Document 1 – Les effets des filtres (données fictives, par an)

Étape	Filtre appliqué	Part conservée à cette étape
Requête brute	type 2 diabetes AND diet	2 500 articles par an
Filtre 1	études chez l'humain	72 %
Filtre 2	articles en anglais ou en français	90 %
Filtre 3	essais randomisés, revues systématiques, méta-analyses	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'articles conservés après chaque filtre, puis la part finale par rapport à la requête brute. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'articles reçus par semaine (52 semaines) avant et après les filtres, puis le temps de lecture des titres et résumés à raison de 2 minutes par article. (4 pts)
3. Le filtre 3 réduit le bruit mais peut créer du silence : expliquez avec un exemple. (2 pts)
4. Proposez une façon de ne pas perdre les études importantes exclues par le filtre 3. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un diététicien d'un réseau de santé (fictif) suit 14 flux RSS dans un agrégateur. Il parcourt chaque titre en 30 secondes en moyenne. Il retient en moyenne 10 articles par semaine et lit le résumé de chacun en 3 minutes.

Document 1 – Les articles reçus par semaine, par flux (données fictives)

Flux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Articles par semaine	35	22	18	12	9	8	6	5	4	3	2	2	1	1

Les flux 1, 2 et 3 sont des rubriques « santé » de sites d'information générale. Sur les trois derniers mois, aucun article retenu n'en provenait.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'articles reçus par semaine et le temps hebdomadaire de veille (titres et résumés). (3 pts)
2. Calculez la part des articles qui viennent des flux 1, 2 et 3. (2 pts)
3. Calculez le nouveau temps hebdomadaire si l'on supprime ces trois flux, sans changer le nombre d'articles retenus. Concluez. (4 pts)
4. Avant de supprimer un flux, quelle vérification faut-il faire ? Proposez aussi une règle simple de suppression des flux. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un responsable de restauration collective vous dit : « Ce règlement date de 2011, il est donc appliqué depuis 2011. Et la loi EGalim, c'est 2018, on avait jusqu'en 2018 ! » Vous reprenez les dates avec lui.

Document 1 – Quatre textes et leurs dates

Texte	Date du texte	Publication	Application
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO » (information du consommateur)	25 octobre 2011	JOUE du 22 novembre 2011	13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire au 13 décembre 2016
Loi n° 2018-938 « EGalim »	30 octobre 2018	JO du 1er novembre 2018	au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Loi n° 2021-1104 « Climat et résilience »	22 août 2021	JO du 24 août 2021	extension des objectifs à la restauration collective privée au 1er janvier 2024
Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations)	20 décembre 2006	JOUE de décembre 2006, rectifié en janvier 2007	1er juillet 2007

Sources : EUR-Lex et Légifrance, textes consultés en octobre 2026.

À vous de jouer – Questions

1. Pour le règlement INCO, calculez le délai entre la publication et chacune des deux dates d'application, en années et en mois. (3 pts)
2. Pour EGalim, calculez le délai entre la publication et l'objectif de 2022. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un texte prévoit souvent un délai avant son application. (3 pts)
4. Corrigez les deux phrases du responsable. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi, sur Légifrance, il faut lire la **version consolidée** d'une loi et regarder sa date de mise à jour. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) suit 380 patients diabétiques de type 2. Elle organise des ateliers d'éducation thérapeutique. Le médecin coordinateur vous demande : « Quelles sources suivre, sans y passer plus d'une heure par semaine ? » Il vous transmet la liste proposée par un collègue.

Document 1 – La liste proposée par un collègue

- **A.** Le compte d'un influenceur « nutrition » qui publie chaque jour.
- **B.** Les recommandations de la HAS sur le diabète de type 2.
- **C.** Une alerte PubMed sur *type 2 diabetes* sans aucun filtre.
- **D.** La lettre d'information de la Fédération française des diabétiques.
- **E.** Le site d'un laboratoire qui vend un complément « régulateur de glycémie ».
- **F.** Le site de la Société francophone du diabète (recommandations, congrès).
- **G.** La table Ciqual de l'ANSES.
- **H.** Les publications de Santé publique France sur le diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque source, dites si vous la gardez, la modifiez ou la retirez, et justifiez. (8 pts)
2. Pour chaque source gardée, indiquez l'outil (alerte, RSS, lettre, consultation) et la fréquence. (4 pts)
3. Montrez que votre plan tient en une heure par semaine, en estimant le temps de chaque source. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 19.7

1. Légendes : 1 Alerte sur une base ; 2 Alerte de moteur ; 3 Flux RSS ; 4 Lettre d'information ; 5 Liste de diffusion ; 6 Consultation de sites.
2. **Push** (l'information arrive sans que je la demande à chaque fois) : alerte sur une base, alerte de moteur, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion. **Pull** (je vais chercher l'information) : consultation de sites.
3. Visiter les sites un par un prend beaucoup de **temps**, sans savoir s'il y a du nouveau ; on **oublie** des sites ; on ne garde **aucune trace** de ce qui a été vu. La veille dépend de la mémoire et de la fatigue.
4. Exemples : s'abonner à la **lettre d'information** de l'ANSES et à celle de la HAS ; créer une **alerte PubMed** sur un sujet de sa pratique (par exemple *irritable bowel syndrome AND diet*) ; regrouper les **flux RSS** des sites de référence dans un agrégateur. On garde la consultation directe pour les quelques sites sans lettre ni flux.

Corrigé – Exercice 19.8

1. Légendes : 1 OMS et FAO ; 2 Codex Alimentarius ; 3 EFSA ; 4 ANSES ; 5 Santé publique France et HAS ; 6 AFDN et sociétés savantes.
2. A : **ANSES**, qui publie la table de composition Ciqual. B : **EFSA** pour l'avis scientifique et le **registre de l'Union européenne** des allégations autorisées (règlement n° 1924/2006). C : **Codex Alimentarius**, qui fixe les normes alimentaires internationales (FAO et OMS). D : **Santé publique France** (recommandations du PNNS, « Manger Bouger »), qui s'appuie sur les avis de l'ANSES. E : **HAS**, qui publie les recommandations de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition. F : **AFDN** et réseaux de diététiciens (revues, congrès, groupes de travail). G : **OMS** (lignes directrices de 2015 sur les sucres).
3. Un article de presse est une **source secondaire** : il peut résumer mal, simplifier, citer une version ancienne ou ajouter un titre accrocheur. La source d'origine donne le **texte exact**, la **date**, les **conditions** et les **limites**. On peut lire la presse pour être alerté, puis on **vérifie** toujours à la source.

Corrigé – Exercice 19.9

1. Après le filtre 1 : 2 500 × 0,72 = **1 800**. Après le filtre 2 : 1 800 × 0,90 = **1 620**. Après le filtre 3 : 1 620 × 0,15 = **243** articles par an. Part finale : 243 / 2 500 = **9,7 %** de la requête brute (on peut aussi faire 0,72 × 0,90 × 0,15 = 0,0972).
2. Avant : 2 500 / 52 ≈ **48 articles par semaine**, soit 48,1 × 2 ≈ **96 min** (plus d'une heure et demie). Après : 243 / 52 ≈ **4,7 articles par semaine**, soit environ **9 min**. La veille redevient tenable.
3. Le filtre 3 ne garde que certains types d'études. Il exclut par exemple une **grande cohorte** sur la consommation de boissons sucrées et le risque de diabète, ou une **recommandation** d'une société savante : ce sont des documents utiles que l'on ne reçoit plus, c'est du **silence**.
4. Exemples : créer une **deuxième alerte**, mensuelle, sans le filtre 3 mais limitée aux titres (*[ti]*) ; suivre en plus les **recommandations** (HAS, sociétés savantes) par leurs lettres d'information ; tester l'alerte une fois par an en vérifiant qu'elle retrouve les grandes publications connues de l'année.

Corrigé – Exercice 19.10

1. Total : 35 + 22 + 18 + 12 + 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = **128 articles par semaine**. Titres : 128 × 0,5 = 64 min ; résumés : 10 × 3 = 30 min ; total : **94 min par semaine**.
2. Flux 1, 2 et 3 : 35 + 22 + 18 = 75 articles, soit 75 / 128 = **58,6 %** des articles reçus.
3. Il reste 128 − 75 = 53 articles : 53 × 0,5 = 26,5 min de titres, plus 30 min de résumés, soit **56,5 min par semaine**. Le gain est de 37,5 min par semaine (environ 40 %), sans perdre d'article retenu : ces trois flux étaient du **bruit**.

4. Vérifier que les informations utiles de ces flux sont bien **reçues par une autre source** (par exemple, l'information vient en réalité d'un communiqué de l'ANSES, déjà suivie). Règle : tous les trois mois, on supprime un flux dont **aucun article n'a été retenu** pendant la période, et l'on note la suppression dans le plan de veille.

Corrigé – Exercice 19.11

1. INCO : du 22 novembre 2011 au 13 décembre 2014, environ **3 ans** (3 ans et 21 jours) ; jusqu'au 13 décembre 2016, environ **5 ans** (5 ans et 21 jours).
2. EGalim : du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2022, **3 ans et 2 mois**.
3. Les professionnels doivent avoir le temps de **s'adapter** : changer les étiquettes et écouler les stocks (INCO), modifier les **marchés publics** et trouver des fournisseurs (EGalim), former les équipes, adapter les logiciels. Un texte peut aussi prévoir **plusieurs étapes** d'application.
4. « Le règlement INCO date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014, et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016. » « La loi EGalim date de 2018, mais l'objectif de 50 % de produits durables, dont 20 % de bio, s'applique en restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; la loi Climat et résilience l'a étendu à la restauration collective privée au 1er janvier 2024. »
5. Une loi est **modifiée** par des lois suivantes (EGalim a été modifiée par la loi Climat et résilience, par exemple). Le texte d'origine (« version initiale ») ne dit donc plus ce qui s'applique. La **version consolidée** intègre toutes les modifications à une date donnée. On note cette **date de consultation** dans la base de veille, et l'on vérifie à chaque diffusion qu'aucune nouvelle modification n'est parue.

Corrigé – Exercice 19.12

1. A : **retirer** ; aucune garantie de compétence ni de méthode, publication quotidienne qui crée du bruit (on peut la regarder à part, en veille sociétale, pour connaître les idées reçues des patients). B : **garder** ; recommandations de référence en France. C : **modifier** ; sans filtre, plusieurs milliers d'articles par an : ajouter des filtres (humain, types d'études, *diet* ou *education*). D : **garder** ; association de patients, utile pour connaître les préoccupations des patients et les actions locales. E : **retirer** ; source commerciale en conflit d'intérêts. F : **garder** ; société savante, recommandations et congrès. G : **garder**, mais en **consultation** au besoin (c'est une table de données, pas une source de nouveautés), avec une alerte sur les nouvelles versions. H : **garder** ; données épidémiologiques et campagnes.
2. B : lettre d'information de la HAS, à réception. C : alerte PubMed filtrée, hebdomadaire. D : lettre d'information, mensuelle. F : flux RSS ou lettre, mensuel, et programme du congrès annuel. G : consultation au besoin. H : lettre ou flux RSS, mensuel.
3. Estimation par semaine : alerte PubMed filtrée, 5 articles × 2 min = 10 min ; lettres HAS, Fédération, SPF : 3 × 5 min = 15 min ; société savante : 5 min ; tri, rangement dans la base : 10 min ; préparation d'une courte note pour l'équipe : 15 min. Total : **55 min**, sous l'heure demandée (estimations à vérifier au bout d'un mois).

Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire la fiche d'une information dans une base documentaire.
- Choisir des mots-clés dans une liste fermée et repérer les doublons.
- Cibler la diffusion d'une information : qui, quoi, pourquoi, comment, quand.

- Rédiger une note de veille courte et utile.
- Calculer et interpréter des indicateurs d'évaluation de la veille.
- Estimer le coût d'une veille et comparer deux organisations.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une fiche de la base contient : **référence** complète, **mots-clés**, **résumé** de deux lignes, **intérêt** pour la structure, **usage** (diffusé à qui, utilisé comment).
- Une **liste fermée** de mots-clés (un thésaurus maison) évite les synonymes et permet de retrouver une information.
- Diffuser, c'est répondre à cinq questions : **qui, quoi, pourquoi, comment, quand**. On diffuse **peu**, **ciblé** et **daté**.
- Une **note de veille** tient sur une page : titre, date, trois à cinq informations, chacune avec sa source et « ce que cela change pour nous ».
- On évalue la veille par des **indicateurs** de moyens (temps, coût), d'activité (informations retenues, diffusées, délais) et de résultat (informations utilisées, satisfaction).

Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de rééducation (fictif) range ses informations dans un dossier de favoris de son navigateur, sans aucune note. Elle ne retrouve plus un article lu il y a six mois.




Figure 19.5 – Document 1 – La fiche d'une information dans la base documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un simple favori ne suffit pas. Donnez deux raisons. (2 pts)
3. Remplissez une fiche complète pour l'information suivante : la HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée ; votre centre accueille surtout des personnes de plus de 70 ans après une fracture. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réseau des diététiciens d'un département (fictif) partage depuis deux ans un tableur de veille. Chacun y ajoute ses informations avec ses propres mots-clés. Vous faites le bilan.

Document 1 – Le bilan du tableur (données fictives)

- 420 lignes, dont 63 sont des doublons (la même information saisie par deux personnes).
- 118 mots-clés différents utilisés.
- Exemples de mots-clés : « dénutrition », « dénutri », « malnutrition », « perte de poids involontaire », « PA », « personne âgée », « seniors », « sujet âgé », « EHPAD », « maison de retraite ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons et le nombre d'informations réellement différentes. (2 pts)

2. Expliquez le problème posé par les mots-clés du document 1 quand on cherche « toutes les informations sur la dénutrition de la personne âgée ». (2 pts)

3. Regroupez les dix mots-clés d'exemple en trois mots-clés retenus. Indiquez lequel est conservé et lesquels deviennent des renvois. (4 pts)

4. Après ce travail, la liste fermée compte 24 mots-clés. Calculez le pourcentage de la liste de départ que cela représente, puis proposez deux règles pour éviter de nouveaux doublons. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans une cuisine centrale (fictive) qui livre des écoles, un foyer de personnes handicapées et un service de portage de repas à domicile. Cette semaine, quatre informations sont arrivées.




Figure 19.6 – Document 1 – La diffusion ciblée d'une information (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine (exemples fictifs)

- **I1.** Rappel de lots d'un fromage livré la semaine dernière, pour présence possible de *Listeria*.
- **I2.** Un nouvel avis sur les apports en sel chez l'enfant.
- **I3.** Un appel à projets du département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées par le repas.
- **I4.** Un article de presse sur une « nouvelle tendance » de petits-déjeuners protéinés.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Construisez une matrice de diffusion : pour chaque information, indiquez qui, pourquoi, comment et quand. (7 pts)
3. Une information n'est diffusée à personne : laquelle, et pourquoi la garder quand même dans la base ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé la note de veille mensuelle d'un service de soins de suite (fictif) destinée aux soignants. La cadre la trouve « illisible ». Vous la reprenez.

Document 1 – La note du stagiaire (extrait)

« Veille du mois. J'ai lu cette semaine beaucoup d'articles très intéressants. Un article de 2019 que j'ai trouvé sur Internet dit que les compléments nutritionnels oraux sont efficaces. Il y a eu aussi des nouveautés sur la vitamine D, voir le lien. Une étude chez le rat montre que le jeûne améliore la cicatrisation, ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients. Enfin, la HAS a publié quelque chose sur la dénutrition, il faudrait le lire. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq défauts de cette note. (5 pts)
2. Repérez la phrase dangereuse et expliquez pourquoi. (2 pts)
3. Proposez un plan type de note de veille d'une page. (3 pts)
4. Réécrivez une des informations selon ce plan. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets à compléter, par exemple [date]. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un groupement hospitalier (fictif) envoie chaque mois une lettre de veille par courriel aux équipes. Au bout d'un trimestre, la direction demande un bilan.

Document 1 – Ouverture et clics (données fictives, outil d'envoi)

Mois	Courriels envoyés	Lettres ouvertes	Clics vers au moins une source
Janvier	48	31	12
Février	48	27	9
Mars	52	22	5

Document 2 – Délais entre la publication d'une information et sa diffusion (jours, 12 informations, données fictives)

2 – 5 – 1 – 14 – 3 – 30 – 7 – 4 – 2 – 21 – 6 – 3

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque mois, calculez le taux d'ouverture et le taux de clics (sur les courriels envoyés). Décrivez l'évolution. (4 pts)
2. Calculez la moyenne et la médiane des délais. Expliquez pourquoi elles sont différentes. Calculez la part des informations diffusées en 7 jours au plus. (5 pts)
3. Proposez trois hypothèses pour expliquer la baisse de lecture et une action pour chacune. (3 pts)
4. Les clics ne mesurent pas l'utilité de la veille : proposez un indicateur de résultat. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention en nutrition (fictive) emploie une diététicienne qui consacre 3 heures par semaine à la veille, 45 semaines par an. Un éditeur propose une plateforme de veille à 1 200 € par an, qui regroupe les sources et trie automatiquement. Selon l'éditeur, elle ferait gagner 1 heure par semaine. Le trésorier hésite.

Document 1 – Les données (fictives)

- Coût horaire chargé de la diététicienne : 32 €.
- Abonnements actuels : une revue professionnelle à 180 € par an et une revue scientifique à 95 € par an. Ils sont gardés dans les deux options.
- Informations utilisées dans les actions de l'association l'an dernier : 40.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel de la veille actuelle et le coût par information utilisée. (4 pts)

2. Calculez le coût annuel avec la plateforme, si le gain d'une heure par semaine est réel. Comparez. (4 pts)

3. Calculez le gain de temps minimal par semaine pour que la plateforme ne coûte pas plus cher. (3 pts)

4. Rédigez votre conseil au trésorier en cinq lignes, en citant deux points à vérifier avant d'acheter. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 19.13

1. Légendes : 1 Référence ; 2 Mots-clés ; 3 Résumé ; 4 Intérêt ; 5 Usage.
2. Un favori ne contient **ni résumé ni raison** de l'avoir gardé : il faut tout relire. Il n'a **pas de mots-clés** communs : on ne le retrouve pas par sujet. Le lien peut **disparaître** ou changer, et il n'y a pas de date de consultation. Enfin, il n'est pas **partagé** avec l'équipe.
3. Exemple de fiche. **Référence** : Haute Autorité de santé, recommandation de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, [date de publication], [lien], consultée le [date]. **Mots-clés** : dénutrition ; personne âgée ; dépistage. **Résumé** : critères de diagnostic de la dénutrition et de sa sévérité chez la personne âgée, avec au moins un critère lié à la personne (phénotypique) et un critère lié à la cause (étiologique). **Intérêt** : nos patients ont plus de 70 ans et sortent d'une fracture : population à risque ; vérifier que notre protocole d'entrée utilise ces critères. **Usage** : présenté en réunion de service le [date] ; protocole d'entrée à mettre à jour.

Corrigé – Exercice 19.14

1. Doublons : 63 / 420 = **15 %**. Informations différentes : 420 – 63 = **357**.
2. Les mêmes idées sont notées avec des **mots différents** (synonymes, abréviations, pluriels). Une recherche sur « dénutrition » ne trouve pas les fiches notées « malnutrition » ou « perte de poids involontaire » : on oublie des informations, c'est du **silence**.
3. Exemple : **dénutrition** (retenu) ← dénutri, malnutrition, perte de poids involontaire ; **personne âgée** (retenu) ← PA, seniors, sujet âgé ; **EHPAD** (retenu) ← maison de retraite. On peut discuter : « malnutrition » englobe aussi l'excès ; la règle est de **décider une fois** et de noter le choix dans le thésaurus.
4. 24 / 118 = **20,3 %** des mots-clés de départ. Règles : ne choisir les mots-clés **que dans la liste fermée** (menu déroulant) ; un seul **responsable** ajoute un mot-clé nouveau ; **rechercher** dans le tableur (titre ou DOI) avant d'ajouter une ligne ; faire un tri des doublons chaque trimestre.

Corrigé – Exercice 19.15

1. Légendes : 1 Qui ; 2 Quoi ; 3 Pourquoi ; 4 Comment ; 5 Quand.
2. Matrice :

Information	Qui	Pourquoi	Comment	Quand
I1 Rappel de lots	Chef de cuisine, responsable qualité, magasinier, sites livrés	Retirer le produit, protéger les convives (dont des personnes fragiles)	Appel téléphonique puis courriel avec les numéros de lots	**Immédiatement**
I2 Avis sel enfant	Chef de cuisine, gestionnaire des menus scolaires	Revoir les recettes et le salage des plats	Note de veille, puis réunion menus	Note mensuelle
I3 Appel à projets	Direction, responsable du portage	Financer une action repas partagé	Courriel avec la date limite	**Rapidement**, selon la date limite
I4 Tendance presse	Personne (ou un mot en réunion si des familles posent la question)	Information non vérifiée, sans lien direct avec nos publics	–	–

3. **I4** : non diffusée car ce n'est pas une source fiable et elle ne change rien aujourd'hui. On la garde dans la base (axe sociétal) pour **repérer une tendance** si elle revient, et pour préparer une réponse si des familles ou des convives en parlent.

Corrigé – Exercice 19.16

1. Défauts : **pas de date** ni de destinataires ; **aucune référence** précise (« un article trouvé sur Internet », « voir le lien ») ; information **ancienne** (2019) présentée comme une nouveauté ; termes **vagues** (« efficaces », « des nouveautés », « quelque chose ») ; aucun **« ce que cela change pour nous »** ; le stagiaire parle de lui (« j'ai lu ») au lieu d'aller à l'essentiel ; la HAS est citée sans avoir été **lue**.
2. « Ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients » : on ne transpose **pas** un résultat chez le **rat** à des patients, encore moins le **jeûne** chez des patients de soins de suite, souvent à risque de dénutrition. C'est dangereux et contraire aux recommandations.
3. Plan : **titre** et numéro ; **date** et destinataires ; trois à cinq **informations**, chacune avec un titre court, deux lignes de contenu, la **source** datée, « **ce que cela change pour nous** » ; une rubrique « **à venir** » ; le **contact** de la personne qui fait la veille.
4. Exemple : **Dénutrition : la HAS publie ses critères de diagnostic chez la personne âgée.** La recommandation précise les critères pour poser le diagnostic et évaluer la sévérité de la dénutrition chez les personnes de 70 ans et plus. Source : HAS, [titre exact], [date], [lien]. Ce que cela change pour nous : vérifier que la fiche d'entrée du service contient ces critères ; présentation par la diététicienne à la réunion du [date].

Corrigé – Exercice 19.17

1. Janvier : 31 / 48 = **64,6 %** d'ouverture et 12 / 48 = **25,0 %** de clics. Février : 27 / 48 = **56,3 %** et 9 / 48 = **18,8 %**. Mars : 22 / 52 = **42,3 %** et 5 / 52 = **9,6 %**. Les deux taux **baissent** chaque mois : l'ouverture perd 22 points en deux mois, les clics sont divisés par plus de deux.
2. Somme : 98 jours. Moyenne : 98 / 12 ≈ **8,2 jours**. Valeurs rangées : 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 14 – 21 – 30 ; médiane : (4 + 5) / 2 = **4,5 jours**. La moyenne est tirée vers le haut par **trois délais longs** (14, 21 et 30 jours) ; la médiane n'est pas sensible à ces valeurs extrêmes. Diffusées en 7 jours au plus : 9 / 12 = **75 %**.
3. Exemples : lettre **trop longue** → la réduire à une page et à trois informations ; **objet du courriel** peu clair → un objet qui annonce l'information principale ; informations **pas assez ciblées** → des rubriques par service ou des envois ciblés ; **lassitude** → présenter la lettre en cinq minutes en réunion de service. On peut aussi demander l'avis des destinataires.
4. Exemple : **nombre d'informations utilisées** (protocole modifié, document patient mis à jour, action menée) par trimestre, relevé auprès des cadres ; ou part des destinataires qui déclarent avoir utilisé au moins une information.

Corrigé – Exercice 19.18

1. Temps : 3 × 45 = **135 h** par an. Coût : 135 × 32 = 4 320 € ; plus 180 + 95 = 275 € d'abonnements : **4 595 € par an**. Par information utilisée : 4 595 / 40 ≈ **114,88 €**.
2. Temps : 2 × 45 = 90 h, soit 90 × 32 = 2 880 € ; plus 275 € et 1 200 € : **4 355 € par an**. La plateforme coûterait **240 € de moins** (soit 108,88 € par information utilisée, si le nombre reste 40).
3. La plateforme coûte 1 200 € ; il faut gagner au moins 1 200 / 32 = 37,5 h par an, soit 37,5 / 45 ≈ **0,83 h**, environ **50 minutes par semaine**.
4. Exemple : « La plateforme ne serait rentable que si elle fait gagner au moins 50 minutes par semaine ; l'éditeur annonce une heure, la marge est donc faible. Je conseille de demander un **essai gratuit** d'un ou deux mois et de mesurer le temps réel. Il faut vérifier que la plateforme couvre **nos sources** (ANSES, HAS, Santé publique France, revues) et comment elle **trie** (un tri automatique peut écarter des informations utiles). Le temps gagné pourrait servir à mieux diffuser. » Ces calculs reposent sur des données fictives et sur l'annonce de l'éditeur.

Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les critères de fiabilité d'une source et les appliquer.
- Noter et comparer plusieurs sites avec une grille.
- Pratiquer la lecture latérale et la méthode SIFT.
- Repérer un graphique trompeur et calculer l'effet réel.
- Vérifier des références proposées par un outil d'intelligence artificielle.
- Repérer un contenu sponsorisé et connaître les obligations des influenceurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six critères de fiabilité : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **sources** citées et vérifiables ; **méthode** décrite ; **intérêts** déclarés ; **prudence** des conclusions.
- **Lecture latérale** : au lieu de lire longtemps un site inconnu, on ouvre d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière et **ce qu'en disent** des sources fiables.
- **SIFT** (Caulfield, 2019) : *Stop* (s'arrêter), *Investigate the source* (enquêter sur la source), *Find better coverage* (chercher une meilleure source), *Trace claims* (remonter à l'origine de l'affirmation).
- Un outil d'IA générative peut produire des **références qui n'existent pas** : chaque référence se vérifie (DOI, PubMed, site de la revue).
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 : un contenu d'**influence commerciale** doit porter la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire, lisible et identifiable.

Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier pour des parents dans un centre social (fictif), une maman montre une page web : « C'est écrit par un docteur, c'est donc vrai ? »




Figure 19.7 – Document 1 – Juger la fiabilité d'une source (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque critère, formulez une question simple que la maman peut se poser devant une page web. (3 pts)
3. Répondez à la maman en trois phrases : le titre de « docteur » suffit-il ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le critère « prudence » est souvent le plus facile à repérer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une veille sur l'alimentation pendant la grossesse, une sage-femme d'une PMI (fictive) a repéré quatre sites. Vous les notez avec la grille des six critères : 0 (absent), 1 (partiel), 2 (satisfaisant), soit une note sur 12.

Document 1 – Description des quatre sites (exemples fictifs)

- **Site A.** Site d'une agence publique de santé. Pages signées par l'agence, mises à jour en 2025, références aux avis scientifiques, méthode d'expertise décrite, déclarations d'intérêts des experts publiées. Ton prudent, mais quelques pages anciennes non datées.
- **Site B.** Blog « Maman naturelle ». Auteur sous pseudonyme, pas de date, aucune source, vend une « cure détox grossesse », annonce : « Zéro nausée garanti en 3 jours ! »
- **Site C.** Site d'une clinique privée. Article signé par un gynécologue, daté de 2017, deux références citées, sans méthode ; bannière publicitaire pour des compléments de la clinique ; conclusion assez prudente.
- **Site D.** Site d'une société savante de périnatalité. Recommandations datées et signées par un groupe de travail, références nombreuses, méthode décrite ; mise à jour de 2021 ; liens d'intérêts publiés ; conclusions nuancées.

À vous de jouer – Questions

1. Notez chaque site sur les six critères et calculez sa note sur 12, puis sur 20. (6 pts)

2. Classez les sites. Lesquels intégrez-vous à la veille ? (3 pts)

3. Le site C a une note moyenne : que faut-il faire de ses informations ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un adhérent d'une salle de sport (fictive) vous envoie le lien d'un site très bien présenté, « Institut européen de nutrition sportive », qui affirme : « Une étude montre que 3 g de notre extrait de racine augmentent la force de 30 %. » Le site a un logo sérieux, des photos de laboratoire et des témoignages.

Document 1 – Ce que vous trouvez en ouvrant d'autres onglets (situation fictive)

- Les mentions légales indiquent que le site appartient à une société qui vend l'extrait.
- Aucun registre officiel ne mentionne d'« Institut européen de nutrition sportive ».
- L'« étude » citée a été réalisée sur 12 personnes, sans groupe témoin, financée par la même société ; elle n'est pas publiée dans une revue relue par des pairs.
- Les sites de référence (ANSES, revues de sport) ne mentionnent pas cet extrait.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre lire un site « verticalement » et le lire « latéralement ». (2 pts)
2. Appliquez les quatre étapes SIFT à ce site, en vous servant du document 1. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi un site bien présenté peut tromper même une personne attentive. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'adhérent en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une publicité (fictive) pour une boisson lactée affirme : « Votre cholestérol chute ! » Elle montre un graphique en barres : la barre « avant » est presque deux fois plus haute que la barre « après ».

Document 1 – Les données du graphique (fictives)

	Cholestérol total moyen (mmol/L)
Avant (début de l'étude)	5,32
Après 6 semaines de boisson	5,18

L'axe vertical commence à 5,0 mmol/L. L'étude porte sur 20 volontaires, sans groupe témoin, financée par le fabricant.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la baisse réelle en mmol/L et en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la hauteur visible de chaque barre au-dessus de 5,0 et la baisse « visuelle » en pourcentage. Expliquez l'effet de l'axe tronqué. (4 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Proposez deux corrections pour un graphique honnête et reformulez le slogan de façon exacte. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante a demandé à un outil d'intelligence artificielle générative « cinq références scientifiques sur l'effet des fibres sur la satiété ». Elle les a copiées dans son dossier. Votre tutrice vous demande de les vérifier. Les références et les résultats de vérification ci-dessous sont **fictifs**, construits pour l'exercice.

Document 1 – Résultats de votre vérification (situation fictive)

Référence	Recherche du DOI	Recherche dans PubMed	Site de la revue
R1	DOI valide, renvoie vers l'article	Trouvée, titre et auteurs identiques	Article présent
R2	DOI renvoie vers un autre article (sur le sommeil)	Titre introuvable	Volume et pages inexistants
R3	Pas de DOI	Titre proche trouvé, mais auteurs et année différents	Article présent avec d'autres auteurs
R4	DOI « introuvable »	Aucun résultat	La revue n'existe pas
R5	DOI valide	Trouvée	Article présent, mais il porte sur les fibres et le transit, pas sur la satiété

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque référence : utilisable, à corriger, à rejeter ou hors sujet. Justifiez. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi un outil d'IA générative peut produire des références qui ont l'air vraies mais n'existent pas. (3 pts)
3. Décrivez une méthode de vérification en quatre étapes. (4 pts)
4. Indiquez comment l'étudiante doit mentionner l'usage de l'IA dans son dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « Réseaux sociaux et alimentation » pour des lycéens dans un point information jeunesse (fictif). Vous préparez trois exemples fictifs de publications.

Document 1 – Trois publications (exemples fictifs)

- **P1.** Une créatrice de contenu montre son petit-déjeuner avec une poudre protéinée d'une marque, avec un code promo. Aucune mention de partenariat. Texte : « Mon secret pour garder la ligne ! »
- **P2.** Un influenceur « bien-être » écrit : « J'ai arrêté mon traitement contre l'hypertension, je me soigne seulement avec un jus de céleri chaque matin. Faites comme moi ! » Mention « Collaboration commerciale » avec une marque de jus.
- **P3.** Une diététicienne publie une vidéo sur la lecture des étiquettes, sans produit mis en avant, avec ses sources (ANSES, Santé publique France).

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque publication, dites s'il s'agit d'influence commerciale et si elle respecte la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi P2 est grave, même avec la mention « Collaboration commerciale ». (3 pts)
3. Proposez trois questions que les lycéens peuvent se poser devant une publication sur l'alimentation. (3 pts)
4. Proposez deux actions pour signaler ou contrer ces contenus, et une façon d'intégrer ce sujet à votre veille sociétale. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 19.19

1. Légendes : 1 Auteur ; 2 Date ; 3 Sources citées ; 4 Méthode ; 5 Intérêts ; 6 Prudence.
2. Auteur : « Qui a écrit ? Est-il compétent sur ce sujet ? » Date : « Quand est-ce écrit ou mis à jour ? » Sources : « Sur quoi s'appuie-t-il ? Puis-je vérifier ? » Méthode : « Comment sait-il cela : étude, expérience personnelle ? » Intérêts : « Vend-il quelque chose ? Qui paie le site ? » Prudence : « Promet-il des résultats garantis ou miraculeux ? »
3. « Un titre de docteur ne suffit pas. Il faut savoir s'il est compétent en nutrition de l'enfant, sur quoi il s'appuie et s'il vend un produit. Une information est fiable quand d'autres sources sérieuses (agences de santé, pédiatres) disent la même chose. »
4. Les promesses excessives se **voient tout de suite** : « garanti », « miracle », « en 3 jours », « ce que les médecins vous cachent ». La science parle de **probabilités** et de **limites** ; un ton absolu est un signal d'alerte, même avant de chercher l'auteur ou les sources.

Corrigé – Exercice 19.20

1. Notes proposées (auteur, date, sources, méthode, intérêts, prudence). A : 2, 2, 2, 2, 2, 1 → **11 / 12**, soit 18,3 / 20 (on retire un point en « prudence » ou en « date » pour les pages non datées ; un autre choix est acceptable s'il est justifié). B : 0, 0, 1, 0, 0, 0 → **1 / 12**, soit 1,7 / 20 (un point pour une source au mieux partielle ; 0 / 12 est aussi acceptable). C : 2, 1, 1, 1, 0, 1 → **6 / 12**, soit 10 / 20. D : 1, 2, 2, 1, 2, 2 → **10 / 12**, soit 16,7 / 20 (auteurs collectifs ; méthode décrite mais à vérifier ; une note de 11 est acceptable).
2. Classement : **A, D, C, B**. On intègre A et D à la veille (lettre d'information ou flux RSS). B est exclu. C n'est pas suivi en continu.
3. Les informations du site C ne sont pas fausses pour autant, mais l'article est **ancien** (2017) et la clinique a un **intérêt** (compléments vendus). On **vérifie** chaque information auprès de A ou D avant de l'utiliser ; si elle n'y figure pas, on ne la diffuse pas.

Corrigé – Exercice 19.21

1. Lire **verticalement**, c'est rester sur la page et juger d'après son aspect, ses photos, son ton. Lire **latéralement**, c'est quitter vite la page et ouvrir d'autres onglets pour vérifier **qui** publie et **ce qu'en disent** d'autres sources fiables.
2. **Stop** : ne pas partager ni acheter tout de suite ; se demander si l'on connaît ce site. **Investigate the source** : les mentions légales montrent que l'« institut » est une **société qui vend l'extrait**, et il n'existe dans aucun registre. **Find better coverage** : l'ANSES et les revues de sport n'en parlent pas ; aucune source indépendante ne confirme. **Trace claims** : l'« étude » d'origine porte sur **12 personnes**, sans **groupe témoin**, **financée** par le vendeur et **non publiée** : on ne peut rien conclure sur le chiffre de 30 %.
3. Un site moderne, un logo, un nom qui sonne officiel (« institut », « européen »), des photos de laboratoire et des témoignages donnent une impression de sérieux. Ces éléments coûtent peu et **ne prouvent rien** sur la qualité de l'information.
4. « J'ai vérifié : ce site appartient à l'entreprise qui vend l'extrait, et son étude porte sur 12 personnes sans comparaison. On ne peut pas dire que ce produit augmente la force. Pour progresser, l'entraînement, l'alimentation et le sommeil restent les bases ; parlons-en si vous voulez. »

Corrigé – Exercice 19.22

1. Baisse réelle : 5,32 − 5,18 = **0,14 mmol/L**, soit 0,14 / 5,32 = **2,6 %**.
2. Hauteurs visibles : 5,32 − 5,0 = **0,32** et 5,18 − 5,0 = **0,18**. Baisse visuelle : (0,32 − 0,18) / 0,32 = **43,8 %**. La barre « avant » paraît 0,32 / 0,18 ≈ **1,8 fois** plus haute. En coupant l'axe à 5,0 au lieu de 0, on **grossit**

visuellement une baisse très faible.

3. Limites : **20 volontaires** seulement ; **pas de groupe témoin** (les volontaires ont pu changer d'autres habitudes, ou l'effet de « régression vers la moyenne » peut jouer) ; **financement** par le fabricant ; durée courte (6 semaines) ; aucune indication de variabilité (écart-type, intervalle) ni de test ; pas de lien démontré avec la santé cardiovasculaire.
4. Corrections : faire partir l'axe de **0** (ou signaler clairement la coupure) ; donner la **valeur exacte** et son incertitude, l'effectif et l'absence de groupe témoin. Slogan exact : « Chez 20 volontaires, sans groupe de comparaison, le cholestérol total moyen est passé de 5,32 à 5,18 mmol/L en 6 semaines (– 2,6 %). » Ce slogan honnête n'a plus d'effet publicitaire : c'est bien le signe que le premier exagérait.

Corrigé – Exercice 19.23

1. R1 : **utilisable** (DOI, PubMed et revue concordent ; il faut tout de même lire l'article). R2 : **à rejeter** (le DOI renvoie vers un autre article et le volume n'existe pas : référence inventée). R3 : **à corriger** ou à rejeter (un article proche existe mais les auteurs et l'année sont faux ; on cite le vrai article seulement après l'avoir lu et vérifié qu'il traite bien de la question). R4 : **à rejeter** (revue inexistante). R5 : **hors sujet** (l'article existe mais ne répond pas à la question ; le citer pour la satiété serait une erreur).
2. Un outil d'IA générative produit un texte **vraisemblable** en prédisant les mots les plus probables. Il connaît la **forme** d'une référence (auteurs, titre, revue, année, DOI) et peut l'assembler sans vérifier qu'elle existe. Il peut aussi mélanger des éléments de plusieurs vraies références.
3. Méthode : 1) chercher le **DOI** sur doi.org ; 2) chercher le **titre exact** dans PubMed ou Google Scholar ; 3) vérifier que la **revue**, l'année, le volume et les auteurs correspondent ; 4) **lire** au moins le résumé pour vérifier que l'article dit bien ce qu'on lui fait dire. Une référence que l'on n'a pas lue ne se cite pas.
4. Elle respecte les règles de son établissement ; en général, elle indique **quel outil** a été utilisé, **pour quoi** (par exemple, une première liste de pistes), et précise que toutes les références ont été **vérifiées et lues**. L'IA n'est ni une source ni un auteur.

Corrigé – Exercice 19.24

1. P1 : **influence commerciale** (produit d'une marque, code promo) **sans mention** : non conforme ; il faudrait « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire et visible. P2 : influence commerciale **avec** mention, mais le contenu incite à **arrêter un traitement** : la loi interdit la promotion de l'**abstention thérapeutique** ; contenu non conforme. P3 : **pas** d'influence commerciale (aucun produit, aucun partenariat) : information de prévention, sources citées.
2. P2 pousse des personnes hypertendues à **arrêter un traitement** : risque d'accident vasculaire ou cardiaque. Le jus de céleri ne remplace pas un médicament ; l'affirmation est sans preuve. La mention de partenariat ne rend pas le message acceptable : elle dit seulement qu'il est payé.
3. Exemples : « Cette personne gagne-t-elle de l'argent si j'achète ? » ; « Sur quoi s'appuie-t-elle : une étude, une source officielle, son expérience ? » ; « Est-ce que ça promet un résultat rapide ou garanti ? » ; « Est-ce qu'un professionnel de santé ou une agence dit la même chose ? »
4. Actions : **signaler** la publication à la plateforme ; signaler une pratique commerciale trompeuse à la DGCCRF (plateforme SignalConso) ; produire un **contenu de réponse** simple et sourcé ; en parler à l'infirmière scolaire si des jeunes suivent ces conseils. Veille : suivre quelques **mots-dièses** et comptes populaires auprès des jeunes, une fois par mois, et noter les tendances dans la base (axe sociétal).

Partie 5 – La publication scientifique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication.
- Repérer les signaux d'une revue prédatrice.
- Utiliser un DOI pour retrouver et citer un article.
- Distinguer erratum et rétractation, et en tirer les conséquences pour la veille.
- Rechercher les liens d'intérêts d'un auteur ou d'un intervenant.
- Lire avec prudence un preprint.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Circuit : **soumission**, **relecture par les pairs** (experts indépendants), **révision**, **publication** (numéro, DOI, date), **après publication** (commentaires, erratum, rétractation).
- Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique et permanent** d'un document ; il commence par « 10. ».
- Un **erratum** corrige une erreur sans remettre en cause les conclusions ; une **rétractation** retire l'article : on ne peut plus s'appuyer sur ses résultats.
- Une **revue prédatrice** fait payer la publication sans vraie relecture. Signaux : délai très court, sollicitation flatteuse, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation.
- Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne **avant** la relecture par les pairs : c'est une information provisoire.
- La base **Transparence Santé** publie les liens (conventions, avantages, rémunérations) entre les entreprises du secteur de la santé et les professionnels.

Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne hospitalière (fictive) a participé à une étude et l'a soumise à une revue. Elle vous montre les dates du suivi de son article.




Figure 19.8 – Document 1 – Le circuit d'un article scientifique (schéma à légender)

Document 2 – Les dates du suivi de l'article (exemple fictif)

Événement	Date
Soumission	3 mars 2025
Retour des relecteurs (demande de corrections)	12 mai 2025
Envoi de la version révisée	20 juin 2025
Acceptation	28 juillet 2025
Publication en ligne	15 septembre 2025

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Calculez la durée de chaque étape en jours, puis la durée totale entre soumission et publication, en jours et en semaines. (4 pts)
3. Expliquez le rôle des relecteurs et pourquoi ils doivent être indépendants des auteurs. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après avoir présenté un poster à un congrès, un diététicien libéral reçoit le courriel suivant. Il vous demande s'il doit accepter.




Figure 19.9 – Document 1 – Les signaux d'une revue prédatrice (schéma à légender)

Document 2 – Le courriel reçu (exemple fictif)

« Dear Eminent Researcher, we have read with great interest your outstanding work. The *International Advanced Journal of Medicine, Nutrition, Engineering and Social Sciences* invites you to submit your article. Peer review in 4 days. Publication fee: only 1 450 USD. Our editorial board includes 60 world-famous professors. Submit before Friday to get a 20 % discount! »

Vérifications faites par le diététicien (situation fictive) : la revue n'est indexée ni dans PubMed ni dans le DOAJ ; deux membres du comité éditorial déclarent sur leur site ne pas avoir accepté d'en faire partie.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez dans le document 2 et dans les vérifications au moins cinq signaux d'une revue prédatrice. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi publier dans une telle revue nuit à l'auteur et au lecteur. (2 pts)
4. Citez deux outils pour vérifier une revue avant de soumettre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.27 – Le DOI (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la base de veille d'un service de nutrition (fictif), trois fiches posent problème. Vous les examinez.

Document 1 – Trois fiches de la base (exemples fictifs)

- **F1.** Référence : « article sur le sel, revue anglaise, 2022 », lien vers une page qui affiche « Erreur 404 ».
- **F2.** Référence complète avec le DOI « 10.1000/exemple.2023.0456 ». Le lien de la revue a changé, mais le DOI fonctionne.
- **F3.** Deux fiches portent le même DOI mais des titres légèrement différents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un DOI et ses deux qualités principales. (3 pts)
2. Indiquez comment retrouver un article à partir de son DOI. (2 pts)
3. Pour chaque fiche, dites ce qui se passe et ce qu'il faut faire. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi le champ « DOI » doit être obligatoire dans la base, quand il existe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En faisant la veille d'un réseau de diététiciens (fictif), vous trouvez deux notices sur des articles déjà présents dans la base.

Document 1 – Deux notices (exemples fictifs)

- **N1.** « Erratum. Dans le tableau 2, l'unité de la colonne “vitamine D” est µg et non mg. Les résultats et les conclusions ne sont pas modifiés. »
- **N2.** « Rétractation. Cet article est retiré à la demande de la revue. Une enquête a montré que des données de 120 participants avaient été dupliquées. Les résultats ne sont pas fiables. »

L'article N2 est cité dans 4 documents produits par le réseau : une fiche patient, une note de veille, une présentation de formation et un poster.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre un erratum et une rétractation. (3 pts)
2. Pour N1, que faut-il faire dans la base ? (2 pts)
3. Pour N2, listez les actions à mener, document par document. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi un article rétracté continue souvent à être cité et comment la veille peut l'éviter. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) invite un médecin à une soirée de formation sur les compléments alimentaires. Avant l'invitation, la présidente consulte la base Transparence Santé. Elle vous transmet le résultat.

Document 1 – Avantages et rémunérations déclarés sur 12 mois (données fictives)

Entreprise	Nature	Nombre	Montant unitaire (€)
X (compléments alimentaires)	Repas	4	45
X (compléments alimentaires)	Hébergement lors d'un congrès	1	380
Y (compléments alimentaires)	Rémunération de conférences	2	600
Z (laboratoire pharmaceutique)	Repas	3	38

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le montant total par entreprise, le montant total, et la part de l'entreprise Y. (4 pts)
2. Expliquez ce qu'est un lien d'intérêts et pourquoi il ne signifie pas forcément que l'intervenant ment. (3 pts)
3. Proposez une conduite à tenir pour la soirée de formation. (4 pts)
4. Expliquez où trouver les déclarations d'intérêts des experts d'une agence comme l'ANSES ou la HAS. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans un service de santé au travail (fictif). Un salarié vous montre un article de presse en ligne (exemple fictif) : « Une étude prouve que deux cafés par jour divisent par deux le risque de diabète ! »

Document 1 – Ce que dit l'étude d'origine (exemple fictif)

- Manuscrit déposé sur un serveur de preprints il y a 10 jours, **non relu par des pairs**.
- Étude transversale sur 1 800 salariés ; un questionnaire sur la consommation de café et sur un diabète déjà diagnostiqué.
- Résultat : la part de personnes diabétiques est plus faible chez les buveurs de 2 cafés par jour ; l'analyse ne tient pas compte de l'âge ni de l'activité physique.
- Les auteurs écrivent : « Ces résultats préliminaires devront être confirmés. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un preprint, son intérêt et sa limite principale. (3 pts)

2. Relevez quatre écarts entre le titre de presse et l'étude d'origine. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi une étude transversale ne peut pas montrer que le café « divise le risque ». Proposez un facteur de confusion possible. (4 pts)

4. Rédigez votre réponse au salarié (cinq lignes) et dites ce que vous faites dans votre base de veille. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 19.25

1. Légendes : 1 Soumission ; 2 Relecture par les pairs ; 3 Révision ; 4 Publication ; 5 Après publication.
2. Relecture : du 3 mars au 12 mai, **70 jours**. Révision par les auteurs : du 12 mai au 20 juin, **39 jours**. Nouvel examen jusqu'à l'acceptation : **38 jours**. De l'acceptation à la publication : **49 jours**. Total : **196 jours**, soit **28 semaines** (environ six mois et demi).
3. Les relecteurs sont des **experts** du sujet. Ils vérifient la **méthode**, la cohérence des **résultats** et la **prudence** des conclusions ; ils demandent des corrections ou proposent le refus. Ils doivent être **indépendants** des auteurs (ni collègues proches, ni concurrents directs, ni financés par le même industriel) pour juger sans complaisance ni hostilité.

Corrigé – Exercice 19.26

1. Légendes : 1 Délai très court ; 2 Frais sans relecture ; 3 Sollicitation ; 4 Titre fourre-tout ; 5 Comité douteux ; 6 Indexation absente.
2. Signaux : **sollicitation** flatteuse et impersonnelle (« Dear Eminent Researcher », « outstanding work ») ; **titre fourre-tout** (médecine, nutrition, ingénierie et sciences sociales) avec « International Advanced » ; relecture en **4 jours** ; **frais** mis en avant (1 450 USD) avec une **remise** et une **pression** sur la date ; **comité** « de 60 professeurs célèbres » dont deux n'ont pas accepté ; **absence d'indexation** dans PubMed et le DOAJ.
3. Pour l'**auteur** : son travail perd sa crédibilité, il paie sans relecture utile, l'article peut disparaître du site et ne pourra plus être soumis ailleurs. Pour le **lecteur** : il lit un article non vérifié, qui peut contenir des erreurs, présenté comme « publié ».
4. Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) pour les revues en libre accès ; la démarche **Think. Check. Submit.** (liste de questions sur la revue) ; vérifier l'**indexation** dans PubMed ou le catalogue NLM ; demander l'avis d'un documentaliste ou d'un collègue qui publie.

Corrigé – Exercice 19.27

1. Un **DOI** est un identifiant numérique attribué à un document (article, rapport). Il est **unique** (un seul document par DOI) et **permanent** (il reste valable même si le site de l'éditeur change d'adresse).
2. On tape « https://doi.org/ » suivi du DOI dans un navigateur ; on peut aussi coller le DOI dans PubMed ou Google Scholar.
3. F1 : référence **incomplète** et lien **mort** ; il faut retrouver l'article (titre, revue, sel, 2022) dans PubMed, noter la référence complète et le DOI, sinon supprimer la fiche. F2 : **correct** ; on remplace le lien de la revue par le lien « doi.org » pour éviter le problème à l'avenir. F3 : **doublon** ; on garde une seule fiche, avec le titre exact, et l'on fusionne les mots-clés et les usages.
4. Le DOI permet de **retrouver** l'article à coup sûr, de repérer les **doublons**, de produire facilement une **bibliographie**, et de vérifier s'il y a eu un **erratum** ou une **rétractation** (les notices sont liées à l'article).

Corrigé – Exercice 19.28

1. Un **erratum** corrige une **erreur ponctuelle** (faute, unité, chiffre d'un tableau) sans changer les conclusions : l'article reste utilisable. Une **rétractation retire** l'article (fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat) : ses résultats ne doivent plus être utilisés.
2. N1 : ajouter l'erratum à la fiche (référence, date), corriger l'unité si la valeur a été reprise dans un document, garder l'article.
3. N2 : dans la base, marquer la fiche **« rétracté »** avec la date et la notice, sans la supprimer (pour garder la trace). **Fiche patient** : la retirer ou la corriger en priorité, car elle est diffusée au public. **Note de veille** :

publier un **rectificatif** dans la note suivante. **Présentation de formation** : la mettre à jour avant la prochaine session et prévenir les personnes formées si le point était important. **Poster** : signaler la rétractation aux auteurs du poster ; ne plus le présenter tel quel.

4. Les lecteurs ont **téléchargé** l'article avant la rétractation ; d'autres documents l'ont **repris** ; la notice de rétraction n'est pas toujours visible. Exemple réel connu : l'article de Wakefield sur la vaccination ROR, publié dans *The Lancet* en 1998 et rétracté en 2010, est encore cité. La veille peut l'éviter en **vérifiant le statut** des articles importants avant chaque diffusion (notice sur la page de la revue, mention dans PubMed) et en faisant un contrôle annuel de la base.

Corrigé – Exercice 19.29

1. X : 4 × 45 + 380 = 180 + 380 = **560 €**. Y : 2 × 600 = **1 200 €**. Z : 3 × 38 = **114 €**. Total : 560 + 1 200 + 114 = **1 874 €**. Part de Y : 1 200 / 1 874 = **64,0 %**.
2. Un **lien d'intérêts** est une relation (financière ou autre) avec une entreprise ou un organisme qui a un intérêt dans le sujet. Il ne prouve pas que l'intervenant ment, mais il peut **influencer**, même sans le vouloir, son choix des études et sa façon de présenter les résultats. Le **conflit d'intérêts** apparaît quand ce lien porte sur le sujet traité. C'est pourquoi on le **déclare**.
3. Exemples : demander à l'intervenant de **déclarer ses liens** en début de soirée (diapositive) ; lui demander de s'appuyer sur des **sources indépendantes** (ANSES, EFSA, HAS) ; prévoir une **seconde intervention** ou un temps de débat avec un intervenant sans lien ; ou choisir un autre intervenant pour ce sujet précis, ce qui est le plus simple.
4. Les experts des agences remplissent une **déclaration publique d'intérêts** (DPI), consultable sur le site public des déclarations d'intérêts des acteurs de santé ou sur le site de l'agence. Les avis de l'ANSES et de la HAS précisent aussi comment les liens ont été analysés.

Corrigé – Exercice 19.30

1. Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne par les auteurs **avant** la relecture par les pairs. Intérêt : diffuser **vite** des résultats et recevoir des commentaires. Limite : il n'a **pas été vérifié** ; il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié.
2. Écarts : « **prouve** » alors que les auteurs parlent de résultats **préliminaires** ; « **divise par deux le risque** » alors que l'étude compare des **proportions** à un moment donné ; aucune mention du statut de **preprint** non relu ; aucune mention de l'absence de prise en compte de l'**âge** et de l'**activité physique** ; « deux cafés » présenté comme une **dose** recommandée.
3. Une étude **transversale** mesure l'exposition et la maladie **en même temps** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des personnes diabétiques ont pu **réduire** leur café sur conseil médical (causalité inverse). Facteur de confusion possible : l'**âge** (les plus âgés sont plus souvent diabétiques et peuvent boire moins de café) ou l'**activité physique**.
4. Exemple : « Cette étude n'est pas encore vérifiée par d'autres chercheurs. Elle compare des buveurs et des non-buveurs de café à un moment donné, sans tenir compte de l'âge ni de l'activité : elle ne prouve pas que le café protège. Si vous aimez le café, deux tasses sans sucre ajouté peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. Pour le diabète, ce qui compte le plus reste l'activité physique, le poids et l'alimentation dans son ensemble. » Dans la base : fiche notée « **preprint, à suivre** », avec une date de contrôle dans six mois pour voir s'il a été publié après relecture.

Partie 6 – Lire une étude selon son type

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les types d'études selon leur niveau de preuve.
- Appliquer une grille de lecture critique à un résumé.
- Calculer l'effet des perdus de vue et comparer analyse « per protocole » et en intention de traiter.
- Calculer et interpréter risque absolu, risque relatif et différence de risque dans une cohorte.
- Lire le tableau d'une méta-analyse.
- Ne pas transposer sans précaution une étude chez l'animal.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Niveaux de preuve, du plus fort au plus faible : **revue systématique** (et méta-analyse) ; **essai randomisé** ; **cohorte** ; **cas-témoins** ; **étude transversale** ; **avis d'expert**, cas isolé. Les études chez l'animal et *in vitro* sont en dehors de cette échelle humaine.
- Une **grille de lecture** examine : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- **Intention de traiter** (ITT) : on analyse tous les participants dans le groupe tiré au sort, même ceux qui ont arrêté. Cette analyse protège l'intérêt du tirage au sort.
- **Risque relatif** = risque des exposés / risque des non-exposés ; **différence de risque** = risque des exposés – risque des non-exposés. Un RR élevé peut correspondre à une petite différence absolue.
- Une étude d'**observation** montre une **association**, pas une cause.

Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un réseau de prévention de l'obésité (fictif) a rangé ses documents de veille dans un ordre qu'elle juge « au hasard ». Elle vous demande de les classer par niveau de preuve.




Figure 19.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve (schéma à légender)

Document 2 – Six documents (exemples fictifs)

- **A.** Une étude qui suit 15 000 adultes pendant 12 ans et relève leur alimentation et leur poids.
- **B.** Le témoignage d'un patient qui a perdu 20 kg avec une méthode.
- **C.** Un essai où 300 adultes sont tirés au sort entre deux programmes d'activité physique.
- **D.** Une enquête qui mesure en une seule fois l'alimentation et le poids de 2 000 collégiens.
- **E.** La synthèse de 18 essais sur les programmes d'éducation nutritionnelle, avec une méthode de recherche décrite.
- **F.** Une étude qui compare les habitudes passées de 200 personnes obèses et de 400 personnes non obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque document à un type d'étude et classez-les du plus fort au plus faible niveau de preuve. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'essai randomisé est plus fort que la cohorte pour montrer un effet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la veille d'un service de diabétologie (fictif), vous lisez le résumé suivant, traduit et simplifié. L'étude est **fictive**.




Figure 19.11 – Document 1 – La grille de lecture critique (schéma à légender)

Document 2 – Le résumé (étude fictive)

« **Objectif.** Évaluer l'effet d'un atelier de cuisine mensuel sur l'hémoglobine glyquée (HbA1c) de patients diabétiques de type 2. **Méthode.** Essai randomisé dans 4 centres ; 160 patients tirés au sort entre ateliers (n = 80) et soins habituels (n = 80) ; HbA1c mesurée au début et à 6 mois. **Résultats.** 148 patients analysés. L'HbA1c a baissé de 0,4 point de plus dans le groupe atelier (IC 95 % : 0,1 à 0,7). **Conclusion.** Les ateliers de cuisine sont une solution efficace pour tous les diabétiques. **Financement.** Fondation d'une enseigne de supermarchés. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. **2.** Appliquez chacun des six points de la grille au résumé : un point fort ou une question pour chacun. (6 pts)
3. **3.** Repérez la phrase de la conclusion qui va trop loin et réécrivez-la. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un essai randomisé **fictif** compare, chez des adultes en surpoids, un programme de coaching en ligne (groupe I) et des conseils écrits (groupe T). Le critère principal est une perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

	Groupe I (coaching)	Groupe T (conseils)
Tirés au sort	120	120
Présents à 12 mois	84	102
Perte d'au moins 5 % chez les présents	38	30

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le pourcentage de perdus de vue dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le pourcentage de réussite chez les présents (analyse « per protocole ») et la différence entre les groupes. (3 pts)
3. Calculez le pourcentage de réussite en intention de traiter, en comptant les perdus de vue comme des échecs, et la différence. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les deux analyses donnent des résultats différents, et laquelle est la plus prudente. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un magazine titre : « Les boissons sucrées augmentent de 50 % le risque de diabète ! » La source est une cohorte **fictive** de 40 000 adultes suivis 10 ans.

Document 1 – Les résultats de la cohorte (données fictives)

	Effectif	Nouveaux cas de diabète de type 2 en 10 ans
Au moins une boisson sucrée par jour	8 000	240
Moins d'une boisson sucrée par jour	32 000	640

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque dans chaque groupe, le risque relatif et la différence de risque (en points et pour 1 000 personnes). (5 pts)
2. Le titre est-il faux ? Expliquez ce qu'il cache. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une cohorte ne prouve pas que les boissons sucrées « causent » le diabète. Citez deux facteurs de confusion possibles. (4 pts)
4. Rédigez une phrase exacte et compréhensible pour une note de veille. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une méta-analyse **fictive** regroupe six cohortes sur la consommation régulière de légumineuses et le risque de maladie coronarienne. Les résultats sont présentés dans un tableau, comme dans un graphique en forêt.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Étude	Risque relatif	IC 95 %	Poids
A	0,82	0,65 à 1,03	13,7 %
B	0,95	0,80 à 1,13	24,3 %
C	0,70	0,52 à 0,94	8,3 %
D	1,05	0,85 à 1,30	16,1 %
E	0,85	0,72 à 1,00	26,9 %
F	0,78	0,60 à 1,01	10,7 %
Ensemble	**0,88**	**0,81 à 0,95**	100 %

Hétérogénéité : $I^2 = 29\ \%$.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez quelles études, prises seules, montrent une association statistiquement significative. Justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résultat d'ensemble est significatif alors que la plupart des études ne le sont pas. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les études B et E ont le poids le plus élevé et l'étude C le plus faible. (2 pts)
4. Traduisez le résultat d'ensemble en pourcentage et interprétez l'hétérogénéité. (3 pts)
5. Donnez une limite d'une méta-analyse de cohortes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez dans une pharmacie qui propose des consultations diététiques (structure fictive). Un fournisseur présente une gélule d'extrait végétal « anti-graisse » : « Une étude montre que cet extrait réduit de 30 % la graisse abdominale ! » L'étude citée est **fictive**.

Document 1 – L'étude et le produit (exemple fictif)

- Étude chez le **rat** : 20 rats nourris avec un régime très gras, dont 10 reçoivent 500 mg d'extrait par kg de poids corporel et par jour pendant 8 semaines. Graisse abdominale : – 30 % par rapport aux 10 autres rats.
- Gélule vendue : 250 mg d'extrait ; dose conseillée : 2 gélules par jour.
- Conversion des doses entre espèces selon la surface corporelle (guide de la FDA, 2005) : dose équivalente chez l'humain (mg/kg) = dose chez le rat (mg/kg) × 6 / 37.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la dose quotidienne d'extrait apportée par la gélule à un adulte de 70 kg, en mg/kg. (3 pts)
2. Calculez la dose équivalente chez l'humain de la dose donnée au rat, en mg/kg puis en grammes par jour pour 70 kg. Comparez avec la dose de la gélule. (5 pts)
3. Relevez quatre raisons de ne pas transposer ce résultat à vos clients. (4 pts)
4. Rédigez votre réponse au fournisseur et la fiche à ranger dans la base de veille. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 19.31

1. Légendes : 1 Revue systématique ; 2 Essai randomisé ; 3 Cohorte ; 4 Cas-témoins ; 5 Étude transversale ; 6 Avis d'expert, cas isolé.
2. E : **revue systématique** ; C : **essai randomisé** ; A : **cohorte** ; F : **cas-témoins** ; D : **étude transversale** ; B : **cas isolé** (témoignage). Ordre : **E, C, A, F, D, B**.
3. Dans un essai randomisé, le **tirage au sort** répartit au hasard tous les autres facteurs (âge, revenus, habitudes) entre les groupes : la seule différence systématique est l'intervention. Dans une cohorte, les personnes **choisissent** leur comportement ; ceux qui mangent mieux ont souvent d'autres habitudes favorables (facteurs de confusion).

Corrigé – Exercice 19.32

1. Légendes : 1 Objet ; 2 Méthodologie ; 3 Résultats ; 4 Discussion ; 5 Applications ; 6 Forme et source.
2. **Objet** : question claire et utile (atelier de cuisine et HbA1c). **Méthodologie** : point fort, essai **randomisé** multicentrique ; question : les patients savaient-ils dans quel groupe ils étaient, et l'HbA1c était-elle mesurée sans savoir le groupe ? **Résultats** : 148 analysés sur 160, soit 12 perdus de vue (7,5 %) ; l'intervalle (0,1 à 0,7) exclut 0 : effet probable, mais peut-être faible (0,1 point). **Discussion** : le résumé ne cite aucune **limite** (durée courte de 6 mois, pas de mesure à long terme). **Applications** : nos patients ressemblent-ils à ceux de l'étude (âge, niveau de départ d'HbA1c) ? Pouvons-nous organiser des ateliers mensuels ? **Forme et source** : financement par une **enseigne de supermarchés**, qui a intérêt à promouvoir des ateliers en magasin ; chercher la revue, la date et la déclaration des liens d'intérêts.
3. « Les ateliers de cuisine sont une solution efficace **pour tous les diabétiques** » généralise trop. Réécriture : « Chez des patients diabétiques de type 2 suivis dans quatre centres, un atelier de cuisine mensuel a été associé, après 6 mois, à une baisse supplémentaire de l'HbA1c de 0,4 point (IC 95 % : 0,1 à 0,7). L'effet à plus long terme reste à étudier. »

Corrigé – Exercice 19.33

1. Groupe I : 120 − 84 = **36** perdus de vue, soit **30,0 %**. Groupe T : 120 − 102 = **18**, soit **15,0 %**.
2. Per protocole : I : 38 / 84 = **45,2 %** ; T : 30 / 102 = **29,4 %** ; différence : **15,8 points**.
3. Intention de traiter : I : 38 / 120 = **31,7 %** ; T : 30 / 120 = **25,0 %** ; différence : **6,7 points**.
4. Le groupe I a **deux fois plus** de perdus de vue. Les personnes qui abandonnent sont souvent celles qui **ne perdent pas de poids** : en ne gardant que les présents, on garde surtout les réussites, et l'on **surestime** l'effet. L'analyse en **intention de traiter** est la plus prudente : elle respecte le tirage au sort et correspond à la vraie vie (tout le monde ne suit pas le programme jusqu'au bout). Compter tous les perdus de vue comme des échecs est une hypothèse pessimiste ; une étude sérieuse présente plusieurs hypothèses.

Corrigé – Exercice 19.34

1. Risque des buveurs : 240 / 8 000 = **3,0 %**. Risque des autres : 640 / 32 000 = **2,0 %**. Risque relatif : 3,0 / 2,0 = **1,5**. Différence de risque : 3,0 − 2,0 = **1 point**, soit **10 cas de plus pour 1 000 personnes** en 10 ans.
2. Le titre n'est **pas faux** (RR de 1,5, soit + 50 %), mais il ne donne que le **risque relatif**, qui impressionne. Il cache le **risque absolu** : on passe de 20 à 30 cas pour 1 000 personnes en 10 ans. Il présente aussi une association comme une **cause** (« augmentent »).
3. Une cohorte **observe** : les personnes qui boivent beaucoup de boissons sucrées peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au diabète. Facteurs de confusion possibles : le **poids** de départ, l'**activité physique**, le reste de l'**alimentation**, le **niveau socio-économique**, le tabac. Une étude sérieuse les **ajuste**, mais ne peut pas tous les mesurer.

4. Exemple : « Dans une cohorte de 40 000 adultes suivis 10 ans (données fictives), 3 % des personnes buvant au moins une boisson sucrée par jour sont devenues diabétiques, contre 2 % des autres : 10 cas de plus pour 1 000 personnes. Cette association ne prouve pas à elle seule une cause, mais elle va dans le sens des recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 19.35

1. Seule l'étude **C** est significative : son intervalle (0,52 à 0,94) **ne contient pas 1**. Les autres intervalles contiennent 1, même s'ils s'en approchent (E : 0,72 à 1,00 ; F : 0,60 à 1,01).

2. Chaque étude seule a peu de cas et un intervalle large. En **regroupant** les six études, on a beaucoup plus de participants et de cas : l'estimation est plus **précise** et l'intervalle d'ensemble (0,81 à 0,95) devient étroit et exclut 1. La plupart des études vont dans le **même sens** (RR inférieur à 1).

3. Le poids dépend de la **précision** de chaque étude : B et E ont les intervalles les plus étroits (souvent les plus grandes études, avec le plus de cas). C a l'intervalle le plus large : elle compte le moins.

4. RR = 0,88 : le risque de maladie coronarienne est **12 % plus faible** chez les consommateurs réguliers de légumineuses, en relatif. I^2 = 29 % : **hétérogénéité faible à modérée** ; les études ne donnent pas exactement le même résultat (l'étude D va dans l'autre sens), mais les écarts restent limités.

5. Exemples : on regroupe des études d'**observation**, donc la méta-analyse garde leurs **facteurs de confusion** (les consommateurs de légumineuses ont peut-être une alimentation plus saine en général) ; **biais de publication** possible ; définitions différentes de la « consommation régulière » d'une étude à l'autre. Le résultat reste une **association**.

Corrigé – Exercice 19.36

1. 2 × 250 = 500 mg par jour, soit 500 / 70 = **7,1 mg/kg/j**.

2. Dose équivalente chez l'humain : 500 × 6 / 37 = **81,1 mg/kg/j**. Pour 70 kg : 81,1 × 70 = 5 676 mg, soit environ **5,7 g par jour** (soit plus de 22 gélules). La dose de la gélule est environ **11 fois plus faible** que la dose équivalente (81,1 / 7,1 ≈ 11,4). Un calcul naïf (500 mg/kg × 70 kg = 35 g) serait faux, car il ne tient pas compte des différences de métabolisme entre espèces.

3. Raisons : étude chez le **rat**, pas chez l'humain ; régime **très gras** expérimental, sans rapport avec l'alimentation de nos clients ; **10 rats** par groupe ; dose **11 fois** plus forte que celle de la gélule ; durée courte ; étude citée par le **vendeur** ; aucune donnée de **sécurité** chez l'humain ; « graisse abdominale » du rat n'est pas un critère de santé humain.

4. Réponse : « Je ne peux pas conseiller ce produit sur cette base : l'étude porte sur 10 rats, avec un régime très gras, et une dose équivalente environ 11 fois plus élevée que celle de votre gélule. Avez-vous des essais chez l'humain, publiés dans une revue relue par des pairs ? » Fiche : référence de l'étude ; mots-clés : compléments alimentaires, perte de poids, étude animale ; résumé ; intérêt : **aucun pour la pratique** ; usage : réponse au fournisseur ; à surveiller : essais chez l'humain, avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur cet extrait.

Partie 7 – Du résultat à l'information du public

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer l'« embellissement » (spin) d'un résultat dans un résumé.
- Suivre une information de l'article au communiqué, puis à la presse.
- Présenter un risque en fréquences naturelles.
- Lire la structure d'un avis d'agence.

- Relier une recommandation à son grade.
- Répondre à une rumeur alimentaire en s'appuyant sur la veille.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **spin** consiste à présenter un résultat de façon plus favorable que ce que montrent les données (par exemple, mettre en avant un critère secondaire quand le critère principal n'est pas significatif).
- Les **exagérations** de la presse naissent souvent dès le **communiqué de presse** (Sumner et coll., *BMJ*, 2014).
- Les **fréquences naturelles** (« 32 personnes sur 1 000 ») se comprennent mieux que les pourcentages et les probabilités conditionnelles.
- Un **avis d'agence** suit un plan : saisine (la question), contexte, méthode d'expertise, analyse, conclusions et recommandations.
- Grades de la HAS : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve), **AE** (accord d'experts).

Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation sur la lecture critique pour l'équipe d'un service de nutrition clinique (fictif). Vous partez d'une étude réelle sur le spin, puis d'un résumé fictif.

Document 1 – Une étude sur le spin (source réelle)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006, dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. On trouvait du spin dans le **titre** de 13 articles, dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles.

Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.

Document 2 – Un résumé (étude fictive)

« Un yaourt enrichi en probiotiques a été comparé à un yaourt nature chez 200 adultes pendant 12 semaines. Critère principal : nombre de jours de rhume. Pas de différence significative (p = 0,41). En revanche, chez les femmes de plus de 50 ans (analyse non prévue au départ), la durée des rhumes était plus courte (p = 0,04). **Conclusion : ce yaourt renforce l'immunité et peut être recommandé aux seniors.** »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'articles avec du spin dans le titre, les résultats et la conclusion du résumé. Que montre la progression ? (4 pts)
2. Relevez trois formes de spin dans le document 2. (4 pts)
3. Réécrivez une conclusion honnête. (2 pts)
4. Proposez une règle de lecture à retenir pour l'équipe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bureau d'une association de diététiciens (fictive) veut écrire des communiqués de presse sur ses travaux. Vous présentez les résultats d'une étude réelle, puis un exemple fictif.

Document 1 – Exagérations dans les communiqués et dans la presse (source réelle)

Étude de 462 communiqués de presse sur la santé, publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et de 668 articles de presse qui en ont parlé.

Type d'exagération	Communiqués exagérés	Presse exagérée quand le communiqué l'était	Presse exagérée quand le communiqué ne l'était pas
Conseil donné au lecteur	40 %	58 %	17 %
Lien de cause à effet	33 %	81 %	18 %
Passage de l'animal à l'humain	36 %	86 %	10 %

Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.

Document 2 – Une chaîne d'information (exemple fictif)

- **Article** : « Chez la souris, un régime riche en polyphénols de pomme est associé à une moindre inflammation intestinale. »
- **Communiqué** : « Les polyphénols de pomme réduisent l'inflammation de l'intestin. »
- **Presse** : « Une pomme par jour guérit les maladies inflammatoires de l'intestin ! »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque type d'exagération, combien de fois la presse exagère plus souvent quand le communiqué exagère. (3 pts)
2. Concluez : qui porte une part de responsabilité dans les titres exagérés ? (2 pts)
3. Analysez le document 2 : à chaque étape, quelle exagération est ajoutée ? Utilisez les types du document 1. (5 pts)
4. Proposez trois règles pour les communiqués de l'association. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez deux messages pour des publics différents dans un centre hospitalier (fictif). Toutes les données sont **fictives**.

Document 1 – Deux situations (données fictives)

- **Situation A (patients).** Sans changement d'alimentation, 40 personnes sur 1 000 ayant un certain profil développent la maladie en 10 ans. Une modification alimentaire réduit ce risque de 20 % (risque relatif 0,80).
- **Situation B (soignants).** Un outil de dépistage de la dénutrition est utilisé dans un service où 20 % des patients sont dénutris. L'outil repère 85 % des patients dénutris (sensibilité) et classe correctement 80 % des patients non dénutris (spécificité).

À vous de jouer – Questions

1. Situation A : calculez le nombre de cas pour 1 000 personnes avec la modification, le nombre de cas évités et le nombre de personnes qui doivent changer leur alimentation pour éviter un cas. (4 pts)
2. Rédigez le message aux patients en fréquences naturelles. (2 pts)
3. Situation B : pour 1 000 patients, construisez le tableau des vrais positifs, faux négatifs, faux positifs et vrais négatifs. Calculez la part de patients réellement dénutris parmi ceux que l'outil repère. (5 pts)
4. Expliquez aux soignants ce que signifie ce résultat et ce qu'ils doivent faire après un test positif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne de PMI (fictive) a reçu un long avis d'une agence d'expertise. Elle n'a que 15 minutes pour en tirer l'essentiel. Voici les titres et quelques phrases d'un avis **fictif**, construit sur le plan habituel.

Document 1 – Extraits d'un avis (exemple fictif)

- **A.** « L'agence a été saisie le 4 mars par la direction générale de la santé sur la question suivante : … »
- **B.** « Les experts ont mené une revue systématique des études publiées entre 2010 et 2024 ; 46 études ont été retenues. »
- **C.** « Des signalements récents font état de consommations élevées de ce produit chez les jeunes enfants. »
- **D.** « L'agence recommande de ne pas proposer ce produit aux enfants de moins de 3 ans. »
- **E.** « Les données disponibles chez l'enfant sont peu nombreuses ; aucune étude de plus de 6 mois n'a été trouvée. »
- **F.** « Les experts ont rempli une déclaration publique d'intérêts ; leurs liens ont été analysés. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque extrait à une partie de l'avis : saisine, contexte, méthode, analyse et limites, conclusions et recommandations, indépendance. (6 pts)
2. Indiquez dans quel ordre la diététicienne pressée doit lire l'avis, et pourquoi. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'extrait E ne remet pas en cause la recommandation D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez une recommandation de bonne pratique **fictive** sur la prise en charge nutritionnelle d'une maladie. Chaque recommandation porte un grade, selon le système de la HAS.

Document 1 – Quatre recommandations et leurs preuves (exemple fictif)

- **R1.** Proposer un suivi diététique individuel. Appuyée sur plusieurs essais randomisés de bonne qualité aux résultats concordants.
- **R2.** Évaluer le statut nutritionnel à chaque consultation. Aucune étude ; le groupe de travail est unanime.
- **R3.** Limiter un aliment particulier. Appuyée sur des études de cohorte bien menées.
- **R4.** Proposer un complément en vitamine. Appuyée sur une étude cas-témoins et deux petites séries de cas.

Système de gradation : HAS, « Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique », état des lieux, avril 2013.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la signification des grades A, B, C et AE. (4 pts)
2. Attribuez un grade à chaque recommandation et justifiez. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un grade C ou AE ne veut pas dire que la recommandation est fausse ou facultative. (3 pts)
4. Dites ce que votre veille doit surveiller pour les recommandations R3 et R4. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien d'un service de restauration scolaire (fictif). Dans le groupe de messagerie des parents d'une école, un message circule : « Les repas de la cantine sont réchauffés au micro-ondes, ce qui détruit toutes les vitamines et rend la nourriture cancérigène. Partagez ! » Le message a été partagé 140 fois en deux jours. En réalité, la cuisine centrale livre en liaison froide et les plats sont remis en température dans des fours mixtes.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez la méthode SIFT à ce message. (4 pts)
2. Indiquez les sources fiables à consulter pour répondre sur la cuisson et les vitamines, et sur les matériaux au contact des aliments. (3 pts)
3. Rédigez la réponse aux parents (8 à 10 lignes) : ton respectueux, faits vérifiables, une ouverture (par exemple, une visite de la cuisine). (6 pts)
4. Expliquez comment cette situation doit être intégrée à votre veille et à votre évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 19.37

1. Titre : 13 / 72 = **18 %** ; résultats du résumé : 27 / 72 = **37,5 %** ; conclusion du résumé : 42 / 72 = **58,3 %**. Plus on avance vers la **conclusion**, plus le spin est fréquent : c'est la partie que l'on lit le plus vite, et la plus « embellie ». Il faut donc lire les **résultats** du critère principal avant la conclusion.
2. Spin : 1) le **critère principal** non significatif est relégué derrière une analyse secondaire ; 2) le résultat repose sur un **sous-groupe** (femmes de plus de 50 ans) **non prévu** au départ, avec un p à 0,04, fragile quand on multiplie les sous-groupes ; 3) la conclusion **généralise** (« renforce l'immunité ») et donne un **conseil** (« peut être recommandé aux seniors ») que l'étude ne justifie pas.
3. « Chez 200 adultes, ce yaourt n'a pas réduit le nombre de jours de rhume par rapport à un yaourt nature. L'effet observé dans un sous-groupe non prévu doit être vérifié par un nouvel essai. »
4. « On lit d'abord le **critère principal** et son résultat, puis on compare avec la conclusion. Si la conclusion parle d'autre chose, on se méfie. »

Corrigé – Exercice 19.38

1. Conseil : 58 / 17 ≈ **3,4 fois** plus souvent ; cause : 81 / 18 = **4,5 fois** ; animal vers humain : 86 / 10 = **8,6 fois**.
2. Les exagérations ne viennent pas seulement des **journalistes** : elles naissent souvent dans le **communiqué**, écrit par les services de communication avec les chercheurs. Les auteurs ont donc une responsabilité ; inversement, un communiqué exact limite les exagérations dans la presse.
3. Article → communiqué : **passage de l'animal à l'humain** (la souris disparaît) et **lien de cause** (« associé à » devient « réduisent »). Communiqué → presse : **conseil** ajouté (« une pomme par jour »), passage d'un **extrait** de polyphénols à un **aliment** entier, et promesse de **guérison** d'une maladie.
4. Règles : garder les **mots exacts** de l'étude (« associé à » pour une étude d'observation) ; indiquer **chez qui** (animal, humain, nombre de personnes) et le **type d'étude** ; ne donner un **conseil** que s'il est appuyé par des recommandations ; faire relire le communiqué par les auteurs ; ajouter un paragraphe « limites ».

Corrigé – Exercice 19.39

1. Avec la modification : 40 × 0,80 = **32 cas pour 1 000**. Cas évités : 40 − 32 = **8 pour 1 000**. Nombre de personnes à faire changer pour éviter un cas : 1 000 / 8 = **125**.
2. « Sur 1 000 personnes comme vous, 40 auront cette maladie dans les 10 ans sans rien changer. Si elles changent leur alimentation, elles seront environ 32. Cela fait 8 malades de moins sur 1 000. »
3. Tableau pour 1 000 patients :

	Dénutris (200)	Non dénutris (800)	Total
Outil positif	170 (vrais positifs)	160 (faux positifs)	330
Outil négatif	30 (faux négatifs)	640 (vrais négatifs)	670

Calculs : 200 × 0,85 = 170 ; 800 × 0,80 = 640 ; 800 − 640 = 160. Parmi les 330 patients repérés, 170 sont dénutris : 170 / 330 = **51,5 %** (valeur prédictive positive).

4. Un patient repéré par l'outil n'a qu'**environ une chance sur deux** d'être vraiment dénutri. L'outil sert à **dépister**, pas à **diagnostiquer** : après un test positif, il faut une **évaluation complète** (critères de diagnostic, avis de la diététicienne). À l'inverse, un test négatif est rassurant : 640 / 670 = 95,5 % des négatifs ne sont pas dénutris.

Corrigé – Exercice 19.40

1. A : **saisine** ; C : **contexte** ; B : **méthode** ; E : **analyse et limites** ; D : **conclusions et recommandations** ; F :

indépendance de l'expertise.

2. Ordre conseillé : **saisine** (quelle question ?), puis **conclusions et recommandations** (que faut-il faire ?), puis **limites** (jusqu'où va la réponse ?), puis méthode si nécessaire. La diététicienne sait vite ce qui change pour sa pratique et avec quelle solidité.
3. Une agence peut recommander la **prudence** justement parce que les données manquent : en l'absence de preuve de sécurité chez le jeune enfant, et devant des consommations élevées, on applique un principe de **précaution**. L'extrait E explique le **niveau de preuve** de la recommandation ; il ne la contredit pas.

Corrigé – Exercice 19.41

1. **A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais). **B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées). **C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas). **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études, sur la base de l'avis du groupe de travail.
2. R1 : **A** (plusieurs essais randomisés de bonne qualité et concordants). R2 : **AE** (aucune étude, accord unanime). R3 : **B** (cohortes bien menées). R4 : **C** (cas-témoins et séries de cas).
3. Le grade dit **quelle force de preuve** soutient la recommandation, pas si elle est utile. Beaucoup de gestes simples (évaluer le statut nutritionnel) n'ont jamais été testés par un essai, car ils sont évidents ou difficiles à étudier ; l'accord d'experts reste la meilleure base disponible.
4. R3 et R4 reposent sur des preuves moyennes ou faibles : la veille surveille les **nouveaux essais** ou **revues systématiques** sur ces sujets, qui peuvent confirmer ou modifier la recommandation, ainsi que la **mise à jour** de la recommandation elle-même.

Corrigé – Exercice 19.42

1. **Stop** : ne pas réagir sous le coup de l'émotion ; ne pas partager. **Investigate the source** : le message n'a pas d'auteur ni de source. **Find better coverage** : les agences sanitaires ne disent pas que le micro-ondes rend la nourriture cancérigène. **Trace claims** : le message part d'une idée reçue ancienne ; de plus, il est **faux sur les faits** (la cuisine utilise des fours mixtes).
2. Cuisson et vitamines : l'**ANSES**, les ressources de l'**EFSA** et des tables de composition (pertes à la cuisson). Matériaux au contact des aliments : l'**ANSES**, l'**EFSA** et la **DGCCRF** (règles sur les matériaux au contact des denrées). Les fiches techniques des fours et le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine centrale.
3. Exemple : « Chers parents, nous avons vu le message qui circule sur les repas de la cantine, et nous comprenons votre inquiétude. Les repas sont préparés à la cuisine centrale, refroidis rapidement, puis remis en température à l'école dans des fours professionnels, et non au micro-ondes. Toute cuisson et tout réchauffage font perdre une partie de certaines vitamines sensibles à la chaleur, quel que soit l'appareil ; c'est pourquoi nos menus comportent chaque jour des crudités ou des fruits. Les agences sanitaires ne considèrent pas le réchauffage au micro-ondes comme cancérigène. Nous vous proposons de visiter la cuisine centrale le [date] et de rencontrer l'équipe. Pour toute question, vous pouvez nous écrire à [adresse]. »
4. Veille **sociétale** : noter la rumeur (date, canal, nombre de partages, thème) dans la base ; surveiller si elle revient ou se transforme ; préparer une **fiche réponse** réutilisable. Évaluation : suivre le nombre de questions des parents dans le mois suivant, la participation à la visite, et l'éventuelle baisse de fréquentation de la cantine.

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Rédiger une fiche de lecture d'un article.
- Rédiger une synthèse de plusieurs documents qui ne disent pas la même chose.
- Présenter oralement une veille en quelques minutes.
- Construire un plan de veille complet dans un budget de temps.
- Relire une note de veille et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **fiche de lecture** contient : référence complète, question, type d'étude et population, résultats chiffrés, limites, niveau de preuve, intérêt pour la pratique.
- Une **synthèse** ne résume pas les documents l'un après l'autre : elle répond à **une question**, compare les sources, explique les **désaccords** et conclut avec prudence.
- Un **plan de veille** tient dans un tableau : axe, question, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateurs.
- À l'oral, on annonce la **question**, on donne **peu de chiffres** mais exacts et datés, on dit **ce que cela change**.

Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche de lecture d'un article pour la base de veille d'un réseau gériatrique (fictif). L'article est **fictif**.

Document 1 – Notes prises pendant la lecture (article fictif)

Revue de gériatrie, publié en mars 2026, 4 auteurs d'un centre hospitalier universitaire, DOI indiqué. Essai randomisé dans 6 EHPAD : 240 résidents constipés, tirés au sort entre pain complet et compote de pruneaux chaque jour (n = 120) ou alimentation habituelle (n = 120), pendant 8 semaines. Critère principal : nombre de selles par semaine. Résultat : + 1,2 selle par semaine dans le groupe intervention (IC 95 % : 0,6 à 1,8). 18 perdus de vue. Laxatifs moins utilisés (critère secondaire). Pas d'aveugle possible. Financement : fondation publique. Les auteurs concluent que l'enrichissement en fibres est « une option simple à proposer ».

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez la fiche de lecture avec les rubriques de l'encadré « À connaître ». (7 pts)

2. Calculez la part de perdus de vue et dites si elle menace le résultat. (2 pts)

3. Indiquez le mot-clé principal de la liste fermée que vous choisiriez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé scolaire (fictive) vous pose la question : « Faut-il dire aux collégiens de prendre un petit-déjeuner pour être plus attentifs en classe ? » Vous avez trouvé trois documents, tous **fictifs**.

Document 1 – Trois documents (exemples fictifs)

- **D1.** Étude transversale sur 3 000 collégiens : ceux qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes. Les auteurs signalent que ces élèves viennent plus souvent de familles favorisées.
- **D2.** Essai randomisé sur 180 collégiens pendant 4 semaines : petit-déjeuner servi au collège ou non ; tests d'attention en fin de matinée un peu meilleurs dans le groupe petit-déjeuner (différence significative, mais faible).
- **D3.** Article d'un magazine : « Sauter le petit-déjeuner fait grossir et rend idiot, prouvent les scientifiques ! » Aucune référence.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les trois documents par niveau de preuve et justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi D1 ne suffit pas à conclure et ce que D2 apporte de plus. (3 pts)
3. Rédigez une synthèse de 8 lignes qui répond à la question de l'infirmière. (4 pts)
4. Indiquez quelle information manque encore pour bien répondre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter en 5 minutes, à la réunion d'équipe d'une maison de santé (fictive), la veille du trimestre sur l'alimentation de la femme enceinte. Votre base contient 23 informations retenues.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi vous ne présentez pas les 23 informations, et comment vous choisissez les 3 ou 4 à présenter. (3 pts)
2. Proposez le déroulé minuté de l'intervention de 5 minutes. (4 pts)
3. Donnez trois règles pour présenter un chiffre à l'oral. (3 pts)
4. Un médecin demande : « Cette étude, elle est solide ? » Proposez une réponse type en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale et solidaire (fictive) emploie une diététicienne à mi-temps. Elle anime des ateliers cuisine, conseille les bénéficiaires, et participe au projet alimentaire territorial de la communauté de communes. La directrice lui accorde **2 heures par semaine** de veille.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille adaptés à cette structure, avec une question de veille pour chacun. (4 pts)
2. Construisez le plan de veille sous forme de tableau : axe, sources, outils, fréquence, destinataires, temps par semaine. (6 pts)
3. Vérifiez que votre plan respecte les 2 heures par semaine, en gardant du temps pour le stockage et la diffusion. (2 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le plan au bout d'un an. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant l'envoi, la responsable d'un service de diététique (fictif) vous demande de relire la note de veille d'octobre rédigée par une collègue. Les études citées dans les informations 2 et 4 sont **fictives**.

Document 1 – La note à relire (extrait)

Note de veille n° 14 – octobre

1. **Étiquetage** : le règlement INCO n° 1169/2011 impose la déclaration nutritionnelle depuis 2011.
2. **Fruits à coque** : une étude montre qu'une poignée de noix par jour réduit le risque cardiovasculaire de 30 %. Nous conseillons donc à tous nos patients une poignée de noix par jour, y compris aux patients allergiques s'ils commencent par de petites quantités.
3. **Édulcorants** : l'OMS a recommandé en mai 2023 de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids.
4. **Vitamine D** : selon un preprint publié hier, la vitamine D guérit la dépression. À diffuser aux patients.
5. **Loi EGalim** : depuis le 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en restauration collective publique.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque information, dites si elle est exacte, à corriger ou à supprimer, et justifiez. (8 pts)
2. Repérez l'information dangereuse et expliquez le danger. (2 pts)
3. Réécrivez l'information 2 de façon exacte. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets. (3 pts)
4. Proposez une liste de vérification en cinq points à appliquer avant chaque envoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **centre de santé municipal des Quatre-Vents** (structure fictive), qui réunit 4 médecins, 2 infirmières, une diététicienne à temps partiel et une secrétaire. Le centre suit 410 patients diabétiques de type 2. Depuis plusieurs mois, les patients posent des questions sur les édulcorants : « L'aspartame donne le cancer, c'est l'OMS qui l'a dit » ; « Je bois du soda light toute la journée, c'est sans sucre donc sans risque ? ». Le Dr Benali (fictif), médecin coordinateur, vous confie trois missions : **organiser la veille** de l'équipe, **lire de façon critique** les informations sur les édulcorants, et **préparer un atelier** « Le goût sucré, autrement » pour les patients.

Document 1 – Les sources suivies actuellement par l'équipe (données fictives, relevé sur un mois)

Source	Outil	Éléments reçus par mois	Temps passé par mois (min)	Éléments utilisés en 6 mois
Alerte d'un moteur de recherche « sucre »	Alerte de moteur	220	180	0
Haute Autorité de santé	Lettre d'information	6	20	2
ANSES	Lettre d'information	8	25	3
Groupe de patients sur un réseau social	Consultation	300	240	1
Revue professionnelle de diététique	Abonnement	1 numéro	60	4
PubMed *sweeteners*, sans filtre	Alerte sur une base	90	150	1
Santé publique France	Lettre d'information	4	15	2

Document 2 – Un article de presse en ligne (exemple fictif)

« **L'aspartame est cancérigène : l'OMS le confirme !** Une grande étude française sur 100 000 personnes prouve que les édulcorants augmentent le risque de cancer. Jetez vos sodas light ! » L'article ne donne aucune référence et ne cite aucun chiffre.

Document 3 – Ce que disent les sources d'origine (données réelles, à citer avec leur date)

- **Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), 14 juillet 2023** : le CIRC classe l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le CIRC évalue le **danger** (le produit peut-il causer un cancer ?), pas le **risque** aux doses habituelles. Le JECFA, qui évalue le **risque**, maintient la dose journalière admissible (DJA) de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**.
- **Cohorte NutriNet-Santé** (Debras C. et coll., *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950) : 102 865 adultes français suivis de 2009 à 2021 (suivi médian 7,8 ans) ; 3 358 cancers. Chez les plus forts consommateurs d'aspartame, par rapport aux non-consommateurs : rapport de risques instantanés (HR) **1,15** (IC 95 % : 1,03 à 1,28). Les auteurs signalent des biais possibles de sélection, de confusion résiduelle et de causalité inverse.
- **OMS, ligne directrice du 15 mai 2023** : recommandation **conditionnelle** de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids ou réduire le risque de maladies non transmissibles. Elle ne s'applique pas aux personnes déjà diabétiques.

Document 4 – Deux patients (données fictives)

- **Mme L.**, 72 kg, boit 1,5 L par jour d'un soda « light ». Teneur en aspartame indiquée par le fabricant : 300 mg par litre (valeur fictive).
- **Le petit-fils de Mme L.**, 18 kg, boit 0,5 L par jour du même soda pendant les vacances.

Document 5 – Trois goûters comparés à l'atelier (par portion)

- **Goûter habituel** : crème dessert à la vanille 125 g ; biscuit sec nature 20 g ; boisson gazeuse sucrée 330 g.
- **Goûter « édulcoré »** : dessert lacté aromatisé avec édulcorants 125 g ; biscuit sec au chocolat avec édulcorants 20 g ; boisson gazeuse avec édulcorants 330 g.
- **Goûter de l'atelier** : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net ; cannelle 1 g ; amandes 15 g ; eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229)	103	2,98	16,2	13,8	2,88	0,11	0,12
Biscuit sec nature (24001)	438	7,13	74,9	25,4	11,5	3,3	0,74
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	34,5	0,0016	8,28	8,28	0,043	0,017	0,0067
Spécialité laitière ou dessert lacté, aromatisé, à faible teneur en matière grasse, sucré, avec édulcorants, rayon frais (19686)	75,5	3,8	11,9	9,76	1,05	1,73	0,2
Biscuit sec au chocolat, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, enrichi en vitamines (24012)	448	6,78	64,6	1,72	21,8	3,71	0,57
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sans sucres ajoutés, avec édulcorants (18001)	0,23	0,000022	0,063	0,054	0,000022	< 0,1	0,013
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000)	615	18,8	9,51	4,2	51,3	12,5	< 0,013

Prix (fictifs, 2026) : crème dessert 0,35 € le pot ; dessert lacté édulcoré 0,40 € le pot ; biscuit sec nature 2,40 € le kilo ; biscuit édulcoré 6,50 € le kilo ; canette de 330 mL 0,45 € (sucrée ou édulcorée) ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo (rendement 0,90) ; cannelle 40 € le kilo ; amandes 16 € le kilo.

Projet : 3 ateliers de 10 patients ; le goûter de l'atelier est préparé pour les 10 patients et les 2 animatrices ; un livret de 30 exemplaires à 1,50 € ; contributions valorisées par atelier : diététicienne 3 heures à 30 € de l'heure, infirmière 2 heures à 28 € de l'heure, salle municipale 30 €.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- OMS, ligne directrice sur les sucres (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Santé publique France, repères pour les adultes (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable ; consommer des fruits à coque sans sel ajouté en petite quantité.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Organiser la veille (14 points)

1. Proposez trois axes de veille pour l'équipe, avec une question de veille pour chacun, en lien avec la demande du Dr Benali. (3 pts)

2. Exploitez le document 1 : temps total par mois, nombre d'éléments reçus, temps par élément utilisé sur 6 mois. Proposez une nouvelle organisation (garder, modifier, supprimer) et calculez le nouveau temps mensuel, en estimant le temps des sources modifiées. (5 pts)

3. Construisez la matrice de diffusion de l'information « le CIRC classe l'aspartame en 2B » pour trois destinataires de l'équipe. (3 pts)

4. Rédigez la fiche de la base documentaire pour l'étude NutriNet-Santé du document 3. (3 pts)

Partie B – Lire et juger (14 points)

5. Expliquez la différence entre **danger** et **risque**, à partir des rôles du CIRC et du JECFA. (3 pts)

6. Analysez l'étude NutriNet-Santé : type d'étude, signification du HR et de son intervalle, part de participants ayant eu un cancer, limites. Concluez sur ce que l'étude montre et ne montre pas. (5 pts)

7. Calculez la dose d'aspartame en mg/kg/j et la part de la DJA pour Mme L. et pour son petit-fils, puis le volume de soda qui ferait atteindre la DJA à Mme L. Commentez. (3 pts)

8. Relevez dans le document 2 quatre erreurs ou exagérations, en vous appuyant sur le document 3. (3 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

9. Calculez la valeur nutritionnelle des trois goûters (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie. Comparez et commentez. (4 pts)

10. Calculez le coût par portion de chaque goûter, puis le budget des 3 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, coût total et coût par participation. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la note de veille de l'équipe sur les édulcorants (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Rédigez votre réponse orale à Mme L. (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 19.43

1. **Référence** : [auteurs], [titre], Revue de gériatrie, mars 2026, [volume, pages], DOI [numéro]. **Question** : l'ajout quotidien de pain complet et de compote de pruneaux augmente-t-il le nombre de selles chez des résidents d'EHPAD constipés ? **Type d'étude et population** : essai randomisé dans 6 EHPAD, 240 résidents constipés, 8 semaines, sans aveugle. **Résultats** : + 1,2 selle par semaine (IC 95 % : 0,6 à 1,8) ; moins de laxatifs (critère secondaire). **Limites** : pas d'aveugle (les soignants savent qui reçoit l'intervention) ; durée courte ; 18 perdus de vue. **Niveau de preuve** : bon (essai randomisé, financement public), à confirmer par d'autres essais. **Intérêt pour la pratique** : mesure simple et peu coûteuse à proposer dans les EHPAD du réseau, en surveillant l'hydratation et la tolérance.
2. 18 / 240 = **7,5 %** de perdus de vue : part faible, qui menace peu le résultat, surtout si elle est proche dans les deux groupes et si l'analyse est faite en intention de traiter.
3. « **Constipation** » (avec « personne âgée » et « fibres » comme mots-clés secondaires).

Corrigé – Exercice 19.44

1. **D2** (essai randomisé) > **D1** (étude transversale) > **D3** (article de presse sans référence, pas une étude).
2. D1 montre une **association** à un moment donné ; les élèves qui déjeunent viennent plus souvent de familles **favorisées**, qui peuvent aussi expliquer les meilleures notes (facteur de **confusion**). D2 compare des groupes **tirés au sort** : la seule différence systématique est le petit-déjeuner ; il montre un **effet** sur l'attention, mais faible et sur 4 semaines.
3. Exemple : « Les études disponibles ne disent pas toutes la même chose. Une grande enquête montre que les collégiens qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes, mais ils viennent aussi plus souvent de familles favorisées : on ne peut pas conclure à un effet du repas. Un essai, plus solide, a montré une petite amélioration de l'attention en fin de matinée quand un petit-déjeuner est servi. On peut donc encourager un petit-déjeuner, sans le présenter comme une solution miracle, et sans culpabiliser les élèves qui n'ont pas faim le matin ou n'ont pas accès à un petit-déjeuner. L'article de magazine n'apporte aucune preuve. »
4. Il manque une **revue systématique** ou une recommandation d'agence sur le sujet ; il manque aussi des données sur les élèves du collège (combien ne déjeunent pas, pourquoi : faim, temps, moyens).

Corrigé – Exercice 19.45

1. Présenter 23 informations en 5 minutes, c'est 13 secondes par information : personne ne retient rien. On choisit les 3 ou 4 qui **changent la pratique** de l'équipe ou qui répondent à une **question fréquente** des patientes, et qui viennent de **sources solides** ; les autres restent accessibles dans la base.
2. Exemple : 0 à 0 min 30 : la question de veille et la période ; 0 min 30 à 4 min : trois informations, environ 1 minute chacune (quoi, source datée, ce que cela change) ; 4 à 4 min 30 : ce qui est à surveiller au prochain trimestre ; 4 min 30 à 5 min : questions, et où trouver le reste (base, note écrite).
3. Règles : **un seul** chiffre par information ; l'arrondir et le dire en **fréquence** (« 8 femmes sur 100 ») ; toujours dire **chez qui** et **d'où vient** le chiffre (source, année) ; préférer le **risque absolu** au risque relatif seul.
4. Exemple : « C'est un essai randomisé sur [nombre] femmes, publié dans une revue relue par des pairs, donc un bon niveau de preuve ; mais il n'a été mené que dans [pays], il faut voir s'il est confirmé. Les recommandations actuelles de [agence] ne changent pas pour l'instant. »

Corrigé – Exercice 19.46

1. Exemples : **aide alimentaire et précarité** (réglementaire et institutionnelle) : « Quelles règles et quels financements concernent l'épicerie (dons, normes, appels à projets) ? » ; **recommandations**

nutritionnelles à petit budget (scientifique et professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils permettent de bien manger avec peu de moyens, pour les ateliers ? » ; **projet alimentaire territorial** (institutionnelle) : « Quelles actions et quelles réunions du PAT concernent l'accès des bénéficiaires à une alimentation de qualité ? » ; **idées reçues des bénéficiaires** (sociétale) : « Quelles tendances et rumeurs alimentaires circulent auprès des bénéficiaires ? »

2. Exemple de plan :

Axe	Sources	Outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Aide alimentaire	Légifrance, ministère chargé des solidarités, réseau national des épiceries solidaires	Lettre, consultation	Mensuelle	Directrice	15 min
Petit budget	Santé publique France, ANSES, revue professionnelle	Lettres, flux RSS	Mensuelle	Équipe, bénévoles	30 min
PAT	Site de la communauté de communes, réseau national des PAT	Lettre, réunions	Selon calendrier	Directrice	15 min
Idées reçues	Questions des bénéficiaires (cahier), quelques comptes populaires	Cahier, consultation	Mensuelle	Équipe	15 min

3. Temps de collecte : 15 + 30 + 15 + 15 = **75 min** ; il reste 120 − 75 = **45 min** pour le rangement dans la base (15 min) et la diffusion (note mensuelle et transmissions, 30 min) : le plan tient en **2 heures**.

4. Exemples : nombre d'informations **utilisées** (atelier, document, dossier de financement) dans l'année ; nombre de **dossiers de financement** déposés grâce à la veille ; **temps réel** passé, relevé un mois par trimestre ; satisfaction de l'équipe et des bénévoles.

Corrigé – Exercice 19.47

1. Information 1 : **à corriger** ; le règlement date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014 et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le **13 décembre 2016**. Information 2 : **à corriger** ; « une étude » sans référence, « réduit » (cause) alors qu'il s'agit peut-être d'une étude d'observation, risque relatif sans risque absolu, et un conseil **dangereux** pour les allergiques. Information 3 : **exacte** ; ajouter la référence (OMS, ligne directrice du 15 mai 2023), le caractère **conditionnel** de la recommandation et le fait qu'elle ne vise pas les personnes déjà diabétiques. Information 4 : **à supprimer** ; un preprint n'est pas relu par des pairs, « guérit » est une exagération, et une information non vérifiée ne se diffuse pas aux patients. Information 5 : **exacte** ; ajouter la référence (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et préciser l'extension à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 (loi Climat et résilience).

2. Information 2 : conseiller des noix aux personnes **allergiques**, même en petite quantité, peut provoquer une **réaction grave** (choc anaphylactique). Une introduction progressive d'un allergène ne se fait que dans un cadre médical, sur décision de l'allergologue.

3. Exemple : « **Fruits à coque** : une [type d'étude] menée chez [nombre] adultes [pays], publiée dans [revue] en [année], associe la consommation d'une petite poignée de fruits à coque par jour à un risque cardiovasculaire plus faible ([risque absolu dans chaque groupe]). Cela va dans le sens du PNNS, qui conseille une petite poignée de fruits à coque sans sel ajouté par jour. Ne concerne pas les personnes allergiques. »

4. Liste : 1) chaque information a une **référence complète** et datée ; 2) la **date d'application** des textes est vérifiée (version consolidée) ; 3) le **type d'étude** et le vocabulaire correspondent (« associé à » ou « réduit ») ; 4) aucun **conseil** n'est donné sans recommandation officielle, et les **contre-indications** sont signalées ; 5) les **preprints** et les sources faibles ne sont pas diffusés au public ; relecture par une seconde

personne.

Corrigé – Exercice 19.48

Partie A – Organiser la veille

1. Exemples : **édulcorants et sucres** (scientifique et réglementaire) : « Que disent les agences (OMS, EFSA, ANSES, CIRC) sur la sécurité et l'intérêt des édulcorants, pour répondre aux patients diabétiques ? » ; **éducation thérapeutique et alimentation du diabète** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils d'éducation sont publiés pour les patients diabétiques de type 2, pour les ateliers du centre ? » ; **idées reçues des patients** (sociétale) : « Quelles informations sur le sucre et les édulcorants circulent auprès des patients, pour préparer des réponses ? »

2. **Bilan du document 1**

Temps : 180 + 20 + 25 + 240 + 60 + 150 + 15 = **690 min par mois** (11 h 30). Éléments reçus : 220 + 6 + 8 + 300 + 1 + 90 + 4 = **629 par mois**. Éléments utilisés en 6 mois : 0 + 2 + 3 + 1 + 4 + 1 + 2 = **13**. Temps sur 6 mois : 690 × 6 = 4 140 min, soit 4 140 / 13 ≈ **318 min** (plus de 5 heures) par élément utilisé.

Nouvelle organisation (exemple) : **supprimer** l'alerte de moteur (180 min, rien utilisé) ; **garder** HAS (20 min), ANSES (25 min), revue (60 min), Santé publique France (15 min) ; **modifier** le groupe de patients : une consultation de 30 min par mois, en veille sociétale ; **modifier** l'alerte PubMed : ajouter des filtres (humain, revues systématiques et essais, *diabetes*), environ 15 éléments et 30 min par mois.

Nouveau temps : 20 + 25 + 30 + 60 + 30 + 15 = **180 min par mois** (3 h), soit **74 % de temps en moins**. Si l'on garde les 13 éléments utiles, cela fait environ 180 × 6 / 13 ≈ 83 min par élément utilisé. Ces temps sont des estimations à vérifier.

3. **Matrice de diffusion**

Qui	Quoi	Pourquoi	Comment	Quand
Médecins	Classement 2B (danger, preuves limitées) et DJA maintenue par le JECFA (risque), références datées	Répondre de façon juste et cohérente aux patients	Note de veille, point en réunion d'équipe	Dans la semaine (question fréquente des patients)
Infirmières	Même information, avec une phrase type pour les patients	Répondre en consultation et en éducation thérapeutique	Fiche réponse d'une page	Dans la semaine
Secrétaire	Message court : « Le centre a fait le point, parlez-en à votre médecin ou à la diététicienne »	Orienter les patients qui appellent	Courriel court	Dans la semaine

4. **Fiche de la base** : **Référence** : Debras C. et coll., *Artificial sweeteners and cancer risk: results from the NutriNet-Santé population-based cohort study*, *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950, DOI 10.1371/journal.pmed.1003950, consulté le [date]. **Mots-clés** : édulcorants ; cancer ; cohorte. **Résumé** : cohorte de 102 865 adultes français, suivi médian 7,8 ans ; les plus forts consommateurs d'aspartame ont un risque de cancer un peu plus élevé (HR 1,15 ; IC 95 % : 1,03 à 1,28). **Intérêt** : étude citée par les médias et les patients ; association, pas preuve de cause. **Usage** : note de veille, fiche réponse pour les patients, atelier.

Partie B – Lire et juger

5. Le **danger** est la capacité d'un produit à causer un effet nocif (ici, un cancer), quelle que soit la dose. Le **risque** est la probabilité que cet effet survienne **aux doses réellement consommées**. Le **CIRC** évalue le danger : il classe l'aspartame en 2B, « peut-être cancérogène », car les preuves sont **limitées**. Le **JECFA** évalue le risque : il conclut qu'en dessous de **40 mg/kg/j** (la DJA), la consommation ne pose pas de problème de santé connu. Les deux avis ne se contredisent pas.

6. **Analyse de la cohorte**

Type d'étude : cohorte prospective (observation), avec un très grand effectif et un long suivi.

HR de 1,15 : chez les plus forts consommateurs d'aspartame, le risque instantané de cancer est **15 % plus élevé** que chez les non-consommateurs, en relatif. L'intervalle (1,03 à 1,28) **ne contient pas 1** : l'association est statistiquement significative, mais sa borne basse est proche de 1.

Part de participants avec un cancer : 3 358 / 102 865 = **3,3 %** sur l'ensemble du suivi. En ordre de grandeur, une hausse relative de 15 % sur un risque d'environ 3 % correspond à **environ un demi-point** de plus : la différence absolue est faible (calcul approché, qui ne remplace pas les résultats de l'étude).

Limites : étude d'**observation** (confusion résiduelle : les forts consommateurs peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au cancer) ; **causalité inverse** possible (des personnes en surpoids ou malades remplacent le sucre par des édulcorants) ; volontaires plus souvent des femmes, diplômées, intéressées par la santé (**sélection**) ; consommations déclarées.

Conclusion : l'étude montre une **association modeste** entre forte consommation d'aspartame et risque de cancer ; elle **ne prouve pas** que l'aspartame cause le cancer. Elle fait partie des éléments qui ont conduit le CIRC à parler de preuves « limitées ».

7. Calcul de la DJA

Mme L. : 1,5 × 300 = 450 mg par jour ; 450 / 72 = **6,25 mg/kg/j**, soit 6,25 / 40 = **15,6 % de la DJA**. Volume pour atteindre la DJA : 40 × 72 / 300 = **9,6 L par jour**.

Petit-fils : 0,5 × 300 = 150 mg ; 150 / 18 = **8,33 mg/kg/j**, soit **20,8 % de la DJA**.

Commentaire : les deux restent nettement sous la DJA (avec une teneur fictive) ; l'enfant, plus léger, atteint une part plus élevée avec trois fois moins de soda. Le vrai sujet n'est pas la toxicité : boire 1,5 L de soda par jour **entretient le goût du sucré** et remplace l'eau ; l'OMS ne recommande pas les édulcorants pour contrôler le poids. Pour l'enfant, le PNNS conseille l'eau.

8. Erreurs du document 2 : « **cancérigène** » alors que le CIRC dit « **peut-être** cancérogène » (groupe 2B, preuves limitées) ; « l'OMS le **confirme** » alors que le JECFA, comité de l'OMS et de la FAO, **maintient la DJA** ; « **prouve** » alors que la cohorte montre une **association** ; « les édulcorants **augmentent** le risque » sans chiffre ni différence absolue (HR 1,15, différence faible) ; « **Jetez vos sodas** » : conseil non fondé, sans alternative ; **aucune référence** ni date.

Partie C – Agir et communiquer

9. Valeur nutritionnelle des trois goûters

Goûter	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Habituel	330,2	5,2	62,6	49,7	6,0	0,9	0,32
« Édulcoré »	184,7	6,1	28,0	12,7	5,7	2,9	0,41
Atelier	238,3	8,0	24,4	21,6	10,2	4,5	0,13

Exemple de calcul (goûter habituel, énergie) : 125 × 103 / 100 + 20 × 438 / 100 + 330 × 34,5 / 100 = 128,75 + 87,6 + 113,85 = **330,2 kcal**.

Répartition de l'énergie (protéines, glucides, lipides) : habituel 6,3 %, 75,8 %, 16,5 % ; « édulcoré » 13,2 %, 60,6 %, 27,6 % ; atelier 13,5 %, 41,0 %, 38,4 % (le reste vient des fibres et des arrondis).

Commentaire : le goûter habituel apporte **49,7 g de sucres**, dont **27,3 g** par le seul soda (330 × 8,28 / 100), des sucres libres : pour 1 800 kcal par jour, 10 % de l'énergie représentent 45 g de sucres libres ; un seul goûter s'en approche. Le goûter **« édulcoré »** est le moins énergétique, mais il garde le **goût très sucré** et apporte peu de fibres. Le goûter de l'**atelier** apporte des sucres surtout **intrinsèques** (fruit) et du lactose, **4,5 g de fibres**, plus de protéines, des lipides de bonne qualité (amandes) et le moins de sel ; il apprend à apprécier un goût **moins sucré**, ce qui est l'objectif de l'atelier.

10. Coûts

Habituel : 0,35 + 20 × 2,40 / 1 000 + 0,45 = **0,85 €**. « Édulcoré » : 0,40 + 20 × 6,50 / 1 000 + 0,45 = **0,98 €**.

Atelier : 0,20 + (150 / 0,90) × 2,40 / 1 000 + 1 × 40 / 1 000 + 15 × 16 / 1 000 = 0,20 + 0,40 + 0,04 + 0,24 = **0,88 €**.

Budget des 3 ateliers : denrées 0,88 × 12 × 3 = **31,68 €** ; livrets 30 × 1,50 = **45,00 €** ; charges monétaires **76,68 €**. Contributions valorisées : (3 × 30 + 2 × 28 + 30) × 3 = 176 × 3 = **528,00 €**. Coût total : **604,68 €**, soit 604,68 / 30 = **20,16 € par participation**. Le goûter de l'atelier coûte à peu près le même prix que le goûter habituel, et moins que le goûter édulcoré.

11. Exemple : « **Édulcorants : ce qu'il faut savoir.** En juillet 2023, le CIRC a classé l'aspartame “peut-être cancérogène” (groupe 2B, preuves limitées) ; le même jour, le JECFA (FAO/OMS) a maintenu la dose journalière admissible de 40 mg/kg/j. Une cohorte française (NutriNet-Santé, *PLoS Medicine*, 2022) observe une association modeste entre forte consommation et cancer, sans preuve de cause. En mai 2023, l'OMS a recommandé de ne pas utiliser les édulcorants pour contrôler le poids (recommandation conditionnelle, hors personnes diabétiques). Ce que cela change : pas d'alerte sanitaire aux doses habituelles ; on conseille l'eau et la réduction progressive du goût sucré, plutôt que le passage du sucre aux édulcorants. Fiche réponse patients jointe. »
12. Exemple : « Madame, l'aspartame a été classé “peut-être cancérogène”, mais les preuves sont limitées, et à votre consommation vous restez bien en dessous de la dose jugée sans risque. Ce qui me gêne davantage, c'est 1,5 litre de soda par jour : il entretient l'envie de sucré. Et si on essayait de remplacer progressivement une partie par de l'eau, ou de l'eau pétillante avec un peu de citron ? » (environ 70 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la veille ; ordonner le cycle ; classer une information par forme de veille ; distinguer veille, recherche et bibliographie ; passer d'un axe à une question de veille ; analyser une demande de veille	19.1 à 19.6			
2	Distinguer push et pull ; choisir l'organisme de référence ; régler une alerte (bruit et silence) ; réduire le temps de lecture ; distinguer date du texte et date d'application ; choisir les sources d'une structure	19.7 à 19.12			
3	Remplir une fiche de la base ; gérer mots-clés et doublons ; construire une matrice de diffusion ; rédiger une note de veille ; calculer des indicateurs ; estimer le coût d'une veille	19.13 à 19.18			
4	Appliquer les critères de fiabilité ; noter des sites ; pratiquer la lecture latérale et SIFT ; repérer un graphique trompeur ; vérifier des références proposées par une IA ; repérer l'influence commerciale	19.19 à 19.24			
5	Décrire le circuit d'un article ; repérer une revue prédatrice ; utiliser un DOI ; distinguer erratum et rétractation ; rechercher des liens d'intérêts ; lire un preprint avec prudence	19.25 à 19.30			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
6	Classer les niveaux de preuve ; appliquer la grille de lecture ; comparer per protocole et intention de traiter ; calculer RR et différence de risque ; lire une méta-analyse ; ne pas transposer une étude animale	19.31 à 19.36			
7	Repérer le spin ; suivre une information jusqu'à la presse ; utiliser les fréquences naturelles ; lire un avis d'agence ; relier une recommandation à son grade ; répondre à une rumeur	19.37 à 19.42			
8	Rédiger une fiche de lecture et une synthèse ; présenter une veille à l'oral ; construire un plan de veille ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	19.43 à 19.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.



CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 19 212
Mode d'emploi du cahier d'annales 212
Ce que le jury attend sur ce chapitre 212
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 213
S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 213
S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 216
S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 220
Partie II – Les corrigés détaillés 224
Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 224
Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 229
Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 234
Grille d'auto-évaluation 239

Cahier d'annales E5 – chapitre 19

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les bilans de veille, les articles de presse et les études résumées dans les documents sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les recommandations et les publications de référence cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 19 porte sur la **veille** (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale) et sur la **lecture critique** d'une information ou d'un article. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat montre que son diagnostic et son action s'appuient sur des sources à jour, fiables et citées, et au temps 2, quand il doit répondre aux idées reçues des participants. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** une veille (besoins, sources, outils, temps), l'**évaluer** avec des indicateurs chiffrés, **diffuser** une information utile sous une forme adaptée, **lire** un article ou un article de presse en séparant ce qui est montré de ce qui est affirmé (type d'étude, effectifs, perdus de vue, conflits d'intérêts, type de revue), et **dater** chaque source. Il pénalise une veille sans critère de tri, un « une étude prouve que » recopié sans lecture, la confusion entre risque relatif et risque absolu, et l'oubli de la date de consultation.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter qui l'a produit, quand, pour quel public, et s'il est réel ou fictif ; repérer les signaux d'alerte (financement, revue inconnue, absence de groupe témoin, titre spectaculaire). Pendant : poser chaque calcul (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût de la veille ; perdus de vue ; variation relative ; risque absolu) avec son unité ; pour chaque critique, écrire le constat, sa conséquence et la correction ; finir chaque réponse par une phrase qui dit ce que l'on peut affirmer **et** ce que l'on ne peut pas affirmer. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la veille : besoins, sources, outils, base documentaire, évaluation, diffusion et lecture critique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à la **maison sport-santé des Foulées du Lac** (fictive), dans une ville de 48 000 habitants. L'équipe comprend une coordinatrice, deux enseignants en activité physique adaptée (APA), une diététicienne à mi-temps (votre tutrice, Mme Ferrand) et un médecin vacataire. Elle accompagne chaque année environ **180 adultes** sédentaires ou atteints d'une maladie chronique (diabète de type 2, obésité, suites de cancer). Mme Ferrand vous dit : « Je reçois des dizaines de lettres d'information et d'alertes, je n'ai jamais le temps de les lire. Et les bénéficiaires nous apportent des articles du type "une étude prouve que…". Organisez-nous une vraie veille, utile à toute l'équipe. » Vous présentez votre travail à l'équipe le **15 juin 2028**.

Document 1 – La veille actuelle de la diététicienne (janvier 2028, situation fictive)

- Abonnements à **14 lettres d'information** (agences, associations, deux fabricants de compléments alimentaires, trois sites grand public).
- Une alerte d'un moteur de recherche sur le mot « nutrition » : environ 40 résultats par semaine.
- Aucun classement : les messages restent dans la boîte de réception ; certains articles sont imprimés et posés sur une étagère.
- Aucune transmission organisée à l'équipe ; l'enseignant APA dit : « J'apprends les nouvelles recommandations par les bénéficiaires. »

Document 2 – Le bilan du test de veille réalisé par une ancienne stagiaire (12 semaines, automne 2027, données fictives)

La stagiaire avait gardé six sources. « Retenues » : jugées fiables et utiles après lecture du titre et du résumé ; « diffusées » : transmises à au moins un membre de l'équipe ; « utilisées » : ayant servi à une séance, à un document ou à une décision.

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'information de Santé publique France	36	9	4	2
Lettre d'information de l'ANSES	24	6	3	1
Alerte PubMed (*resistance training* AND *protein* AND *older adults*)	60	12	3	1
Alerte d'un moteur de recherche « nutrition sport »	150	6	1	0
Flux RSS des publications de la HAS	30	8	4	2

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'un fabricant de compléments alimentaires	60	3	0	0

Temps passé, d'après son carnet : 30 secondes de tri par information reçue ; 10 minutes de lecture et de résumé par information retenue ; 1 heure par mois pour rédiger et présenter la note de veille (3 notes). La coordinatrice valorise le temps de travail à **25 € de l'heure** (montant fictif).

Document 3 – L'article apporté par M. Royer, 68 ans, bénéficiaire (magazine en ligne, mars 2028, fictif)

« Après 65 ans, la poudre de protéines rend les muscles plus forts : une étude le prouve »

« Des chercheurs ont suivi 40 seniors d'un club de randonnée pendant 12 semaines. Chaque jour, ils ont pris deux doses de la poudre Musclo+ en plus de deux séances de marche par semaine. Résultat : leur force a augmenté de près de 10 % ! "C'est une révolution pour bien vieillir", explique le directeur scientifique de la marque. La poudre est disponible en pharmacie et en ligne (39,90 € le pot de 30 doses). »

Document 4 – Le résumé de l'étude citée (fictif)

Revue : International Journal of Advanced Health Sciences (en ligne). *Reçu le* 2 février 2028 ; *accepté le* 11 février 2028. Frais de publication : 1 900 dollars.

Auteurs : trois auteurs, dont deux salariés de la société qui fabrique Musclo+. *Financement :* société fabricante. *Conflits d'intérêts :* « aucun ».

Méthode : étude avant-après sans groupe témoin ; 40 volontaires de 65 à 79 ans, membres d'un club de randonnée ; deux doses par jour (2 × 20 g de protéines) pendant 12 semaines ; force de préhension mesurée au dynamomètre au début et à la fin. Apport alimentaire non mesuré.

Résultats : 31 participants ont terminé l'étude. Force de préhension moyenne : 22,4 kg au début, 24,5 kg à la fin (p = 0,03).

Conclusion des auteurs : « Musclo+ prévient la sarcopénie chez les seniors. »

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'activité physique et la sédentarité (2020) : pour les adultes, y compris de 65 ans et plus, 150 à 300 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, et des activités de renforcement musculaire au moins deux jours par semaine ; pour les 65 ans et plus, des activités d'équilibre et de renforcement au moins trois jours par semaine.
- Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France : elle inscrit les maisons sport-santé dans le code de la santé publique.
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 : conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Groupe d'experts PROT-AGE (Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors Association*, 2013) : pour les personnes de plus de 65 ans en bonne santé, un apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel et par jour.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : il encadre les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; seules les allégations autorisées et inscrites au registre de l'Union peuvent être utilisées.
- Base **Transparence Santé** (*transparence.sante.gouv.fr*) : elle publie les liens d'intérêts (conventions, rémunérations, avantages) entre les entreprises des produits de santé et les acteurs de la santé.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 3 avril au 9 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Mme Ferrand peut consacrer 1 heure par semaine à la veille ; l'équipe se réunit le premier lundi de chaque mois.
- Outils disponibles : messagerie, tableur partagé dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé, logiciel gratuit de gestion de références.

Travail à faire

Partie 1 – Organiser la veille (8 points)

1. Analysez la veille actuelle (document 1) : relevez quatre dysfonctionnements et leurs conséquences pour l'équipe et les bénéficiaires. (1,5 pt)

2. Rédigez le plan de veille de la maison sport-santé : trois axes, pour chacun une question de veille, les destinataires, la fréquence de diffusion et le type de veille (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale). (2,5 pts)

3. Proposez six à huit sources, en justifiant leur choix, et précisez pour chacune le mode (« push » ou « pull ») et l'outil. Rédigez une alerte PubMed en anglais et une alerte en français pour l'un des axes. (2 pts)

4. Proposez la structure de la base documentaire (colonnes du tableur, règles de nommage, mots-clés) et les règles de respect du droit d'auteur. (2 pts)

Partie 2 – Évaluer la veille (6 points)

5. À partir du document 2, calculez pour l'ensemble et pour chaque source les taux de pertinence (retenues / reçues), de diffusion (diffusées / retenues) et d'utilisation (utilisées / diffusées). Dites quelles sources garder, modifier ou supprimer. (3 pts)

6. Calculez le temps total consacré à la veille, le temps hebdomadaire, le coût valorisé et le coût par information utilisée. Recalculez le temps si l'on supprime les deux sources les moins utiles. Concluez. (1,5 pt)

7. Proposez deux indicateurs qualitatifs et la façon de les recueillir auprès de l'équipe. (1,5 pt)

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre (6 points)

8. Analysez de façon critique les documents 3 et 4 avec la grille en six rubriques (objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source). Calculez la proportion de perdus de vue et la variation relative de la force ; comparez avec l'article de presse. Relevez les signes d'une revue prédatrice. (3 pts)

9. Rédigez la note de veille d'avril 2028 (une page au plus) destinée à l'équipe, avec trois informations, dont celle du document 3. (1,5 pt)

10. M. Royer vous demande : « Alors, je l'achète, cette poudre ? » Rédigez votre réponse orale (dix lignes au plus), respectueuse et fondée sur les repères du document 5. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient aux idées reçues des parents : il faut les vérifier dans des sources fiables avant de construire l'atelier.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le **lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle** (fictif) accueille, sans inscription et de façon anonyme, des enfants de moins de 4 ans avec leurs parents. Deux accueillantes, Mme Lopez et M. Diallo, ont noté les questions des parents sur les goûters. Elles vous disent : « Un papa a partagé une vidéo qui dit que le sucre rend les enfants excités. Une maman jure que les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. D'autres donnent du jus de fruits "parce que c'est comme un fruit". On voudrait un atelier où les parents cuisinent un goûter simple, et où l'on démêle le vrai du faux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **14 h à 17 h**, avec **10 parents**. Les **12 enfants** jouent dans la salle voisine avec M. Diallo et rejoignent leurs parents pour écraser les bananes, puis pour le goûter partagé à **16 h 15**. On prépare **24 portions** : 12 portions enfant et 12 portions adulte (10 parents et les 2 accueillantes).

Document 1 – Ce que disent les parents (relevé des accueillantes, janvier à mars 2028, fictif)

Idée exprimée	Nombre de parents qui l'ont exprimée (sur 31 parents venus au moins une fois)
« Le sucre rend les enfants excités ou hyperactifs. »	14
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. »	9
« Un jus de fruits pur jus, c'est comme un fruit. »	12
« Un goûter maison, c'est trop long à préparer. »	17

Le goûter le plus souvent apporté (observation de 20 goûters) : deux biscuits au chocolat fourrés (25 g), une petite brique de jus de pomme pur jus (125 mL, masse comptée égale au volume) et une gourde de compote de pomme (90 g).

Document 2 – Les participants

- 10 parents (8 mères, 2 pères) ; 12 enfants de 12 à 36 mois, dont deux de 12 et 14 mois.
- Noam, 2 ans, a une **allergie à l'œuf** confirmée par un allergologue ; il a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Mme Haddad est **enceinte** de 7 mois.
- Trois parents comprennent mal l'écrit en français ; deux parlent arabe et un parle tamoul. Mme Lopez parle arabe.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du LAEP : 1 four électrique ventilé, 2 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 évier double,

1 grande table basse (hauteur enfant) et 1 plan de travail, **2 moules à mini-muffins de 24 empreintes** et 1 moule de 12, 2 saladiers, 4 fourchettes à écraser, 1 balance, 1 verre doseur, 1 casserole de 5 litres, 1 couteau éplucheur par parent, 1 thermomètre à sonde, bols et cuillères adaptés aux enfants, chaises hautes. Un placard fermé à clé pour les produits d'entretien.

Document 4 – Le goûter prévu

Mini-muffins banane-avoine sans sucre ajouté (pour 48 mini-muffins) : banane 600 g net (rendement 0,65) ; flocons d'avoine 300 g ; farine de blé T65 120 g ; œufs 200 g net (4 œufs) ; lait demi-écrémé 200 g ; huile de colza 60 g ; levure chimique 16 g ; cannelle 4 g. Cuisson 18 à 20 minutes à 180 °C.

Pomme cuite écrasée (compote maison sans sucre ajouté) : pommes, rendement à l'épluchage 0,80 ; la masse ne change pas à la cuisson.

Portion enfant : 2 mini-muffins, fromage blanc nature 60 g, pomme cuite 60 g, eau. **Portion adulte** : 2 mini-muffins, fromage blanc 100 g, pomme cuite 100 g, eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Banane, chair sans peau, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	-
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088
Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau (13176)	54	0,26	11,2	11	0,36	2,4	0,0025
Biscuit au chocolat fourré (« sandwiché ») parfum vanille (24224)	480	5,06	69,2	35,7	19,6	3,2	0,65
Jus de pomme, pur jus (2074)	48,9	0,17	11,4	10,9	0,14	0,23	0,022
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031
Compote ou assimilé, tout type de fruits, aliment moyen (13185)	80,2	0,26	19,1	17,2	0,16	1,65	0,013

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins (les nutriments ne changent pas, seule la masse diminue).

Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Bananes : 2,20 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo (fruits achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; flocons d'avoine : 1,30 € le paquet de 500 g ; farine T65 : 0,95 € le paquet de 1 kg ; œufs : 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; levure chimique : 0,90 € l'étui de 6 sachets de 11 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg. Le LAEP consacre **1,20 €** par portion au goûter de l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, *Guideline: sugars intake for adults and children* (2015) : réduire les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %. Les sucres libres comprennent les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les **jus de fruits** ; ils ne comprennent pas les sucres des fruits entiers et du lait.
- Wolraich ML, Wilson DB, White JW. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. *JAMA*. 1995;274(20):1617-21 : cette méta-analyse d'essais contrôlés en double aveugle ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ou les performances cognitives des enfants ; un petit effet chez certains enfants ne peut pas être exclu.
- Santé publique France, *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* (2021) : guide pour les parents d'enfants de la naissance à 3 ans ; l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten (dont le blé et l'avoine), les œufs et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et de denrées alimentaires en contenant.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Pour chacune des trois idées reçues du document 1, dites ce que disent les sources du document 6 et proposez une phrase simple pour les parents. Expliquez pourquoi une vidéo partagée et une méta-analyse n'ont pas le même poids. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour les 24 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des mini-muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez l'adaptation pour Noam, les précautions pour Mme Haddad et pour les enfants de 12 et 14 mois. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'un mini-muffin, puis d'une portion enfant et d'une portion adulte. Calculez de même le goûter habituel du document 1. Comparez les sucres et dites quelle part des sucres du goûter habituel sont des sucres libres au sens de l'OMS. (2 pts)
5. Comparez, pour 90 g, la compote préemballée et la compote « aliment moyen » (toutes teneurs en sucres confondues) ; montrez par le calcul ce qu'on peut dire, et ne pas dire, à la maman du document 1. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h : postes de travail, rôle de chaque accueillante, moments avec les enfants, cuisson, goûter, rangement. (2 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes « Vrai ou faux ? » sur les idées reçues, accessible aux parents qui lisent mal le français, et une activité de 10 minutes « Combien de morceaux de sucre ? » avec le goûter habituel. (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Un goûter simple pour les tout-petits » remise aux parents (8 lignes au plus, avec des pictogrammes décrits). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les mini-muffins (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : œufs, enfants dans la cuisine, four, allergie, pâte crue. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard sans recueillir de données identifiantes (le LAEP est anonyme), et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie la lecture critique d'une étude d'observation, l'évaluation des sources et l'organisation d'une veille (temps 1) à un atelier culinaire de saison (temps 2). Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

L'**AMAP des Paniers de la Brèche** (association pour le maintien d'une agriculture paysanne, fictive) réunit **74 familles** qui achètent chaque semaine un panier de légumes à un maraîcher bio, M. Vasseur, et des fruits à un arboriculteur partenaire. Sa commission « santé et alimentation » publie une lettre mensuelle. Le président, M. Ortiz, veut y écrire : « Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer : une grande étude le prouve. » La diététicienne bénévole de l'AMAP, Mme Chevalier, votre tutrice, préfère qu'on vérifie. Elle vous confie : en **partie A**, la lecture critique de l'étude, le tri des sources et la mise en place d'une veille pour la commission ; en **partie B**, un atelier « Tout le panier d'hiver » pour apprendre à cuisiner les légumes du panier, en février 2028.

Partie A – Temps 1 : l'étude et la veille (20 points)

Document a1 – L'article de presse (site d'information grand public, 6 janvier 2028, fictif)

« Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer »

« Une vaste étude française portant sur 42 000 adultes le prouve : ceux qui mangent le plus bio ont 25 % de cancers en moins que ceux qui en mangent le moins. "Ces résultats sont un signal fort", souligne l'auteure principale. Pour se protéger, il suffit donc de passer au bio. »

Document a2 – Le communiqué de presse de l'organisme de recherche (5 janvier 2028, fictif)

« Les participants de la cohorte VERDA qui consomment le plus d'aliments issus de l'agriculture biologique présentent un risque de cancer plus faible. Après prise en compte des principaux facteurs liés au mode de vie, l'association est atténuée et n'est plus statistiquement significative. D'autres études sont nécessaires. »

Document a3 – Le résumé de l'article (revue à comité de lecture, publié le 4 janvier 2028, fictif)

Objectif : étudier l'association entre la consommation d'aliments bio et le risque de cancer. *Méthode* : cohorte prospective de 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet ; consommation d'aliments bio estimée au début par un questionnaire de fréquence ; participants répartis en quatre quarts (quartiles) de 10 500 personnes selon la part de bio ; suivi médian de 5 ans ; cancers confirmés par les dossiers médicaux. *Financement* : public ; *liens d'intérêts* : aucun.

Résultats : cancers, quartile le plus élevé (Q4) : **220** sur 10 500 ; quartile le plus bas (Q1) : **290** sur 10 500.

Comparaison Q4 contre Q1	Rapport de risques instantanés (HR)	IC 95 %
Modèle 1 : ajusté sur l'âge et le sexe	0,78	0,66 à 0,92
Modèle 2 : ajusté en plus sur le tabac, l'activité physique, le diplôme, l'IMC et la qualité globale de l'alimentation	0,86	0,72 à 1,03

Caractéristiques au début de l'étude, Q4 contre Q1 : diplôme du supérieur 62 % contre 38 % ; fumeurs 9 % contre 17 % ; activité physique élevée 41 % contre 27 %.

Conclusion des auteurs : « Une consommation élevée d'aliments bio est associée à un risque plus faible de cancer, mais l'association n'est plus significative après ajustement complet. Des confusions résiduelles ne peuvent être exclues. »

Document a4 – Cinq documents trouvés par M. Ortiz (fictifs)

1. Le blog d'un vendeur de cures « détox bio », sans auteur ni date : « Le bio élimine les toxines responsables des cancers. »
2. Le communiqué de presse du document A2.
3. L'article du document A3.
4. L'article de presse du document A1.
5. Un fil de discussion sur un forum de parents : « Ma voisine est guérie depuis qu'elle mange bio. »

Grille de fiabilité (0, 1 ou 2 points par critère) : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **source** des données citée ; **méthode** décrite ; **absence d'intérêt** commercial ; **prudence** des conclusions.

Document a5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, applicable depuis le 1er janvier 2022.
- Santé publique France, recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (2019) : augmenter les fruits et légumes, les légumineuses, les fruits à coque sans sel ajouté, les féculents complets ; privilégier, quand c'est possible, les produits de saison, locaux et bio.
- Centre international de recherche sur le cancer et Santé publique France, estimations publiées en 2018 : environ 40 % des cancers diagnostiqués en France en 2015 étaient attribuables à des facteurs de risque modifiables, le tabac étant le premier.

Travail à faire – partie A

1. Identifiez le type d'étude du document A3. Calculez le risque de cancer sur 5 ans dans Q4 et dans Q1, le risque relatif brut, la réduction relative et la différence de risque (pour 1 000 personnes). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le HR passe de 0,78 à 0,86 et pourquoi son intervalle comprend 1 dans le modèle 2. Utilisez les caractéristiques des participants. Concluez en deux phrases : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas. (3 pts)
3. Comparez l'article de presse, le communiqué et le résumé : relevez trois déformations (embellissement) et expliquez-les. (3 pts)
4. Notez les cinq documents du document A4 avec la grille, présentez les scores dans un tableau, et dites lesquels la commission peut utiliser et comment. (3 pts)
5. Proposez la veille de la commission santé : trois axes, six sources dont une réglementaire, les outils, la fréquence, le responsable, et deux indicateurs d'évaluation. (4 pts)
6. Rédigez l'encadré de la lettre de février (120 mots au plus) qui présente honnêtement l'étude aux adhérents, et la réponse orale à un adhérent qui demande : « Donc le bio ne sert à rien ? » (4 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Tout le panier d'hiver » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Beaucoup d'adhérents se plaignent de ne pas savoir cuisiner le chou rouge et de jeter des légumes à la fin de la semaine. Vous animez un atelier de **9 h 30 à 12 h 30**, le samedi 12 février 2028, dans la cuisine de la maison des associations, pour **12 adhérents**. Ils préparent **16 portions** d'un repas partagé à 12 h 30 avec M. Vasseur,

l'arboriculteur, Mme Chevalier et vous.

Document b1 – Les participants

- 12 adultes de 28 à 71 ans ; 5 cuisinent tous les jours.
- M. Petit est **végétalien**.
- Mme Garnier a une **allergie aux fruits à coque** (noix) confirmée ; elle a sa trousse d'urgence.
- M. Lebon a un **diabète de type 2** traité par comprimés.
- Mme Roux a de l'**arthrose des mains** : elle ne peut pas râper à la main.

Document b2 – Le lieu et le matériel

4 plaques à induction, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, **1 robot multifonction avec disque à râper**, 4 poêles de 28 cm, 2 casseroles de 5 litres, 4 râpes à main, planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 16 assiettes, 16 ramequins.

Document b3 – Le repas prévu (par portion)

Röstis de pommes de terre et carotte (2 galettes) : pomme de terre 150 g net (rendement 0,80) ; carotte 40 g net (rendement 0,85) ; oignon 15 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 10 g ; huile de colza 8 g ; persil 2 g ; sel 0,5 g.

Salade de chou rouge, pomme et noix : chou rouge 60 g net (rendement 0,80) ; pomme 50 g net (rendement 0,85) ; cerneaux de noix 8 g ; vinaigre de cidre 5 g ; huile de colza 5 g ; moutarde 2 g.

Poire pochée à la cannelle (sans sucre ajouté) : poire 120 g net (rendement 0,85) ; cannelle 0,5 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Chou rouge, cru (20014)	26,4	1,13	4,33	3,9	< 0,5	2,8	0,035
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Vinaigre de cidre (11090)	-	0	0,93	0,4	0	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Poire Conférence, chair sans peau, crue (13188)	49,1	0,25	11,4	9,4	< 0,5	3,1	< 0,013
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on considère que toute l'huile de cuisson est consommée.

Document b4 – Prix (fictifs, février 2028) et budget

Légumes du panier, valorisés au prix du maraîcher : pommes de terre 1,80 € le kilo ; carottes 2,20 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; chou rouge 2,60 € le kilo ; persil 1,20 € la botte ; fruits de l'arboriculteur : pommes 2,60 € le kilo, poires 3,20 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs). Épicerie : farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre (920 g) ; cerneaux de noix 3,90 € le sachet de 125 g ; vinaigre de cidre 1,60 € la bouteille de 50 cL ; moutarde 1,20 € le pot de 200 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; sel : forfait de 0,10 €. L'AMAP consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document b5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis sur l'actualisation des repères du PNNS (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten, les fruits à coque (dont la noix) et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire – partie B

7. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, en lien avec le gaspillage et la saisonnalité. (2 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 16 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel du repas ; calculez la répartition de l'énergie et commentez par rapport au document B5. Proposez un ajout qui corrige le point faible du repas en restant compatible avec le végétalisme de M. Petit, et chiffrez-le si possible. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique des röstis (progression, techniques, points critiques : brunissement des pommes de terre, cuisson, friture plate). Présentez les adaptations pour M. Petit, Mme Garnier, M. Lebon et Mme Roux. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et une activité « Rien ne se jette » sur les fanes, les épluchures et les restes, en restant prudent sur l'hygiène. (3 pts)

12. Réalisez les röstis devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats et mesure du gaspillage déclaré un mois plus tard. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat sait passer d'une **accumulation** d'informations à une **veille organisée** : besoins définis, sources choisies et peu nombreuses, outils adaptés, base documentaire, temps prévu, diffusion ciblée, évaluation chiffrée. Il attend des calculs posés (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût) et des décisions qui en découlent. Il valorise une lecture critique structurée de l'étude, qui sépare ce qui est montré (une hausse de force chez les 31 personnes restantes) de ce qui est affirmé (« prévient la sarcopénie »). Il pénalise une liste de vingt sources sans critère, l'abonnement à la lettre d'un fabricant comme source scientifique, la recopie du titre de presse et une réponse au bénéficiaire qui le culpabilise ou qui lui « interdit » le produit.

Partie 1 – Organiser la veille

Question 1 – Analyse de la veille actuelle (1,5 pt)

Dysfonctionnement	Conséquence
14 lettres d'information, dont deux de fabricants et trois sites grand public	Surcharge : l'information utile est noyée ; sources commerciales mêlées aux sources fiables
Alerte sur un seul mot très large (« nutrition »)	Environ 40 résultats par semaine, presque tous hors sujet : du « bruit »
Aucun classement, articles imprimés sur une étagère	Impossible de retrouver une information ; pas de date ni de source notée
Aucune transmission à l'équipe	L'équipe découvre les recommandations par les bénéficiaires : perte de crédibilité, conseils non actualisés
Pas de besoins définis ni d'évaluation	On ne sait ni ce que l'on cherche, ni si la veille sert à quelque chose

Question 2 – Le plan de veille (2,5 pts)

Axe	Question de veille	Type de veille	Destinataires	Fréquence de diffusion
1. Alimentation et activité physique dans les maladies chroniques	Quelles recommandations nouvelles sur l'alimentation et l'activité physique des personnes diabétiques, obèses ou après un cancer ?	Scientifique et professionnelle	Diététicienne, enseignants APA, médecin	Note mensuelle ; immédiat si nouvelle recommandation HAS
2. Cadre des maisons sport-santé et de l'APA	Quels textes et quels financements concernent les maisons sport-santé et l'activité physique adaptée ?	Réglementaire et institutionnelle	Coordinatrice	Mensuelle ; immédiat pour un appel à projets
3. Idées reçues et produits en vogue	Quels produits, régimes ou messages circulent auprès des bénéficiaires (compléments, protéines, jeûne) et que disent les sources fiables ?	Sociétale et scientifique	Toute l'équipe	Mensuelle, avec une fiche « question de bénéficiaire »

Question 3 – Sources, outils et alertes (2 pts)

Source	Justification	Mode et outil
Santé publique France (lettre d'information, *mangerbouger.fr*)	Repères du PNNS, outils d'intervention	Push : lettre d'information
ANSES (lettre, avis)	Références nutritionnelles, avis sur les compléments, nutrivigilance	Push : lettre d'information
HAS (publications)	Recommandations de bonne pratique, guide de prescription de l'activité physique	Push : flux RSS
PubMed	Articles scientifiques sur l'axe 1, en anglais	Push : alerte enregistrée (My NCBI), hebdomadaire
Légifrance et site du ministère des sports	Textes sur les maisons sport-santé et l'APA	Pull : consultation mensuelle
Pôle ressources national sport santé bien-être, ARS	Programmes, appels à projets	Push : lettre d'information
AFDN et une société savante (Société française de nutrition)	Pratiques professionnelles, congrès	Push : lettre d'information

On supprime les lettres des fabricants et les sites grand public de la liste des sources : ils peuvent être consultés pour connaître ce qui circule (axe 3), mais ne servent jamais de preuve.

Alerte PubMed (axe 1) : ("type 2 diabetes"[tiab] OR obesity[tiab] OR "cancer survivors"[tiab]) AND ("exercise"[tiab] OR "physical activity"[tiab]) AND (diet*[tiab] OR nutrition[tiab]) AND (guideline[pt] OR "systematic review"[pt] OR "randomized controlled trial"[pt]). Les filtres de type de publication limitent le bruit.

Alerte en français (axe 3) : ("poudre de protéines" OR "protéines en poudre" OR "complément alimentaire") AND (seniors OR "personnes âgées") ; résultats limités aux sites en .gouv.fr et aux agences, ou lus une fois par mois pour l'axe sociétal.

Question 4 – La base documentaire (2 pts)

Colonne du tableur	Exemple
N°	2028-04-07
Date de l'information	12/04/2028
Date de consultation	14/04/2028
Source et auteur	HAS
Titre	Titre exact du document
Axe	1
Mots-clés (liste fermée)	diabète ; activité physique ; recommandation
Type de document	Recommandation ; avis ; article ; texte réglementaire
Résumé en deux lignes	Ce que dit le document
Intérêt pour nous	« À intégrer à la séance d'éducation n° 3 »
Lien	Adresse de la page ou DOI
Diffusé à / le	Équipe, 02/05/2028
Utilisé (oui / non, comment)	Oui : fiche bénéficiaire

Règles : nommage des fichiers « AAAA-MM-JJ_source_mot-clé » ; une **liste fermée** de 20 mots-clés pour éviter les doublons (« diabète » et non « diabétique », « DT2 ») ; base rangée dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé ; références gérées dans le logiciel de références (une collection par axe). **Droit d'auteur** : on enregistre le lien ou le DOI, pas la copie d'un article payant ; on ne diffuse pas un PDF sous abonnement à toute l'équipe ; on cite toujours la source et la date dans la note de veille.

Partie 2 – Évaluer la veille

Question 5 – Les indicateurs (3 pts)

Calcul posé – Indicateurs globaux

Reçues : 36 + 24 + 60 + 150 + 30 + 60 = **360** ; retenues : 9 + 6 + 12 + 6 + 8 + 3 = **44** ; diffusées : 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 0 = **15** ; utilisées : 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 = **6**.

Taux de pertinence : 44 / 360 = **12,2 %** ; taux de diffusion : 15 / 44 = **34,1 %** ; taux d'utilisation : 6 / 15 = **40,0 %**. Rendement global : 6 / 360 = **1,7 %** des informations reçues ont servi.

Source	Pertinence (retenues / reçues)	Diffusion (diffusées / retenues)	Utilisation (utilisées / diffusées)	Décision
Santé publique France	9 / 36 = 25,0 %	4 / 9 = 44,4 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
ANSES	6 / 24 = 25,0 %	3 / 6 = 50,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Garder
Alerte PubMed	12 / 60 = 20,0 %	3 / 12 = 25,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Modifier : élargir aux maladies chroniques, filtrer par type de publication
Alerte « nutrition sport »	6 / 150 = 4,0 %	1 / 6 = 16,7 %	0 / 1 = 0 %	Supprimer
HAS (RSS)	8 / 30 = 26,7 %	4 / 8 = 50,0 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
Fabricant	3 / 60 = 5,0 %	0 / 3 = 0 %	– (aucune diffusée)	Supprimer comme source ; consulter seulement pour l'axe 3

Lecture : trois sources (PubMed, Santé publique France, HAS) fournissent 12 + 9 + 8 = 29 des 44 informations retenues, soit **65,9 %**, et les sources institutionnelles ont les meilleurs taux. L'alerte « nutrition sport » produit 150 informations (41,7 % du volume reçu) pour aucune utilisation : c'est du bruit. Le taux d'utilisation de 40 % des informations diffusées est correct ; le point faible est le **tri** en amont.

Question 6 – Temps et coût (1,5 pt)

Calcul posé – Temps et coût de la veille sur 12 semaines

Tri : 360 × 0,5 min = 180 min ; lecture et résumé : 44 × 10 min = 440 min ; notes mensuelles : 3 × 60 min = 180 min. Total : 180 + 440 + 180 = **800 min**, soit **13 h 20 min** ; par semaine : 800 / 12 = 66,7 min, soit environ **1 h 07**.

Coût valorisé : 13,33 h × 25 € = **333,33 €** ; par information utilisée : 333,33 / 6 = **55,56 €**.

Sans l'alerte « nutrition sport » ni la lettre du fabricant : reçues 360 − 150 − 60 = 150 ; retenues 44 − 6 − 3 = 35. Temps : 150 × 0,5 + 35 × 10 + 180 = 75 + 350 + 180 = **605 min**, soit **10 h 05 min** et environ **50 min par semaine** ; pertinence : 35 / 150 = **23,3 %**.

Conclusion : supprimer deux sources fait gagner 195 minutes (près d'un quart du temps) sans perdre aucune information utilisée. Le temps restant (environ 50 minutes par semaine) est compatible avec l'heure hebdomadaire de Mme Ferrand si la stagiaire prépare le tri. Le coût par information utilisée reste élevé : l'objectif est d'augmenter la diffusion (une note mensuelle courte, un point en réunion) pour que plus d'informations retenues servent réellement.

Question 7 – Indicateurs qualitatifs (1,5 pt)

- **Utilité perçue** de la note mensuelle : à la fin de chaque réunion d'équipe, chaque membre note la note de 1 à 4 (« pas utile » à « très utile ») et cite l'information qui lui a servi.
- **Usage dans la pratique** : en fin de stage, court questionnaire anonyme à l'équipe (5 questions : lecture de la note, information réutilisée, format préféré, sujets manquants, temps de lecture).

- On peut ajouter le nombre de **questions de bénéficiaires** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la veille (relevé simple dans le cahier de l'accueil).

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre

Question 8 – Lecture critique (3 pts)

Calcul posé – Perdus de vue et variation de la force

Perdus de vue : 40 − 31 = 9 ; 9 / 40 = **22,5 %**.

Variation de la force de préhension : 24,5 − 22,4 = **+ 2,1 kg** ; variation relative : 2,1 / 22,4 = **+ 9,4 %**, que l'article de presse arrondit à « près de 10 % ».

Rubrique	Constat	Conséquence
Objet	Question intéressante (force des seniors) mais posée par le fabricant	Risque que la question soit formulée pour mettre en valeur le produit
Méthodologie	Avant-après **sans groupe témoin** ; volontaires d'un club de randonnée ; marche deux fois par semaine **en même temps** que la poudre ; apport alimentaire non mesuré ; 22,5 % de perdus de vue	On ne peut pas attribuer la hausse à la poudre (effet de l'activité physique, de l'apprentissage du test, de la saison) ; les perdus de vue sont peut-être ceux qui ne progressaient pas
Résultats	+ 2,1 kg en moyenne ; p = 0,03 ; pas d'intervalle de confiance ; résultats des 31 seuls	Effet modeste, précision inconnue ; aucune comparaison
Discussion	Conclusion « prévient la sarcopénie »	La sarcopénie n'a pas été mesurée (ni masse musculaire, ni performance) ; « prévenir » suppose un essai long avec groupe témoin
Applications	Seniors actifs et volontaires, pas les bénéficiaires de la maison sport-santé (maladies chroniques, sédentaires)	Transposabilité faible
Forme et source	Deux auteurs salariés du fabricant, financement du fabricant, « aucun conflit d'intérêts » déclaré ; revue inconnue ; acceptation en 9 jours ; 1 900 dollars de frais	Conflit d'intérêts **non déclaré** ; signes de **revue prédatrice**

Signes de revue prédatrice : délai d'acceptation de 9 jours (incompatible avec une vraie relecture par les pairs) ; frais de publication élevés sans information sur la relecture ; titre de revue générique et ambitieux ; déclaration de conflits d'intérêts manifestement fausse. On peut vérifier si la revue est référencée dans le DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) ou dans PubMed.

Comparaison avec la presse : l'article transforme une association observée chez 31 volontaires en preuve (« une étude le prouve »), ne dit rien de l'absence de groupe témoin, ni des perdus de vue, ni du financement, et donne la parole au directeur scientifique de la marque, avec le prix du produit : c'est un contenu promotionnel.

Question 9 – La note de veille d'avril 2028 (1,5 pt)

Document – Note de veille – Maison sport-santé des Foulées du Lac – avril 2028

1. Repère activité physique (OMS, 2020). Pour les 65 ans et plus : 150 à 300 minutes d'endurance modérée par semaine, et équilibre et renforcement au moins 3 jours par semaine. *Pour nous* : vérifier que le programme des seniors comprend bien 3 temps d'équilibre et de renforcement par semaine (séance + exercices à la maison).

2. Protéines après 65 ans (PROT-AGE, 2013). Repère d'experts : 1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour chez les plus de 65 ans en bonne santé. *Pour nous* : l'alimentation courante peut le couvrir (laitages, œufs, légumineuses, poisson) ; à vérifier en consultation diététique avant tout complément.

3. « La poudre Musclo+ rend plus fort » (magazine en ligne, mars 2028). Étude du fabricant, sans groupe témoin, 31 personnes, revue douteuse : **ne prouve rien** sur l'efficacité du produit. *Pour nous* : réponse type pour les bénéficiaires jointe ; ne pas relayer.

Sources consultées le 28 avril 2028. Prochaine note : 5 juin 2028.

Question 10 – Réponse à M. Royer (1,5 pt)

« Merci de m'avoir apporté cet article, c'est une bonne question. J'ai lu l'étude : les personnes ont pris la poudre **et** marché deux fois par semaine, et il n'y avait pas de groupe de comparaison. On ne sait donc pas si c'est la poudre ou la marche qui a aidé. L'étude a été faite et payée par la marque. Ce qui est sûr, c'est que vos muscles ont besoin de **mouvement** : les exercices de renforcement que vous faites ici, trois fois par semaine, sont la base. Pour les protéines, après 65 ans, on conseille environ 1 g à 1,2 g par kilo et par jour ; on peut regarder ensemble, en consultation avec Mme Ferrand, si vos repas en apportent assez (un laitage à chaque repas, un œuf, des lentilles, du poisson). Si vous voulez un complément un jour, parlez-en à votre médecin. C'est vous qui décidez. »

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer vingt sources « pour être complet » ; garder la lettre du fabricant comme source scientifique ; écrire une alerte d'un seul mot ; calculer le taux d'utilisation sur les informations reçues sans le dire ; oublier le temps de rédaction de la note dans le coût ; conclure « l'étude est fausse » au lieu de « l'étude ne permet pas de conclure » ; recopier « près de 10 % » sans recalculer ; ignorer les 9 perdus de vue ; répondre à M. Royer par une interdiction ou par un cours de méthodologie.

Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat **vérifie** les idées reçues dans des sources datées avant de construire l'atelier, sans ridiculiser les parents. Il attend un bon de commande juste (rendements, unités entières), des calculs nutritionnels posés pour un muffin et pour chaque portion, une comparaison chiffrée avec le goûter habituel et une utilisation correcte de la notion de **sucres libres** de l'OMS. Il valorise une gestion sûre de l'allergie à l'œuf, une organisation qui tient compte de la présence de jeunes enfants et des supports accessibles aux parents qui lisent mal le français. Il pénalise un discours culpabilisant, la phrase « le sucre n'a aucun effet » sans nuance, l'oubli de la pâte crue et un goûter où Noam mange « une version sans œuf » préparée dans le même saladier.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Les idées reçues, les sources, les objectifs (2,5 pts)

Idée reçue	Ce que disent les sources	Phrase simple pour les parents
« Le sucre rend les enfants excités » (14 parents sur 31, soit 45,2 %)	La méta-analyse d'essais en double aveugle de Wolraich et coll. (*JAMA*, 1995) ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ; un petit effet chez quelques enfants n'est pas exclu. L'excitation vient souvent du contexte (fête, anniversaire, fatigue)	« Les études ne montrent pas que le sucre rende les enfants agités. Mais trop de sucre n'est pas bon pour les dents ni pour l'appétit : on le limite pour ça. »
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées » (9 parents, 29,0 %)	Le calcul (question 5) montre qu'une compote sans sucre ajouté contient les sucres du fruit, nettement moins qu'une compote sucrée	« Sans sucres ajoutés, c'est le sucre du fruit seulement : c'est mieux. Le fruit entier, c'est encore mieux. »
« Un jus pur jus, c'est comme un fruit » (12 parents, 38,7 %)	Pour l'OMS (2015), les sucres des jus de fruits sont des **sucres libres**, comme les sucres ajoutés ; Santé publique France (2021) : l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait	« Le jus, c'est du sucre sans les fibres du fruit. Pour boire : de l'eau. Le fruit, on le croque ou on l'écrase. »

Vidéo et méta-analyse : une vidéo partagée repose sur une impression ou un témoignage, sans méthode connue ni contrôle ; une méta-analyse rassemble plusieurs essais où ni les parents ni les enfants ne savaient qui avait reçu du sucre (double aveugle), ce qui supprime l'effet de l'attente des parents. Elle a un niveau de preuve beaucoup plus élevé. Limite à signaler : elle date de 1995 ; on vérifie en veille qu'aucune synthèse plus récente ne la contredit.

- **Objectif général** : permettre aux parents de préparer des goûters simples, sans sucre ajouté, adaptés aux enfants de 1 à 3 ans, et de démêler les idées reçues sur le sucre.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le parent sera capable de) : réaliser une recette de mini-muffins sans sucre ajouté en suivant la fiche illustrée ; classer cinq boissons et desserts du plus au moins sucré à l'aide des images de morceaux de sucre ; citer l'eau comme boisson du goûter et une alternative au jus de fruits.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Bananes	600 g	0,65	600 / 0,65 = 923 g	1,0 kg	2,20 €
Flocons d'avoine	300 g	1	300 g	1 paquet de 500 g	1,30 €

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Farine T65	120 g	1	120 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Œufs (voir question 3)	200 g (4 œufs)	–	4 œufs	1 boîte de 6	2,40 €
Lait demi-écrémé	200 g	1	200 g	1 brique de 1 L	1,05 €
Huile de colza	60 g	1	60 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Levure chimique	16 g	1	16 g (2 sachets)	1 étui de 6 sachets	0,90 €
Cannelle	4 g	1	4 g	forfait	0,30 €
Fromage blanc 2-3 %	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	1	1 920 g	2 pots de 1 kg	5,80 €
Pommes	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	0,80	1 920 / 0,80 = 2 400 g	2,4 kg	5,76 €

Calcul posé – Coût d'achat

Total : 2,20 + 1,30 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 0,90 + 0,30 + 5,80 + 5,76 = **24,16 €**, soit 24,16 / 24 = **1,01 € par portion**.

Budget : 24 × 1,20 = 28,80 € ; marge : 28,80 – 24,16 = **4,64 €**. Le budget est respecté. Si l'on remplace les œufs par de la pomme cuite (question 3), on achète 200 g de pommes cuites en plus, soit 250 g de pommes brutes (arrondi : 2,7 kg au total, 6,48 €) et pas d'œufs : total 24,16 – 2,40 – 5,76 + 6,48 = **22,48 €**.

Question 3 – Fiche technique, adaptations (2 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains, tabliers ; pesée des ingrédients ; four préchauffé à 180 °C ; moules huilés	Allergène œuf (voir ci-dessous) ; enfants hors de la zone du four
2. Bananes	Éplucher, écraser à la fourchette avec les enfants (table basse, bols individuels)	Mains lavées avant et après ; les enfants touchent seulement les bananes
3. Mélange humide	Bananes, (œufs ou pomme cuite), lait, huile, cannelle	Œufs cassés à part, dans un bol, coquilles jetées ; mains relavées
4. Mélange sec	Flocons, farine, levure ; incorporer au mélange humide sans trop travailler	Personne ne goûte la pâte crue
5. Moulage et cuisson	Remplir les empreintes aux deux tiers ; 18 à 20 min à 180 °C ; vérifier avec la pointe d'un couteau	Gants de four ; seul l'adulte désigné ouvre le four
6. Refroidissement	Démouler sur grille ; servir tiède à 16 h 15	Laisser tiédir : brûlures de la bouche chez l'enfant

Noam (allergie à l'œuf) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans œuf, en remplaçant les 200 g d'œuf par 200 g de pomme cuite écrasée et en gardant la levure : une seule pâte, aucun risque de contamination croisée, et Noam partage le même goûter que les autres. Le muffin sans œuf apporte 58,7 kcal (contre 62,3) et 1,20 g de protéines (contre 1,73). On vérifie les étiquettes (levure, farine : mention « traces d'œuf » ?), on garde la trousse d'urgence de Noam visible et on demande à son parent de rester près de lui au goûter.

Mme Haddad (enceinte) : elle ne goûte ni la pâte crue (œuf cru, farine crue), ni aucun aliment cru douteux ; le fromage blanc est pasteurisé ; elle peut s'asseoir pour les tâches longues.

Enfants de 12 et 14 mois : muffins coupés en petits morceaux tendres, servis tièdes ; enfant assis dans la chaise haute, jamais en marchant ; pomme cuite écrasée à la fourchette ; pas de morceaux de fruits crus durs.

Question 4 – Calculs nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Recette de 48 mini-muffins puis un mini-muffin

Énergie : 600 × 87,6/100 + 300 × 369/100 + 120 × 346/100 + 200 × 140/100 + 200 × 47,7/100 + 60 × 900/100 + 16 × 108/100 + 4 × 243/100 = 525,6 + 1 107 + 415,2 + 280 + 95,4 + 540 + 17,3 + 9,7 = **2 990,2 kcal**.

Par mini-muffin (÷ 48) : énergie **62,3 kcal** ; protéines **1,73 g** ; glucides **8,18 g**, dont sucres **2,26 g** ; lipides **2,24 g** ; fibres **1,17 g** ; sel **0,02 g** (sous-estimé : la teneur en sel de la levure chimique n'est pas renseignée).

	Portion enfant (2 muffins + 60 g de fromage blanc + 60 g de pomme cuite)	Portion adulte (2 muffins + 100 g + 100 g)	Goûter habituel (biscuits 25 g + jus 125 g + compote 90 g)
Énergie (kcal)	202,4	254,3	277,4
Protéines (g)	7,98	10,99	1,70
Glucides (g)	25,40	31,42	54,77
dont sucres (g)	13,44	19,39	42,89
Lipides (g)	6,63	8,07	5,28
Fibres (g)	3,79	4,76	2,47
Sel (g)	0,09	0,13	0,22

Comparaison : le goûter habituel apporte **42,9 g** de sucres, soit environ 8,6 morceaux de sucre de 5 g, contre **13,4 g** (2,7 morceaux) pour la portion enfant, qui ne contient **aucun sucre ajouté** : ses sucres viennent de la banane, de la pomme et du lactose. Le goûter habituel apporte 75 kcal de plus, quatre fois moins de protéines et moins de fibres.

Sucres libres du goûter habituel : au moins les sucres des biscuits (sucres ajoutés, 8,93 g) et du jus (13,62 g), soit 22,55 g, c'est-à-dire **52,6 %** des 42,89 g de sucres. S'y ajoute le sucre ajouté de la compote préemballée, dont la quantité exacte n'est pas connue (la table donne les sucres totaux). Pour un enfant de 2 ans qui consomme environ 1 000 kcal par jour (ordre de grandeur), 10 % de l'énergie représentent 100 kcal, soit 25 g de sucres libres : ce seul goûter en apporterait déjà la quasi-totalité.

Question 5 – Les compotes (1,5 pt)

Calcul posé – Sucres pour 90 g

Compote de pomme préemballée (13038) : 90 × 22,6 / 100 = **20,3 g** de sucres (96,3 kcal).

Compote « aliment moyen », toutes teneurs en sucres confondues (13185) : 90 × 17,2 / 100 = **15,5 g** (72,2 kcal).

Pomme cuite sans sucre (13176), pour approcher une compote sans sucres ajoutés : 90 × 11 / 100 = **9,9 g** (48,6 kcal).

Ce qu'on peut dire : une compote sans sucres ajoutés contient les sucres du fruit (environ 10 g pour 90 g), soit **environ deux fois moins** qu'une compote sucrée (20,3 g) : l'affirmation « aussi sucrée » est fausse. **Ce qu'on ne peut pas dire** : que la compote sans sucres ajoutés « ne contient pas de sucre », ni qu'elle vaut un fruit entier (elle a perdu de sa texture et l'enfant ne mâche pas). On ne peut pas non plus donner la teneur exacte d'une marque : la table Ciqual donne des moyennes ; on lit l'étiquette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 00	Accueil, café, tour de table : « Votre goûter préféré quand vous étiez enfant ? » ; présentation de l'atelier	Jeux libres dans la salle voisine
14 h 15	Activité « Vrai ou faux ? » (15 min)	Jeux

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 30	Lavage des mains ; mise en place ; pesées en 3 postes (mélange sec, mélange humide, pommes à éplucher)	Lavage des mains
14 h 45	Les enfants rejoignent leur parent à la table basse : écraser les bananes (15 min)	Avec les parents
15 h 00	Mélange, moulage ; enfourner à 15 h 15 ; épluchage et cuisson des pommes (20 min à couvert)	Retour aux jeux
15 h 15	Activité « Combien de morceaux de sucre ? » (10 min) pendant la cuisson ; vaisselle	Jeux
15 h 35	Défournement, démoulage, refroidissement ; pommes écrasées ; dressage des portions	Préparation de la table avec M. Diallo
15 h 50	Lecture de la fiche mémo, questions des parents ; recette distribuée	Lavage des mains
16 h 15	Goûter partagé (eau seulement comme boisson)	Goûter
16 h 40	Évaluation à chaud (gommettes) ; rangement, nettoyage	Jeux, départs
17 h 00	Fin	

Mme Lopez traduit en arabe et anime le poste « pommes » ; vous animez les activités et le poste « mélange » ; M. Diallo garde les enfants et les accompagne aux temps de cuisine.

Question 7 – Les deux activités (1,5 pt)

- **« Vrai ou faux ? »** (15 min) : six cartes illustrées (photo d'un enfant agité devant un gâteau, d'une brique de jus, d'une gourde de compote, d'un verre d'eau…), lues à voix haute et traduites ; chaque parent lève un carton vert (vrai) ou rouge (faux), puis on discute à partir des réponses, sans dire qui avait tort. Pour chaque carte, une phrase simple et la source, montrée sur l'image.
- **« Combien de morceaux de sucre ? »** (10 min) : sur la table, le goûter habituel (biscuits, brique de jus, gourde de compote) et le goûter de l'atelier ; les parents posent des morceaux de sucre devant chaque aliment, puis on compare avec le bon nombre (biscuits 1,8 ; jus 2,7 ; compote 4,1 ; total 8,6 morceaux contre 2,7 pour le goûter de l'atelier, dont aucun ajouté). Message : ce n'est pas « interdit », c'est « de temps en temps ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

> **Document – Un goûter simple pour les tout-petits**
>
> [pictogramme : verre d'eau] **À boire : de l'eau.** Le jus de fruits, c'est du sucre sans les fibres : pour les grandes occasions.
>
> [pictogramme : fruit] **Un fruit**, écrasé, cuit ou en petits morceaux tendres.
>
> [pictogramme : pot de yaourt] **Un laitage nature** : yaourt, fromage blanc, lait.
>
> [pictogramme : épi] **Un féculent** : pain, flocons d'avoine, muffins maison sans sucre.
>
> [pictogramme : morceau de sucre barré] **Pas besoin d'ajouter du sucre** : la banane et la pomme sucrent déjà.
>
> [pictogramme : horloge] **10 minutes** de préparation pour 24 mini-muffins, qui se congèlent.
>
> *Lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle, mars 2028.*

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

- **Œufs** (si l'on garde la recette avec œufs pour un autre groupe) : œufs coquille propres, conservés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol à part ; mains lavées après manipulation ; pas de dégustation de pâte crue. Pour cet atelier, recette **sans œuf** pour tous.

- **Enfants dans la cuisine** : uniquement à la table basse, loin du four et des plaques ; pas de couteau ; un adulte pour deux enfants ; produits d'entretien sous clé ; sol sec.
- **Four** : gants, porte ouverte par un seul adulte, plaques posées sur un support hors de portée ; muffins servis tièdes.
- **Allergie** : étiquettes vérifiées ; plan de travail et ustensiles nettoyés avant l'atelier ; trousse d'urgence de Noam visible ; son parent informé du menu et de la composition exacte.
- **Fromage blanc** : sorti du réfrigérateur au moment du dressage ; pomme cuite servie dans l'heure.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

- **Immédiat** : nombre de parents présents (10 attendus) ; part de parents ayant réalisé la recette jusqu'au bout ; tableau à gommettes à la sortie (« J'ai appris quelque chose » / « Je vais refaire la recette » / « Je donnerai de l'eau au goûter ») ; quantité de goûter restante.
- **Un mois plus tard, sans données identifiantes** : les accueillantes refont, sur deux semaines, la même **observation des goûters apportés** (20 goûters, mêmes catégories : boisson, biscuit, fruit, laitage) et comparent avec le relevé de janvier-mars ; elles posent oralement une question aux parents présents : « Avez-vous refait un goûter maison ? » et comptent les réponses, sans noter de nom.
- **Limites** : le LAEP accueille des familles différentes d'un jour à l'autre (on ne compare pas les mêmes personnes) ; petit nombre ; parents présents peut-être plus motivés ; désirabilité sociale dans les réponses orales ; l'observation des goûters peut changer quand les parents savent qu'on les observe.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Dire « le sucre rend les enfants hyperactifs, c'est prouvé » ou, à l'inverse, « le sucre n'a aucun effet, on peut en donner » ; présenter le jus pur jus comme un fruit ; acheter 600 g de bananes sans tenir compte du rendement ; oublier que le fromage blanc et la pomme cuite sont prévus aussi pour les adultes ; préparer une version sans œuf dans le même saladier ; laisser les enfants près du four ; faire goûter la pâte crue ; noter le nom des familles pour l'évaluation alors que le lieu est anonyme.

Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury vérifie que le candidat lit une étude d'observation **jusqu'au tableau des résultats ajustés**, qu'il calcule les risques absolus et relatifs, qu'il explique la confusion avec les caractéristiques des participants et qu'il repère comment l'information se déforme du résumé au communiqué, puis à la presse. Il attend une grille de fiabilité appliquée avec rigueur et une veille réaliste pour une association de bénévoles. En partie B, il attend un bon de commande juste, un calcul nutritionnel posé et commenté, une correction du point faible (protéines) compatible avec le végétalisme, une gestion stricte de l'allergie aux fruits à coque et une activité anti-gaspillage qui reste sûre. Il pénalise « le bio réduit le cancer de 25 % », « le bio ne sert à rien », l'oubli de l'IC qui contient 1 et des noix posées sur la table commune.

Partie A – L'étude et la veille

Question 1 – Type d'étude et risques (3 pts)

C'est une **étude de cohorte prospective** (observationnelle) : les participants sont classés selon leur consommation au départ, puis suivis pour repérer les cancers. Aucune intervention n'est attribuée.

> **Calcul posé – Risques, risque relatif, différence**
>
> Risque sur 5 ans dans Q4 : 220 / 10 500 = **2,10 %** ; dans Q1 : 290 / 10 500 = **2,76 %**.
>
> Risque relatif brut : 2,10 / 2,76 = **0,76** ; IC 95 % : erreur standard de ln(RR) = √(1/220 − 1/10 500 + 1/290 − 1/10 500) = 0,0883 ; ln(0,759) = − 0,276 ; − 0,276 ± 1,96 × 0,0883 = [− 0,449 ; − 0,103] ; IC : **[0,64 ; 0,90]**.
>
> Réduction relative : 1 − 0,76 = **24,1 %** (c'est le « quart » de la presse).
>
> Différence de risque : 2,76 − 2,10 = 0,67 point, soit **6,7 cancers de moins pour 1 000 personnes** en 5 ans (environ 21 contre 28 pour 1 000).

Commentaire : la réduction relative (24 %) paraît impressionnante, mais la différence absolue est de moins de 7 cas pour 1 000 personnes en 5 ans, et il s'agit d'un résultat **brut**.

Question 2 – Ajustement et conclusion (3 pts)

Les grands consommateurs de bio (Q4) sont plus souvent diplômés du supérieur (62 % contre 38 %), moins souvent fumeurs (9 % contre 17 %) et plus actifs (41 % contre 27 %). Or le tabac, l'inactivité et un faible niveau d'études sont liés au risque de cancer, indépendamment du bio : ce sont des **facteurs de confusion**. Quand on les prend en compte (modèle 2), une partie de l'écart disparaît : le HR remonte de 0,78 à 0,86. Son intervalle [0,72 ; 1,03] **contient 1** : on ne peut plus exclure que la différence restante soit due au hasard. Des facteurs non mesurés (confusion résiduelle : alimentation plus riche en fruits et légumes, suivi médical, revenus) peuvent encore expliquer une partie de l'association. Enfin, les volontaires recrutés par internet ne représentent pas la population.

Conclusion : l'étude montre que les grands consommateurs de bio de cette cohorte ont eu un peu moins de cancers, mais que cette différence s'explique en grande partie par leur mode de vie. Elle ne montre pas que manger bio protège du cancer, ni l'inverse.

Question 3 – Les déformations (3 pts)

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« Le prouve »	Une cohorte observationnelle ne prouve pas une cause ; les auteurs eux-mêmes disent que l'association n'est plus significative

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« 25 % de cancers en moins »	Résultat brut ou partiellement ajusté (0,76 ou 0,78), présenté sans le modèle complet (0,86, non significatif) et en relatif seulement
Presse	« Il suffit de passer au bio »	Conseil individuel tiré d'une association de groupe ; oubli des facteurs majeurs (tabac, alcool, activité)
Communiqué	« Risque plus faible » en première phrase	La nuance (non significatif après ajustement) arrive ensuite : le lecteur pressé retient la première phrase
Presse	Citation « signal fort »	Citation sortie de son contexte, sans la phrase prudente qui la suivait sans doute

C'est le phénomène de l'**embellissement** (*spin*) : à chaque étape, la nuance se perd et la conclusion devient plus forte que les résultats.

Question 4 – La grille de fiabilité (3 pts)

Document	Auteur	Date	Source	Méthode	Pas d'intérêt commercial	Prudence	Total / 12
1. Blog « détox »	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Communiqué	2	2	2	1	2	2	**11**
3. Article	2	2	2	2	2	2	**12**
4. Presse	1	2	1	1	2	0	**7**
5. Forum	0	1	0	0	2	0	**3**

Usage : l'article (3) est la source à citer, avec ses résultats ajustés ; le communiqué (2) peut servir à le résumer en français simple. L'article de presse (4) ne sert qu'à montrer aux adhérents comment l'information se déforme. Le blog (1) et le forum (5) ne sont jamais cités comme preuve ; le témoignage du forum est respectable mais un cas isolé ne dit rien d'un effet.

Question 5 – La veille de la commission santé (4 pts)

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Responsable
1. Alimentation, santé et mode de production	Santé publique France (recommandations, *mangerbouger.fr*) ; ANSES (avis, Ciqual) ; INRAE (actualités de la recherche) ; PubMed (*organic food AND health*, revues systématiques)	Lettres d'information ; alerte PubMed mensuelle	Lecture mensuelle ; note trimestrielle	Mme Chevalier et un bénévole formé
2. Règles du bio et de l'étiquetage	EUR-Lex (règlement (UE) 2018/848 et textes d'application) ; Agence Bio (chiffres, réglementation) ; Légifrance	Consultation trimestrielle ; lettre d'information	Trimestrielle	Trésorier de l'AMAP
3. Idées reçues et rumeurs	Sites de vérification des médias ; questions des adhérents relevées lors des distributions	Cahier des questions à la distribution	Une question traitée par lettre	Commission santé

Indicateurs : nombre d'informations diffusées dans la lettre par trimestre et part de celles qui citent une source datée (objectif : 100 %) ; nombre de questions d'adhérents ayant reçu une réponse sourcée ; avis des adhérents sur l'utilité de la rubrique (question à l'assemblée générale).

Question 6 – L'encadré et la réponse orale (4 pts)

Document – Lettre de l'AMAP – février 2028 – « Le bio contre le cancer ? Ce que dit vraiment l'étude »

Une étude française a suivi 42 000 adultes pendant 5 ans. Ceux qui mangeaient le plus bio ont eu un peu moins de cancers : 21 pour 1 000, contre 28 pour 1 000 chez ceux qui en mangeaient le moins. Mais ils fumaient moins, bougeaient plus et avaient souvent fait plus d'études. En tenant compte de ces différences, l'écart devient trop faible pour conclure. Les auteurs le disent : on ne peut pas affirmer que le bio protège du cancer. Ce qui protège est connu : ne pas fumer, bouger, manger beaucoup de légumes, de fruits et de légumineuses. Nos paniers y aident, bio ou non !

Source : résumé de l'article publié le 4 janvier 2028 et communiqué du 5 janvier 2028, consultés le 20 janvier 2028.

Réponse à l'adhérent : « Non, ce n'est pas ce que dit l'étude. Elle ne montre pas que le bio protège du cancer, mais elle ne montre pas non plus qu'il ne sert à rien. Le bio a d'autres intérêts reconnus : moins de résidus de pesticides dans les aliments, et des pratiques agricoles favorables aux sols et à la biodiversité. Pour la santé, le plus important reste de manger beaucoup de légumes et de fruits : c'est exactement ce que fait le panier. »

Partie B – L'atelier « Tout le panier d'hiver »

Question 7 – Objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de cuisiner tous les légumes d'hiver de leur panier, simplement, pour réduire le gaspillage.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, l'adhérent sera capable de) : réaliser des röstis à partir de pommes de terre et de carottes râpées ; préparer une salade crue de chou rouge et l'assaisonner ; citer trois façons d'utiliser un légume avant qu'il ne s'abîme (cru, râpé, poêlé, en soupe, congelé blanchi).

Question 8 – Bon de commande (3 pts)

Denrée	Net par portion	Net pour 16	Rendement	Brut	Achat	Coût
Pommes de terre	150 g	2 400 g	0,80	3 000 g	3,0 kg	5,40 €
Carottes	40 g	640 g	0,85	752,9 g	0,8 kg	1,76 €
Oignons	15 g	240 g	0,90	266,7 g	0,3 kg	0,72 €
Chou rouge	60 g	960 g	0,80	1 200 g	1,2 kg	3,12 €
Pommes	50 g	800 g	0,85	941,2 g	1,0 kg	2,60 €
Poires	120 g	1 920 g	0,85	2 258,8 g	2,3 kg	7,36 €
Persil	2 g	32 g	1	32 g	1 botte	1,20 €
Farine T65	10 g	160 g	1	160 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Huile de colza	13 g	208 g	1	208 g (0,23 L)	1 bouteille	3,50 €
Noix	8 g	120 g (15 portions)	1	120 g	1 sachet de 125 g	3,90 €
Vinaigre de cidre	5 g	80 g	1	80 g	1 bouteille	1,60 €
Moutarde	2 g	32 g	1	32 g	1 pot	1,20 €
Cannelle, sel	–	8 g et 8 g	1	–	forfaits	0,40 €

Calcul posé – Coût

Total : 5,40 + 1,76 + 0,72 + 3,12 + 2,60 + 7,36 + 1,20 + 0,95 + 3,50 + 3,90 + 1,60 + 1,20 + 0,40 = **33,71 €**, soit 33,71 / 16 = **2,11 € par portion**. Budget : 16 × 2,50 = 40,00 € ; marge : **6,29 €**.

Question 9 – Calcul nutritionnel et ajout (4 pts)

Calcul posé – Le repas complet par portion

Röstis : 245,4 kcal ; protéines 4,57 g ; glucides 34,53 g ; lipides 8,34 g ; fibres 5,15 g ; sel 0,57 g.

Salade : 147,6 kcal ; protéines 2,01 g ; glucides 9,08 g ; lipides 10,73 g ; fibres 2,92 g ; sel 0,15 g.

Poire pochée : 60,1 kcal ; protéines 0,32 g ; glucides 13,82 g ; fibres 3,99 g.

Repas : **453,1 kcal** ; protéines **6,89 g** ; glucides **57,43 g**, dont sucres **23,22 g** ; lipides **19,08 g** ; fibres **12,05 g** ; sel **0,72 g**.

Répartition : protéines 6,89 × 4 / 453,1 = **6,1 %** ; lipides 19,08 × 9 / 453,1 = **37,9 %** ; glucides 57,43 × 4 / 453,1 = **50,7 %**.

Commentaire : lipides et glucides sont dans les fourchettes de l'ANSES (35 à 40 % et 40 à 55 %) ; les fibres sont élevées (12,05 g, soit 40,2 % des 30 g quotidiens en un repas) ; le sel est modéré (0,72 g, soit 14,4 % des 5 g de l'OMS). Les sucres (23,22 g) viennent des fruits et des légumes, sans sucre ajouté. Le **point faible** est la **part des protéines (6,1 %)**, inférieure à 10 % : le repas manque d'un aliment riche en protéines.

Calcul posé – Ajout de 80 g de lentilles vertes cuites dans la salade

Lentille verte cuite (20587) : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 16,2 g de glucides ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres pour 100 g. Pour 80 g : 100,0 kcal ; 8,08 g de protéines ; 12,96 g de glucides ; 6,76 g de fibres.

Nouveau repas : 553,1 kcal ; protéines 14,97 g, soit 14,97 × 4 / 553,1 = **10,8 %** ; lipides **31,8 %** ; glucides **50,9 %** ; fibres 18,81 g.

L'ajout de lentilles fait passer les protéines dans la fourchette, reste végétalien et associe une légumineuse à une céréale (farine) : les acides aminés se complètent. Les lipides passent un peu sous 35 % ; on peut le garder tel quel pour un repas, ou ajouter un filet d'huile de colza (riche en oméga 3). Coût : environ 32 g de lentilles sèches par portion, soit 512 g pour 16 : un sachet de 500 g complété par un fond de placard, environ 2 € de plus au prix habituel d'un sachet (prix estimé, non donné dans le sujet), ce qui reste dans le budget.

Question 10 – Fiche technique des röstis et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des légumes	Brosser les pommes de terre et les carottes dans l'évier « légumes terreux »	Zone séparée de la zone propre ; mains lavées après
2. Épluchage et râpage	Éplucher ; râper au robot (disque gros trous)	Pommes de terre râpées au dernier moment : elles brunissent à l'air (brunissement enzymatique) ; ne pas les laisser plus de 15 minutes
3. Égouttage	Presser les légumes râpés dans un torchon propre pour retirer l'eau	Sinon les galettes ne tiennent pas et l'huile éclabousse
4. Mélange	Oignon ciselé, persil haché, farine, sel ; mélanger	–
5. Cuisson	Huile chauffée à feu moyen ; galettes de 1 cm d'épaisseur aplaties à la spatule ; 4 à 5 minutes par face	Friture plate : pas d'eau près de l'huile chaude, manches de poêle tournés vers l'intérieur ; galettes bien dorées et cuites à cœur
6. Maintien	Sur une plaque au four à 90 °C (four éteint ensuite), servir dans l'heure	Ne pas empiler (elles ramollissent)

Adaptations :

- **M. Petit (végétalien)** : la recette ne contient ni œuf, ni lait, ni miel ; la moutarde et le vinaigre conviennent. On le vérifie sur les étiquettes et on le dit pour valoriser une cuisine végétale gourmande.
- **Mme Garnier (allergie aux fruits à coque)** : sa salade est **préparée en premier**, avec des ustensiles propres, avant d'ouvrir le sachet de noix ; elle est filmée et étiquetée à son nom ; les noix sont ajoutées dans les autres saladiers à la fin, sur un poste séparé ; on ne pose pas de bol de noix sur la table commune. Sa portion sans noix apporte 396,4 kcal. Sa trousse d'urgence reste visible et l'animateur connaît la conduite à tenir.

- **M. Lebon (diabète de type 2)** : le repas convient : glucides répartis, fibres élevées, dessert sans sucre ajouté ; on peut lui proposer la poire pochée en fin de repas, comme aux autres, sans portion particulière.
- **Mme Roux (arthrose des mains)** : poste « robot » (le disque râpe à sa place), mise en forme des galettes avec une cuillère et une spatule plutôt qu'à la main, tâches assises (effeuiller le persil, assaisonner la salade).

Question 11 – Déroulé et activité « Rien ne se jette » (3 pts)

Heure	Activité
9 h 30	Accueil ; tour de table « Le légume du panier que je ne sais pas cuisiner » ; présentation du menu et des allergies (sans nommer les personnes devant tout le monde si elles ne le souhaitent pas)
9 h 45	Lavage des mains, répartition en 3 postes : röstis (robot), salade (chou et pommes), poires
10 h 00	Préparation de la salade de Mme Garnier en premier ; puis les autres salades ; poires épluchées et pochées 15 minutes avec la cannelle
10 h 45	Démonstration puis cuisson des röstis par petits groupes
11 h 30	Activité « Rien ne se jette » (20 minutes)
11 h 50	Dressage, présentation de la fiche recettes, échanges avec M. Vasseur sur la saison des légumes
12 h 30	Repas partagé ; évaluation à chaud ; rangement

« Rien ne se jette » : on montre ce qui reste sur les plans de travail (épluchures de pommes de terre, cœur et grosses feuilles du chou, tiges de persil, peaux de poires) et l'on cherche ensemble un usage : tiges de persil dans un bouillon, grosses côtes de chou émincées et poêlées, chou cru restant conservé 4 à 5 jours au réfrigérateur filmé, compost pour le reste. **Prudence** : les épluchures de pommes de terre ne se mangent pas si elles sont vertes (solanine) ; les fanes et épluchures ne se consomment que si les légumes ont été bien lavés ; on n'utilise pas de restes cuits gardés à température ambiante.

Question 12 – Réalisation et évaluation (4 pts)

La réalisation des röstis devant le jury montre la gestion du râpage au dernier moment, l'égouttage, la friture plate en sécurité et le contrôle de la cuisson.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; tous les plats réalisés ; dégustation (part de portions terminées, relevé simple des restes) ; à la sortie, chaque participant dit le légume qu'il cuisinera la semaine suivante.
- **Un mois plus tard** : à la distribution, une question courte, anonyme, posée aux 12 participants et, pour comparaison, à 12 autres adhérents : « La semaine dernière, avez-vous jeté des légumes du panier ? Lesquels ? Avez-vous refait une recette de l'atelier ? »
- **Limites** : déclaratif (on dit gaspiller moins qu'en réalité) ; petits effectifs ; participants plus motivés que les autres adhérents ; la composition du panier change d'une semaine à l'autre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Écrire « le bio réduit le risque de cancer de 25 % » ; oublier que l'IC du modèle ajusté contient 1 ; ne citer que la réduction relative ; noter le communiqué et l'article de la même façon que la presse ; proposer une veille quotidienne à des bénévoles ; oublier les rendements des légumes ; laisser râper les pommes de terre une heure à l'avance ; poser les noix sur la table commune ; proposer un fromage râpé pour corriger les protéines alors que M. Petit est végétalien ; faire manger des épluchures vertes de pommes de terre.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Définir les besoins de veille	Axes, questions de veille, destinataires, fréquence, type de veille	S1, S3			
Choisir les sources et les outils	Sources fiables et peu nombreuses, push et pull, alerte avec opérateurs et filtres	S1, S3			
Organiser une base documentaire	Colonnes utiles, mots-clés contrôlés, nommage, droit d'auteur	S1			
Évaluer une veille	Taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût ; décisions par source	S1			
Juger la fiabilité d'une source	Grille appliquée (auteur, date, source, méthode, intérêt, prudence)	S3			
Lire une étude de façon critique	Type d'étude, groupe témoin, perdus de vue, ajustement, IC, conflits d'intérêts, revue	S1, S3			
Calculer et interpréter des risques	Risque absolu, RR, réduction relative, différence pour 1 000, variation relative	S1, S3			
Repérer la déformation de l'information	Résumé, communiqué, presse : embellissement, conclusion trop forte	S1, S3			
Diffuser une information de veille	Note de veille datée, encadré pour le public, réponse orale respectueuse	S1, S2, S3			
Répondre aux idées reçues	Sources datées, phrases simples, sans culpabiliser	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sucres et sucres libres, fibres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie à l'œuf, allergie aux fruits à coque, végétalien, diabète, grossesse, jeunes enfants, arthrose	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Œufs, pâte crue, enfants en cuisine, four, friture plate, allergènes, épluchures	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activités accessibles, indicateurs sans données identifiantes, limites	S2, S3			