

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

19.1 Compétences mobilisées 3

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 3

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

19.3 Cours 5

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils 5

19.3.2 Les ressources de la veille 14

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille 16

19.3.4 La lecture critique d'un article 37

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès 54

19.4 Approfondissements 57

19.4.1 Désinformation et infodémie 57

19.4.2 La veille réglementaire 62

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille 67

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille 68

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 73

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 75

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique 85

19.7 L'essentiel à retenir 89

19.8 Entraînement 90

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 90

19.8.2 Exercices 91

19.8.3 Mises en situation express 93

19.9 Glossaire 93

19.10 Renvois bibliographiques par notion 94

19.12 Bibliographie numérotée 94

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la veille et en distinguer les formes (scientifique, réglementaire, professionnelle) ;
- organiser une veille selon un cycle (besoins, sources, collecte, tri, stockage, diffusion, évaluation) ;
- utiliser les outils de veille (moteurs, bases, alertes, flux RSS, lettres d'information, listes de diffusion) ;
- citer les principales ressources internationales, européennes, nationales et professionnelles ;
- constituer une base documentaire et diffuser une information ciblée ;
- évaluer la pertinence d'une veille ;
- conduire la lecture critique d'un article selon six rubriques et repérer les conflits d'intérêts.

19.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.4	Mettre en place et exploiter une veille	« Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées » ; « Pertinence de la veille évaluée »
C3.3	Lire des études pour fonder une démarche	« Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée »
C3.5	Diffuser une synthèse adaptée	« Expression écrite et orale maîtrisée et adaptée »
C3.6	Outils numériques de veille et de stockage	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Définition et étapes de la veille	Organiser une veille	Cycle de la veille
Outils	Utiliser moteurs, alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion	Mise en place d'au moins un dispositif
Ressources	Connaître FAO, OMS, EFSA, ANSES, SpF, Drees, sociétés savantes, organismes professionnels, congrès	Missions principales
Base documentaire, diffusion ciblée	Classer, retrouver, diffuser	Outil simple (dossier, tableur, gestionnaire de références)
Évaluation de la veille	Juger la pertinence	Indicateurs simples
Lecture critique	Analyser objet, méthode, résultats, discussion, applications, forme ; conflits d'intérêts	Grille de lecture

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 66 et 67, savoirs « Démarche de veille » et « Outils et

techniques de lecture critique »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 19.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 66	Définition et étapes de la veille : besoins, sources, collecte, analyse, diffusion	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Outils de collecte : moteurs de recherche, lettres d'information, listes de diffusion, alertes, pages d'actualité	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Ressources : FAO, OMS, EFSA, ANSES, Santé publique France, Drees ; organismes professionnels ; sociétés savantes ; organismes indépendants ; congrès	19.3.2
Guide 2025, p. 66 et 67	Lecture critique : objet et question, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme	19.3.4
Référentiel, C3.4	« Besoins et objectifs identifiés » ; « Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues »	19.3.1 ; 19.3.2
Référentiel, C3.4	« Informations collectées, analysées et organisées » ; « Informations à diffuser sélectionnées en fonction des besoins identifiés » ; « Modalités de diffusion organisées et adaptées aux destinataires » ; « Pertinence de la veille évaluée »	19.3.3

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne traitent pas la démarche de veille documentaire ni la lecture critique : ce sont des savoirs nouveaux du référentiel de 2024. Ils présentent en revanche les organismes qui servent de **ressources** à la veille et la **veille sanitaire**, à ne pas confondre avec elle.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Synthèse « cours en bref », M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 § 3 (p. 6)	OMS, FAO ; organismes spécialisés : ANSES, INRA…	19.3.2 (ressources de la veille)
Les essentiels, S1 § 4 (p. 4)	Veille et sécurité sanitaires : collecter, analyser, interpréter des données pour donner l'alerte	19.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
Les essentiels, S3 § 1.6 (p. 14 et 15)	Rôles de l'OMS, dont la veille sanitaire internationale	19.3.2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INRA** (Synthèse, p. 6) : depuis le **1er janvier 2020**, l'INRA a fusionné avec l'Irstea pour former l'**INRAE** (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
- **ANSES et PNNS** (Synthèse, p. 6) : l'ANSES n'« actualise » pas le PNNS. Elle rend des **avis scientifiques** (par exemple l'actualisation des repères de consommation de 2016) ; le programme est piloté par le **ministère chargé de la santé**, et **Santé publique France** a publié les repères alimentaires de 2019. Le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026.
- **Veille sanitaire** (Essentiels, p. 4) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est assurée au niveau national par **Santé publique France** et, en région, par les **agences régionales de santé**. La veille **documentaire** de ce chapitre, elle, sert à tenir ses connaissances à jour.

19.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 4)

Définition – Veille

La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) pour repérer les informations utiles, les analyser et les diffuser aux personnes qui en ont besoin, afin d'**anticiper** et de **décider**. Pour un diététicien, elle garantit des pratiques fondées sur des connaissances à jour.

Forme de veille	Objet	Exemples en nutrition
Scientifique	Nouvelles connaissances, études	Publications sur les aliments ultra-transformés, avis de l'ANSES
Réglementaire	Textes juridiques et normes	Loi EGalim, étiquetage, allégations, restauration collective
Professionnelle	Pratiques, recommandations, métiers	Recommandations HAS, référentiels, actualités de l'AFDN
Sociétale	Tendances, opinions, médias	Régimes à la mode, réseaux sociaux (chapitre 15)
Institutionnelle	Programmes, financements, appels à projets	PNNS, appels à projets de l'ARS




Figure 19.1 – Le cycle de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.1

1. Besoins : sur quels sujets veiller, pour quelles questions et pour qui (soi, l'équipe, les partenaires) ?

2. Sources : choisir des sources fiables et complémentaires, en nombre limité.

3. Collecte : mettre en place des outils qui apportent régulièrement l'information.

4. Tri et analyse : éliminer le bruit, juger la fiabilité et la pertinence, résumer.

5. Stockage : classer dans une base documentaire retrouvable (mots-clés).

6. Diffusion : transmettre l'information utile, sous une forme adaptée, aux bonnes personnes.

7. Évaluation : mesurer l'utilité de la veille et ajuster les sujets et les sources ; le cycle recommence.




Figure 19.2 – Les outils de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.2

1. En mode **« pull »**, on va chercher l'information : moteurs de recherche, bases bibliographiques, consultation régulière de sites de référence.
2. En mode **« push »**, l'information arrive d'elle-même : alertes par mots-clés (moteur de recherche, PubMed), **flux RSS** lus dans un agrégateur, **lettres d'information** (newsletters), **listes de diffusion**.
3. Une veille efficace combine les deux et prévoit un **temps régulier** de tri (par exemple 30 minutes par semaine).

Méthode pas à pas – Mettre en place une veille en stage

1. Définir **trois sujets** liés au projet (alimentation à petit budget, légumineuses, précarité alimentaire).
2. Choisir **cinq à huit sources** fiables (Santé publique France, ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une revue francophone).
3. S'**abonner** aux lettres d'information et créer **deux alertes** par mots-clés.
4. **Trier** chaque semaine : lire titre et résumé, garder ou écarter, noter la référence.
5. **Classer** dans un dossier ou un tableur (date, source, sujet, résumé en deux lignes, lien).
6. **Diffuser** une courte synthèse mensuelle à la tutrice et à l'équipe.
7. **Évaluer** à la fin du stage : informations utilisées, sources utiles ou inutiles.

Veille, recherche documentaire et bibliographie : trois activités différentes

Trois mots sont souvent confondus par les étudiants : **veille**, **recherche documentaire** et **bibliographie**. Ils désignent pourtant trois activités qui n'ont ni le même but, ni la même durée, ni les mêmes outils.

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
But	Repérer les **nouveautés** sur un sujet	Répondre à **une question** précise	**Citer** les documents utilisés

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
Durée	Continue (des mois, des années)	Ponctuelle (quelques heures ou jours)	Au moment de rédiger
Point de départ	Des axes et des questions de veille	Une question et une équation de recherche	Les documents lus et retenus
Outils	Alertes, flux RSS, lettres d'information	Bases de données, catalogues, moteurs	Gestionnaire de références, style de citation
Résultat	Une base documentaire et des notes de veille	Une synthèse sur la question	Une liste normalisée en fin de document

Les trois activités se nourrissent l'une l'autre. Une recherche documentaire fait souvent naître une veille : après avoir cherché « ce que l'on sait » sur les ateliers cuisine, on crée une alerte pour être prévenu des **nouvelles** études. À l'inverse, une veille bien tenue rend la bibliographie facile : chaque information est déjà rangée avec sa référence complète et sa date de consultation.

Définition – Axe de veille et question de veille

Un **axe de veille** est un sujet que l'on surveille dans la durée (par exemple, « alimentation des personnes âgées à domicile »). Une **question de veille** précise ce que l'on veut savoir sur cet axe, **pour qui** et **pour quoi faire** : « Quelles nouvelles recommandations ou expériences sur le portage de repas peuvent aider le CCAS à améliorer ses menus ? » Une bonne question de veille évite de tout collecter.

Attention – La veille n'est pas la lecture des actualités

Lire chaque matin les titres d'un site d'information n'est pas une veille : il n'y a ni besoin défini, ni sources choisies, ni tri, ni stockage, ni diffusion, ni évaluation. On parle alors d'**information au fil de l'eau**. Elle peut alerter, mais elle ne remplace pas une veille organisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.1

Classez chaque activité : veille, recherche documentaire ou bibliographie. a) Lister, à la fin d'un dossier, les 18 documents cités. b) Chercher en une journée ce que l'on sait des menus végétariens à l'école. c) Recevoir chaque semaine les nouveaux articles de PubMed sur le gaspillage alimentaire en restauration collective et en garder quelques-uns. d) Suivre, pendant toute l'année, les textes sur l'étiquetage. e) Vérifier une fois la recommandation de l'OMS sur les sucres.

Corrigé

- **a)** Bibliographie.
- **b)** Recherche documentaire (ponctuelle, une question).
- **c)** Veille scientifique (continue, alerte).
- **d)** Veille réglementaire.
- **e)** Recherche documentaire ponctuelle (une donnée précise).

Le plan de veille : passer des besoins à une organisation écrite

Le **plan de veille** est le document qui organise la veille. Il tient en un tableau et se relit chaque trimestre. Il évite deux erreurs fréquentes : tout surveiller (on est noyé) et ne rien écrire (on oublie ce qui a été décidé).

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Axe	Quel sujet ?	Alimentation à petit budget

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Question de veille	Que veut-on savoir, pour qui, pour quoi faire ?	Quels outils et recettes à moins de 1 € par portion pour les ateliers ?
Forme	Scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle ?	Professionnelle et institutionnelle
Sources	Lesquelles, en nombre limité ?	Santé publique France, réseau des épiceries solidaires, revue professionnelle
Outils	Alerte, flux, lettre, consultation ?	Deux lettres d'information, un flux RSS
Fréquence	Tous les jours, chaque semaine, chaque mois ?	Tri hebdomadaire, note mensuelle
Destinataires	Qui reçoit l'information ?	Diététicienne, animatrice, bénévoles
Temps	Combien de minutes par semaine ?	20 minutes
Indicateur	Comment saura-t-on que l'axe est utile ?	Nombre de recettes ou d'outils utilisés en atelier

Méthode pas à pas – Construire un plan de veille

1. Recueillir les besoins : demander à l'équipe quelles questions elle se pose, quelles décisions elle doit prendre dans l'année, quels textes la concernent.

2. Choisir trois à cinq axes : au-delà, la veille devient impossible à tenir.

3. Rédiger une question par axe : ce que l'on veut savoir, pour qui, pour quoi faire.

4. Choisir les sources : deux à quatre par axe, fiables et complémentaires (une institutionnelle, une professionnelle, une scientifique).

5. Fixer les outils et la fréquence : push quand c'est possible, pull pour les sites sans lettre ni flux.

6. Calculer le temps : la somme des temps doit tenir dans le temps accordé, avec une marge pour le rangement et la diffusion.

7. Prévoir l'évaluation : un ou deux indicateurs par axe, une date de bilan.

Exemple – Un plan de veille pour une cuisine centrale (fictif)

La cuisine centrale d'une commune prépare 1 800 repas par jour pour les écoles et le portage à domicile. La diététicienne dispose d'**une heure par semaine**. Elle retient trois axes : **règles de la restauration collective** (réglementaire ; Légifrance, lettre du ministère chargé de l'agriculture ; 15 min) ; **qualité nutritionnelle et grammages** (professionnelle et scientifique ; ANSES, guides nationaux de restauration collective ; 15 min) ; **retours des convives et des familles** (sociétale ; questions reçues, commission des menus ; 10 min). Il reste 20 minutes pour ranger dans la base et préparer la note mensuelle au chef de cuisine et au service enfance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.2

Un service de soins à domicile pour personnes âgées (fictif) accorde 45 minutes par semaine à la veille. Proposez trois axes, une question de veille par axe, et une répartition du temps qui garde au moins 10 minutes pour le rangement et la diffusion.

Corrigé

Exemple : **dénutrition à domicile** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils de repérage de la dénutrition peuvent utiliser les aides-soignantes ? » – 15 min. **Portage de repas et aides** (institutionnelle) : « Quelles aides du département ou de la caisse de retraite peuvent financer le portage de repas des patients ? » – 10 min. **Textures et déglutition** (scientifique et professionnelle) : « Quelles

nouveautés sur les textures adaptées peuvent améliorer les conseils aux familles ? » – 10 min. Total : 35 min ; il reste **10 min** pour ranger et diffuser.

Créer une alerte dans PubMed et suivre des flux RSS

Une **alerte** est une recherche **enregistrée** que la base relance seule, à intervalle régulier, en envoyant par courriel les **nouveaux** résultats. C'est l'outil le plus efficace de la veille scientifique, à condition que la requête soit bien réglée.

Méthode pas à pas – Créer une alerte PubMed

1. Tester la requête dans PubMed, sans compte : mots-clés, opérateurs AND et OR, champs (titre seul avec [ti], titre et résumé avec [tiab], descripteurs MeSH avec [mh]).

2. Regarder le nombre de résultats par an : s'il dépasse ce que l'on peut lire, restreindre (champ titre, filtres « Humans », types d'études, langues).

3. Se connecter à un compte gratuit My NCBI.

4. Cliquer sur « Create alert » sous la barre de recherche, nommer l'alerte, choisir la **fréquence** (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et le format du courriel.

5. Vérifier après un mois : les résultats reçus sont-ils utiles ? Ajuster la requête.

PubMed propose aussi, pour une recherche, un lien **« Create RSS »** qui crée un flux lisible dans un agrégateur.

Définition – Flux RSS et agrégateur

Un **flux RSS** est un fichier, mis à jour par un site, qui annonce ses nouveaux contenus (titre, date, court résumé, lien). Un **agrégateur** (ou lecteur de flux) est un logiciel ou un service en ligne qui rassemble les flux de nombreux sites sur un seul écran. On n'a plus à visiter chaque site : les nouveautés viennent à soi.

Exemple – Calcul détaillé : régler une alerte trop large (données fictives)

Une diététicienne de PMI teste la requête (pulses[tiab] OR legumes[tiab]) AND child*[tiab] : 1 340** résultats sur les cinq dernières années, soit 1 340 / 5 = **268** par an et 268 / 52 ≈ **5,2** par semaine. En limitant les mots au titre ([ti]), elle obtient **410** résultats en cinq ans, soit 82 par an et environ **1,6** par semaine. Elle choisit une alerte **hebdomadaire** sur le titre, plus une alerte **mensuelle** sur le titre et le résumé, limitée aux revues systématiques, pour ne pas perdre les synthèses importantes.

Astuce – Bruit et silence

Le **bruit**, ce sont les documents reçus mais inutiles ; le **silence**, ce sont les documents utiles que l'on n'a pas reçus. Restreindre une alerte diminue le bruit mais augmente le risque de silence. On contrôle le silence en vérifiant, une fois par an, que l'alerte a bien retrouvé les grandes publications connues de l'année sur le sujet.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.3

Une requête renvoie 2 080 articles sur quatre ans. La diététicienne peut lire au plus 10 titres et résumés par semaine. a) Combien d'articles reçoit-elle par semaine avec cette requête ? b) Quelle part de ces articles peut-elle lire ? c) Proposez deux façons de réduire le volume.

Corrigé

- **a)** 2 080 / 4 = 520 par an, soit 520 / 52 = **10 articles par semaine**.

- **b)** 10 / 10 = **100 %** : c'est juste possible, mais sans aucune marge ; une semaine chargée, elle décrochera.
- **c)** Limiter les mots-clés au **titre** ; ajouter un filtre de **type d'étude** ou de population ; passer à une alerte **mensuelle** limitée aux revues systématiques pour une partie du sujet.

Gérer la surcharge : le budget temps de la veille

Le premier danger de la veille n'est pas le manque d'information, mais la **surcharge** : trop d'alertes, trop de lettres, plus personne ne lit. Une veille durable repose sur un **budget temps** fixé à l'avance et sur des règles de tri rapides.

Exemple – Calcul détaillé : le temps de veille d'Inès

En trois mois (13 semaines), Inès a reçu 120 informations et en a gardé 30 (données du cours, fictives). Elle lit un titre en 30 secondes, lit le résumé d'une information retenue en 5 minutes, et la range dans la base en 2 minutes. Elle prépare une note mensuelle en 45 minutes.

- Informations reçues par semaine : 120 / 13 ≈ **9,2** ; lecture des titres : 9,2 × 0,5 ≈ **4,6 min**.
- Informations retenues par semaine : 30 / 13 ≈ **2,3** ; lecture des résumés : 2,3 × 5 ≈ **11,5 min** ; rangement : 2,3 × 2 ≈ **4,6 min**.
- Note mensuelle : 45 × 12 / 52 ≈ **10,4 min** par semaine.
- Total : 4,6 + 11,5 + 4,6 + 10,4 ≈ **31 minutes par semaine**, ce qui correspond à la demi-heure prévue dans son plan.

Méthode pas à pas – Trier vite : la règle des trois piles

1. Lire le titre et la source (10 à 30 secondes) : hors sujet ou source douteuse → **supprimer**.

2. Lire le résumé pour les titres qui restent : intéressant mais sans usage prévu → **pile « à garder »** (rangement rapide, sans diffusion).

3. Ce qui change une pratique ou répond à une question de l'équipe → **pile « à diffuser »** : fiche complète et note de veille.

Le tri se fait à **heure fixe** (par exemple le lundi de 9 h à 9 h 30), pas au fil de l'eau, pour éviter d'être interrompu toute la semaine.

Attention – Se désabonner fait partie de la veille

Une source qui n'a rien apporté d'utile depuis trois mois doit être **supprimée** ou **réglée** autrement. Garder « au cas où » des abonnements inutiles, c'est augmenter le bruit et le risque de ne plus rien lire. On note chaque suppression dans le plan de veille, avec la raison.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.4

Un diététicien reçoit 60 informations par semaine et lit chaque titre en 30 secondes. Il en retient 6, lit chaque résumé en 4 minutes et range chaque fiche en 2 minutes. a) Calculez son temps hebdomadaire. b) Il ne dispose que de 45 minutes : de combien doit-il réduire le nombre d'informations reçues, à nombre de fiches retenues égal ?

Corrigé

- **a)** Titres : 60 × 0,5 = 30 min ; résumés : 6 × 4 = 24 min ; rangement : 6 × 2 = 12 min ; total : **66 min**.
- **b)** Il doit gagner 66 – 45 = 21 min sur la lecture des titres, soit 21 / 0,5 = **42 informations de moins** par semaine : il ne doit plus en recevoir que 18. Il faut supprimer ou régler les sources les plus bruyantes.

La veille au service du projet et du dossier de l'épreuve E5

La veille n'est pas une activité à part : elle **nourrit** chaque étape d'un projet en santé publique et donne au dossier de l'épreuve E5 des sources à jour et vérifiées.

Étape du projet	Ce que la veille apporte	Exemple (fictif)
Diagnostic	Données récentes, nationales et locales ; études sur le public	Les dernières données sur l'alimentation des adolescents
Choix des objectifs	Recommandations en vigueur ; expériences d'autres structures	Une recommandation sur les boissons sucrées
Choix des actions	Outils validés, retours d'expérience, programmes évalués	Un outil d'animation publié par une agence
Financement	Appels à projets, critères, calendriers	Un appel à projets régional sur l'alimentation
Évaluation	Indicateurs utilisés ailleurs, résultats comparables	Un questionnaire validé sur la confiance culinaire
Communication	Idées reçues du public, messages qui fonctionnent	Une rumeur à anticiper dans un atelier

Astuce – Une veille visible dans le dossier

Dans le dossier de stage, une courte partie « Ma veille » peut montrer : les axes et sources choisis, un extrait de la base, une note de veille, et deux informations **utilisées** dans le projet. Le jury voit ainsi la compétence de veille en action, et pas seulement une liste de sites.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.5

Pour un projet d'ateliers « goûters équilibrés » dans un centre de loisirs, proposez une information de veille utile pour trois étapes différentes du projet.

Corrigé

- **Diagnostic** : les données récentes sur la consommation de produits sucrés chez les enfants (Santé publique France, ANSES).
- **Choix des actions** : un outil d'animation sur le goûter publié par un organisme de prévention, déjà testé avec des enfants.
- **Financement** : un appel à projets de la caisse d'allocations familiales ou de la collectivité sur les accueils de loisirs (date limite à surveiller).

Exemple complet : la veille d'un service de pédiatrie

Voici le plan de veille d'un service de pédiatrie hospitalier (fictif), où deux diététiciennes disposent ensemble de 1 h 30 par semaine. Il montre comment toutes les notions du chapitre s'assemblent.

Axe	Question de veille	Sources et outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Diversification et allergies	Quelles recommandations nouvelles sur l'introduction des allergènes ?	Société savante de pédiatrie (lettre), HAS (lettre), alerte PubMed filtrée	Hebdomadaire	Pédiatres, puéricultrices	20 min
Obésité de l'enfant	Quels programmes évalués pour la prise en charge ?	Revues professionnelles, réseau régional de prévention	Mensuelle	Équipe, réseau	20 min
Nutrition entérale de l'enfant	Quels changements de produits ou de pratiques ?	Société savante de nutrition clinique, informations des fournisseurs vérifiées	Mensuelle	Équipe soignante	15 min
Idées reçues des parents	Quelles questions reviennent en consultation ?	Cahier des questions, veille des réseaux sociaux	Mensuelle	Équipe	10 min
Rangement et diffusion	–	Base commune, note mensuelle	–	–	25 min

Total : 20 + 20 + 15 + 10 + 25 = **90 minutes** par semaine, soit le temps accordé. Indicateurs prévus : nombre d'informations utilisées dans les protocoles et documents parents ; délai entre la publication d'une recommandation et sa présentation à l'équipe ; avis des pédiatres sur la note, une fois par an.

Attention – Les informations des fournisseurs

Les fournisseurs de produits de nutrition envoient beaucoup de documents. Ils peuvent être utiles (changement de composition, rupture de stock), mais ce sont des sources **commerciales** : on les vérifie auprès de sources indépendantes avant d'en tirer une pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.6

La direction réduit le temps de veille du service à 60 minutes par semaine. Proposez une nouvelle répartition et justifiez ce que vous réduisez.

Corrigé

Exemple : diversification et allergies 15 min (axe prioritaire, recommandations qui changent les pratiques) ; obésité 10 min ; nutrition entérale 10 min ; idées reçues 5 min ; rangement et diffusion 20 min. Total : **60 min**. On réduit d'abord les axes dont les nouveautés sont rares, et l'on garde du temps pour la diffusion, sans laquelle la veille ne sert à personne.

La veille d'une diététicienne libérale

En exercice libéral, personne n'organise la veille à votre place, et chaque heure passée à lire est une heure sans consultation. La veille doit donc être **courte**, **régulière** et **directement utile** aux patients.

Exemple – Une semaine type de veille en libéral (fictif)

Une diététicienne libérale consacre **10 minutes par jour**, du lundi au vendredi, en début de journée, soit 5 × 10 = **50 minutes** par semaine, et environ 50 × 44 / 60 ≈ **37 heures** par an sur 44 semaines travaillées.

- **Lundi** : tri du dossier « Veille » de la messagerie (lettres de l'ANSES, de la HAS, de l'association professionnelle).

- **Mardi** : alerte PubMed hebdomadaire sur ses deux spécialités (troubles du comportement alimentaire, nutrition du sportif).
- **Mercredi** : lecture d'un article retenu, fiche dans le gestionnaire de références.
- **Jeudi** : veille sociétale (questions des patients de la semaine, deux comptes suivis par ses patients).
- **Vendredi** : mise à jour d'un document patient ou préparation d'une réponse type.

Une fois par trimestre, elle échange ses lectures avec un groupe de collègues libéraux de son secteur.

Atout de la veille en libéral	Difficulté	Parade
Lien direct avec les questions des patients	Isolement	Groupe de pairs, association professionnelle
Liberté de choisir ses axes	Temps non rémunéré	Créneau court et fixe
Mise à jour rapide des documents	Pas de centre de documentation	Accès libre, demande aux auteurs, bibliothèque universitaire

À vous de jouer – Exercice d'application 19.7

Une diététicienne libérale dit qu'elle n'a « pas le temps de faire de la veille ». Proposez-lui une organisation en moins d'une heure par semaine, avec deux sources et un outil.

Corrigé

Exemple : un créneau fixe de 45 minutes le lundi matin ; **sources** : la lettre d'information de l'ANSES et celle de l'association professionnelle des diététiciens ; **outil** : une règle de tri qui range ces lettres dans un dossier « Veille », et un tableur simple (date, source, résumé, usage). Bilan après trois mois : informations utilisées en consultation.

La veille technologique du diététicien

La **veille technologique** suit les outils et les matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul nutritionnel, applications de suivi alimentaire, outils de téléconsultation, matériels de cuisine en collectivité, nouveaux procédés de transformation. Elle répond à des questions concrètes : « Cet outil est-il fiable ? Respecte-t-il les données personnelles ? Va-t-il faire gagner du temps ? »

Outil surveillé	Questions de veille	Sources
Logiciel de calcul nutritionnel	Quelle table de composition, quelle version ? Mises à jour ?	Éditeur, ANSES (version de Ciqual), avis de collègues
Application de suivi pour les patients	Données hébergées où ? Base alimentaire fiable ? Messages culpabilisants ?	Mentions de l'éditeur, règles sur les données de santé, études d'évaluation
Matériel de cuisine collective	Gain de temps, qualité, sécurité ?	Salons professionnels, fédérations, retours d'autres cuisines
Outils de téléconsultation	Sécurité, prise en charge, ergonomie	Autorités de santé, association professionnelle

Attention – Une application n'est pas un dispositif validé

Beaucoup d'applications de nutrition utilisent des bases alimentaires de qualité variable et n'ont jamais été évaluées. Avant de conseiller une application à un patient, on vérifie la **source** des données nutritionnelles, la **protection des données** (données de santé), et l'absence de messages qui pourraient aggraver un trouble du

comportement alimentaire (chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.8

Un patient utilise une application qui lui indique 1 200 kcal par jour « pour maigrir vite ». Quelles vérifications faites-vous sur l'application, et que lui dites-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui édite** l'application, **sur quoi** reposent ses objectifs (formule, recommandations ?), sa **base alimentaire**, sa politique de **données**. Réponse : un objectif fixé par une application, sans tenir compte de sa situation, peut être inadapté et difficile à tenir ; on construit ensemble un objectif personnalisé, et l'application peut servir de carnet si elle l'aide.

Repères – Veille sanitaire et veille documentaire (CNED)

- La **veille sanitaire** collecte, analyse et interprète des données de santé pour **donner l'alerte** rapidement en cas de menace (épidémie, intoxication collective). Elle est conduite par Santé publique France et les agences régionales de santé ; au niveau mondial, l'OMS assure une veille internationale.
- La **veille documentaire** (scientifique, professionnelle et réglementaire) permet au diététicien de **tenir ses connaissances à jour** : nouvelles études, nouveaux avis, nouveaux textes. C'est la compétence C3.4.
- Les deux reposent sur le même cycle : définir ses besoins, choisir ses sources, collecter, analyser, diffuser.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser sa veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire.
2. Qu'est-ce qu'une question de veille ? Donnez ses trois éléments.
3. Citez cinq rubriques d'un plan de veille.
4. Qu'est-ce qu'une alerte dans une base de données ?
5. Définissez le bruit et le silence.
6. Pourquoi trier sa veille à heure fixe ?

Corrigé – Point d'étape – Organiser sa veille

1. La veille est continue, la recherche ponctuelle ; la veille surveille un sujet, la recherche répond à une question ; la veille utilise surtout des outils push, la recherche des requêtes dans des bases.
2. Elle précise ce que l'on veut savoir sur un axe, pour qui et pour quoi faire.
3. Axe, question, forme, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateur (cinq au choix).
4. Une recherche enregistrée que la base relance seule et dont elle envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
5. Bruit : documents reçus mais inutiles. Silence : documents utiles non reçus.
6. Pour ne pas être interrompu toute la semaine et pour tenir un temps fixé à l'avance.

19.3.2 Les ressources de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 §3 (p. 6) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 14 et 15)




Figure 19.3 – Les ressources de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.3

1. International : l'OMS (santé, recommandations nutritionnelles mondiales), la FAO (alimentation, agriculture, sécurité alimentaire), le Codex Alimentarius (normes alimentaires internationales FAO/OMS).

2. Européen : l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, créée en 2002), qui évalue les risques et les allégations ; la Commission européenne (réglementation).

3. National : ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, ministères (santé, agriculture), Haut Conseil de la santé publique.

4. Professionnel : l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), les sociétés savantes (Société française de nutrition, Société francophone nutrition clinique et métabolisme), leurs revues et leurs congrès.

5. Les sources de gauche sont plus **normatives** ; celles de droite plus proches de la **pratique** : une bonne veille couvre les deux.

Ressource	Ce qu'on y trouve	Usage en santé publique
OMS	Recommandations (sucres, sel), rapports, données mondiales	Situer un problème, argumenter
FAO	Sécurité alimentaire, systèmes alimentaires, données	Précarité alimentaire, durabilité
EFSA	Avis scientifiques, valeurs de référence européennes, allégations	Évaluation des risques
ANSES	Avis, références nutritionnelles, INCA, Ciqual	Repères, composition
Santé publique France	Données, campagnes, outils du PNNS, mangerbouger.fr	Diagnostic, outils d'intervention
HAS	Recommandations de bonne pratique	Pratiques professionnelles
Drees	Études et statistiques sanitaires et sociales	Diagnostic
AFDN, sociétés savantes	Actualités, recommandations professionnelles, congrès	Pratiques, réseau

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- Vérifier que les lettres d'information et flux RSS des sites institutionnels sont toujours actifs (les sites évoluent).
- Pour les textes réglementaires : *legifrance.gouv.fr* (France) et *eur-lex.europa.eu* (Union européenne).
- Les recommandations (PNNS, HAS, ANSES) sont régulièrement actualisées : noter la date de la version utilisée. Le programme en vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026. Le programme en

vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026.

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Sources primaires, secondaires et tertiaires

Toutes les sources n'ont pas le même rapport avec l'information d'origine. Savoir à quel niveau se situe un document aide à décider s'il faut remonter plus haut avant de diffuser.

Niveau	Définition	Exemples en nutrition	Usage dans la veille
Primaire	Le document qui produit l'information pour la première fois	Article d'une étude, texte d'une loi, données d'une enquête	Référence à citer ; à lire pour vérifier
Secondaire	Un document qui analyse ou rassemble des sources primaires	Revue systématique, avis d'agence, recommandation de bonne pratique, article de synthèse	Source de choix : déjà triée et évaluée
Tertiaire	Un document qui résume ou vulgarise les précédents	Manuel, encyclopédie, article de presse, fiche grand public	Pour être alerté ou expliquer ; jamais seul pour décider

La **presse professionnelle** (revues de diététiciens, de restauration collective, de santé publique) occupe une place à part. Elle annonce rapidement les nouveautés utiles au métier, avec un regard de praticien. Mais elle résume, et peut se tromper de date ou de chiffre : on la lit pour **repérer**, puis on vérifie dans la source d'origine.

Astuce – Remonter à la source en trois clics

Devant un article de presse sur une étude : 1) chercher dans l'article le nom de la revue, le premier auteur ou l'institution ; 2) retrouver l'étude dans PubMed ou sur le site de la revue ; 3) lire au moins le résumé et la conclusion des auteurs. Si l'on ne retrouve pas l'étude, on ne diffuse pas l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.9

Classez chaque document en source primaire, secondaire ou tertiaire : a) la ligne directrice de l'OMS sur les sucres (2015) ; b) un essai randomisé publié dans une revue ; c) un article de magazine qui présente cet essai ; d) le texte du règlement (UE) n° 1169/2011 ; e) un manuel de diététique ; f) une méta-analyse de douze cohortes.

Corrigé

- **a)** Secondaire (synthèse des preuves par un groupe d'experts).
- **b)** Primaire.
- **c)** Tertiaire.
- **d)** Primaire (le texte juridique lui-même).
- **e)** Tertiaire.
- **f)** Secondaire.

Lire un avis d'agence sanitaire

Les **avis** de l'ANSES (en France) et de l'EFSA (dans l'Union européenne) sont des sources secondaires de grande valeur : une question précise est posée, un groupe d'experts examine toutes les données disponibles selon une méthode décrite, et l'agence publie ses conclusions. Un avis est souvent long ; il faut savoir y trouver l'essentiel.

Méthode pas à pas – Lire un avis de l'ANSES en quinze minutes

1. La saisine (première page) : qui a posé la question, quand, et quelle est la question exacte ? Un avis répond **à cette question**, pas à une autre.

2. Les conclusions et recommandations de l'agence (dernières pages) : que faut-il faire ou éviter ? Pour quel public ?

3. Les limites et incertitudes : sur quelles données repose la conclusion ? Que reste-t-il à étudier ?

4. L'organisation de l'expertise : quel comité d'experts, quelle méthode, comment les liens d'intérêts ont été analysés.

5. La date : un avis peut être révisé par un avis plus récent ; vérifier qu'il n'a pas été remplacé.

Partie d'un avis de l'ANSES	Ce qu'on y trouve
Contexte et objet de la saisine	La question posée, par qui, pourquoi
Organisation de l'expertise	Comité d'experts, méthode, gestion des liens d'intérêts
Analyse et conclusions du comité d'experts	Les données examinées, leur qualité, les conclusions scientifiques
Conclusions et recommandations de l'agence	Ce que l'agence retient et recommande

À l'EFSA, les avis sont publiés dans l'*EFSA Journal*, en anglais, avec un résumé. Pour la nutrition, c'est le groupe scientifique sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires qui rend la plupart des avis (valeurs de référence, allégations de santé, nouveaux aliments).

Attention – Un avis n'est pas une loi

Un avis donne une **évaluation scientifique** et des **recommandations**. La décision réglementaire (interdire, autoriser, étiqueter) revient ensuite aux pouvoirs publics, français ou européens. Dans une note de veille, on écrit donc « l'ANSES recommande » et non « l'ANSES interdit ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.10

Une collègue a lu uniquement le contexte d'un avis et en conclut que « le produit est dangereux ». Expliquez l'erreur et indiquez dans quel ordre lire l'avis.

Corrigé

Le **contexte** décrit pourquoi on a posé la question (des signalements, une inquiétude), pas la **réponse**. La conclusion se lit dans les **conclusions et recommandations de l'agence**. Ordre conseillé : saisine (la question), conclusions et recommandations, limites, puis méthode si nécessaire, sans oublier la date.

Danger, risque et doses de référence

Les agences sanitaires distinguent deux notions que la presse confond souvent. Les connaître permet de lire correctement une information sur un additif, un contaminant ou un nutriment.

Définition – Danger et risque

Le **danger** est la capacité d'une substance à provoquer un effet nocif, quelle que soit la dose (par exemple : « cette substance peut causer un cancer »). Le **risque** est la **probabilité** que cet effet survienne chez des personnes **exposées à une dose donnée**. Un danger avéré peut correspondre à un risque très faible si l'exposition est faible, et inversement.

Dose de référence	Définition	Exemple d'usage
Dose journalière admissible (DJA)	Quantité d'un additif qu'une personne peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, exprimée par kg de poids corporel	Additifs, édulcorants
Limite supérieure de sécurité (LSS)	Apport quotidien d'un nutriment au-delà duquel des effets indésirables peuvent apparaître	Vitamines, minéraux (compléments)
Références nutritionnelles	Apports conseillés pour couvrir les besoins	Construire des menus

Exemple – L'aspartame en juillet 2023 (données réelles)

Le 14 juillet 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui évalue les **dangers**, a classé l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le même jour, le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), qui évalue les **risques**, a maintenu la DJA de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**. Pour un adulte de 70 kg, cela représente 40 × 70 = **2 800 mg** par jour ; pour un enfant de 20 kg, 40 × 20 = **800 mg**. Les deux avis ne se contredisent pas : ils répondent à deux questions différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.11

Un titre annonce : « Cet additif est classé cancérogène : il faut l'interdire immédiatement ! » Quelles deux questions posez-vous avant de diffuser l'information ?

Corrigé

1. **Quel organisme** a classé l'additif, et s'agit-il d'une évaluation du **danger** (CIRC) ou du **risque** (agence de sécurité des aliments) ? 2. **À quelle dose** et pour quelle **exposition** réelle un risque a-t-il été identifié, et la DJA a-t-elle été modifiée ? On cherche aussi l'avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur le sujet.

Lire une recommandation de bonne pratique

Une **recommandation de bonne pratique** (RBP) propose aux professionnels la conduite à tenir dans une situation clinique ou de prévention. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) en produit beaucoup, parfois avec des sociétés savantes. Une RBP est publiée en plusieurs documents.

Document	Contenu	Pour qui ?
Fiche de synthèse	Les messages clés en une à quatre pages	Le praticien pressé, la note de veille
Texte des recommandations	Toutes les recommandations, avec leur grade	La mise à jour d'un protocole
Argumentaire scientifique	Les études analysées, la méthode, les débats du groupe de travail	Comprendre une recommandation discutée
Outils associés	Algorithme, fiche patient, grille de repérage	L'application dans le service

Chaque recommandation porte un **grade** qui dit sur quel niveau de preuve elle repose (grades de la HAS : voir le chapitre 2). Dans une note de veille, on indique le grade des recommandations principales : une recommandation de grade A et un accord d'experts n'ont pas la même solidité, même si les deux sont à appliquer.

Méthode pas à pas – Intégrer une nouvelle recommandation dans la pratique

1. Lire la fiche de synthèse et noter ce qui change par rapport à la pratique actuelle du service.

2. **Vérifier la date** et le statut (nouvelle recommandation, mise à jour, version qui en remplace une autre).
3. **Repérer les recommandations qui concernent la diététique** et leur grade.
4. **Comparer avec les protocoles** du service (fiche d'entrée, outils de dépistage, documents patients).
5. **Proposer les modifications** à l'équipe et fixer une date de mise à jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.12

La HAS publie une mise à jour d'une recommandation utilisée par votre service. Quels documents lisez-vous pour : a) rédiger la note de veille ; b) mettre à jour le protocole de dépistage ; c) répondre à un médecin qui conteste une recommandation ?

Corrigé

- **a)** La **fiche de synthèse**.
- **b)** Le **texte des recommandations** (et les outils associés).
- **c)** L'**argumentaire scientifique**, qui présente les études et les débats du groupe de travail.

Quand les recommandations changent

Les recommandations nutritionnelles évoluent avec les connaissances. Les patients le remarquent (« avant, on disait trois produits laitiers par jour ! ») et s'en inquiètent parfois. La veille permet au diététicien de connaître la **version en vigueur**, de savoir **ce qui a changé** et d'expliquer **pourquoi**.

Exemple – Les repères du PNNS pour les adultes (données réelles)

En 2019, Santé publique France a publié de nouveaux repères alimentaires pour les adultes, fondés sur les travaux de l'ANSES (2016) et l'avis du Haut Conseil de la santé publique (2017). Parmi les changements par rapport aux repères précédents : **deux** produits laitiers par jour pour les adultes (au lieu de trois) ; les **légumes secs** au moins deux fois par semaine ; une petite poignée de **fruits à coque** sans sel ajouté par jour ; limiter la **viande** (hors volaille) à 500 g par semaine et la **charcuterie** à 150 g par semaine ; privilégier les **féculents complets**. Le repère « au moins 5 fruits et légumes par jour » est conservé.

Pourquoi une recommandation change	Exemple de formulation pour un patient
De nouvelles études, plus nombreuses ou plus solides	« On a aujourd'hui plus d'études qu'il y a vingt ans, et elles montrent… »
Une autre façon de faire la synthèse (prise en compte de tout le régime)	« On regarde maintenant l'alimentation dans son ensemble, pas un nutriment à la fois »
De nouveaux enjeux (environnement, contaminants)	« Les repères tiennent aussi compte de l'exposition à certains contaminants »
De nouvelles données de consommation	« Les Français mangent différemment, les repères s'adaptent »

Astuce – Une recommandation qui change n'était pas « fausse »

Changer une recommandation est le signe que la science **fonctionne** : elle se corrige quand les preuves évoluent. On l'explique sans dénigrer l'ancienne version : elle était la meilleure réponse possible avec les connaissances de l'époque.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.13

Un patient âgé vous dit : « On m'a toujours dit trois laitages par jour, maintenant vous me dites deux : vous ne savez pas ce que vous voulez ! » Proposez une réponse en trois phrases. (Les repères des personnes âgées peuvent être différents de ceux des adultes : vérifiez la version applicable.)

Corrigé

« Vous avez raison, les repères ont changé en 2019 pour les adultes, parce que de nouvelles études ont été analysées par les agences. Ce n'est pas que l'ancien conseil était faux, c'est qu'on connaît mieux aujourd'hui l'ensemble de l'alimentation. Pour vous, à votre âge, les besoins en calcium et en protéines restent importants, et nous allons voir ensemble ce qui vous convient selon les repères qui s'appliquent aux personnes âgées. »

Lire une ligne directrice de l'OMS

Les **lignes directrices** de l'Organisation mondiale de la santé sont des recommandations internationales fondées sur des revues systématiques. Elles indiquent, pour chaque recommandation, sa **force** et la **certitude** des preuves.

Force de la recommandation	Signification	Formulation
Forte	Les bénéfices dépassent clairement les inconvénients ; à appliquer dans la plupart des situations	« L'OMS recommande… »
Conditionnelle	Le rapport bénéfices-inconvénients est moins net ; à adapter au contexte après discussion	« L'OMS suggère… »

Exemple – Deux recommandations sur les sucres (données réelles)

Dans sa ligne directrice sur l'apport en sucres (2015), l'OMS **recommande fortement** de limiter les sucres libres à **moins de 10 %** de l'apport énergétique, et **suggère** (recommandation conditionnelle) de les limiter à **moins de 5 %**. En 2023, sa ligne directrice sur les édulcorants sans sucre formule une recommandation **conditionnelle** de ne pas les utiliser pour contrôler le poids. Dans une note de veille, on garde ces nuances : « recommande fortement » n'a pas le même poids que « suggère ».

Méthode pas à pas – Lire une ligne directrice de l'OMS

1. **Lire le résumé** : les recommandations sont listées avec leur force et la certitude des preuves.
2. **Repérer le champ** : à qui s'applique la recommandation (adultes, enfants, personnes malades ou non) ?
3. **Lire les remarques** : conditions, exceptions, ce qui n'est pas couvert.
4. **Comparer** avec les recommandations françaises (PNNS, ANSES), qui peuvent les reprendre ou les adapter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.14

Une collègue écrit : « L'OMS interdit plus de 5 % de sucres libres. » Corrigez la phrase.

Corrigé

L'OMS n'interdit rien : elle émet des recommandations. « Dans sa ligne directrice de 2015, l'OMS recommande fortement de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et suggère, par une recommandation conditionnelle, de les limiter à moins de 5 %. »

Choisir ses lettres d'information et sa presse professionnelle

Les **lettres d'information** sont l'outil push le plus simple : on s'abonne une fois, l'information arrive. Mais on s'abonne vite à trop de lettres. Il faut les choisir selon quelques critères, puis les réévaluer.

Critère	Question	Signal positif
Producteur	Qui écrit ?	Agence, institution, société savante, revue professionnelle identifiée
Lien avec les axes	Les sujets correspondent-ils à mes questions de veille ?	Plus de la moitié des sujets utiles
Rythme	Combien de lettres par mois ?	Un rythme compatible avec le temps disponible
Sources citées	Les informations renvoient-elles aux documents d'origine ?	Liens vers les textes, études, avis
Indépendance	La lettre est-elle financée par un fabricant ?	Pas de produit mis en avant, ou liens déclarés
Doublon	Les informations sont-elles déjà reçues ailleurs ?	Apport propre

Exemple – Calcul détaillé : garder ou supprimer une lettre (données fictives)

Sur trois mois, une diététicienne relève pour chaque lettre le nombre d'informations reçues et utiles.

- Lettre A (agence sanitaire) : 18 informations, 7 utiles, soit 7 / 18 ≈ **38,9 %**.
- Lettre B (revue professionnelle) : 24 informations, 5 utiles, soit 5 / 24 ≈ **20,8 %**.
- Lettre C (site d'actualités santé) : 60 informations, 2 utiles, déjà reçues par la lettre A, soit **0 %** d'apport propre.

Décision : garder A et B ; se désabonner de C.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.15

Une lettre d'information sur la nutrition du sportif est éditée par une marque de compléments alimentaires. Ses articles sont bien écrits et citent quelques études. La gardez-vous dans la veille d'un service des sports ? Justifiez.

Corrigé

On peut la garder pour **repérer** des sujets, mais pas comme source de **preuve** : l'éditeur a un intérêt commercial, et le choix des études citées peut être orienté. Chaque information est vérifiée dans les études d'origine et auprès de sources indépendantes (ANSES, sociétés savantes du sport). On note dans le plan de veille qu'il s'agit d'une source commerciale.

Les avis d'instances consultatives

À côté des agences, plusieurs **instances consultatives** publient des avis utiles à la veille. Elles ne décident pas, mais elles éclairent les décisions publiques et annoncent souvent les évolutions futures.

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Expertise pour le ministère de la santé, notamment sur les objectifs et repères de santé publique	Avis qui préparent les repères nutritionnels et les plans de santé

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Conseil national de l'alimentation (CNA)	Instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation (producteurs, industriels, consommateurs, chercheurs)	Avis sur l'alimentation, la restauration collective, l'information du consommateur
Conseil économique, social et environnemental (CESE)	Assemblée consultative de la société civile	Avis et rapports sur l'alimentation durable, la précarité
Commissions parlementaires	Rapports d'information, missions d'enquête	Annoncent souvent des lois futures

Astuce – Repérer les textes avant qu'ils existent

Un rapport parlementaire, un avis du CNA ou une consultation publique annoncent souvent une évolution de la réglementation plusieurs mois, voire plusieurs années avant le texte. Les suivre permet à la structure de se préparer tôt : c'est le cœur d'une veille qui **anticipe**.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.16

Pourquoi un diététicien de restauration collective a-t-il intérêt à suivre les avis du CNA et les rapports parlementaires sur l'alimentation, alors qu'ils ne sont pas obligatoires ?

Corrigé

Ils montrent **les sujets en discussion** (produits durables, gaspillage, menus végétariens) et les **positions** des acteurs. Ils annoncent des textes futurs : la structure peut anticiper ses achats, ses menus et ses marchés au lieu de découvrir une obligation au dernier moment. Ils donnent aussi des arguments et des données pour les décisions locales.

Adapter la veille au lieu d'exercice

Les sources et les axes changent selon l'endroit où travaille le diététicien. Le tableau donne des pistes ; chaque structure les adapte à ses besoins.

Lieu d'exercice	Axes prioritaires	Sources typiques
Établissement de santé	Recommandations cliniques, nutrition artificielle, dénutrition	HAS, sociétés savantes de nutrition clinique, revues spécialisées
Restauration collective	Règles d'achat et de qualité nutritionnelle, hygiène, allergènes, gaspillage	Légifrance, ministère chargé de l'agriculture, guides nationaux, RappelConso
Exercice libéral	Pratiques, nouveaux outils, idées reçues des patients	AFDN, revues professionnelles, recommandations HAS, veille des réseaux sociaux
Santé publique, prévention	Données, programmes, financements	Santé publique France, ARS, Drees, appels à projets
Entreprise agroalimentaire	Étiquetage, allégations, composition, nouveaux aliments	EUR-Lex, EFSA, DGCCRF, Oqali
Aide alimentaire, social	Précarité, aides, dispositifs locaux	Ministère chargé des solidarités, réseaux associatifs, collectivités

Exemple – Deux veilles, deux lieux (fictif)

Deux diététiciennes s'intéressent aux **légumineuses**. Celle de la cuisine centrale veille sur les **règles** des

menus végétariens, les **recettes** testées par d'autres collectivités et l'**accueil** des plats par les convives. Celle du service de néphrologie veille sur la teneur en **potassium** et en **phosphore**, les modes de **trempage** et de cuisson qui la réduisent, et les recommandations pour les patients dialysés. Même sujet, questions de veille différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.17

Proposez deux axes de veille et deux sources pour un diététicien qui travaille dans une entreprise qui fabrique des plats cuisinés.

Corrigé

Exemple : **étiquetage et allégations** (EUR-Lex pour le règlement n° 1169/2011 et le règlement n° 1924/2006, registre des allégations de l'Union européenne) ; **composition nutritionnelle du marché** (Oqali, qui suit l'évolution de la composition des produits transformés, et la table Ciqual de l'ANSES).

Veiller sur la composition des aliments

Le diététicien calcule sans cesse des apports. Les données qu'il utilise évoluent : la table de composition est mise à jour, les recettes industrielles changent, de nouveaux produits apparaissent. Une veille sur la composition évite de travailler avec des valeurs dépassées.

Outil	Producteur	Ce qu'il apporte	Point de vigilance
Table Ciqual	ANSES	Composition de référence de plusieurs milliers d'aliments	Noter la **version** utilisée (dans ce manuel : Ciqual 2025)
Oqali	INRAE et ANSES	Suivi de la composition et de l'étiquetage des aliments transformés par famille et dans le temps	Données par famille de produits, pas par marque
Étiquette du produit	Fabricant	Valeurs du produit précis	Valeurs déclarées, avec des tolérances ; recette pouvant changer

Attention – Une valeur sans version n'est pas vérifiable

« Le pain complet contient X g de fibres » ne veut rien dire sans la source et la version. Dans un dossier ou une note, on écrit : « d'après la table Ciqual 2025 de l'ANSES, code de l'aliment ». Un correcteur ou un collègue peut alors vérifier.

Méthode pas à pas – Mettre à jour ses outils après une nouvelle version de table

1. **Repérer la nouvelle version** (lettre d'information de l'ANSES, site Ciqual).
2. **Lister les outils concernés** : fiches recettes, tableurs de calcul, documents patients.
3. **Comparer les valeurs** des aliments les plus utilisés (variations importantes ?).
4. **Mettre à jour** et noter la version dans chaque document.
5. **Informer l'équipe** dans la note de veille.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.18

Un document patient indique la teneur en sel d'un plat calculée il y a plusieurs années, sans source. Que faites-vous ?

Corrigé

On **recalcule** la teneur avec la version actuelle de la table Ciqual (codes des aliments notés), on compare avec l'ancienne valeur, on corrige le document et on y écrit la **source** et la **version** (« calcul d'après Ciqual 2025, ANSES »). On range le calcul dans la base pour pouvoir le refaire.

Veiller sur les nouveaux aliments

De nouveaux produits apparaissent sans cesse : boissons végétales, poudres de protéines, algues, insectes, aliments issus de nouvelles techniques. Le patient en entend parler avant que le diététicien ait lu l'avis de l'agence. Une veille sur les nouveaux aliments permet de répondre avec des faits.

Définition – Nouvel aliment

Dans l'Union européenne, un **nouvel aliment** est un aliment qui n'était pas consommé de façon significative dans l'Union avant le 15 mai 1997. Il ne peut être vendu qu'après une **évaluation** de l'EFSA et une **autorisation** de la Commission européenne, selon le règlement (UE) 2015/2283, applicable depuis le 1er janvier 2018. La liste des nouveaux aliments autorisés est publiée et mise à jour.

Exemple – Des larves d'insectes autorisées (données réelles)

Le règlement d'exécution (UE) 2021/882 du 1er juin 2021 a autorisé la mise sur le marché de la larve séchée de ver de farine (*Tenebrio molitor*) comme nouvel aliment, après un avis de l'EFSA. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et d'étiquetage, notamment une mention sur le risque d'allergie chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens.

Question du patient	Où chercher
« Ce produit est-il autorisé ? »	Liste de l'Union européenne des nouveaux aliments
« Est-il sans danger ? »	Avis de l'EFSA ; avis de l'ANSES le cas échéant
« Que contient-il ? »	Étiquette ; tables de composition si l'aliment y figure
« Est-il utile pour moi ? »	Recommandations nutritionnelles ; besoins du patient

À vous de jouer – Exercice d'application 19.19

Un patient allergique aux crevettes veut essayer des biscuits à la farine d'insectes. Que lui conseillez-vous, et sur quelle source vous appuyez-vous ?

Corrigé

Prudence : les autorisations européennes d'insectes comme nouvel aliment prévoient une **mention d'allergie croisée** possible avec les crustacés et les acariens. On lui conseille de **ne pas en consommer** sans avis de son allergologue, en s'appuyant sur l'avis de l'EFSA et sur le texte d'autorisation, et l'on vérifie l'étiquette du produit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les sources de la veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez un exemple de source primaire, secondaire et tertiaire.
2. Pourquoi lit-on la presse professionnelle, et que faut-il faire ensuite ?
3. Quelles sont les quatre parties d'un avis de l'ANSES ?

4. Par quelle partie commencer la lecture d'un avis ?
5. Un avis de l'ANSES est-il une décision réglementaire ?
6. Quel document d'une recommandation de bonne pratique utilise-t-on pour une note de veille ?

Corrigé – Point d'étape – Les sources de la veille

1. Primaire : un article d'étude ou un texte de loi ; secondaire : une revue systématique ou un avis d'agence ; tertiaire : un article de presse ou un manuel.
2. Pour repérer vite les nouveautés du métier ; ensuite, on vérifie dans la source d'origine.
3. Contexte et objet de la saisine ; organisation de l'expertise ; analyse et conclusions du comité d'experts ; conclusions et recommandations de l'agence.
4. Par la saisine (la question posée), puis les conclusions et recommandations.
5. Non : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations ; la décision revient aux pouvoirs publics.
6. La fiche de synthèse.

La base documentaire

Une **base documentaire** permet de retrouver rapidement une information. Elle peut être un simple dossier partagé organisé par thèmes, un **tableur** (date, source, titre, sujet, mots-clés, résumé, lien, utilisation), ou un **gestionnaire de références** gratuit (Zotero, par exemple), qui enregistre les références et produit automatiquement une bibliographie dans le style choisi. On stocke les documents dans l'espace de travail sécurisé de la structure (chapitre 21) et on respecte le **droit d'auteur** (lien vers l'article plutôt que copie d'un document payant).

Date	Source	Titre	Mots-clés	Résumé et usage
03/03	Santé publique France	Lettre d'information mensuelle	précarité ; outils	Nouvel outil d'animation sur le budget alimentaire : à tester en atelier 4
10/03	ANSES	Avis sur un sujet de nutrition	repères ; légumineuses	Données sur les apports : citer dans le dossier (partie diagnostic)
17/03	AFDN	Annonce d'un congrès	formation	À transmettre à la diététicienne de la structure

Les mots-clés de la base : liste fermée et thésaurus

Une base documentaire ne sert que si l'on **retrouve** ce que l'on y a rangé. Le principal obstacle est le vocabulaire : chacun range avec ses propres mots. « Dénutrition », « malnutrition », « perte de poids » et « dénutri » désignent souvent la même idée ; une recherche sur l'un ne trouve pas les autres.

Définition – Liste fermée, thésaurus, descripteur

Une **liste fermée** de mots-clés est une liste décidée à l'avance : on ne range une information qu'avec des mots de cette liste. Un **thésaurus** est une liste fermée organisée : chaque idée a un **descripteur** (le terme retenu), des **renvois** depuis les synonymes (« malnutrition » voir « dénutrition ») et des liens entre termes plus larges et plus précis. Le **MeSH** (*Medical Subject Headings*) est le thésaurus utilisé par PubMed ; l'Inserm en propose une version bilingue français-anglais.

Méthode pas à pas – Construire la liste fermée d'une petite structure

1. **Partir des axes de veille** : chaque axe donne un mot-clé principal.
2. **Ajouter les publics** (enfant, adolescent, personne âgée, femme enceinte) et les **lieux** (école, EHPAD,

domicile).

3. Ajouter les types de documents (recommandation, étude, texte réglementaire, outil).

4. Choisir un seul terme par idée, au singulier, et noter les synonymes en renvoi.

5. Limiter la liste à 20 ou 30 termes et la mettre dans un menu déroulant du tableur.

6. Désigner un responsable qui seul ajoute un terme, après discussion.

Exemple – Une fiche bien indexée (fictive)

Information : un guide national sur les textures modifiées en EHPAD. Mots-clés : **déglutition** (axe) ; **personne âgée** (public) ; **EHPAD** (lieu) ; **outil** (type). Une collègue qui cherche plus tard « tout ce qui concerne les EHPAD » ou « tous les outils » retrouvera ce guide, même si elle ne connaît pas son titre.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.20

Regroupez ces mots-clés en descripteurs et renvois : « ado », « adolescent », « jeunes de 12 à 17 ans », « collégien » ; « obésité », « surpoids », « excès de poids », « corpulence élevée ». Justifiez un choix discutable.

Corrigé

- **Adolescent** (descripteur) ← ado, jeunes de 12 à 17 ans. « Collégien » peut rester un terme de **lieu** (collège) ou devenir un renvoi ; la structure décide une fois et l'écrit.
- **Excès de poids** (descripteur) ← surpoids, corpulence élevée ; **obésité** peut rester un terme plus précis, rattaché à « excès de poids », si la structure veut distinguer les deux. Ce qui compte est la **règle écrite** et appliquée par tous.

Tenir la base dans la durée : doublons, liens morts et DOI

Une base documentaire vieillit : des liens ne fonctionnent plus, des informations sont saisies deux fois, des documents sont remplacés par une version plus récente. Un entretien régulier évite que la base devienne inutilisable.

Problème	Cause	Prévention
Doublons	Deux personnes saisissent la même information	Rechercher le titre ou le DOI avant d'ajouter une ligne ; un champ « DOI » obligatoire
Liens morts	Le site a changé d'adresse	Préférer le lien « doi.org » pour les articles ; noter la date de consultation ; garder le titre exact
Information dépassée	Une recommandation ou un texte a été mis à jour	Champ « statut » (en vigueur, remplacé, retiré) ; contrôle annuel
Article retiré	Rétractation après publication	Vérifier le statut des articles importants avant de les rediffuser
Mots-clés hors liste	Saisie libre	Menu déroulant ; contrôle trimestriel

Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique** et **permanent** attribué à un article ou à un rapport. Il commence toujours par « 10. », suivi d'un préfixe propre à l'éditeur, d'une barre oblique et d'un suffixe. En tapant « https://doi.org/ » suivi du DOI, on arrive à la page de l'article, même si l'éditeur a changé l'adresse de son site.

Astuce – Le gestionnaire de références au service de la veille

Un gestionnaire de références gratuit (par exemple Zotero) importe une référence complète en un clic à partir du DOI ou de la page PubMed, signale les doublons, et peut avertir quand un article enregistré a été rétracté. Il peut servir de base documentaire, en ajoutant les mots-clés de la liste fermée et une note « intérêt et usage ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.21

Lors du contrôle annuel d'une base de 300 fiches, vous trouvez 24 liens morts, 18 doublons et 9 recommandations remplacées par une nouvelle version. a) Calculez la part de fiches à reprendre (une fiche ne présente qu'un problème). b) Proposez une action pour chaque problème.

Corrigé

- **a)** 24 + 18 + 9 = 51 fiches, soit 51 / 300 = **17 %** de la base.
- **b)** Liens morts : retrouver le document par son titre ou son DOI et remplacer le lien par « doi.org » ; doublons : fusionner les fiches (mots-clés et usages) ; recommandations remplacées : passer le statut à « remplacé », créer la fiche de la nouvelle version et vérifier les documents de la structure qui citaient l'ancienne.

Combien de temps garder les informations ?

Une base qui ne fait que grossir devient difficile à utiliser. Il faut décider ce que l'on garde, combien de temps, et ce que l'on archive.

Type d'information	Durée conseillée	Raison
Recommandation, avis, texte en vigueur	Tant qu'il est en vigueur, puis archivé avec la mention « remplacé »	Savoir quelle version a fondé une pratique
Article utilisé dans un protocole ou un document	Tant que le document existe	Justifier le contenu du document
Information « pour information », jamais utilisée	Deux à trois ans	Allège la base
Tendance sociétale, rumeur	Un à deux ans, sauf si elle revient	Suivre son évolution
Données personnelles (aucune ne devrait y être)	À supprimer	Protection des données

Méthode pas à pas – Le nettoyage annuel

1. **Exporter** une copie de la base (archive datée).
2. **Repérer** les fiches anciennes jamais utilisées et les supprimer ou les archiver.
3. **Mettre à jour** le statut des recommandations et des textes (« en vigueur », « remplacé »).
4. **Vérifier** les articles importants (rétractation ?).
5. **Revoir** la liste des mots-clés : supprimer les termes inutilisés, ajouter ceux qui manquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.22

Pourquoi ne faut-il pas supprimer la fiche d'une recommandation remplacée par une nouvelle version ?

Corrigé

Parce qu'elle montre **sur quelle base** les pratiques et les documents passés ont été construits : en cas de question (audit, réclamation, comparaison), on doit pouvoir dire quelle recommandation était en vigueur à telle date. On la marque « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.

Organiser sa messagerie et ses outils

La veille arrive surtout par courriel. Sans organisation, les lettres d'information et les alertes se mélangent aux messages urgents, et elles finissent non lues. Quelques réglages simples changent tout.

Méthode pas à pas – Ranger automatiquement la veille

1. **Créer un dossier « Veille »** dans la messagerie, avec un sous-dossier par axe si besoin.
2. **Créer des règles de tri** : tous les courriels venant des lettres d'information et des alertes vont directement dans le dossier « Veille », sans passer par la boîte de réception.
3. **Utiliser un agrégateur** pour les flux RSS, plutôt que des courriels.
4. **Ouvrir le dossier à heure fixe**, une fois par semaine, pour le tri en trois piles.
5. **Vider le dossier** après chaque tri : ce qui est gardé va dans la base, le reste est supprimé.

Outil	Rôle dans la veille
Messagerie avec règles de tri	Réception des lettres et alertes
Agrégateur de flux	Lecture des nouveautés des sites
Tableur ou gestionnaire de références partagé	Base documentaire
Espace de stockage sécurisé de la structure	Documents téléchargés, notes de veille
Agenda	Rendez-vous de tri, dates d'échéance réglementaires, dates limites d'appels

À vous de jouer – Exercice d'application 19.23

Une diététicienne dit : « Je vois les lettres d'information arriver toute la journée, je les ouvre entre deux patients et je ne garde rien. » Proposez trois changements.

Corrigé

Créer une **règle de tri** qui envoie les lettres dans un dossier « Veille » ; fixer un **créneau hebdomadaire** de tri ; noter chaque information gardée dans la **base** (référence, résumé, intérêt) au moment du tri. Elle pourra aussi se désabonner des lettres qui ne lui apportent rien.

Accéder légalement aux articles

Beaucoup d'articles scientifiques sont payants. Le diététicien en veille n'a pas toujours d'abonnement. Il existe des moyens **légaux** d'accéder au texte complet.

Moyen	Comment
Accès libre	Beaucoup de revues publient en accès libre ; PubMed signale les articles « Free full text »
PubMed Central	Archive gratuite de textes complets en sciences de la vie
Archives ouvertes	HAL en France : les chercheurs y déposent leurs articles
Demande à l'auteur	Les auteurs envoient souvent leur article à qui le demande poliment (adresse dans le résumé)

Moyen	Comment
Bibliothèques	Bibliothèques universitaires, centres de documentation des hôpitaux et des écoles
Extensions de navigateur	Certaines repèrent automatiquement une version légale gratuite d'un article

Attention – Les sites pirates

Des sites proposent illégalement des millions d'articles payants. Les utiliser est contraire au droit d'auteur, et ces sites peuvent présenter des risques pour la sécurité informatique. On utilise les moyens légaux, et l'on partage dans l'équipe un **lien** vers l'article plutôt qu'une copie d'un document payant.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.24

Le résumé d'un article payant vous semble important pour votre service. Citez trois moyens légaux de lire le texte complet.

Corrigé

Chercher une version en **accès libre** (PubMed Central, HAL, site de l'auteur) ; **écrire à l'auteur** correspondant ; passer par le **centre de documentation** de l'hôpital ou une bibliothèque universitaire.

La diffusion ciblée

Méthode pas à pas – Diffuser une information de veille

1. Qui a besoin de cette information ? (direction, équipe, bénévoles, partenaires, public).

2. Quoi : l'essentiel en quelques lignes, la source, la date, l'intérêt pour le destinataire (« Ce que cela change pour nous »).

3. Comment : courriel avec un objet explicite, note de veille mensuelle d'une page, point en réunion d'équipe, affichage pour le public.

4. Quand : régulièrement (bulletin mensuel) et immédiatement pour une information urgente (rappel de produit, changement réglementaire).

5. On évite de transférer des articles entiers sans commentaire : la valeur ajoutée de la veille est la **sélection** et la **synthèse**.

Rédiger une note de veille

La **note de veille** est le produit visible de la veille. Elle est lue en deux minutes par des personnes pressées : chaque mot compte. Une note réussie ne dit pas « ce que j'ai lu », mais « **ce que cela change pour nous** ».

Méthode pas à pas – Le plan d'une note de veille d'une page

1. En-tête : titre de la note, numéro, mois, destinataires, auteur.

2. Trois à cinq informations, classées de la plus importante à la moins importante. Pour chacune :

- un **titre court** qui dit l'essentiel (« La HAS actualise ses critères de dénutrition ») ;
- **deux ou trois lignes** de contenu, avec un chiffre au plus ;
- la **source** datée (organisme, titre, date, lien) ;
- « **Ce que cela change pour nous** » : une action, une décision, ou « pour information ».

3. À venir : ce qui est attendu (texte en préparation, congrès, date d'application).

4. Contact et lien vers la base complète.

Exemple – Une information de note de veille (exemple fictif)

Restauration scolaire : une nouvelle fiche nationale sur les grammages. Un guide national précise les portions recommandées selon l'âge pour les principaux plats servis en restauration scolaire. Source : [organisme], [titre exact], [date], [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : comparer avec nos fiches techniques ; point prévu avec le chef de cuisine le [date].

À faire	À éviter
Un titre informatif	« Nouveauté intéressante »
La date de la source et la date d'application	« Récemment », « bientôt »
Un verbe juste : « recommande », « est associé à »	« Prouve », « interdit » sans vérification
Une action claire ou « pour information »	Un lien sans commentaire
Une page au plus	Un long courriel avec dix pièces jointes

À vous de jouer – Exercice d'application 19.25

Réécrivez cette information de note de veille selon le plan : « J'ai vu passer un truc de l'ANSES sur les boissons énergisantes, c'est intéressant pour les jeunes, voir pièce jointe. » Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets.

Corrigé

Boissons énergisantes : l'ANSES publie un avis. L'agence rappelle [message principal] et recommande [recommandation principale], notamment pour [public]. Source : ANSES, [titre de l'avis], [date], [lien]. **Ce que cela change pour nous** : intégrer ce message à l'atelier « Boissons » du foyer de jeunes ; transmettre à l'infirmière. L'information est vérifiée dans l'avis lui-même, pas dans la pièce jointe d'un tiers.

Exemple complet d'une note de veille d'une page

Voici une note de veille complète pour un service de restauration municipale (structure et informations **fictives**, références réelles signalées entre crochets à compléter). Elle applique toutes les règles du chapitre.

Exemple – Note de veille n° 7 – mars – Restauration municipale

Destinataires : direction de l'enfance, chef de cuisine, gestionnaire des achats. **Rédaction** : diététicienne du service.

1. Achats : rappel des objectifs en vigueur. La loi EGalim, modifiée par la loi Climat et résilience, fixe pour la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio. Source : Légifrance, version consolidée consultée le [date]. **Ce que cela change pour nous** : nos achats atteignaient [x] % en [année] ; point avec le gestionnaire le [date].

2. Recommandation : sel dans les plats préparés. Une agence a publié [titre], qui rappelle [message principal]. Source : [organisme, date, lien]. **Ce que cela change pour nous** : revoir les trois recettes les plus salées du cycle de menus.

3. Pour information : appel à projets « cantines et gaspillage ». Date limite : [date] ; transmis à la direction le [date].

À venir : [texte en préparation] ; commission des menus le [date].

Contact : [nom], base de veille partagée : [lien].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.26

Relevez dans cette note quatre éléments qui la rendent utile pour ses destinataires.

Corrigé

Des **destinataires** précis ; des titres qui disent l'essentiel ; des **sources datées** avec la date de consultation ; une rubrique « **ce que cela change pour nous** » avec une action et une date ; une rubrique « **à venir** » ; une seule page.

Diffuser : la matrice de diffusion et le cas de l'urgence

Quand la veille grandit, on ne peut plus décider « au cas par cas » à qui envoyer chaque information. La **matrice de diffusion** croise les **axes** de veille et les **destinataires**. Elle se construit une fois, avec l'équipe, puis s'applique à chaque information.

Axe	Direction	Chef de cuisine	Équipe soignante	Familles
Réglementation de la restauration	Immédiat si obligation nouvelle	Immédiat	–	–
Recommandations nutritionnelles	Note mensuelle	Note mensuelle	Note mensuelle	Fiche si utile
Alertes sanitaires (rappels de produits)	Immédiat	**Immédiat**	Immédiat	Si un produit a été servi
Tendances et idées reçues	–	–	Note mensuelle	Réponse type si question
Financements, appels à projets	**Immédiat** (délais)	–	–	–

Définition – Information urgente

Une information est **urgente** quand elle exige une action rapide pour protéger des personnes ou respecter une obligation : rappel d'un produit servi, alerte sanitaire, texte applicable très vite, date limite d'un appel à projets. Elle ne passe pas par la note mensuelle : on prévient directement, par téléphone puis par écrit, les personnes qui doivent agir.

Plusieurs dispositifs officiels alimentent la veille sur les risques : **RappelConso**, le site public des rappels de produits en France ; le **RASFF**, système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ; et la **nutrivigilance** de l'ANSES, mise en place par la loi du 21 juillet 2009 (dite HPST), qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires. Un diététicien peut, et doit, déclarer à la nutrivigilance un effet indésirable qu'il soupçonne chez un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.27

Dans un EHPAD, quatre informations arrivent : a) le rappel d'un lot de purée de fruits servi la veille ; b) un avis sur la vitamine D chez la personne âgée ; c) un appel à projets de la conférence des financeurs, date limite dans dix jours ; d) une vidéo virale sur un « régime anti-inflammatoire ». Pour chacune, indiquez qui prévenir et quand.

Corrigé

- **a)** Cuisine, direction, infirmière coordinatrice : **immédiatement** (retrait du lot, surveillance des résidents).
- **b)** Médecin coordonnateur et équipe soignante : note mensuelle.
- **c)** Direction : **immédiatement** (délai court).

- **d)** Équipe soignante, animatrice : note mensuelle, avec une réponse type pour les familles qui poseraient la question.

Partager la veille avec le public

La veille ne sert pas seulement l'équipe. Une partie de ce qu'elle repère peut être transmise au **public** de la structure : familles, patients, convives, bénévoles. Il faut alors adapter le fond et la forme.

Support	Public	Règle
Affiche « l'info du mois »	Familles d'une épicerie solidaire, d'une PMI	Une seule idée, des mots simples, une image, la source en bas
Message sur les réseaux sociaux de la structure	Adhérents, habitants	Court, sourcé, sans titre racoleur
Point en début d'atelier	Participants	Deux minutes, avec un objet ou un aliment
Document remis en consultation	Patients	Daté, validé par l'équipe, mis à jour

Attention – Ce qui ne se partage pas avec le public

On ne diffuse pas au public une information **provisoire** (preprint, étude isolée), une information **non vérifiée**, ni une information qui peut conduire à arrêter un traitement. On ne reprend pas non plus une rumeur pour la démentir si le public ne la connaît pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.28

Rédigez le texte d'une affiche « l'info du mois » pour une épicerie solidaire, à partir de cette information de veille : « Les repères du PNNS conseillent les légumes secs au moins deux fois par semaine. »

Corrigé

Exemple : « **Lentilles, pois chiches, haricots : au moins 2 fois par semaine !** Ils sont nourrissants, pas chers et se gardent longtemps. Idée de la semaine : une soupe de lentilles corail (recette à l'accueil). Source : Programme national nutrition santé, repères pour les adultes, Santé publique France, 2019. »

Présenter sa veille en réunion d'équipe

Une note écrite est souvent lue en diagonale. Présenter sa veille **à l'oral**, quelques minutes en réunion, permet d'expliquer, de répondre aux questions et de décider ensemble. C'est aussi un exercice proche de l'oral de l'épreuve E5.

Méthode pas à pas – Cinq minutes pour présenter sa veille

1. **Annoncer** la période et les axes (30 secondes).
2. **Présenter trois informations au plus**, une minute chacune : ce qui est nouveau, la source et sa date, ce que cela change pour l'équipe.
3. **Dire ce qui est à surveiller** au prochain trimestre (30 secondes).
4. **Proposer une décision** si une information l'exige (« mettre à jour la fiche d'entrée ? »).
5. **Laisser une minute** pour les questions, et dire où trouver la base complète.

Bonne pratique	Pourquoi
Un chiffre par information	On ne retient pas une liste de chiffres à l'oral
Le chiffre en fréquence naturelle	« 3 personnes sur 100 » se comprend mieux que « 3 % »
La source et l'année dites à voix haute	L'équipe sait d'où vient l'information
Le niveau de preuve en une phrase	« C'est une seule cohorte, à confirmer »
Une diapositive ou une feuille au plus	L'attention reste sur la discussion

À vous de jouer – Exercice d'application 19.29

Un médecin vous interrompt : « Encore une étude qui dit le contraire de la précédente ! » Proposez une réponse en deux phrases.

Corrigé

« Vous avez raison, les études isolées se contredisent souvent, c'est pourquoi je m'appuie d'abord sur les revues systématiques et les recommandations. Celle-ci est une seule étude d'observation : je la présente pour information, sans changer nos pratiques. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Ranger et diffuser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un descripteur dans un thésaurus ?
2. Quel thésaurus utilise PubMed ?
3. Donnez deux qualités d'un DOI.
4. Citez les quatre éléments de chaque information d'une note de veille.
5. Qu'est-ce qu'une matrice de diffusion ?
6. Qu'est-ce que la nutrivigilance ?

Corrigé – Point d'étape – Ranger et diffuser

1. Le terme retenu pour une idée ; les synonymes renvoient vers lui.
2. Le MeSH (*Medical Subject Headings*).
3. Unique et permanent.
4. Un titre court, deux ou trois lignes de contenu, la source datée, « ce que cela change pour nous ».
5. Un tableau qui croise les axes de veille et les destinataires, et qui dit qui reçoit quoi et quand.
6. Le dispositif de l'ANSES qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires.

Évaluer la veille

Exemple – Calcul détaillé : les indicateurs d'une veille de stage

En trois mois, Inès a reçu 120 informations (alertes, lettres, flux) ; elle en a gardé 30, en a diffusé 12, et 5 ont été effectivement utilisées (dans un atelier, dans le dossier, dans une décision de l'équipe) ; données fictives.

- Taux de pertinence de la collecte : 30 / 120 × 100 = **25 %** (trois informations sur quatre sont du « bruit »).
- Taux de diffusion des informations retenues : 12 / 30 × 100 = **40 %**.
- Taux d'utilisation des informations diffusées : 5 / 12 × 100 = **41,7 %**.
- Sur 8 sources, 3 ont fourni 24 des 30 informations retenues, soit **80 %** : Inès supprime deux alertes trop

larges et précise ses mots-clés.
- Indicateurs qualitatifs : avis de la tutrice et de l'équipe sur l'utilité de la note mensuelle.

Mesurer le coût et la valeur de la veille

La veille prend du temps, donc de l'argent. Une structure accepte d'y consacrer des heures si elle voit ce que la veille lui apporte. Le diététicien doit savoir **chiffrer** le coût et **montrer** la valeur.

Exemple – Calcul détaillé : le coût annuel d'une veille de service (données fictives)

Dans un service hospitalier, trois diététiciennes consacrent chacune 40 minutes par semaine à la veille, 46 semaines par an. Le coût horaire chargé est de 35 €. Le service paie un abonnement à une revue professionnelle à 240 € par an.

- Temps annuel : 3 × 40 × 46 = 5 520 minutes, soit 5 520 / 60 = **92 heures**.
- Coût du temps : 92 × 35 = **3 220 €** ; avec l'abonnement : 3 220 + 240 = **3 460 €** par an.
- Si 18 informations ont été utilisées dans l'année (protocoles, documents patients, formations) : 3 460 / 18 ≈ **192 €** par information utilisée.

Ce coût paraît élevé. Il faut le comparer à ce que la veille **évite** ou **permet** : un protocole périmé qui expose les patients à une pratique abandonnée, une obligation réglementaire découverte trop tard, un financement manqué faute d'avoir vu l'appel à projets. Ces bénéfices se chiffrent rarement, mais on peut les **décrire** avec des exemples précis.

Type d'indicateur	Exemples
Moyens	Heures passées, coût, nombre de sources suivies
Activité	Informations reçues, retenues, diffusées ; délai entre publication et diffusion ; nombre de notes publiées
Résultats	Informations utilisées ; protocoles mis à jour ; financements obtenus ; satisfaction des destinataires

À vous de jouer – Exercice d'application 19.30

Une diététicienne libérale passe 1 h 30 par semaine à sa veille, 44 semaines par an, et estime son temps à 40 € de l'heure. Elle a deux abonnements à 90 € et 150 €. a) Calculez le coût annuel. b) Elle réduit sa veille à 1 heure par semaine grâce à de meilleures alertes : quelle économie ?

Corrigé

- **a)** 1,5 × 44 = 66 h ; 66 × 40 = 2 640 € ; plus 90 + 150 = 240 € : **2 880 €** par an.
- **b)** 0,5 × 44 = 22 h de moins, soit 22 × 40 = **880 €** par an (abonnements inchangés : 2 000 €).

Organiser une veille collective

Dans une équipe, chacun fait souvent sa veille seul, avec les mêmes abonnements que les collègues et sans partage. Une **veille collective** répartit le travail et met les résultats en commun.

Méthode pas à pas – Passer d'une veille individuelle à une veille d'équipe

1. Faire l'inventaire : qui reçoit quoi, combien de temps chacun y passe.

2. Supprimer les doublons : une seule personne est abonnée à chaque lettre ou alerte.

3. Répartir les axes : chacun surveille l'axe de sa spécialité ou une source commune.

4. Partager un outil unique : tableur ou gestionnaire de références commun, avec la même liste de mots-clés.

5. Fixer un rendez-vous : un point de 10 à 15 minutes en réunion d'équipe, ou une note mensuelle commune.

6. Désigner un coordinateur qui relit la note, vérifie la base et prépare le bilan annuel.

Exemple – Calcul détaillé : le temps d'une veille d'équipe (fictif)

Un service de 6 diététiciennes passe à une veille collective : chacune surveille son axe 30 minutes par semaine, soit 6 × 30 = **180 minutes** par semaine pour le service, et 180 × 46 / 60 = **138 heures** par an. Si, avant, chacune passait en moyenne 60 minutes par semaine en lisant souvent les mêmes lettres, le service gagne 180 minutes par semaine, tout en couvrant **plus** de sujets.

Attention – Le partage demande une règle

Un tableur partagé sans règle devient vite désordonné : mots-clés différents, fiches incomplètes, doublons. Il faut écrire les **règles de saisie** (rubriques obligatoires, liste de mots-clés, format des dates) et les rappeler aux nouveaux arrivants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.31

Citez trois avantages et deux risques d'une veille collective dans un réseau de diététiciens libéraux.

Corrigé

- **Avantages** : moins de temps par personne ; plus de sujets couverts ; une base commune qui reste quand une personne part ; des échanges sur les pratiques.
- **Risques** : chacun compte sur les autres et la veille s'arrête ; règles de saisie non respectées ; diffusion de données personnelles de patients si l'on partage des cas (à proscrire).

Demander l'avis des destinataires

Les chiffres de diffusion disent combien d'informations ont été envoyées, pas si elles ont **servi**. Un court questionnaire aux destinataires, une fois par an, complète l'évaluation.

Exemple – Calcul détaillé : un questionnaire de satisfaction (données fictives)

La note de veille mensuelle d'un réseau est envoyée à 40 personnes ; 26 répondent à trois questions notées de 1 (pas du tout d'accord) à 4 (tout à fait d'accord).

Affirmation	1	2	3	4	Total
« Je lis la note chaque mois »	2	4	9	11	26
« La note m'est utile dans ma pratique »	3	5	10	8	26
« La longueur de la note est adaptée »	6	8	9	3	26

- Taux de réponse : 26 / 40 = **65 %**.
- Lecture : moyenne (1 × 2 + 2 × 4 + 3 × 9 + 4 × 11) / 26 = 81 / 26 ≈ **3,1** ; d'accord (3 ou 4) : 20 / 26 ≈ **76,9 %**.
- Utilité : moyenne 75 / 26 ≈ **2,9** ; d'accord : 18 / 26 ≈ **69,2 %**.
- Longueur adaptée : moyenne 61 / 26 ≈ **2,3** ; d'accord : 12 / 26 ≈ **46,2 %**.

Interprétation : la note est lue et jugée utile, mais plus de la moitié des répondants ne trouvent pas sa longueur adaptée : il faut la raccourcir. Les 14 personnes qui n'ont pas répondu sont peut-être celles qui ne la lisent pas.

Méthode pas à pas – Construire le questionnaire

1. **Trois à six questions** au plus, une idée par question.
2. **Une échelle** identique pour les affirmations (quatre points, sans point milieu).
3. **Une question ouverte** : « Quelle information vous a été la plus utile cette année ? »
4. **Une question sur le format** souhaité (note écrite, point en réunion, affichage).
5. **Un envoi anonyme**, avec une relance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.32

Pourquoi la moyenne seule ne suffit-elle pas pour présenter ces résultats ? Quelle autre information donner ?

Corrigé

Une moyenne de 2,9 peut cacher des réponses très partagées (beaucoup de 1 et de 4). On donne aussi la **répartition** des réponses ou la part de personnes d'accord (3 ou 4), et le **nombre** de répondants sur le nombre de destinataires.

Le tableau de bord annuel de la veille

Un **tableau de bord** suit quelques indicateurs trimestre après trimestre. Il montre si les réglages (sources supprimées, alertes précisées) améliorent la veille.

Exemple – Calcul détaillé : un an de veille dans un service (données fictives)

Trimestre	Reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées	Heures
T1	310	42	15	4	26
T2	280	38	14	5	24
T3	190	35	15	7	18
T4	175	33	16	9	17
Année	955	148	60	25	85

- Pertinence de la collecte (retenues / reçues) : T1 42 / 310 ≈ **13,5 %** ; T4 33 / 175 ≈ **18,9 %**.
- Diffusion (diffusées / retenues) : T1 15 / 42 ≈ **35,7 %** ; T4 16 / 33 ≈ **48,5 %**.
- Utilisation (utilisées / diffusées) : T1 4 / 15 ≈ **26,7 %** ; T4 9 / 16 = **56,3 %**.
- Temps par information utilisée : T1 26 × 60 / 4 = **390 min** ; T4 17 × 60 / 9 ≈ **113 min**.

Interprétation : après la suppression de sources bruyantes au deuxième trimestre, on reçoit moins, mais on utilise plus, pour moins de temps. Ce sont des données fictives ; dans la réalité, d'autres causes (un projet qui démarre, une nouvelle recommandation) peuvent aussi expliquer l'évolution.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.33

À partir du tableau, calculez pour l'année entière la pertinence de la collecte, le taux d'utilisation des informations diffusées et le temps moyen par information utilisée.

Corrigé

Pertinence : 148 / 955 ≈ **15,5 %**. Utilisation : 25 / 60 ≈ **41,7 %**. Temps : 85 × 60 / 25 = **204 minutes** par

information utilisée (3 h 24).

19.3.4 La lecture critique d'un article

Module · Guide 2025 : p. 66 et 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Où et comment un article est-il publié ?

Un article scientifique est publié dans une **revue à comité de lecture** : avant publication, il est évalué par des experts indépendants (relecture par les pairs). Cela ne garantit pas l'absence d'erreur, mais constitue un premier filtre. Il faut se méfier des **revues prédatrices**, qui publient contre paiement sans véritable évaluation. Les revues demandent de plus en plus aux auteurs de suivre des **grilles de rédaction** : CONSORT pour les essais randomisés, STROBE pour les études observationnelles, PRISMA pour les revues systématiques ; ces grilles aident aussi le lecteur à vérifier ce qui doit figurer dans l'article.



Figure 19.4 – La grille de lecture critique

Comprendre le schéma – Figure 19.4

1. Objet et question : la question est-elle clairement posée, pertinente, nouvelle ?

2. Méthodologie : type d'étude adapté à la question ; population et échantillon ; outils de mesure validés ; biais et facteurs de confusion pris en compte (chapitre 16) ; aspects éthiques.

3. Résultats : présentés clairement, cohérents avec la méthode ; effectifs, pourcentages, intervalles de confiance ; tableaux et figures lisibles.

4. Discussion : interprétation prudente, comparaison avec d'autres études, limites reconnues, conclusion qui ne dépasse pas les résultats.

5. Applications : les résultats sont-ils transposables à mon public, à mon contexte ?

6. Forme et source : revue à comité de lecture, date, auteurs et affiliations, financement, **conflits d'intérêts** déclarés, références récentes.

Question à se poser	Signal d'alerte
Le titre et le résumé correspondent-ils aux résultats ?	Titre spectaculaire, conclusion causale tirée d'une étude d'observation
L'échantillon est-il adapté ?	Très petit effectif, volontaires très sélectionnés, population différente de celle visée

Question à se poser	Signal d'alerte
Les résultats sont-ils précis ?	Absence d'intervalle de confiance, pourcentages sans effectifs
Les limites sont-elles discutées ?	Aucune limite citée
Qui a financé l'étude ?	Financement par un fabricant du produit étudié non déclaré

Le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication

Comprendre comment un article est publié aide à savoir **ce que garantit** la publication, et ce qu'elle ne garantit pas.

Étape	Ce qui se passe	Ce que cela garantit… ou non
Soumission	Les auteurs envoient le manuscrit à une revue	Rien encore
Premier tri	Le rédacteur en chef refuse d'emblée les manuscrits hors sujet ou trop faibles	Le sujet correspond à la revue
Relecture par les pairs	Deux ou trois experts indépendants critiquent la méthode, les résultats, la conclusion	Un contrôle par des spécialistes, mais qui ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes
Révision	Les auteurs répondent et corrigent, parfois plusieurs fois	Les points faibles signalés sont discutés
Acceptation et publication	L'article reçoit un DOI, une date, une place dans un numéro	Une référence stable et citable
Après publication	Commentaires, lettres à l'éditeur, erratum, rétractation	La science continue de vérifier

Définition – Relecture par les pairs

La **relecture par les pairs** (*peer review*) est l'évaluation d'un manuscrit par des chercheurs du même domaine, indépendants des auteurs, avant sa publication. Elle peut être en **simple aveugle** (les relecteurs connaissent les auteurs, pas l'inverse), en **double aveugle** (personne ne connaît personne) ou **ouverte** (les noms et parfois les rapports sont publiés). C'est un filtre utile mais imparfait : des erreurs et même des fraudes passent parfois.

Définition – Preprint

Un **preprint** (prépublication) est un manuscrit déposé par les auteurs sur un serveur en ligne **avant** toute relecture par les pairs (par exemple medRxiv pour la santé). Il permet une diffusion rapide, mais il n'a été **vérifié par personne** : il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié. Dans une veille, on le signale comme « résultat provisoire » et on ne le diffuse pas au public.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.34

Un patient vous dit : « C'est publié dans une revue scientifique, donc c'est vrai. » Donnez trois raisons de nuancer.

Corrigé

- Les relecteurs **ne refont pas** l'étude et ne voient généralement pas les données brutes : des erreurs passent.

- Une seule étude peut être contredite par d'autres : il faut regarder **l'ensemble** des études (revue systématique).
- Certaines « revues » publient sans vraie relecture (revues **prédatrices**) ; certains articles sont ensuite **rétractés**. Il faut aussi regarder le **type d'étude** : une étude d'observation ne prouve pas une cause.

Erratum, expression de préoccupation, rétractation

Un article publié n'est pas figé. S'il contient une erreur, la revue publie une **notice** liée à l'article. La veille doit repérer ces notices, surtout pour les articles qu'elle a diffusés.

Notice	Signification	Conséquence pour la veille
Erratum (ou correction)	Une erreur ponctuelle est corrigée (chiffre, unité, nom) ; les conclusions ne changent pas	Mettre à jour la fiche ; corriger le chiffre s'il a été repris
Expression de préoccupation	La revue signale un doute sérieux, une enquête est en cours	Suspendre l'usage de l'article ; surveiller
Rétractation	L'article est retiré : fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat	Ne plus utiliser ; marquer la fiche « rétracté » ; corriger les documents qui le citent

Dans PubMed, un article rétracté porte la mention « Retracted Publication » et un lien vers la notice. La base de données de **Retraction Watch**, rendue accessible gratuitement par Crossref en 2023, recense les rétractations de toutes disciplines.

Exemple – Une rétractation célèbre

L'article d'Andrew Wakefield et coll., publié dans *The Lancet* en 1998, suggérait un lien entre le vaccin rougeole-oreillons-rubéole et l'autisme. Après enquête, la revue l'a **rétracté** en 2010. L'article continue pourtant d'être cité et partagé, et il a durablement nourri la méfiance envers la vaccination. Cet exemple montre qu'une rétractation **n'efface pas** une information déjà diffusée : la veille doit vérifier le statut des articles **avant** de les relayer.

Méthode pas à pas – Vérifier le statut d'un article avant de le rediffuser

1. Ouvrir la notice PubMed de l'article : chercher une mention « Retracted », « Erratum » ou « Expression of concern ».

2. Ouvrir la page de l'article sur le site de la revue (par le DOI).

3. Pour un article ancien et très cité, chercher aussi dans la base de Retraction Watch.

4. Noter la date de vérification dans la base documentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.35

Un article diffusé dans votre note de veille il y a un an est rétracté. Il a été cité dans une fiche patient et dans une formation. Listez les actions à mener, de la plus urgente à la moins urgente.

Corrigé

1. **Retirer ou corriger la fiche patient** (diffusée au public : priorité).
2. Publier un **rectificatif** dans la prochaine note de veille.
3. Mettre à jour la **formation** avant la prochaine session.
4. Marquer la fiche de la base **« rétracté »**, avec la date et la notice, sans la supprimer.

Repérer une revue prédatrice

Une **revue prédatrice** se présente comme une revue scientifique, mais publie des articles **contre paiement**, sans relecture sérieuse. Les auteurs qui y publient perdent leur crédibilité ; les lecteurs prennent pour « publiés » des travaux non vérifiés.

Signal	Ce que l'on observe
Sollicitation	Courriels flatteurs et impersonnels (« Dear Eminent Researcher ») après un congrès
Délai très court	Acceptation en quelques jours
Frais mis en avant	Frais de publication annoncés tôt, remises, pression sur la date
Titre fourre-tout	« International », « Advanced », toutes disciplines mélangées
Comité éditorial douteux	Membres introuvables, ou qui déclarent ne pas avoir accepté
Indexation absente ou fausse	Ni PubMed (MEDLINE), ni DOAJ ; faux « facteur d'impact »
Site peu soigné	Fautes, adresse vague, numéros sans articles

Définition – DOAJ et Think. Check. Submit.

Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) est un répertoire de revues en accès libre qui respectent des critères de qualité (relecture, transparence des frais). **Think. Check. Submit.** est une démarche internationale qui propose une liste de questions à se poser sur une revue avant d'y soumettre un article. Les deux aident aussi le **lecteur** à juger une revue inconnue.

Attention – Accès libre ne veut pas dire prédatrice

Beaucoup de revues sérieuses sont en **accès libre** et font payer des frais de publication aux auteurs. Ce n'est pas le paiement qui pose problème, mais l'**absence de relecture** réelle et la **tromperie** sur la qualité.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.36

Un article cité par un vendeur de compléments est publié dans le *Global Journal of Advanced Medicine, Agriculture and Engineering*, qui annonce « une relecture en 72 heures ». Quelles vérifications faites-vous avant de lire l'article ?

Corrigé

Le titre mêle des disciplines sans rapport et la relecture annoncée en 72 heures est irréaliste : deux **signaux** forts. Vérifier : l'**indexation** dans PubMed (MEDLINE) et dans le DOAJ ; le **comité éditorial** (membres réels, d'institutions identifiables) ; le site de la revue (frais, adresse, numéros). Si la revue n'est indexée nulle part, l'article ne peut pas servir de preuve.

Les registres d'essais : vérifier ce qui était prévu

Depuis 2005, les grandes revues médicales demandent que tout essai clinique soit **enregistré** dans un registre public **avant** l'inclusion du premier participant. On y trouve la question, le **critère principal** prévu, le nombre de participants visé et les dates.

Registre	Organisme	Intérêt
ClinicalTrials.gov	National Library of Medicine (États-Unis)	Le plus grand registre ; résultats parfois déposés

Registre	Organisme	Intérêt
Plateforme ICTRP	Organisation mondiale de la santé	Moteur qui interroge de nombreux registres nationaux
CTIS (Clinical Trials Information System)	Union européenne	Essais de médicaments menés dans l'Union européenne

Le registre permet au lecteur de vérifier trois points : le **critère principal** publié est-il celui qui était prévu ? Le **nombre de participants** est-il celui annoncé ? L'essai a-t-il été **publié**, même si ses résultats étaient décevants ? Un essai enregistré mais jamais publié, ou publié avec un autre critère principal, est un signal d'alerte.

Définition – Changement de critère principal

On parle de **changement de critère principal** (*outcome switching*) quand l'article publié présente comme principal un critère qui était secondaire dans le registre, ou ajoute un critère non prévu, souvent parce qu'il donne un résultat plus favorable. C'est une forme de présentation trompeuse.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.37

Un essai (fictif) sur un aliment enrichi en fibres a été enregistré avec pour critère principal « le poids à 6 mois ». L'article publié présente comme critère principal « la sensation de satiété à 4 semaines », significativement améliorée. Que concluez-vous ?

Corrigé

Le **critère principal a changé** entre le registre et la publication : le résultat sur le poids à 6 mois, prévu au départ, n'est sans doute pas favorable. On ne peut pas conclure que l'aliment fait maigrir ; on lit le résultat sur la satiété comme **exploratoire**, et on cherche si le résultat sur le poids est publié ailleurs.

Une étude, trois questions clés selon son type

La grille de lecture complète s'applique à tous les articles. Dans le tri rapide de la veille, on peut commencer par **trois questions** propres au type d'étude, qui repèrent les défauts les plus fréquents. Les types d'études et leurs biais sont présentés au chapitre 16 ; on ne retient ici que leur usage dans la veille.

Type d'étude	Trois questions clés pour la veille	Formulation juste dans une note
Revue systématique	La recherche est-elle décrite et complète ? Les études incluses sont-elles de bonne qualité ? Les résultats vont-ils dans le même sens ?	« Une synthèse de N études montre… »
Essai randomisé	Le critère principal est-il significatif ? Combien de perdus de vue ? L'analyse est-elle faite en intention de traiter ?	« Dans un essai chez N personnes, X a réduit… »
Cohorte	Quels facteurs de confusion sont pris en compte ? Quelle différence absolue ? Combien de temps de suivi ?	« X est associé à… »
Cas-témoins	Comment les témoins sont-ils choisis ? Le souvenir des malades est-il fiable ? Effectifs ?	« Les malades déclaraient plus souvent… »
Étude transversale	Qui a répondu ? Ce qui vient en premier est-il connu ? Données déclarées ou mesurées ?	« À un moment donné, X et Y vont ensemble »
Étude animale ou en laboratoire	Quelle dose ? Quel modèle ? Existe-t-il des données chez l'humain ?	« Chez la souris… » ; jamais de conseil

Astuce – Le verbe dit le type d'étude

Dans une note de veille, le verbe doit correspondre au type d'étude : « **réduit** » ou « **améliore** » pour un essai randomisé bien mené ; « **est associé à** » pour une étude d'observation ; « **chez l'animal** » ou « **en laboratoire** » pour les études précliniques. Un verbe trop fort est la première source d'exagération.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.38

Corrigez les verbes : a) « Une cohorte prouve que le thé vert protège du cancer. » b) « Une étude sur des cellules montre que le curcuma guérit l'inflammation. » c) « Un essai randomisé de 400 adultes a montré qu'un conseil diététique individuel réduit le tour de taille à 1 an. »

Corrigé

- **a)** « Dans une cohorte, la consommation de thé vert est **associée** à un risque de cancer plus faible. »
- **b)** « **En laboratoire**, sur des cellules, un composé du curcuma diminue certains marqueurs d'inflammation ; aucun effet n'est démontré chez l'humain. »
- **c)** Correct : un essai randomisé permet d'écrire « réduit », en précisant l'ampleur et la population.

Le tableau 1 : les groupes sont-ils comparables ?

Dans la plupart des articles qui comparent des groupes, le **tableau 1** décrit les participants au départ : âge, sexe, corpulence, maladies, niveau social. C'est le premier tableau à regarder, avant les résultats : si les groupes sont très différents au départ, une différence à l'arrivée peut venir de là.

Exemple – Lire un tableau 1 (données fictives)

Une étude compare des adultes qui suivent un programme d'ateliers cuisine (groupe A, choisi par les participants) et des adultes qui n'y participent pas (groupe B).

Caractéristique au départ	Groupe A (n = 120)	Groupe B (n = 240)
Âge moyen (ans)	48	46
Femmes	78 %	52 %
Diplôme supérieur au baccalauréat	61 %	34 %
IMC moyen (kg/m²)	26,1	27,9
Fumeurs	12 %	24 %

Les deux groupes ont un âge proche, mais le groupe A compte beaucoup plus de **femmes** et de **diplômés**, moins de **fumeurs**, et un IMC plus bas **dès le départ**. Si, à la fin, le groupe A mange plus de légumes, cela peut venir de ces différences et non des ateliers. Ici, les participants ont **choisi** leur groupe ; dans un essai randomisé, le tirage au sort rendrait les groupes comparables.

Méthode pas à pas – Lire le tableau 1 en une minute

1. **Repérer les groupes** comparés et leurs effectifs.
2. **Comparer ligne à ligne** : âge, sexe, niveau social, état de santé de départ.
3. **Repérer les écarts importants** (plusieurs points ou plusieurs années).
4. **Vérifier dans la méthode** si les auteurs en ont tenu compte (ajustement).
5. **Noter** dans la fiche : « groupes comparables » ou « groupes différents au départ sur… ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.39

Dans un essai randomisé, le tableau 1 montre que l'âge moyen est de 61 ans dans les deux groupes et que la part de femmes est de 54 % et 56 %. Que concluez-vous ?

Corrigé

Les groupes sont **comparables** sur ces caractéristiques : c'est ce qu'on attend d'un tirage au sort réussi. Les petites différences (54 % et 56 %) sont dues au hasard. On peut lire les résultats sans craindre qu'une différence de départ les explique.

Lire la discussion : ce que les auteurs disent… et ce qu'ils taisent

La **discussion** est la partie où les auteurs interprètent leurs résultats, les comparent à d'autres études et présentent les limites. C'est aussi la partie où l'interprétation peut dépasser les données. Le lecteur critique compare la discussion aux **résultats**, pas l'inverse.

Ce que l'on vérifie	Bon signe	Signal d'alerte
Résumé des résultats	Il reprend d'abord le critère principal	Il commence par un résultat secondaire favorable
Comparaison	Les études contraires sont citées et discutées	Seules les études favorables sont citées
Limites	Des limites précises (biais de sélection, données déclarées, durée)	« Notre étude a quelques limites » sans détail
Mécanisme	Proposé comme hypothèse	Présenté comme démontré
Généralisation	Limitée à la population étudiée	Étendue à « tous », « la population »
Conclusion pratique	Prudente, renvoie aux recommandations	Conseil direct au public

Méthode pas à pas – Chercher les limites non dites

Pour chaque article, se demander : **1.** Qui manque dans l'étude (non-répondants, perdus de vue, exclus) ? **2.** Qu'est-ce qui a été déclaré plutôt que mesuré ? **3.** Quelle durée de suivi, et l'effet tiendrait-il plus longtemps ? **4.** Quel facteur pourrait expliquer le résultat autrement ? **5.** Qui a financé, et le financeur a-t-il participé à l'analyse ? Si les auteurs ne parlent pas d'une limite importante, on l'ajoute soi-même dans la fiche de lecture.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.40

La discussion d'un article (fictif) dit : « Notre programme de 8 semaines améliore durablement l'alimentation des étudiants, comme le montrent les questionnaires remplis en fin de programme. Ces résultats peuvent s'appliquer à tous les jeunes adultes. » Relevez trois limites non dites.

Corrigé

- « **Durablement** » : la mesure est faite **en fin de programme** ; rien ne dit que l'effet dure.
- **Données déclarées** par questionnaire, avec un risque de réponses « attendues » après un programme d'éducation.
- **Généralisation** : des étudiants volontaires ne représentent pas « tous les jeunes adultes » (salariés, jeunes sans emploi, autres niveaux d'études). On peut aussi demander s'il y avait un groupe témoin.

Les synthèses Cochrane et les résumés en langage simple

Pour un sujet de santé, la meilleure porte d'entrée est souvent une **revue systématique** récente. La **Cochrane** est un réseau international qui produit des revues systématiques selon une méthode très encadrée, publiées dans la *Cochrane Database of Systematic Reviews* et régulièrement mises à jour.

Élément d'une revue Cochrane	Intérêt pour la veille
Résumé en langage simple (*plain language summary*), souvent traduit en français	Comprendre vite la conclusion ; préparer un message pour le public
Résumé scientifique	Question, méthode, nombre d'études et de participants, résultats chiffrés
Certitude des preuves (élevée, modérée, faible, très faible)	Situer la solidité de chaque conclusion
Date de recherche des études	Savoir si la revue est à jour

Définition – Revue systématique vivante

Une **revue systématique vivante** est une revue mise à jour **en continu**, dès que de nouvelles études importantes paraissent, au lieu d'être refaite tous les quelques ans. Ce format, développé notamment pendant la pandémie de covid-19, est utile pour les sujets où les études se multiplient vite.

Attention – « Preuves insuffisantes » ne veut pas dire « inefficace »

Beaucoup de revues concluent que les preuves sont **insuffisantes** pour conclure. Cela veut dire que les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, pas que l'intervention ne marche pas. Dans une note de veille, on écrit : « on ne sait pas encore », et non « cela ne sert à rien ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.41

Une revue systématique conclut : « Certitude des preuves faible : l'intervention pourrait légèrement réduire le poids. » Rédigez une phrase pour une note de veille destinée à une équipe soignante.

Corrigé

« Selon une revue systématique [référence, date], cette intervention **pourrait** réduire légèrement le poids, mais les preuves sont de **faible** certitude : d'autres études pourraient changer cette conclusion. Pas de changement de pratique pour l'instant ; à suivre. »

Résumés de congrès, posters et symposiums

Les **congrès** sont une source de veille précieuse : on y découvre des travaux un an ou deux avant leur publication. Mais les résumés de congrès et les posters ne sont pas des articles : ils sont **courts**, souvent **préliminaires**, et sélectionnés selon des critères moins exigeants qu'une revue.

Type de communication	Ce que c'est	Prudence
Résumé de congrès (abstract)	Quelques centaines de mots sur un travail souvent en cours	Résultats provisoires ; méthode peu détaillée ; beaucoup ne seront jamais publiés
Poster	Présentation affichée d'un travail	Même prudence ; occasion de questionner l'auteur
Conférence invitée	Synthèse par un expert	Opinion d'expert ; vérifier ses sources et ses liens d'intérêts
Symposium satellite	Session organisée et financée par une entreprise	Communication à visée promotionnelle, même si les intervenants sont des experts

Astuce – Suivre un résumé de congrès

Quand un résumé de congrès est intéressant, on le range dans la base avec la mention « **résumé de congrès, à suivre** », et l'on programme une recherche un an plus tard : l'étude a-t-elle été publiée dans une revue relue par des pairs ? Avec les mêmes résultats ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.42

Au retour d'un congrès, une collègue veut changer le protocole du service à partir d'un poster très convaincant. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

Ne pas changer un protocole à partir d'un **poster** : résultats préliminaires, non relus par une revue, méthode peu détaillée. Ranger l'information « à suivre », contacter éventuellement l'auteur pour en savoir plus, chercher si d'autres études ou une recommandation vont dans le même sens, et réexaminer la question quand l'étude sera publiée.

Pourquoi les études de nutrition se contredisent si souvent

Le public a l'impression que « les scientifiques disent tout et son contraire » sur le café, les œufs ou le vin. Plusieurs raisons propres à la nutrition expliquent ces contradictions ; les connaître aide à les expliquer aux patients.

Raison	Explication	Exemple
Mesure de l'alimentation	Les apports sont souvent déclarés, avec des oublis et des erreurs	Un questionnaire de fréquence sous-estime les grignotages
Substitution	L'effet d'un aliment dépend de ce qu'il **remplace**	Remplacer la viande rouge par des légumineuses ou par de la charcuterie n'a pas le même effet
Populations différentes	Âge, pays, alimentation de départ	Un aliment utile chez des personnes carencées l'est moins chez des personnes bien nourries
Doses différentes	Une petite quantité et une grande quantité n'ont pas le même effet	Relation en U pour certains nutriments
Critères différents	Un marqueur sanguin, un poids, une maladie, un décès	Un aliment peut changer un marqueur sans changer la maladie
Effets faibles	Les différences sont petites et proches du bruit statistique	Des résultats qui basculent d'une étude à l'autre

Définition – Effet de substitution

En nutrition, on ne retire jamais un aliment sans le **remplacer** par autre chose, puisque l'apport énergétique reste à peu près le même. L'effet observé dépend donc toujours de l'aliment de **remplacement**. Une étude qui ne dit pas « à la place de quoi » est difficile à interpréter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.43

Une étude conclut : « Réduire les glucides améliore la santé cardiovasculaire. » Une autre : « Réduire les glucides n'a aucun effet. » Proposez deux explications possibles de ce désaccord.

Corrigé

- **Substitution** : dans la première étude, les glucides ont peut-être été remplacés par des graisses insaturées (huiles, fruits à coque) ; dans la seconde, par des graisses saturées ou des produits animaux.
- **Type de glucides** réduits : sucres ajoutés et céréales raffinées dans un cas, céréales complètes et légumineuses dans l'autre. On peut aussi citer des populations, des durées ou des critères différents.

Les études chez l'animal et en laboratoire

Les études **précliniques** (sur des cellules *in vitro*, ou sur des animaux) sont indispensables pour comprendre des mécanismes et repérer une toxicité. Mais beaucoup de résultats prometteurs chez l'animal ne se confirment pas chez l'humain. Dans la veille, elles sont classées à part : elles **ne fondent pas** de conseil.

Différence	Pourquoi le résultat ne se transpose pas directement
Espèce	Métabolisme, microbiote, durée de vie différents
Dose	Souvent bien plus forte que ce que mange un humain
Régime	Régimes expérimentaux extrêmes (très gras, très sucrés)
Mode d'administration	Injection ou gavage, pas un aliment dans un repas
Effectif et durée	Quelques animaux, quelques semaines

Exemple – Calcul détaillé : convertir une dose de la souris à l'humain (données fictives)

Une étude donne à des souris 200 mg/kg/j d'un extrait de thé. On ne multiplie pas simplement par le poids d'un adulte (200 × 60 = 12 g par jour pour 60 kg, ce qui serait faux). On utilise la conversion selon la surface corporelle proposée par l'agence américaine du médicament (FDA, guide de 2005) : dose équivalente humaine = dose animale × facteur de l'animal / facteur de l'humain, avec un facteur de 3 pour la souris et de 37 pour l'humain.

- Dose équivalente : 200 × 3 / 37 ≈ **16,2 mg/kg/j**.
- Pour un adulte de 60 kg : 16,2 × 60 ≈ 973 mg, soit environ **1 g d'extrait par jour**, chaque jour, pour retrouver la dose de l'étude.

Cette conversion sert à juger si une dose est **réaliste** ; elle ne dit pas si l'effet existe chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.44

Un titre de presse annonce : « Le cacao fait fondre la graisse ! » L'étude porte sur 16 souris nourries avec un régime très gras. Rédigez une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

« Chez 16 souris nourries avec un régime très gras, un extrait de cacao a été associé à une moindre prise de graisse [ampleur]. Ce résultat **chez l'animal** ne permet aucune conclusion ni aucun conseil chez l'humain. »
On classe l'information en « pour information » et on surveille d'éventuelles études chez l'humain.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La publication scientifique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifient les relecteurs, et que ne font-ils pas ?
2. Qu'est-ce qu'un preprint ?
3. Quelle est la différence entre un erratum et une rétractation ?

4. Citez trois signaux d'une revue prédatrice.
5. À quoi sert un registre d'essais pour le lecteur ?
6. Quel verbe utiliser pour un résultat de cohorte ?
7. Pourquoi ne pas transposer une dose chez la souris en multipliant par le poids d'un adulte ?

Corrigé – Point d'étape – La publication scientifique

1. Ils critiquent la méthode, les résultats et la conclusion ; ils ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes.
2. Un manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs.
3. L'erratum corrige une erreur ponctuelle sans changer les conclusions ; la rétractation retire l'article.
4. Sollicitation flatteuse, délai très court, frais mis en avant, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation (trois au choix).
5. À vérifier que le critère principal, l'effectif et la publication correspondent à ce qui était prévu.
6. « Est associé à ».
7. Parce que le métabolisme dépend de la surface corporelle : il faut une conversion entre espèces.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer la veille et lire plus loin

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois critères pour choisir une lettre d'information.
2. Quel est le rôle du Conseil national de l'alimentation ?
3. Pourquoi la moyenne d'une échelle ne suffit-elle pas ?
4. Comment calcule-t-on le temps par information utilisée ?
5. Citez deux signaux d'alerte dans la discussion d'un article.
6. Que veut dire « preuves insuffisantes » dans une revue systématique ?
7. Pourquoi regarder le tableau 1 avant les résultats ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer la veille et lire plus loin

1. Producteur, lien avec les axes, rythme, sources citées, indépendance, absence de doublon (trois au choix).
2. C'est une instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation, qui rend des avis.
3. Parce qu'elle peut cacher des réponses très partagées : on donne aussi la répartition ou la part de personnes d'accord.
4. Temps passé (en minutes) divisé par le nombre d'informations utilisées.
5. Seules les études favorables sont citées ; limites vagues ; mécanisme présenté comme démontré ; généralisation à « tous » ; conseil direct au public (deux au choix).
6. Qu'on ne sait pas encore : les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, ce qui ne veut pas dire que l'intervention est inefficace.
7. Pour vérifier que les groupes sont comparables au départ ; sinon une différence finale peut venir des différences de départ.

Les conflits d'intérêts

Définition – Conflit d'intérêts

Situation dans laquelle un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) peut influencer le jugement d'une personne dans l'exercice de sa mission principale (recherche, expertise, conseil). Un conflit d'intérêts n'implique pas que l'étude soit fausse, mais il doit être **déclaré** et pris en compte dans la lecture. En

France, les liens d'intérêts entre les industries de santé et les professionnels sont publiés sur la base **Transparence Santé** ; les agences (ANSES, HAS) publient les déclarations publiques d'intérêts de leurs experts.

Exemple – Lire un résumé de façon critique

Résumé fictif : « Une étude financée par un fabricant de céréales montre que les enfants qui consomment des céréales du petit-déjeuner ont un IMC plus faible (enquête transversale, 300 enfants). Conclusion : les céréales préviennent l'obésité. »

- **Méthodologie** : étude transversale → association, pas de causalité ; pas d'information sur la prise en compte des facteurs de confusion (niveau social, activité physique, prise régulière d'un petit-déjeuner).
- **Conclusion** : elle dépasse les résultats (« préviennent »).
- **Source** : financement par un fabricant intéressé au résultat : conflit d'intérêts à signaler.
- **Application** : ne pas utiliser cet argument dans un atelier ; rechercher des revues systématiques indépendantes.

Rechercher les liens d'intérêts

Le cours définit le conflit d'intérêts. En pratique, le diététicien doit savoir **où chercher** les liens d'un auteur, d'un expert ou d'un intervenant.

Où chercher	Ce que l'on trouve
L'article lui-même	Rubriques « Financement » et « Déclaration de liens d'intérêts » (en fin d'article)
Base Transparence Santé	Conventions, avantages et rémunérations déclarés par les entreprises du secteur de la santé au bénéfice des professionnels, associations et sociétés savantes
Site des déclarations publiques d'intérêts	Les déclarations des experts qui participent aux travaux des agences sanitaires (ANSES, HAS…)
Rapport d'une agence	La façon dont les liens des experts ont été analysés pour cet avis

Définition – Lien d'intérêts et conflit d'intérêts

Un **lien d'intérêts** est une relation (contrat, financement, emploi, invitation) avec un organisme qui a un intérêt dans un sujet. Il devient un **conflit d'intérêts** quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement. Avoir des liens n'est pas une faute ; les **cacher** en est une.

Méthode pas à pas – Avant d'inviter un intervenant

1. **Chercher** l'intervenant dans la base Transparence Santé (nom, profession, département).
2. **Repérer** les entreprises qui ont un intérêt dans le sujet de l'intervention.
3. **Lui demander** de déclarer ses liens au début de son intervention (une diapositive).
4. **Équilibrer** si besoin : temps de débat, second intervenant, ou choix d'un autre intervenant.
5. **Garder une trace** de la vérification dans le dossier de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.45

Une conférence sur « les produits laitiers et la santé osseuse » est confiée à une intervenante qui a reçu, sur un an, 3 rémunérations de 450 € d'une interprofession laitière et 2 repas de 40 € d'un laboratoire pharmaceutique (données fictives). a) Calculez le montant total et la part liée au sujet de la conférence. b)

Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** 3 × 450 = 1 350 € ; 2 × 40 = 80 € ; total **1 430 €**. Part liée au sujet (interprofession laitière) : 1 350 / 1 430 = **94,4 %**.
- **b)** Demander une **déclaration** des liens en début de conférence ; demander que l'intervention s'appuie sur les **recommandations officielles** (PNNS, ANSES) ; prévoir un **temps de débat** ou un autre intervenant sans lien sur ce sujet.

Le financement de la recherche et ses effets

Une grande partie de la recherche en nutrition est financée par des fonds publics, mais une autre l'est par des entreprises. Un financement privé ne rend pas une étude fausse. Pourtant, les travaux qui comparent de nombreuses études montrent que les études financées par l'industrie aboutissent plus souvent à des résultats et des conclusions favorables au produit du financeur.

Exemple – Ce que montre une revue Cochrane (données réelles)

Une revue Cochrane a comparé des études de médicaments et de dispositifs médicaux financées par l'industrie à des études financées autrement. Les études financées par l'industrie présentaient plus souvent des **résultats favorables** (risque relatif 1,27 ; IC 95 % : 1,17 à 1,37) et des **conclusions favorables** (risque relatif 1,34 ; IC 95 % : 1,19 à 1,51) au produit étudié. Les auteurs expliquent cet écart par des choix de comparateur, de critère ou de présentation, plus que par des défauts visibles de méthode. *Source : Lundh A. et coll., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, MR000033.*

Ces résultats portent sur le médicament, mais les mêmes mécanismes existent en nutrition : choix d'un **comparateur** peu favorable (comparer un yaourt enrichi à « rien » plutôt qu'à un yaourt nature), d'un **critère** intermédiaire flatteur (un marqueur sanguin plutôt qu'un événement de santé), d'une **durée** courte, ou **non-publication** des résultats décevants.

Où regarder	Question
Le comparateur	Le produit est-il comparé à une alternative réaliste ?
Le critère	Mesure-t-on un effet sur la santé ou un simple marqueur ?
La durée	L'effet tient-il dans le temps ?
La conclusion	Les auteurs généralisent-ils au-delà de ce qui a été mesuré ?
Le financement	Le financeur a-t-il eu un rôle dans l'analyse et la rédaction ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.46

Une étude financée par un fabricant compare sa boisson enrichie en vitamines à de l'eau, pendant 3 semaines, et mesure le taux sanguin de vitamine C. Relevez trois choix qui rendent le résultat favorable.

Corrigé

- **Comparateur** : de l'eau, et non un fruit ou un jus, alternative réaliste.
- **Critère** : un taux sanguin (marqueur), pas un effet sur la santé.
- **Durée** : 3 semaines seulement. Le résultat est attendu (boire de la vitamine C augmente la vitamine C sanguine) et ne dit rien de l'intérêt de la boisson.

Les « études » des entreprises et les communiqués commerciaux

Beaucoup d'informations reçues en veille viennent d'entreprises : communiqués de presse, « livres blancs », « études » de marché, résultats d'essais financés. Elles ne sont pas toutes fausses, mais elles n'ont pas le même statut qu'un article relu par des pairs ou qu'un avis d'agence.

Document	Ce que c'est	Comment l'utiliser
Communiqué de presse d'une marque	Texte promotionnel, parfois appuyé sur une étude	Repérer le sujet ; chercher l'étude d'origine ; ne pas citer le communiqué comme preuve
« Livre blanc »	Document de synthèse rédigé ou financé par une entreprise	Lire les références citées ; vérifier qu'elles ne sont pas choisies pour un seul camp
« Étude » de marché ou sondage commercial	Opinions ou achats déclarés d'un panel	Information sur les tendances de consommation, pas sur la santé
Essai financé, publié dans une revue relue par des pairs	Article scientifique avec conflit d'intérêts	Lire comme tout article, en regardant comparateur, critère, durée et rôle du financeur
Fiche produit	Composition, allégations	Vérifier les allégations dans le registre de l'Union européenne

Astuce – Le mot « étude » ne suffit pas

« Une étude montre que 8 Français sur 10 veulent manger plus sainement » peut venir d'un questionnaire en ligne commandé par une marque. Avant de reprendre un chiffre, on cherche **qui** a commandé l'étude, **qui** l'a réalisée, **comment** les personnes ont été choisies et **quelle question** a été posée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.47

Un fabricant de céréales envoie un communiqué : « Selon notre étude, les enfants qui prennent un petit-déjeuner avec nos céréales sont plus concentrés en classe. » Quelles informations demandez-vous avant d'en parler dans une note de veille ?

Corrigé

La **référence** de l'étude (publiée ? relue par des pairs ?) ; le **type** d'étude (essai randomisé ou simple enquête ?) ; le **comparateur** (pas de petit-déjeuner, ou un autre petit-déjeuner ?) ; la **mesure** de la concentration ; l'**effectif** et l'âge des enfants ; le **rôle** du fabricant dans l'analyse. Sans ces éléments, l'information reste un message publicitaire et n'entre pas dans la note.

Le spin : quand le résumé embellit les résultats

Le **spin** (embellissement) consiste à présenter des résultats de façon plus favorable que ce que montrent les données. Il touche surtout le **titre**, le **résumé** et la **conclusion**, c'est-à-dire ce que l'on lit le plus vite.

Exemple – Une étude sur le spin (données réelles)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006 dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. Le spin apparaissait dans le **titre** de 13 articles (18 %), dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles (37,5 %) et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles (58,3 %). *Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.*

Forme de spin	Ce que l'on voit
Mettre en avant un **critère secondaire**	« Le critère principal n'est pas significatif, mais la satiété s'améliore »
Mettre en avant un **sous-groupe**	« Chez les femmes de plus de 50 ans, l'effet est significatif » (analyse non prévue)
Présenter un résultat **non significatif** comme une tendance positive	« Une tendance favorable est observée (p = 0,08) »
Conclure comme si le critère principal était atteint	« Ce traitement est efficace »
Recommander sans base	« Il peut être proposé à tous les patients »

Méthode pas à pas – Résister au spin en lisant un résumé

1. **Trouver le critère principal** dans la partie Méthodes du résumé.
2. **Lire son résultat** : est-il significatif (intervalle, valeur de p) ?
3. **Comparer avec la conclusion** : parle-t-elle du critère principal, ou d'autre chose ?
4. **Si la conclusion parle d'autre chose**, réécrire soi-même la conclusion à partir du critère principal.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.48

Un résumé (fictif) indique : « Critère principal : HbA1c à 6 mois ; différence non significative (p = 0,32). Critères secondaires : la qualité de vie et le poids s'améliorent. Conclusion : ce programme améliore la prise en charge du diabète. » Réécrivez la conclusion.

Corrigé

« Ce programme n'a pas amélioré l'HbA1c à 6 mois (critère principal). Des améliorations de la qualité de vie et du poids ont été observées sur des critères secondaires ; elles devront être confirmées par un essai dont ce sera le critère principal. »

Du communiqué de presse au titre du journal

Une étude ne touche le grand public qu'à travers une chaîne : l'**article**, puis le **communiqué de presse** de l'université ou de la revue, puis les **articles de presse**, puis les **réseaux sociaux**. À chaque maillon, le message peut s'amplifier.

Exemple – Exagérations dans les communiqués (données réelles)

Sumner et coll. ont étudié 462 communiqués de presse sur la santé publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et 668 articles de presse qui en parlaient. **40 %** des communiqués contenaient un **conseil** plus direct que l'article, **33 %** un **lien de cause** plus fort que l'article, et **36 %** passaient d'un résultat **chez l'animal** à l'humain. Quand le communiqué exagérait, la presse exagérait aussi dans 58 %, 81 % et 86 % des cas ; quand il n'exagérait pas, dans 17 %, 18 % et 10 % des cas seulement. *Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.*

Ces chiffres ont deux conséquences pour le diététicien. En **lecteur**, il remonte toujours à l'article quand il lit un titre de presse. En **auteur** (communiqué d'une association, article de blog d'un cabinet, post sur un réseau social), il garde les mots exacts de l'étude : un communiqué juste limite les exagérations en aval.

Maillon	Exagération typique	Exemple
Article	Conclusion trop forte (spin)	« Ces résultats suggèrent un effet protecteur »

Maillon	Exagération typique	Exemple
Communiqué	Cause, conseil, passage de l'animal à l'humain	« Les polyphénols réduisent l'inflammation »
Presse	Promesse, généralisation, titre choc	« Une pomme par jour guérit l'intestin ! »
Réseaux sociaux	Simplification extrême, perte de la source	« Les médecins le cachent : la pomme guérit tout »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.49

À partir des chiffres de Sumner et coll., calculez combien de fois la presse exagère plus souvent un lien de cause quand le communiqué l'exagérait. Concluez en une phrase.

Corrigé

81 / 18 = **4,5 fois** plus souvent. Les exagérations de la presse naissent souvent dans le communiqué : les chercheurs et les services de communication en portent une part de responsabilité.

Lire un titre de presse santé en six questions

Devant un titre de presse, un post ou une vidéo qui cite « une étude », six questions suffisent pour un premier jugement. Elles reprennent le cours dans un ordre pratique.

Méthode pas à pas – Six questions devant « une étude montre que… »

1. Quelle étude ? Revue, auteurs, date : peut-on la retrouver ? Sinon, on s'arrête là.

2. Chez qui ? Humains, animaux, cellules ? Combien de personnes, de quel âge, de quel pays ?

3. Quel type d'étude ? Essai, cohorte, enquête transversale ? Le verbe du titre est-il adapté ?

4. Combien ? Le chiffre est-il relatif (« + 50 % ») ou absolu (« 3 personnes sur 100 au lieu de 2 ») ?

5. Comparé à quoi ? Par rapport à quel groupe, à quelle alimentation ?

6. Qu'en disent les autres ? Les agences, les revues systématiques, les recommandations vont-elles dans le même sens ?

Exemple – Appliquer les six questions (titre fictif)

Titre : « Manger des œufs double le risque de diabète ! » 1) Le journal cite une revue et un auteur : l'étude est retrouvée. 2) Une cohorte d'adultes d'un seul pays. 3) Cohorte : « double le risque » suppose une cause ; il faudrait « est associé à ». 4) Le risque passe de 2 à 4 cas pour 1 000 personnes en 5 ans chez les plus gros consommateurs : + 2 pour 1 000. 5) Comparé aux personnes qui ne mangent presque jamais d'œufs, qui ont peut-être d'autres habitudes. 6) D'autres cohortes ne trouvent pas ce lien : résultat isolé. Conclusion : information « à suivre », sans changement de conseil.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.50

Appliquez les questions 2, 3 et 4 au titre suivant : « Le chocolat noir réduit de 30 % le risque d'AVC », sachant qu'il s'agit d'une enquête transversale sur 900 personnes.

Corrigé

- **Chez qui ?** 900 personnes : il faut savoir lesquelles (âge, pays, recrutement).
- **Type d'étude** : transversale, elle mesure tout en même temps ; elle ne peut pas montrer qu'un aliment « réduit » un risque futur. Il faudrait au mieux « est associé à ».

- **Combien ?** « 30 % » est un chiffre relatif : sans le risque de départ, on ne sait pas si l'écart représente beaucoup de personnes.

Communiquer l'incertitude sans perdre la confiance

Une information de veille est rarement certaine. Le diététicien doit dire ce que l'on sait **et** ce que l'on ne sait pas, sans inquiéter inutilement ni promettre trop. Les mots choisis indiquent le niveau de certitude.

Niveau de preuve	Formulation adaptée	À éviter
Recommandation forte, preuves solides	« On sait que… », « Les recommandations sont claires : … »	« Il paraît que… »
Preuves modérées	« Les études montrent plutôt que… », « probablement »	« C'est prouvé »
Preuves faibles	« Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore »	« Une étude prouve… »
Pas de preuve	« Aucune étude sérieuse ne montre que… »	« C'est faux » (si l'on n'en sait rien)
Désaccord entre études	« Les études ne sont pas d'accord ; voici ce que l'on peut faire en attendant »	Choisir l'étude qui plaît

Astuce – Dire ce que l'on fait en attendant

L'incertitude inquiète moins quand elle est suivie d'un conseil concret : « On ne sait pas encore si cet aliment protège du cancer ; en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'une alimentation riche en légumes, en fruits et en fibres est bonne pour la santé. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.51

Reformulez pour un patient : « Une seule petite étude suggère qu'un complément pourrait réduire la fatigue, mais une revue de 10 essais ne trouve aucun effet. »

Corrigé

« Une petite étude a donné un résultat encourageant, mais quand on regarde l'ensemble des études, ce complément ne semble pas réduire la fatigue. Je ne vous le conseille donc pas. On peut plutôt regarder ensemble votre sommeil, vos repas et votre activité. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intérêts, spin et presse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Où trouve-t-on les déclarations d'intérêts des experts d'une agence sanitaire ?
2. Quelle différence entre un lien d'intérêts et un conflit d'intérêts ?
3. Citez deux choix d'étude qui peuvent rendre un résultat favorable au financeur.
4. Qu'est-ce que le spin ?
5. Dans quelle partie du résumé le spin est-il le plus fréquent ?
6. Que montre l'étude de Sumner et coll. (2014) ?
7. Citez les six questions devant « une étude montre que… ».

Corrigé – Point d'étape – Intérêts, spin et presse

1. Sur le site public des déclarations d'intérêts et dans les rapports des agences.
2. Le lien est une relation avec un organisme ; il devient conflit quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement.
3. Comparateur peu réaliste, critère intermédiaire, durée courte, non-publication des résultats décevants (deux au choix).
4. La présentation de résultats plus favorable que ce que montrent les données.
5. Dans la conclusion du résumé.
6. Que beaucoup de communiqués exagèrent, et que la presse exagère bien plus souvent quand le communiqué exagère.
7. Quelle étude ? Chez qui ? Quel type ? Combien ? Comparé à quoi ? Qu'en disent les autres ?

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 19.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le dispositif de veille

- **Sujets** : alimentation à petit budget ; légumineuses ; précarité alimentaire et numérique.
- **Sources** : lettres d'information de Santé publique France et de l'ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une alerte sur « précarité alimentaire », une alerte PubMed sur *pulses AND low-income*.
- **Base** : un tableur partagé avec la tutrice (date, source, sujet, résumé, usage), rangé dans l'espace sécurisé du centre social.
- **Diffusion** : une note de veille d'une page par mois, présentée en réunion d'équipe.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'article lu de façon critique

Pour justifier ses ateliers, Inès a lu un article sur un programme d'ateliers de cuisine auprès de familles à faibles revenus. Sa fiche de lecture note : étude avant-après sans groupe témoin, 45 familles, données déclarées, financement public, pas de conflit d'intérêts déclaré ; résultats encourageants (consommation de légumes déclarée en hausse) mais niveau de preuve faible ; contexte comparable. Elle cite l'article comme « une expérience proche » et non comme une preuve d'efficacité.

Fil rouge : la note de veille de mai

Après deux mois de veille, Inès rédige sa deuxième note mensuelle pour l'équipe du centre social des Tilleuls. Elle applique le plan d'une page et vérifie chaque information à la source avant l'envoi.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La note de veille n° 2 (extrait, informations fictives)

Note de veille n° 2 – mai – Destinataires : équipe du centre social, bénévoles de l'épicerie.

1. Un nouvel outil pour parler budget et alimentation. Santé publique France propose [nom de l'outil], un jeu de cartes pour animer un atelier sur les achats alimentaires. Source : [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : à tester à l'atelier n° 4 ; Inès commande un exemplaire.

2. Légumineuses : une revue systématique sur l'acceptabilité. Une revue de [nombre] études conclut que [résultat principal], avec un niveau de preuve modéré. Source : [revue, date, DOI]. **Ce que cela change pour nous** : proposer des dégustations avant les ateliers « plats complets ».

3. Pour information : appel à projets « Mieux manger pour tous ». Date limite : [date]. Transmis à la directrice le [date].

À venir : la mise à jour d'un guide national sur l'aide alimentaire est annoncée pour l'automne.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a écarté, et pourquoi

- Un article de presse sur une « étude » qui « prouve » qu'un super-aliment fait maigrir : étude introuvable, aucune référence.
- Un preprint sur les légumineuses et le microbiote : non relu, résultat provisoire ; gardé dans la base avec la mention « à suivre ».
- Une vidéo très partagée sur un régime à la mode : rangée dans l'axe sociétal pour préparer une réponse si les familles en parlent ; non diffusée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.52

Expliquez pourquoi l'information 3 de la note d'Inès a été transmise à la directrice avant la note, et pourquoi le preprint n'a pas été diffusé.

Corrigé

Un appel à projets a une **date limite** : attendre la note mensuelle pouvait faire manquer le dépôt. C'est une information **urgente** pour la direction. Le preprint n'a pas été **relu par des pairs** : c'est un résultat provisoire, qui peut changer ; il est gardé dans la base pour être suivi, pas diffusé.

Fil rouge : Inès face à un titre de presse

Pendant son stage, une bénévole de l'épicerie montre à Inès un article de presse en ligne : « Les lentilles, l'aliment qui fait baisser le cholestérol de 20 % ! » Inès applique les six questions avant de répondre.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'analyse d'Inès (situation fictive)

- **Quelle étude ?** L'article cite une revue et une université : Inès retrouve l'étude dans PubMed.
- **Chez qui ?** 48 adultes ayant un cholestérol élevé, dans un autre pays.
- **Quel type ?** Un essai randomisé de 6 semaines : 150 g de lentilles cuites par jour, contre un régime habituel.
- **Combien ?** Le cholestérol LDL a baissé de 0,3 mmol/L de plus dans le groupe lentilles, soit environ 8 % ; le « 20 % » du titre correspond à la baisse d'un seul sous-groupe.
- **Comparé à quoi ?** À l'alimentation habituelle, sans autre changement.
- **Qu'en disent les autres ?** Les recommandations conseillent déjà les légumineuses au moins deux fois par semaine.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la bénévole

« L'étude existe et elle est sérieuse, mais elle est petite et courte. Les lentilles ont fait baisser un peu le mauvais cholestérol, plutôt de 8 % que de 20 %. Ça confirme ce qu'on dit déjà dans les ateliers : les légumineuses, c'est bon pour la santé et pour le budget. On peut garder l'idée pour l'atelier, sans promettre de miracle. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.53

Relevez les deux exagérations du titre de presse et proposez un titre exact.

Corrigé

Exagérations : le chiffre de **20 %** vient d'un sous-groupe, pas de l'ensemble (environ 8 %) ; « **l'aliment qui** » laisse croire à un effet unique et garanti, alors qu'il s'agit d'un petit essai de 6 semaines. Titre exact : « Chez

48 adultes, manger des lentilles chaque jour pendant 6 semaines a fait baisser un peu le mauvais cholestérol. »

Fil rouge : une rumeur chez les familles des Tilleuls

À l'épicerie solidaire, plusieurs familles refusent les conserves de légumes : « Un message dit qu'elles contiennent un produit qui donne le cancer. » Inès mène la vérification et prépare une réponse avec la tutrice.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La vérification d'Inès (situation fictive)

- **Stop** : Inès ne répond pas tout de suite ; elle demande à voir le message.
- **Enquêter sur la source** : le message circule sans auteur sur une messagerie, avec une capture d'écran d'un « article ».
- **Chercher une meilleure source** : elle consulte les informations des autorités sanitaires sur les matériaux au contact des aliments (ANSES, ministère chargé de la consommation) : une substance autrefois présente dans le revêtement de certaines boîtes est interdite dans les contenants alimentaires en France depuis plusieurs années.
- **Remonter à l'origine** : la capture d'écran vient d'un article ancien, sorti de son contexte.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse aux familles

Inès et la tutrice répondent oralement aux familles qui posent la question, sans affiche : « Ce message reprend une vieille information. Le produit dont il parle est interdit dans les boîtes de conserve depuis plusieurs années en France. Les légumes en conserve sont une bonne solution : pratiques, pas chers, et ils gardent bien leurs fibres et leurs minéraux. Si vous voulez, rincez les légumes pour enlever une partie du sel. » Elle note la rumeur dans la base (axe sociétal) et la date.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.54

Pourquoi Inès répond-elle oralement aux familles qui posent la question plutôt que par une affiche ? Que doit-elle vérifier avant de dire que le produit est interdit ?

Corrigé

Une affiche ferait connaître la rumeur à des familles qui ne l'avaient pas entendue : on répond d'abord à ceux qui posent la question. Avant d'affirmer l'interdiction, elle doit vérifier le **texte** en vigueur (Légifrance) et sa **date d'application**, et noter la source et la date de consultation dans la base.

Fil rouge : le bilan de la veille à la fin du stage

À la fin de son stage, Inès présente le bilan de sa veille à sa tutrice, avec des indicateurs et des propositions pour que l'équipe continue après son départ.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan d'Inès (données fictives)

- **Moyens** : environ 30 minutes par semaine pendant 13 semaines, soit 13 × 30 = 390 minutes (6 h 30) ; aucun abonnement payant.
- **Activité** : 120 informations reçues, 30 retenues, 12 diffusées dans 3 notes mensuelles.
- **Résultats** : 5 informations utilisées (un outil d'animation testé, deux recettes, un argument du dossier de stage, une réponse aux familles sur un régime à la mode).
- **Avis de l'équipe** : la note d'une page est lue ; les bénévoles demandent une version affichée à l'épicerie.

- **Propositions** : garder 5 sources sur 8 ; confier la veille à l'animatrice, 20 minutes par semaine ; afficher chaque mois une « information du mois » pour les familles.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.55

Calculez le temps passé par information utilisée, puis proposez un indicateur supplémentaire que l'équipe pourrait suivre après le départ d'Inès.

Corrigé

390 / 5 = **78 minutes** par information utilisée. Indicateur possible : le **nombre de questions des familles** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la base, ou le nombre d'informations affichées à l'épicerie et lues (questionnaire rapide).

19.4 Approfondissements

19.4.1 Désinformation et infodémie

L'abondance d'informations, vraies ou fausses, sur un sujet de santé (une « infodémie », selon l'OMS) rend la veille plus nécessaire. Le diététicien vérifie la source, la date, l'auteur, les preuves et les intérêts avant de relayer, et répond aux idées reçues par des contenus sourcés (chapitre 15).

Vérifier vite une information en ligne : la lecture latérale et la méthode SIFT

Face à un site inconnu, le réflexe naturel est de le lire attentivement, de regarder sa présentation, ses photos, son ton. C'est souvent trompeur : un site professionnel en apparence coûte peu à fabriquer. Les vérificateurs professionnels font l'inverse.

Définition – Lecture latérale

La **lecture latérale** consiste à **quitter rapidement** la page que l'on évalue et à ouvrir d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière ce site et **ce qu'en disent** des sources indépendantes et fiables. On oppose la lecture **verticale**, qui reste sur la page et la juge sur son apparence.

Méthode pas à pas – La méthode SIFT (Caulfield, 2019)

1. Stop (s'arrêter) : avant de lire, partager ou croire, se demander si l'on connaît cette source et ce que l'on cherche.

2. Investigate the source (enquêter sur la source) : qui publie ? Chercher le nom du site ou de l'auteur dans un autre onglet, les mentions légales, ce qu'il vend.

3. Find better coverage (chercher une meilleure source) : une agence, une revue systématique, un média sérieux parlent-ils de la même information ?

4. Trace claims (remonter à l'origine) : retrouver l'étude, le texte ou la citation d'origine, et vérifier qu'elle dit bien ce qu'on lui fait dire.

Exemple – SIFT en deux minutes (situation fictive)

Une patiente montre un site « Centre européen de recherche sur le jeûne », qui affirme que le jeûne de trois jours « régénère le système immunitaire ». **Stop** : on ne connaît pas ce centre. **Investigate** : les mentions légales indiquent une société qui vend des séjours de jeûne. **Find better coverage** : aucune agence sanitaire

ni revue systématique ne parle de « régénération » ; les recommandations ne conseillent pas le jeûne prolongé aux personnes fragiles. **Trace** : le site cite une étude chez la souris. Conclusion : source commerciale, affirmation non démontrée chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.56

Expliquez pourquoi le logo, les photos de laboratoire et les témoignages d'un site ne sont pas des critères de fiabilité. Quel critère du cours remplacent-ils à tort ?

Corrigé

Ces éléments sont **faciles à fabriquer** ou à acheter et ne disent rien de la qualité de l'information. Ils remplacent à tort les critères **auteur** (qui écrit, avec quelle compétence ?), **sources** (sur quoi s'appuie l'affirmation ?) et **intérêts** (qui finance, que vend-on ?). Les témoignages sont des **cas isolés**, le plus faible niveau de preuve.

Images, captures d'écran et citations hors contexte

Beaucoup de fausses informations en santé ne sont pas des textes, mais des **images** : une photo d'un plat de cantine « répugnant » qui vient d'un autre pays, une capture d'écran d'un faux article, un tableau sorti de son étude, une citation inventée d'un médecin célèbre. La veille sociétale rencontre souvent ces contenus.

Type de contenu	Piège	Vérification
Photo	Image ancienne, d'un autre lieu ou retouchée	Recherche d'image inversée (moteur de recherche d'images) : où et quand l'image est-elle apparue ?
Capture d'écran d'un article	Faux titre, faux logo d'un journal	Chercher l'article sur le site du journal
Tableau ou graphique	Sorti de son contexte, sans unité ni source	Retrouver l'étude ; vérifier les unités et la population
Citation	Phrase inventée ou tronquée	Chercher la citation exacte entre guillemets ; remonter à la source d'origine
Vidéo	Montage, sous-titres modifiés	Chercher la vidéo d'origine, sa date, son contexte

Méthode pas à pas – Vérifier une image qui circule

1. **Ne pas partager** tant que l'image n'est pas vérifiée.
2. **Faire une recherche d'image inversée** : déposer l'image dans un moteur de recherche d'images.
3. **Trouver la première apparition** : date, lieu, contexte d'origine.
4. **Comparer** avec ce qu'affirme le message qui circule.
5. **Répondre** si nécessaire, en montrant l'origine réelle, sans ridiculiser les personnes qui y ont cru.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.57

Des parents partagent la photo d'une assiette de cantine peu appétissante avec le message « Voilà ce qu'on donne à nos enfants dans notre ville ! ». La recherche d'image inversée montre que la photo a été publiée six ans plus tôt dans un autre pays. Que faites-vous ?

Corrigé

On répond dans le même canal, sans agressivité : la photo vient d'**ailleurs** et date de **six ans** ; on montre des photos **réelles** des repas servis cette semaine, les **menus** et la **commission des menus** ouverte aux parents. On note la rumeur dans la base (axe sociétal) et on prévient la direction du service de restauration.

Faux sites d'information et contenus fabriqués

Certaines fausses informations imitent l'apparence de sources sérieuses : **faux sites** de journaux (adresse proche de celle d'un vrai média), faux communiqués d'une agence, vidéos où un médecin connu semble recommander un produit alors que sa voix et son image ont été **fabriquées** par un logiciel. Ces contenus servent souvent à vendre des produits « miracles » (minceur, diabète, articulations).

Indice	Ce qu'il faut vérifier
Adresse du site	Une lettre en plus, une extension inhabituelle, un nom proche d'un média connu
Célébrité ou médecin connu qui vante un produit	Le site officiel ou les comptes officiels de la personne : a-t-elle démenti ?
Bouton d'achat, offre limitée dans le temps	Pression commerciale typique des arnaques
Commentaires tous positifs, désactivés	Faux témoignages
Agence ou ministère cité	Le communiqué existe-t-il sur le site officiel de l'organisme ?

Attention – Prévenir les patients

Les patients atteints de maladies chroniques (diabète, obésité, douleurs) sont des cibles privilégiées de ces arnaques. Le diététicien peut les **prévenir** : aucun médecin ni aucune agence ne fait de publicité pour un produit « qui guérit » ; en cas de doute, on en parle à un professionnel avant d'acheter. Les arnaques peuvent être signalées aux autorités (par exemple sur la plateforme publique de signalement des contenus illicites en ligne).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.58

Une patiente diabétique vous montre une vidéo où un célèbre médecin de télévision présente une gélule qui « remplace l'insuline ». Que lui dites-vous, et que faites-vous ?

Corrigé

« Cette vidéo est très probablement fabriquée : aucun médecin sérieux ne dirait qu'une gélule remplace l'insuline, et ce médecin a sans doute démenti. Surtout, n'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. » On vérifie si la personne a démenti, on signale le contenu, on prévient l'équipe soignante, et l'on note la situation dans la veille sociétale.

La veille sociétale sur les réseaux sociaux

Les patients, les familles et les convives s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Savoir **ce qui y circule** permet d'anticiper les questions et de préparer des réponses. Cette veille sociétale ne cherche pas des preuves scientifiques : elle cherche des **tendances**, des **idées reçues** et des **inquiétudes**.

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Questions reçues (consultations, ateliers, accueil)	Les préoccupations réelles du public	Non représentatif, mais très concret

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Mots-dièses et comptes populaires	Les sujets à la mode chez un public	Les algorithmes montrent ce qui fait réagir, pas ce qui est fréquent
Outils de tendances de recherche (par exemple Google Trends)	L'évolution de l'intérêt pour un mot dans le temps	Indice relatif, sans nombre de personnes
Commentaires des publications des institutions	Les doutes et objections	Public déjà intéressé

Méthode pas à pas – Organiser une veille sociétale d'une heure par mois

1. Choisir trois à cinq sujets liés au public (par exemple : régimes, compléments, boissons énergisantes).

2. Noter chaque mois, dans la base, les tendances repérées : date, canal, résumé, nombre approximatif de partages ou de vues.

3. Pour chaque tendance qui revient, vérifier ce qu'en disent les sources fiables et préparer une **réponse type** courte.

4. Partager les réponses types avec l'équipe d'accueil et de soins.

5. Ne jamais enregistrer de données personnelles des auteurs de publications.

Attention – Ne pas amplifier

Reprendre une rumeur dans une affiche ou un post pour la « démentir » peut la faire connaître à des personnes qui ne l'avaient jamais vue. On répond d'abord **aux personnes qui posent la question**, et l'on ne fait une communication large que si la rumeur est déjà très répandue dans le public concerné.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.59

Lors de trois ateliers, six adolescents sur 24 vous ont parlé d'un « régime carnivore » vu sur un réseau social. a) Quelle part des participants cela représente-t-il ? b) Que faites-vous dans votre veille ?

Corrigé

- **a)** 6 / 24 = **25 %** des participants (échantillon non représentatif, mais signal à suivre).
- **b)** Noter la tendance dans la base (axe sociétal, date, canal) ; vérifier ce qu'en disent les sources fiables ; préparer une réponse type sur l'équilibre alimentaire à l'adolescence ; en parler à l'infirmière scolaire ; suivre si le sujet revient le mois suivant.

Forums et groupes de patients : une source à part

Les **forums** et les **groupes de patients** sur les réseaux sociaux ne sont pas des sources de preuve. Mais ils sont une source **précieuse** pour comprendre ce que vivent les patients : leurs difficultés concrètes, leurs questions, les conseils qu'ils se donnent entre eux, les produits qu'ils essaient.

Ce qu'on peut y apprendre	Ce qu'on ne peut pas en tirer
Les questions fréquentes, les mots utilisés par les patients	La fréquence réelle d'un problème dans la population
Les difficultés pratiques (repas au travail, coût, famille)	L'efficacité d'un régime ou d'un produit
Les rumeurs et les produits à la mode	Une conclusion sur la sécurité d'un produit
Les ressources que les patients jugent utiles	Une règle de conduite pour tous

Attention – Respect et discrétion

Les membres d'un groupe de patients s'expriment souvent sur leur santé. On ne copie pas leurs messages, on ne cite pas leurs noms, on n'intervient pas comme professionnel sans y avoir été invité, et l'on respecte les règles du groupe. Les associations de patients sont des **partenaires** : elles peuvent relayer une information vérifiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.60

Dans un groupe de personnes atteintes de maladie cœliaque, plusieurs messages recommandent une farine « certifiée sans gluten » vendue en ligne. Que faites-vous de cette information dans votre veille ?

Corrigé

On la note en **axe sociétal** (produit utilisé par les patients). On **vérifie** l'étiquetage (mention « sans gluten » encadrée par la réglementation européenne) et la source de la certification (logo d'une association reconnue ou simple affirmation du vendeur). On prépare, si besoin, une réponse type pour les patients sur la lecture des étiquettes, sans recommander de marque.

Vérifier un « expert » : titres protégés et titres libres

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup de personnes se présentent comme spécialistes de la nutrition. Certains titres sont **protégés** par la loi, d'autres ne le sont pas. Vérifier le titre fait partie de l'enquête sur la source.

Titre	Statut	Vérification
Diététicien(ne)	Profession de santé réglementée par le Code de la santé publique ; diplôme obligatoire	Annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé)
Médecin, médecin nutritionniste	Profession de santé réglementée ; inscription à l'Ordre	Annuaire santé, annuaire de l'Ordre des médecins
Nutritionniste (seul)	Titre non protégé	Demander la formation et le diplôme
Coach en nutrition, **nutrithérapeute**, **naturopathe**	Titres non protégés, formations privées variables	Aucune garantie de compétence en santé

Attention – Un titre protégé ne garantit pas l'information

Un professionnel de santé peut lui aussi diffuser une information fausse ou avoir des liens d'intérêts. Le titre est **un** critère (l'auteur), qui ne remplace pas les autres : sources, méthode, intérêts, prudence. À l'inverse, une personne sans titre protégé peut relayer correctement une recommandation officielle ; on vérifie alors la source qu'elle cite.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.61

Un compte très suivi, signé « Dr Nutrition, nutrithérapeute », conseille une cure de jus de 10 jours « pour détoxifier le foie ». Que vérifiez-vous, et que répondez-vous à une patiente qui vous en parle ?

Corrigé

On vérifie : le **titre** (« Dr » peut être un doctorat dans une autre discipline, ou un titre inventé ; « nutrithérapeute » n'est pas protégé) ; ce que **vend** le compte (cures, livres) ; les **sources** de l'affirmation. Réponse : « Le foie élimine lui-même les déchets ; aucune étude sérieuse ne montre qu'une cure de jus le

“détoxifie”. Dix jours de jus peuvent manquer de protéines. Si vous voulez manger plus de fruits et légumes, on peut voir ensemble comment les intégrer à vos repas. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Désinformation et veille sociétale

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la lecture latérale ?
2. Donnez le sens des quatre lettres de SIFT.
3. Comment vérifier l'origine d'une photo qui circule ?
4. Que cherche la veille sociétale, si ce n'est pas des preuves ?
5. Pourquoi faut-il éviter d'amplifier une rumeur ?
6. Quelle donnée ne doit jamais être enregistrée dans une veille des réseaux sociaux ?

Corrigé – Point d'étape – Désinformation et veille sociétale

1. Quitter vite une page inconnue pour vérifier dans d'autres onglets qui la publie et ce qu'en disent des sources fiables.
2. Stop ; Investigate the source ; Find better coverage ; Trace claims.
3. Par une recherche d'image inversée, pour trouver sa première apparition (date, lieu, contexte).
4. Des tendances, des idées reçues, des inquiétudes du public.
5. Parce qu'un démenti large peut faire connaître la rumeur à des personnes qui ne l'avaient pas vue.
6. Les données personnelles des auteurs de publications.

19.4.2 La veille réglementaire

Elle repose sur les sites officiels (*legifrance.gouv.fr*, *eur-lex.europa.eu*), les lettres des ministères et des agences, les fédérations professionnelles (restauration collective). On distingue un texte **publié** d'un texte **applicable** (date d'entrée en vigueur) et on vérifie la version **consolidée** en vigueur.

Lire un texte juridique sur Légifrance et EUR-Lex

La veille réglementaire demande de savoir **lire un texte** et surtout de savoir **lequel lire** : le texte publié au départ, ou le texte tel qu'il s'applique aujourd'hui après ses modifications.

Notion	Définition	Où la trouver
Journal officiel (JORF)	Publication officielle des lois, décrets et arrêtés français	Légifrance
Version initiale	Le texte tel qu'il a été publié la première fois	Légifrance, onglet de la version initiale
Version consolidée (ou en vigueur)	Le texte qui intègre toutes les modifications faites depuis	Légifrance ; on peut choisir une date
Date d'entrée en vigueur	Date à partir de laquelle le texte s'applique ; elle peut être différente selon les articles	Dans le texte lui-même ou dans ses dispositions finales
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE)	Publication officielle des règlements et directives	EUR-Lex
Texte consolidé européen	Version qui intègre les modifications, fournie pour information	EUR-Lex ; seule la publication au JOUE fait foi

Définition – Règlement et directive européens

Un **règlement** européen s'applique **directement** dans tous les pays de l'Union, sans loi nationale. Une **directive** fixe un objectif que chaque pays doit **transposer** dans sa propre loi, dans un délai donné. L'étiquetage des denrées (règlement n° 1169/2011) et les allégations (règlement n° 1924/2006) relèvent de règlements : ils s'appliquent tels quels en France.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une règle s'applique aujourd'hui

1. **Retrouver le texte** par son numéro et sa date (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, par exemple).
2. **Ouvrir la version consolidée** en vigueur à la date du jour.
3. **Lire l'article précis** qui contient la règle, et ses dates d'application.
4. **Vérifier les textes d'application** (décrets, arrêtés) que l'article annonce.
5. **Noter dans la base** : le texte, l'article, la date de consultation, le lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.62

Une collègue imprime en 2026 la version initiale d'une loi de 2018 pour l'afficher en cuisine. Expliquez le risque et ce qu'il faut afficher à la place.

Corrigé

La version initiale ne contient pas les **modifications** faites depuis 2018 (par d'autres lois) : elle peut présenter des règles changées ou incomplètes. Il faut afficher un **résumé** des règles en vigueur, établi à partir de la **version consolidée** à la date du jour, avec cette date et la référence de l'article.

Les textes clés à suivre en nutrition et en alimentation

Le tableau rassemble des textes que la veille réglementaire d'un diététicien rencontre souvent. Les dates sont celles des textes ; leur contenu peut avoir été modifié depuis : on vérifie toujours la version consolidée.

Texte	Objet	Dates à connaître
Règlement (CE) n° 1924/2006	Allégations nutritionnelles et de santé	Texte du 20 décembre 2006 ; applicable depuis le 1er juillet 2007
Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006	Compléments alimentaires (définition, composition, étiquetage)	En vigueur, modifié depuis
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO »	Information du consommateur sur les denrées (étiquetage, allergènes)	Applicable depuis le 13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016
Décret n° 2011-1227 et arrêté du 30 septembre 2011	Qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire	Textes du 30 septembre 2011
Règlement (UE) n° 432/2012	Liste des allégations de santé autorisées	Publié en mai 2012 ; applicable depuis le 14 décembre 2012
Règlement (UE) 2015/2283	Nouveaux aliments	Applicable depuis le 1er janvier 2018
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 « EGalim »	Restauration collective : produits durables et de qualité, bio, menu végétarien, gaspillage	50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Règlement (UE) 2018/848	Production biologique et étiquetage bio	Applicable depuis le 1er janvier 2022
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 « AGEC »	Lutte contre le gaspillage, économie circulaire	Mesures échelonnées

Texte	Objet	Dates à connaître
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience »	Extension et renforcement des objectifs d'EGalim	Restauration collective privée concernée au 1er janvier 2024

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les textes de ce tableau sont régulièrement modifiés ou complétés par des décrets et arrêtés. Avant de citer une obligation dans un dossier ou une note, vérifier la version consolidée sur Légifrance ou EUR-Lex et noter la date de consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.63

Classez ces questions selon le texte à consulter : a) « Peut-on écrire “riche en fibres” sur une barre de céréales ? » b) « Quelle part de bio doit servir une cantine municipale ? » c) « Les allergènes doivent-ils être signalés sur le menu affiché ? » d) « Un fabricant peut-il écrire “le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale” ? »

Corrigé

- **a)** Règlement n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles, annexe avec les conditions).
- **b)** Loi EGalim (modifiée par la loi Climat et résilience), version consolidée.
- **c)** Règlement n° 1169/2011 (information sur les allergènes, y compris pour les denrées non préemballées) et ses textes d'application nationaux.
- **d)** Règlement n° 432/2012 (liste des allégations de santé autorisées), dans le cadre du règlement n° 1924/2006.

Calculer des délais et anticiper une échéance

Une veille réglementaire utile ne se contente pas de signaler un texte : elle **calcule** le temps disponible pour se mettre en conformité et **prévient** les personnes concernées assez tôt.

Exemple – Calcul détaillé : délais d'application de trois règlements

- Règlement n° 432/2012 : publié au JOUE le 25 mai 2012, applicable le 14 décembre 2012, soit **203 jours** (environ 6 mois et demi) pour retirer les allégations non autorisées.
- Règlement 2015/2283 : publié le 11 décembre 2015, applicable le 1er janvier 2018, soit **environ 2 ans**.
- Règlement 2018/848 : publié le 14 juin 2018, applicable le 1er janvier 2022, soit **environ 3 ans et demi** (date reportée d'un an par un règlement de 2020).

Méthode pas à pas – Construire un calendrier de conformité

1. Lister les échéances des textes suivis (date, obligation, service concerné).

2. Estimer le temps nécessaire pour chaque adaptation (nouveau marché public : plusieurs mois ; nouvelles étiquettes : quelques semaines).

3. Fixer une date d'alerte : échéance moins le temps nécessaire, avec une marge.

4. Prévenir les personnes concernées à la date d'alerte, puis faire un point à mi-parcours.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.64

Une nouvelle obligation s'applique à une cuisine centrale le 1er septembre. Le renouvellement d'un marché public demande 7 mois, plus 1 mois de marge. À quelle date la veille doit-elle prévenir la direction au plus

tard ?

Corrigé

7 + 1 = 8 mois avant le 1er septembre, soit au plus tard le **1er janvier** de la même année. Une veille qui découvre le texte en juin est inutile : il faut suivre les textes **dès leur publication**, voire dès leur préparation.

La veille institutionnelle : appels à projets et financements

Une action de santé publique a besoin de **financements**. Les appels à projets des agences régionales de santé, des collectivités, des caisses de sécurité sociale ou des fondations ont des **dates limites** courtes. Une veille institutionnelle permet de ne pas les manquer et de préparer le dossier à temps.

Source	Type de financement	Outil de veille
Agence régionale de santé (ARS)	Appels à projets prévention, fonds régional	Lettre d'information, page « appels à projets »
Collectivités (région, département, commune)	Subventions, projet alimentaire territorial	Site, lettre, réunions de réseau
Caisses (assurance maladie, allocations familiales, retraite, MSA)	Prévention, actions familles, actions seniors	Site, contact local
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Actions pour les personnes âgées	Appel annuel du département
Fondations	Projets innovants, précarité	Lettres, plateformes de recensement

Exemple – Calcul détaillé : le temps de préparation (données fictives)

Un appel à projets paraît le 20 janvier, date limite le 15 mars, soit **54 jours**. L'association de prévention l'a repéré le 24 février, par un partenaire, soit **19 jours** avant la date limite. Il lui faut 15 jours pour monter le budget et obtenir les signatures : elle dépose de justesse un dossier incomplet. Avec une alerte sur le site de l'ARS, elle aurait eu presque deux mois.

Méthode pas à pas – Traiter un appel à projets repéré

1. **Lire les critères** : publics, thèmes, territoire, montant, cofinancement exigé.
2. **Vérifier l'adéquation** avec les projets de la structure.
3. **Transmettre immédiatement** à la direction avec la date limite et un avis (« correspond au projet X »).
4. **Ranger** l'appel dans la base, même si l'on ne dépose pas : il revient souvent chaque année.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.65

Un appel à projets finance 80 % du coût d'une action, dans la limite de 18 000 €. Le projet coûte 22 500 €. Calculez le financement obtenu et la part restant à la charge de la structure.

Corrigé

80 % de 22 500 € = 18 000 €, soit exactement la limite : financement de **18 000 €**. Reste à charge : 22 500 – 18 000 = **4 500 €**, soit 20 % du coût. Cela suppose que toutes les dépenses du projet sont éligibles.

La veille normative et les consultations publiques

À côté des lois et règlements, des **normes** volontaires fixent des exigences reconnues. Elles ne sont pas obligatoires, sauf si un texte les impose, mais elles servent souvent de référence dans les marchés et les contrôles.

Norme	Objet	Intérêt pour le diététicien
ISO 22000	Management de la sécurité des denrées alimentaires	Restauration collective, industrie
NF V94-001 (2012)	Compléments et denrées pour sportifs : absence de substances dopantes	Conseil aux sportifs
Normes de services et de qualité	Organisation de services (restauration, accueil)	Démarches qualité des établissements

Les institutions européennes et françaises organisent aussi des **consultations publiques** : avant d'adopter un avis ou un texte, elles publient un projet et recueillent les commentaires. L'EFSA consulte sur certains projets d'avis scientifiques ; la Commission européenne publie ses projets de textes sur un portail ouvert aux commentaires. Suivre ces consultations permet de **connaître à l'avance** les évolutions, et parfois d'y **contribuer** au nom d'une association professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.66

Pourquoi une norme volontaire peut-elle devenir, en pratique, une exigence pour une cuisine centrale ?

Corrigé

Un **marché public** ou un **cahier des charges** peut l'exiger des fournisseurs ou du prestataire ; un client ou un financeur peut la demander ; un texte réglementaire peut y renvoyer. La veille doit donc suivre les normes citées dans les contrats de la structure.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La veille réglementaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre la version initiale et la version consolidée d'un texte ?
2. Sur EUR-Lex, quelle publication fait foi ?
3. Quelle différence entre un règlement et une directive européens ?
4. Depuis quand la déclaration nutritionnelle est-elle obligatoire ?
5. Quel règlement liste les allégations de santé autorisées ?
6. Comment fixer la date d'alerte d'une échéance réglementaire ?

Corrigé – Point d'étape – La veille réglementaire

1. La version initiale est le texte publié la première fois ; la version consolidée intègre toutes les modifications.
2. La publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Le règlement s'applique directement ; la directive doit être transposée dans la loi de chaque pays.
4. Depuis le 13 décembre 2016.
5. Le règlement (UE) n° 432/2012.
6. Échéance moins le temps nécessaire à l'adaptation, avec une marge.

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille

Des outils d'IA peuvent résumer des articles ou proposer des sources ; ils peuvent aussi inventer des références ou se tromper. Toute information doit être **vérifiée dans la source originale** ; on ne transmet pas de données personnelles ou confidentielles à ces outils (chapitre 20).

Vérifier les références proposées par un outil d'intelligence artificielle

Les outils d'**IA générative** produisent des textes vraisemblables. Interrogés sur un sujet, ils proposent souvent des « références » : auteurs, titre, revue, année, parfois un DOI. Une partie peut être **exacte**, une partie **déformée**, une partie **inventée**. Une référence inventée a la même apparence qu'une vraie.

Définition – Référence inventée

Une **référence inventée** (on parle parfois d'« hallucination ») est une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange des éléments de plusieurs documents (auteurs d'un article, titre d'un autre, année d'un troisième).

Méthode pas à pas – Vérifier une référence en quatre étapes

1. Le DOI : le coller après « https://doi.org/ ». Arrive-t-on à l'article annoncé, ou à un autre, ou nulle part ?

2. Le titre exact : le chercher entre guillemets dans PubMed ou un moteur de recherche académique.

3. La concordance : revue, année, volume, auteurs correspondent-ils ?

4. Le contenu : lire au moins le résumé. L'article dit-il ce que l'outil lui fait dire ? Traite-t-il bien de la question ?

Résultat de la vérification	Décision
Tout concorde et l'article traite la question	Utilisable, après lecture
L'article existe mais les auteurs ou l'année sont faux	Corriger la référence à partir de la vraie notice ; lire l'article
L'article existe mais traite d'autre chose	Hors sujet : ne pas citer pour cette question
Rien ne correspond	Référence inventée : rejeter

À vous de jouer – Exercice d'application 19.67

Sur 8 références proposées par un outil d'IA, vous en vérifiez 8 : 3 sont exactes et pertinentes, 2 existent mais avec des auteurs faux, 1 existe mais hors sujet, 2 sont introuvables. a) Calculez la part de références utilisables telles quelles, et la part de références inventées. b) Concluez.

Corrigé

- **a)** Utilisables telles quelles : 3 / 8 = **37,5 %** ; inventées : 2 / 8 = **25 %**.
- **b)** L'outil peut donner des **pistes**, mais aucune référence ne doit être citée sans vérification : ici, plus de six sur dix devaient être corrigées, écartées ou rejetées.

Utiliser l'intelligence artificielle dans la veille sans risque

Les outils d'IA peuvent aider la veille : résumer un long rapport, traduire un résumé, proposer des mots-clés pour une requête, reformuler une note. Ils ne remplacent ni la **lecture de la source**, ni le **jugement** du professionnel.

Usage	Intérêt	Précaution
Résumer un rapport	Gagner du temps de première lecture	Vérifier les chiffres et les conclusions dans le rapport

Usage	Intérêt	Précaution
Traduire un résumé	Accéder aux articles en anglais	Vérifier les termes techniques et les négations
Proposer des mots-clés	Enrichir une équation de recherche	Tester la requête dans la base
Reformuler une note	Simplifier le texte	Relire : le sens ne doit pas changer, les verbes doivent rester justes
Chercher des références	Trouver des pistes	Vérifier chaque référence (voir ci-dessus)

Attention – Données personnelles et confidentialité

On ne transmet **jamais** à un outil d'IA grand public des données personnelles de patients, ni des documents internes confidentiels de la structure. Les règles de protection des données s'appliquent (chapitres 20 et 21). On respecte aussi les règles de son établissement et de sa formation sur l'usage de l'IA, et l'on indique cet usage quand il est demandé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.68

Une collègue colle dans un outil d'IA le compte rendu d'une réunion de concertation contenant les noms et les pathologies de patients, pour en faire un résumé. Que lui dites-vous ?

Corrigé

Ce document contient des **données de santé personnelles** : les transmettre à un outil externe est contraire au secret professionnel et aux règles de protection des données. Elle doit cesser, prévenir le responsable de la structure (et le délégué à la protection des données) et, à l'avenir, n'utiliser que des outils autorisés par la structure, avec des documents sans données personnelles.

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille

Dans un tri de veille, on privilégie les revues systématiques, les recommandations institutionnelles et les grandes études, et on situe chaque article dans la hiérarchie des preuves (chapitre 16).

Situer une information dans la hiérarchie des preuves

Dans une note de veille, chaque information scientifique doit être **située** : de quel type de document s'agit-il, et quelle confiance peut-on lui accorder ? Les niveaux de preuve et les grades de la HAS sont présentés aux chapitres 2 et 16 ; on retient ici comment les **utiliser dans la veille**.

Ce que l'on reçoit	Place dans la hiérarchie	Ce que l'on écrit dans la note
Recommandation d'agence ou de la HAS	Synthèse des preuves, avec grades	« La HAS recommande (grade B)… »
Revue systématique, méta-analyse	Niveau le plus élevé si les études incluses sont bonnes	« Une synthèse de N études… »
Essai randomisé	Élevé pour montrer un effet	« Dans un essai chez N personnes… »
Étude d'observation	Association, à confirmer	« Une cohorte observe une association… »
Étude animale ou en laboratoire	Hors hiérarchie humaine	« Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain »
Avis d'expert, témoignage	Le plus faible	Ne pas diffuser comme une preuve

Définition – Transposabilité

La **transposabilité** est la possibilité d'appliquer un résultat à **son** public et à **son** contexte. Un essai solide mené chez des hommes jeunes et sportifs d'un autre pays n'est pas forcément transposable à des femmes âgées en EHPAD. On regarde la **population**, le **contexte** (système de soins, alimentation habituelle), la **faisabilité** (moyens, temps) et l'**acceptabilité** pour les personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.69

Un essai randomisé montre qu'un programme de 12 séances individuelles avec une diététicienne réduit le poids d'adultes salariés d'une grande entreprise. Votre structure est une association de quartier qui accueille des familles en précarité, avec une diététicienne 4 heures par semaine. Discutez la transposabilité.

Corrigé

Population différente (salariés d'une grande entreprise contre familles en précarité : revenus, contraintes, habitudes). **Faisabilité** faible : 12 séances individuelles par personne sont impossibles avec 4 heures par semaine. **Acceptabilité** à vérifier : séances individuelles ou collectives ? Le résultat ne se transpose pas tel quel ; on peut s'en inspirer (contenu des séances) en adaptant le format (ateliers collectifs), puis évaluer.

Faire la synthèse de sources qui ne disent pas la même chose

La veille rencontre souvent des informations **contradictoires** : une étude dit « oui », une autre « non », un média dit « miracle ». Une synthèse ne choisit pas la source qui plaît : elle **compare** et **explique** les désaccords.

Méthode pas à pas – Comparer des sources en désaccord

1. **Formuler la question** à laquelle la synthèse doit répondre.
2. **Faire un tableau** : source, type de document, population, résultat, limites, financement.
3. **Classer** les sources par niveau de preuve.
4. **Chercher les explications** des désaccords : populations différentes, doses différentes, durée, critère mesuré, qualité de la méthode.
5. **Conclure prudemment** en s'appuyant sur les sources les plus solides, et dire ce qui reste incertain.

Exemple – Un tableau de comparaison (documents fictifs)

Question : « Les jus de fruits 100 % pur jus comptent-ils comme une portion de fruits pour des enfants ? »

Source	Type	Résultat	Limite
Recommandation nationale	Synthèse officielle	Un verre de jus peut compter, au plus un par jour ; les fruits entiers sont à préférer	Recommandation générale
Étude transversale (1 200 enfants)	Observation	Les gros buveurs de jus ont un apport en sucres plus élevé	Pas de lien de cause, données déclarées
Site d'une marque de jus	Commercial	« Un verre = une portion, sans limite »	Conflit d'intérêts, pas de source

Synthèse : on suit la **recommandation** (au plus un verre par jour, fruits entiers à préférer) ; l'étude d'observation va dans le même sens ; le site commercial n'est pas retenu.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.70

Deux essais sur le même complément alimentaire donnent des résultats opposés. Le premier, positif, a duré 4 semaines chez 30 personnes ; le second, négatif, a duré 12 mois chez 600 personnes. Quelle conclusion proposez-vous ?

Corrigé

Le second essai est **plus grand** et **plus long** : il pèse davantage. Le premier peut avoir trouvé un effet par hasard (petit effectif) ou un effet de court terme qui ne dure pas. Conclusion : pas d'effet démontré à long terme ; on cherche s'il existe une revue systématique ou un avis d'agence sur ce complément.

Répondre à une question en une heure : la synthèse rapide

Une collègue, un médecin ou une direction pose souvent une question qui demande une réponse **rapide** : « Que dit-on aujourd'hui sur… ? » On ne peut pas faire une revue systématique ; on peut faire une **synthèse rapide**, honnête sur ses limites.

Méthode pas à pas – Une synthèse rapide en une heure

1. Reformuler la question avec le demandeur : public, décision à prendre, délai (5 min).

2. Chercher d'abord les synthèses : recommandations françaises (HAS, ANSES, Santé publique France), lignes directrices internationales, revues systématiques récentes (Cochrane, PubMed avec le filtre « Systematic Review ») (15 min).

3. Vérifier s'il existe plus récent : études importantes publiées après la dernière synthèse (20 min).

4. Rédiger une réponse d'une demi-page : ce que l'on sait, avec quelle certitude, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on propose (15 min).

5. Indiquer les limites : recherche rapide, sources consultées, date (5 min).

Total : **60 minutes**.

Exemple – Une synthèse rapide (question fictive, réponse type)

Question du médecin d'un EHPAD : « Faut-il enrichir systématiquement les repas de tous les résidents ? » Réponse en résumé : les recommandations nationales sur la dénutrition proposent l'enrichissement pour les personnes **dénutries ou à risque**, après dépistage, et non pour tous ; enrichir sans dépistage peut faire manger plus des résidents qui n'en ont pas besoin et masquer une dénutrition non repérée. Proposition : dépistage à l'entrée et régulier, enrichissement ciblé, suivi du poids. Limites : synthèse rapide fondée sur les recommandations disponibles au [date].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.71

Pourquoi commencer une synthèse rapide par les recommandations et les revues systématiques, plutôt que par les études les plus récentes ?

Corrigé

Parce qu'elles ont déjà **rassemblé et évalué** l'ensemble des études : en peu de temps, elles donnent la réponse la plus solide. Une étude récente isolée peut être contredite par les autres. On regarde ensuite les études récentes pour savoir si quelque chose d'important a changé depuis la dernière synthèse.

Faire vivre les protocoles grâce à la veille

Dans un service, la veille a un débouché concret : la **mise à jour des protocoles** (dépistage de la dénutrition, prise en charge d'une pathologie, menus adaptés) et des **documents** remis aux patients. Un protocole qui n'est jamais revu devient dangereux.

Méthode pas à pas – Un cycle de révision des protocoles

1. Dater chaque protocole et noter ses références (recommandation, version, date).

2. Fixer une date de révision (par exemple tous les trois ans), et plus tôt si la veille signale une nouvelle recommandation.

3. Relier la base aux protocoles : un mot-clé « protocole concerné » dans les fiches de veille.

4. Réviser : comparer le protocole et la nouvelle recommandation, proposer les changements à l'équipe.

5. Diffuser la nouvelle version, retirer l'ancienne, informer les personnes concernées.

Exemple – Un protocole et sa veille (fictif)

Le protocole « Repérage de la dénutrition à l'admission » d'un centre de soins de suite date de 2019. La veille signale une recommandation nationale plus récente sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée. La diététicienne compare les critères : le protocole utilise d'anciens seuils. Elle propose une mise à jour, validée en réunion ; l'ancienne version est retirée de l'intranet, et une formation de 20 minutes est organisée pour les soignants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.72

Un service a 12 protocoles nutritionnels. 5 datent de plus de trois ans et 2 citent une recommandation remplacée depuis. Calculez la part de protocoles à revoir, puis proposez un ordre de priorité.

Corrigé

Si les 2 protocoles qui citent une recommandation remplacée font partie des 5 anciens, il y a 5 protocoles à revoir, soit 5 / 12 ≈ **41,7 %** ; sinon 7 / 12 ≈ **58,3 %**. Priorité : d'abord les protocoles qui citent une **recommandation remplacée** (risque de pratique dépassée), puis ceux qui concernent les **patients les plus fragiles**, puis les autres protocoles anciens.

La veille, une obligation professionnelle

Pour un professionnel de santé, se tenir à jour n'est pas une option. Les professionnels de santé ont une obligation de **développement professionnel continu** (DPC), à remplir sur des périodes de trois ans, qui associe formation, analyse des pratiques et gestion des risques. La veille en est le socle quotidien : elle repère ce qui doit faire évoluer les pratiques, et la formation permet de l'approfondir.

Activité	Rôle	Exemple
Veille	Repérer les nouveautés, en continu	Une nouvelle recommandation sur l'allaitement
Formation continue	Approfondir un sujet, acquérir une compétence	Une journée de formation sur l'éducation thérapeutique
Analyse des pratiques	Comparer sa pratique aux recommandations	Un audit des dossiers de patients dénutris
Réseau professionnel	Échanger, partager ses lectures	Un groupe de diététiciens libéraux qui se réunit chaque trimestre

Attention – Conseiller avec des connaissances dépassées

Un conseil fondé sur une recommandation remplacée peut nuire au patient et engager la responsabilité du professionnel. Noter la **date** des sources utilisées dans les documents patients et les protocoles permet de savoir quand les revoir.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.73

Expliquez en trois phrases à un étudiant de première année pourquoi la veille fait partie du métier de diététicien.

Corrigé

Les connaissances en nutrition et les règles de l'alimentation évoluent sans cesse. Un diététicien doit conseiller ses patients et ses équipes avec les recommandations **en vigueur**, et il a une obligation de développement professionnel continu. La veille lui permet de repérer les changements, de vérifier les informations que reçoivent les patients et de mettre à jour ses outils.

Point d'étape – Je teste mes acquis – IA, preuves et synthèse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une référence inventée par un outil d'IA ?
2. Donnez les quatre étapes de vérification d'une référence.
3. Quelle donnée ne doit jamais être transmise à un outil d'IA grand public ?
4. Comment écrire, dans une note, un résultat d'étude chez l'animal ?
5. Définissez la transposabilité et citez ses quatre dimensions.
6. Que fait-on devant deux sources en désaccord ?

Corrigé – Point d'étape – IA, preuves et synthèse

1. Une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange plusieurs documents.
2. Le DOI ; le titre exact ; la concordance (revue, année, auteurs) ; le contenu.
3. Les données personnelles de patients et les documents confidentiels.
4. « Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain. »
5. La possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte : population, contexte, faisabilité, acceptabilité.
6. On les compare (tableau), on les classe par niveau de preuve, on explique les désaccords et on conclut prudemment.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources commerciales, experts et organisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne cite-t-on pas un communiqué de marque comme preuve ?
2. Le titre de « nutritionniste » seul est-il protégé ?
3. Où vérifier qu'une personne est diététicienne ?
4. Que faire dès qu'un appel à projets utile est repéré ?
5. Citez deux réglages de messagerie utiles à la veille.
6. Citez deux moyens légaux d'accéder à un article payant.

7. Qu'est-ce que le développement professionnel continu ?

Corrigé – Point d'étape – Sources commerciales, experts et organisation

1. Parce que c'est un texte promotionnel : il faut retrouver et lire l'étude d'origine.
2. Non.
3. Dans l'annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé).
4. Le transmettre immédiatement à la direction avec la date limite et un avis.
5. Un dossier « Veille » ; des règles de tri automatiques (et un créneau fixe de lecture).
6. Accès libre (PubMed Central, HAL), demande à l'auteur, bibliothèque ou centre de documentation (deux au choix).
7. L'obligation, pour les professionnels de santé, de se former et d'analyser leurs pratiques, sur des périodes de trois ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une recommandation forte et une recommandation conditionnelle de l'OMS ?
2. Définissez le danger et le risque.
3. Qu'est-ce que la DJA ?
4. Pourquoi l'effet d'un aliment dépend-il de ce qu'il remplace ?
5. Comment formuler un résultat fondé sur des preuves faibles ?
6. Qu'est-ce qu'un nouvel aliment dans l'Union européenne ?
7. Par quoi commence une synthèse rapide ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Forte : à appliquer dans la plupart des situations ; conditionnelle : à adapter au contexte, le rapport bénéfices-inconvénients étant moins net.
2. Le danger est la capacité à provoquer un effet nocif ; le risque est la probabilité de cet effet à une exposition donnée.
3. La quantité d'un additif qu'on peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, par kg de poids corporel.
4. Parce qu'on remplace toujours un aliment par un autre : l'effet observé dépend de l'aliment de remplacement.
5. « Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore ».
6. Un aliment peu consommé dans l'Union avant le 15 mai 1997, qui doit être évalué et autorisé avant sa vente.
7. Par les recommandations et les revues systématiques.

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Facteur d'impact et bibliométrie

Le facteur d'impact d'une revue mesure le nombre moyen de citations de ses articles ; il renseigne sur la visibilité de la revue, pas sur la qualité d'un article particulier. Les indicateurs bibliométriques sont discutés (déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, DORA, 2012).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Science ouverte

Les archives ouvertes (HAL), les revues en accès libre et le partage des données facilitent l'accès aux connaissances. La France s'est dotée de plans nationaux pour la science ouverte.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La crise de la reproductibilité

En 2005, John Ioannidis a publié dans *PLoS Medicine* un article au titre provocateur : « Why most published research findings are false » (« Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux »). Il y montre, par un raisonnement de probabilités, qu'un résultat « significatif » a moins de chances d'être vrai quand les études sont **petites**, quand les **effets** recherchés sont faibles, quand on teste **beaucoup** d'hypothèses, quand les méthodes sont **flexibles** et quand le sujet est **à la mode** ou porté par des intérêts financiers. Depuis, plusieurs grands projets ont tenté de refaire des études publiées, en psychologie ou en biologie, et n'ont retrouvé le résultat d'origine que dans une partie des cas.

Conséquences pour la veille. Un résultat isolé, surtout surprenant et issu d'une petite étude, doit être présenté comme **à confirmer**. Les revues systématiques, les essais préenregistrés et les études répliquées par d'autres équipes méritent davantage de confiance. La nutrition est particulièrement concernée : beaucoup d'études d'observation, d'effets faibles et de mesures déclarées.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La certitude des preuves selon GRADE

Les revues systématiques et beaucoup de recommandations internationales utilisent la méthode **GRADE** (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) pour juger la **certitude** des preuves : élevée, modérée, faible ou très faible. Le point de départ dépend du type d'études (les essais randomisés partent de « élevée », les études d'observation de « faible »), puis cinq critères peuvent **abaisser** la certitude : le **risque de biais** des études ; l'**incohérence** (résultats qui divergent) ; le caractère **indirect** (population, intervention ou critère différents de la question) ; l'**imprécision** (intervalles larges, peu d'événements) ; le **biais de publication**. Trois critères peuvent l'**élever** pour les études d'observation : un effet très important, une relation dose-effet, et des facteurs de confusion qui iraient plutôt contre l'effet observé.

Exemple. Des essais randomisés (départ : élevée) aux résultats divergents (– 1 niveau) et aux intervalles larges (– 1 niveau) donnent une certitude **faible**. Dans une note de veille, on écrit alors « pourrait » plutôt que « réduit ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Indice h et altmétrie

L'**indice h** (proposé par Jorge Hirsch en 2005) résume la production d'un chercheur : un indice h de 20 signifie que 20 de ses articles ont été cités au moins 20 fois chacun. Il dépend de la discipline, de l'âge de la carrière et de la base utilisée. L'**altmétrie** mesure l'attention qu'un article reçoit en dehors des revues : mentions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans des documents officiels. Une forte altmétrie montre qu'un article **fait parler**, pas qu'il est **solide** : un article contesté ou rétracté peut avoir un score très élevé. Pour la veille, ces indicateurs aident à repérer ce qui circule, jamais à juger la qualité d'une étude.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc2 – Une veille réglementaire en restauration

Le diététicien d'une cuisine centrale suit les textes sur la restauration collective et informe le chef de cuisine des changements (produits durables, menus végétariens).

Situation bc1 – Une nouvelle recommandation

La diététicienne d'un service hospitalier apprend par la lettre d'une société savante la publication d'une recommandation et organise une présentation à l'équipe.

Situation bc3 – Une rumeur à vérifier

Un parent affirme qu'« une étude prouve » qu'un aliment est dangereux ; le diététicien retrouve l'étude, lit sa méthode et explique ce qu'elle montre réellement.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 19.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient diabétique apporte un article sur un « aliment miracle »	Six questions devant « une étude montre que… » ; retrouver l'étude	Rejeter la question sans l'examiner, ou valider le titre sans lire l'étude
BC1	Une nouvelle recommandation sur la dénutrition paraît	Lire la fiche de synthèse ; comparer au protocole ; réviser	Continuer avec l'ancien protocole faute de temps
BC2	La cuisine centrale doit appliquer une nouvelle obligation d'achat	Version consolidée sur Légifrance ; calendrier de conformité	Lire la version initiale d'une loi modifiée depuis
BC2	Un fournisseur vante un produit « riche en protéines » pour l'EHPAD	Vérifier l'allégation (règlement n° 1924/2006) et la composition	Reprendre l'argument commercial sans vérification
BC3	Une association veut une note de veille pour ses bénévoles	Plan d'une page ; matrice de diffusion	Envoyer des liens sans commentaire
BC3	Une rumeur sur la cantine circule chez les parents	SIFT ; recherche d'image inversée ; réponse factuelle	Diffuser un démenti large qui amplifie la rumeur
BC3	Un projet de prévention cherche un financement	Veille des appels à projets ; transmission immédiate	Découvrir l'appel après la date limite
BC3	Un étudiant cite des références proposées par une IA	Vérification en quatre étapes	Citer une référence non lue ou inventée

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe de veille

Ce tableau relie les situations de veille les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je commence une veille	Écrire les axes et les questions de veille	Plan de veille	S'abonner à tout

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je reçois trop d'informations	Mesurer, supprimer, régler	Budget temps, filtres d'alerte	Garder « au cas où »
Je ne retrouve plus une information	Indexer avec une liste fermée	Base documentaire, thésaurus	Mots-clés libres
Je lis un titre de presse	Remonter à l'étude	Six questions	Croire le titre
Je lis un article	Critère principal, type d'étude, limites, intérêts	Grille de lecture	Lire seulement la conclusion
Je trouve un site inconnu	Lecture latérale	SIFT	Juger sur l'apparence
Je lis un texte juridique	Version consolidée, date d'application	Légifrance, EUR-Lex	Confondre date du texte et date d'application
Je reçois une référence d'IA	Vérifier	DOI, PubMed, lecture	Citer sans avoir lu
Je diffuse	Peu, ciblé, daté, « ce que cela change »	Note de veille, matrice	Transférer sans commentaire
J'évalue	Moyens, activité, résultats	Tableau de bord, questionnaire	Compter seulement ce qui est reçu

Ma veille en dix règles

À retenir – Dix règles pour une veille utile

1. Écrire ses **axes** et ses **questions** de veille avant de s'abonner.
2. Choisir **peu de sources**, fiables et complémentaires.
3. Préférer les outils **push** et ranger automatiquement les courriels.
4. Trier à **heure fixe**, en trois piles.
5. Ranger chaque information avec sa **référence**, sa **date** et des **mots-clés** d'une liste fermée.
6. **Remonter à la source** avant de diffuser.
7. Adapter le **verbe** au type d'étude ; donner des chiffres **absolus**.
8. Diffuser **peu**, **ciblé**, **daté**, avec « ce que cela change ».
9. Distinguer la **date du texte** et la **date d'application** ; lire la version **consolidée**.
10. **Évaluer** chaque trimestre et supprimer ce qui ne sert pas.

Cas guidé 1 : les compléments alimentaires d'un club de cyclisme

Ce cas guidé applique la veille et la lecture critique à une question de compléments alimentaires dans un club sportif. Il mobilise l'analyse d'une demande, une petite enquête, la vérification d'une étiquette, la nutrivigilance et la diffusion. Le club et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de cyclisme amateur **Les Roues du Vallon** (fictif) compte 64 adhérents adultes. Le président contacte la diététicienne libérale qui intervient au club : « Beaucoup de nos coureurs prennent des compléments achetés en ligne. L'un d'eux a eu des palpitations après un “brûleur de graisse”. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut savoir, et nous aider à informer les adhérents ? » Un questionnaire rapide, rempli par tous les adhérents lors de l'assemblée générale, donne : 22 coureurs prennent au moins un complément ; 9 d'entre eux les achètent sur des sites hors de l'Union européenne ; 14 n'en ont parlé à aucun professionnel de santé.

Étape 1 – Analyser la demande et formuler les questions de veille

Réponse commentée – Étape 1

- La demande mêle une **urgence** (un effet indésirable possible) et un **besoin d'information** durable.
- Questions de veille : « Quelles règles s'appliquent aux compléments alimentaires vendus en France et en ligne ? » (réglementaire) ; « Quels risques et quels bénéfices sont établis pour les compléments les plus utilisés par les cyclistes ? » (scientifique) ; « Quels produits circulent chez les coureurs amateurs et sous quels arguments ? » (sociétale).
- L'urgence passe d'abord : le coureur doit consulter un médecin, et l'effet indésirable doit être **déclaré**.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire

Réponse commentée – Étape 2

- Consommateurs : 22 / 64 = **34,4 %** des adhérents.
- Achats hors Union européenne : 9 / 22 = **40,9 %** des consommateurs.
- Sans avis d'un professionnel : 14 / 22 = **63,6 %** des consommateurs.
- Limites : questionnaire déclaratif, rempli en public (risque de sous-déclaration), un seul club. Mais ces chiffres suffisent pour orienter l'information : le risque principal est l'achat en ligne sans conseil.

Étape 3 – Vérifier la réglementation et le produit

Réponse commentée – Étape 3

- En France, les compléments alimentaires sont des **denrées alimentaires** encadrées notamment par le **décret n° 2006-352 du 20 mars 2006** ; ils ne sont pas des médicaments et ne doivent pas revendiquer de prévenir ou guérir une maladie.
- Les **allégations** (« brûle les graisses », « améliore l'endurance ») doivent figurer dans la liste des allégations autorisées de l'Union européenne (règlement n° 432/2012) : « brûle les graisses » n'y figure pas sous cette forme.
- Les produits achetés **hors de l'Union européenne** peuvent contenir des substances interdites en France, parfois non indiquées sur l'étiquette (stimulants, substances dopantes). La norme **NF V94-001** (2012) permet à des fabricants de garantir l'absence de substances dopantes dans des produits destinés aux sportifs.
- La diététicienne lit l'étiquette du « brûleur » : la composition mentionne un extrait végétal riche en caféine et un stimulant dont le nom ne figure pas dans les ingrédients autorisés : signal d'alerte.

Étape 4 – Déclarer à la nutrivigilance

Réponse commentée – Étape 4

- La **nutrivigilance** de l'ANSES recueille les signalements d'effets indésirables liés aux compléments alimentaires. Les professionnels de santé, dont les diététiciens, peuvent déclarer en ligne.
- La déclaration contient : le produit (nom, lot, lieu d'achat), l'effet observé, sa date, l'évolution, les autres produits pris. Elle se fait **avec l'accord** du coureur et sans données inutiles.
- Le coureur est orienté vers son **médecin** ; il conserve l'emballage.

Étape 5 – Diffuser aux adhérents

Réponse commentée – Étape 5

- Une **affiche** au local et un message sur la liste du club : « Compléments : trois réflexes » (en parler à un professionnel ; éviter les achats sur des sites hors Union européenne ; méfiance devant les promesses du type “brûle les graisses”).
- Une **soirée** de 45 minutes au club : alimentation de l'effort, hydratation, ce que les compléments apportent ou non, questions des coureurs.

- Les messages reprennent les sources officielles **datées** et évitent toute culpabilisation.

Étape 6 – Évaluer et poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 6

- Indicateurs : participation à la soirée ; nouveau questionnaire à la saison suivante (part des achats hors Union européenne, part des coureurs qui demandent conseil) ; questions reçues par la diététicienne.
- Veille poursuivie : avis et alertes de l'ANSES sur les compléments, rappels de produits (RappelConso), tendances chez les cyclistes amateurs (forums, réseaux sociaux).

Cas guidé 2 : le jeûne intermittent à la salle de sport

Ce cas guidé applique la lecture critique à un article de presse et à l'étude qu'il cite. Il mobilise les six questions, le critère principal, le spin et la rédaction d'une réponse. La salle de sport, l'article et l'étude sont **fictifs**.

Document – La situation

Le coach d'une salle de sport (fictive) affiche dans le vestiaire un article de presse : « **Jeûne intermittent : 4 kg perdus en 12 semaines sans compter les calories, une étude le prouve !** » Plusieurs adhérents demandent à la diététicienne qui intervient une fois par mois s'ils doivent « passer au 16/8 » (manger seulement sur une plage de 8 heures par jour). La diététicienne retrouve l'étude citée.

Document – Ce que dit l'étude (exemple fictif)

Essai randomisé, 60 adultes en surpoids, 12 semaines. Groupe A : alimentation limitée à 8 heures par jour, sans autre consigne (n = 30). Groupe B : réduction des apports de 500 kcal par jour (n = 30). Critère principal : perte de poids à 12 semaines. Résultats : – 4,1 kg dans le groupe A et – 3,6 kg dans le groupe B ; différence 0,5 kg (IC 95 % : – 0,8 à 1,8). Perdus de vue : 6 dans le groupe A, 3 dans le groupe B. Conclusion des auteurs : « Le jeûne intermittent est une stratégie efficace et simple de perte de poids. » Financement : public.

Étape 1 – Appliquer les six questions

Réponse commentée – Étape 1

- **Quelle étude ?** Retrouvée : essai publié dans une revue relue par des pairs.
- **Chez qui ?** 60 adultes en surpoids : ni sportifs, ni personnes de poids normal.
- **Quel type ?** Essai randomisé : bon niveau de preuve pour comparer deux stratégies.
- **Combien ?** – 4,1 kg contre – 3,6 kg : la différence entre les groupes est de 0,5 kg.
- **Comparé à quoi ?** À une réduction classique des apports, pas à « rien ».
- **Qu'en disent les autres ?** D'autres essais vont souvent dans le même sens : des pertes de poids proches entre les deux stratégies.

Étape 2 – Lire le critère principal et l'intervalle

Réponse commentée – Étape 2

- L'intervalle de la différence (– 0,8 à 1,8 kg) **contient 0** : il n'y a **pas de différence significative** entre les deux stratégies.
- Les deux groupes ont perdu du poids : le jeûne intermittent n'est **pas plus efficace** qu'une réduction des apports, il est **à peu près aussi efficace** dans cette étude.
- Perdus de vue : 6 / 30 = **20 %** dans le groupe A et 3 / 30 = **10 %** dans le groupe B : le jeûne a peut-être été plus difficile à suivre ; si l'analyse ne porte que sur les présents, la perte du groupe A peut être surestimée.

Étape 3 – Repérer le spin et les exagérations

Réponse commentée – Étape 3

- La **conclusion des auteurs** (« stratégie efficace ») ne dit pas que la comparaison avec le groupe B est **non significative** : spin dans la conclusion.
- Le **titre de presse** ajoute « sans compter les calories » (le groupe A a sans doute mangé moins, simplement sur une plage plus courte) et « le prouve » (une seule étude de 12 semaines).
- Rien n'est dit sur le maintien du poids après 12 semaines, ni sur des personnes sportives.

Étape 4 – Répondre aux adhérents

Réponse commentée – Étape 4

« L'étude existe et elle est sérieuse. Elle montre que manger sur 8 heures par jour fait perdre à peu près autant de poids que manger un peu moins, sur 12 semaines, chez des personnes en surpoids. Ce n'est donc pas une méthode miracle, mais une façon parmi d'autres de réduire ses apports. Pour un sportif, la question est aussi de bien récupérer : sauter un repas après l'entraînement n'est pas toujours une bonne idée. Si cela vous intéresse, on peut en parler individuellement. » La diététicienne propose au coach de remplacer l'affiche par une fiche plus juste.

Étape 5 – Ranger l'information

Réponse commentée – Étape 5

Fiche dans la base : référence complète ; mots-clés « perte de poids », « jeûne intermittent », « essai randomisé » ; résumé avec la différence non significative ; intérêt : réponse aux adhérents ; usage : fiche vestiaire. Axe sociétal : noter que le sujet revient souvent à la salle.

Cas guidé 3 : la veille d'une PMI sur la diversification alimentaire

Ce cas guidé applique la construction d'un plan de veille, la lecture d'une recommandation et la diffusion à une équipe de protection maternelle et infantile. La PMI et les chiffres sont **fictifs** ; les références nationales citées sont réelles.

Document – La situation

La PMI d'un quartier (fictive) reçoit chaque mois environ 180 familles d'enfants de moins de 2 ans. Les puéricultrices constatent que les parents reçoivent des conseils contradictoires sur la diversification : « attendre un an pour l'œuf », « pas d'arachide avant 3 ans », « commencer à 3 mois ». Sur un mois, elles ont noté 46 questions sur la diversification, dont 31 sur les aliments allergènes. La médecin de PMI demande à la diététicienne du département (qui intervient deux demi-journées par mois) d'organiser une veille et d'harmoniser les messages de l'équipe.

Étape 1 – Mesurer le besoin

Réponse commentée – Étape 1

- Questions sur la diversification : 46 pour environ 180 familles, soit 46 / 180 ≈ **25,6 %** des familles (si chaque famille pose au plus une question).
- Part des questions sur les allergènes : 31 / 46 ≈ **67,4 %**.
- Conclusion : l'axe **allergènes et diversification** est prioritaire ; les messages contradictoires viennent sans doute de recommandations **anciennes** encore répétées.

Étape 2 – Retrouver la recommandation en vigueur

Réponse commentée – Étape 2

- Les repères actuels pour les enfants de 0 à 3 ans ont été publiés par **Santé publique France en 2021**, dans le cadre du PNNS. Ils recommandent de commencer la diversification **entre 4 et 6 mois** et de **ne pas retarder** l'introduction des aliments allergènes (œuf, arachide sous une forme adaptée à l'âge, poisson…), y compris chez les enfants à risque d'allergie, en lien avec le médecin.
- Les conseils « attendre un an pour l'œuf » ou « pas d'arachide avant 3 ans » correspondent à des recommandations **anciennes**, abandonnées.
- On vérifie la **date** du document et l'absence de version plus récente, et l'on note la date de consultation.

Étape 3 – Construire le plan de veille

Réponse commentée – Étape 3

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Destinataires
Diversification et allergènes	Santé publique France, sociétés savantes de pédiatrie et d'allergologie, HAS	Lettres d'information, alerte PubMed filtrée	Mensuelle	Médecin, puéricultrices
Outils pour les parents	Santé publique France (brochures, site mangerbouger.fr), réseaux de périnatalité	Consultation trimestrielle	Trimestrielle	Équipe, accueil
Idées reçues des parents	Cahier des questions de l'équipe, réseaux sociaux de parents	Relevé mensuel	Mensuelle	Équipe

Temps prévu : 30 minutes par semaine, dont 10 pour le rangement et la note.

Étape 4 – Harmoniser les messages de l'équipe

Réponse commentée – Étape 4

- Une **note de veille** d'une page : ce que disent les repères de 2021, ce qui a changé par rapport aux anciens conseils, les références datées.
- Une **réunion** de 30 minutes avec l'équipe pour présenter la note et répondre aux questions.
- Une **réponse type** pour les parents, en phrases simples, et la brochure officielle remise à chaque famille concernée.
- Une règle : en cas d'antécédent d'allergie sévère dans la famille, orientation vers le médecin.

Étape 5 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 5

- Trois mois plus tard, l'équipe note à nouveau les questions : on espère moins de questions sur des conseils contradictoires, et des parents qui disent avoir reçu le même message de tous les professionnels.
- Indicateur de cohérence : un court questionnaire à l'équipe (« Quel conseil donnez-vous pour l'œuf ? ») avant et après la note.
- La veille continue : toute mise à jour des repères ou nouvelle recommandation des sociétés savantes est signalée immédiatement à la médecin.

Cas guidé 4 : la veille réglementaire d'une cuisine centrale

Ce cas guidé applique la veille réglementaire à une cuisine centrale : lecture de la version consolidée, calcul de la situation de la structure, calendrier et diffusion. La commune, la cuisine et les chiffres d'achats sont **fictifs** ; les textes cités sont réels.

> **Document – La situation**
>
> La cuisine centrale de la commune de **Valbrune** (fictive) prépare les repas des écoles et du portage à domicile. Le nouveau directeur de la restauration demande à la diététicienne : « Où en sommes-nous de nos obligations d'achat, et que devons-nous changer ? » Les achats alimentaires de l'année écoulée s'élèvent à **420 000 €** hors taxes, dont **186 000 €** de produits durables et de qualité au sens de la loi (bio compris), parmi lesquels **71 400 €** de produits bio.

Étape 1 – Retrouver le texte en vigueur

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> - Le texte de départ est la **loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018** (EGalim), modifiée notamment par la **loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** (Climat et résilience).
> - La diététicienne lit la **version consolidée** sur Légifrance, à la date du jour, et l'article du Code rural et de la pêche maritime qui fixe les objectifs de la restauration collective.
> - Elle note : au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits bio, en valeur d'achat, pour la restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; d'autres objectifs (viandes et poissons, menu végétarien, information des convives) figurent dans les textes et leurs décrets.

Étape 2 – Calculer la situation de la cuisine

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> - Part de produits durables et de qualité : 186 000 / 420 000 = **44,3 %** (objectif : 50 %).
> - Part de bio : 71 400 / 420 000 = **17,0 %** (objectif : 20 %).
> - Achats manquants à volume constant : durables 0,50 × 420 000 − 186 000 = **24 000 €** ; bio 0,20 × 420 000 − 71 400 = **12 600 €**.
> - Si la cuisine remplace 30 000 € d'achats conventionnels par des produits bio (le bio compte aussi dans les produits durables) : durables (186 000 + 30 000) / 420 000 = **51,4 %** ; bio (71 400 + 30 000) / 420 000 = **24,1 %** : les deux objectifs seraient atteints.

Étape 3 – Construire le calendrier

> **Réponse commentée – Étape 3**
>
> - Les achats passent par des **marchés publics** : changer de fournisseurs demande plusieurs mois (rédaction du cahier des charges, publication, analyse des offres).
> - Calendrier proposé : choix des familles de produits à convertir (légumes, produits laitiers, pain) le premier mois ; rédaction des nouveaux lots ; publication ; nouveaux marchés au début de l'année scolaire suivante.
> - Point d'étape trimestriel sur les parts d'achats, à partir des factures.

Étape 4 – Diffuser et expliquer

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Au **directeur** : une note d'une page avec les objectifs, la situation chiffrée, l'écart, deux scénarios et leur coût estimé.

- Au **chef de cuisine** et au **gestionnaire des achats** : les familles de produits concernées et l'impact sur les menus et les fiches techniques.
- Aux **familles** : l'information prévue par les textes sur la part de produits durables et bio, affichée et mise en ligne.

Étape 5 – Poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 5

- Créer une alerte sur les textes modifiant les articles concernés ; suivre les lettres du ministère chargé de l'agriculture et les guides nationaux de restauration collective.
- Noter dans la base chaque consultation de la version consolidée, avec sa date.
- Indicateur : parts de produits durables et bio chaque trimestre.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.74

La note à corriger. Une note de veille (fictive) contient ces trois informations : 1) « Une étude prouve que le café réduit de 25 % le risque de dépression. Buvez du café ! » 2) « Le règlement n° 1169/2011 est entré en application en 2011. » 3) « Un preprint montre que le curcuma guérit l'arthrose : à diffuser aux patients. » Relevez les erreurs et réécrivez chaque information.

Corrigé

1. « Prouve » et « réduit » sans type d'étude ; risque relatif sans risque absolu ; conseil direct au public. Réécriture : « Une [type d'étude] chez [nombre] adultes associe la consommation de café à un risque de dépression plus faible ([chiffres absolus]). Ce résultat d'observation ne justifie pas de conseil ; pour information. »
2. Le règlement date de 2011 mais s'applique depuis le **13 décembre 2014** (déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016).
3. Un preprint **n'est pas relu** par des pairs et « guérit » est une exagération : on ne diffuse pas aux patients ; on range l'information « à suivre ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.75

La veille à reconstruire. Une diététicienne de restauration scolaire reçoit 150 courriels de veille par semaine (lettres, alertes, flux) et n'en lit presque aucun. Proposez, en dix lignes, une nouvelle organisation : axes, sources, outils, temps, diffusion, évaluation.

Corrigé

Exemple : trois **axes** (règles de la restauration scolaire ; qualité nutritionnelle et recettes ; retours des enfants et des familles). **Sources** : Légifrance et lettre du ministère chargé de l'agriculture ; guides nationaux de restauration collective et ANSES ; commission des menus et questions des parents. **Outils** : deux lettres, une alerte réglementaire, un cahier des retours ; désabonnement de toutes les autres lettres ; règle de tri vers un dossier « Veille ». **Temps** : 45 minutes par semaine, le lundi matin. **Diffusion** : note mensuelle d'une page au chef de cuisine et au service enfance ; transmission immédiate des obligations nouvelles et des rappels de produits. **Évaluation** : au bout de six mois, informations utilisées, temps réel, avis du chef de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.76

Le résumé à juger. Résumé (fictif) : « Cohorte de 8 000 adultes suivis 6 ans. Les consommateurs quotidiens d'un yaourt enrichi (financement : le fabricant) ont 20 % de risque de diabète en moins (HR 0,80 ; IC 95 % : 0,62 à 1,03). Conclusion : ce yaourt prévient le diabète. » Rédigez trois remarques critiques et une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

- L'intervalle (0,62 à 1,03) **contient 1** : l'association **n'est pas significative**.
- Une **cohorte** ne montre pas une cause : « prévient » est faux ; facteurs de confusion possibles (les consommateurs de ce yaourt ont peut-être d'autres habitudes).
- **Financement** par le fabricant : conflit d'intérêts à signaler ; vérifier son rôle dans l'analyse.

Phrase juste : « Dans une cohorte de 8 000 adultes financée par le fabricant, la consommation quotidienne de ce yaourt n'est pas associée de façon significative au risque de diabète. Aucun changement de conseil. »

Exercices de synthèse (suite)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.77

L'avis et la presse. Un média titre : « L'agence interdit les boissons énergisantes aux ados ! » L'avis de l'agence (fictif) « recommande aux adolescents d'éviter la consommation de boissons dites énergisantes, notamment lors d'une activité physique ». a) Relevez l'erreur du titre. b) Proposez un titre exact. c) À qui transmettez-vous l'information dans un lycée ?

Corrigé

- **a)** Une agence **recommande**, elle n'**interdit** pas ; l'interdiction relèverait d'un texte réglementaire.
- **b)** « Boissons énergisantes : l'agence recommande aux adolescents de les éviter, surtout pendant le sport. »
- **c)** À l'infirmière scolaire, aux professeurs d'éducation physique, au CPE et à la vie scolaire (internat), par la note de veille ; une réponse type pour les élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.78

La base en désordre. Un service a une base de 500 fiches : 75 sans date, 40 doublons, 60 sans mots-clés de la liste fermée. Une fiche ne présente qu'un problème. a) Calculez la part de fiches correctes. b) Proposez trois règles pour l'avenir.

Corrigé

- **a)** Fiches à reprendre : 75 + 40 + 60 = 175 ; fiches correctes : 500 − 175 = 325, soit 325 / 500 = **65 %**.
- **b)** Champs **obligatoires** (date, source, DOI s'il existe) ; mots-clés choisis dans un **menu déroulant** ; **recherche** du titre ou du DOI avant toute saisie ; contrôle trimestriel par un responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.79

La conférence. Une fondation d'entreprise propose d'animer gratuitement, dans votre centre de santé, une conférence sur « le petit-déjeuner et la concentration des enfants ». Quelles vérifications faites-vous, et à quelles conditions acceptez-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui** finance la fondation et **quels produits** l'entreprise vend ; les **liens d'intérêts** de l'intervenant (base Transparence Santé) ; le **contenu** prévu et ses sources. Conditions : déclaration des liens en début de conférence ; contenu fondé sur les **recommandations officielles** ; aucune marque ni distribution de produits ; possibilité pour l'équipe de relire le support. Sinon, on décline et l'on organise soi-même l'intervention.

Exercices de synthèse (fin)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.80

Le tri d'une semaine. Vous recevez cinq informations : a) un avis de l'ANSES sur les apports en vitamine D chez la personne âgée ; b) un article de magazine sur « le régime qui fait vivre jusqu'à 100 ans » ; c) un rappel de lots d'un fromage servi hier en EHPAD ; d) un preprint sur un nouvel édulcorant ; e) un appel à projets du département, date limite dans 12 jours. Classez-les en « supprimer », « garder », « diffuser », et précisez le délai de diffusion.

Corrigé

- **a)** Diffuser (note mensuelle) à l'équipe soignante et au médecin coordonnateur.
- **b)** Supprimer, ou garder en axe sociétal si les résidents ou les familles en parlent.
- **c)** Diffuser **immédiatement** à la cuisine, à la direction et à l'infirmière.
- **d)** Garder « à suivre » (non relu par des pairs) ; ne pas diffuser.
- **e)** Diffuser **immédiatement** à la direction.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.81

Les chiffres d'une alerte. Une alerte reçoit 36 articles par mois. Vous en retenez 4 en moyenne, et vous en utilisez 1 tous les deux mois. Calculez la pertinence de l'alerte et le nombre d'articles reçus par article utilisé. Que proposez-vous ?

Corrigé

Pertinence : 4 / 36 ≈ **11,1 %**. Articles reçus pour un article utilisé : 36 × 2 = **72**. L'alerte apporte peu : la restreindre (mots-clés dans le titre, types d'études) ou la passer en fréquence mensuelle limitée aux revues systématiques, puis réévaluer dans trois mois.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.82

L'oral. Le jury vous demande : « Vous citez dans votre dossier une étude qui montre que les ateliers cuisine améliorent l'alimentation des familles. Quel est son niveau de preuve ? » Proposez une réponse en trois phrases.

Corrigé

Exemple : « Il s'agit d'une étude avant-après, sans groupe témoin, chez 45 familles, avec des consommations déclarées : son niveau de preuve est faible. Je l'ai citée comme une expérience proche de mon projet, pas comme une preuve d'efficacité. Les recommandations nationales qui encouragent ce type d'action s'appuient sur d'autres études, que j'ai citées dans la partie diagnostic. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 19

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. La veille est une recherche documentaire faite une seule fois.
2. Une alerte PubMed est une recherche enregistrée qui envoie les nouveaux résultats.
3. Restreindre une alerte diminue le bruit mais peut augmenter le silence.
4. Un article de presse est une source primaire.
5. Un avis de l'ANSES est une décision réglementaire.
6. Un DOI est unique et permanent.
7. Un erratum retire l'article de la littérature scientifique.
8. Une revue en accès libre est forcément prédatrice.
9. Un preprint a été relu par des pairs.
10. Le spin est plus fréquent dans la conclusion du résumé que dans le titre.
11. La lecture latérale consiste à lire très attentivement la page d'un site inconnu.
12. La version consolidée d'une loi intègre ses modifications.
13. La déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016.
14. Une référence proposée par un outil d'IA peut être inventée.
15. Un lien d'intérêts prouve que l'étude est fausse.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 19

1. Faux : la veille est continue ; la recherche documentaire est ponctuelle.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux : c'est une source tertiaire ; la source primaire est l'étude.
5. Faux : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations.
6. Vrai.
7. Faux : l'erratum corrige une erreur ; c'est la rétractation qui retire l'article.
8. Faux : beaucoup de revues sérieuses sont en accès libre.
9. Faux : il est mis en ligne avant toute relecture.
10. Vrai (58,3 % contre 18 % dans l'étude de Boutron et coll., 2010).
11. Faux : elle consiste à quitter la page pour vérifier la source ailleurs.
12. Vrai.
13. Vrai.
14. Vrai.
15. Faux : il doit être déclaré et pris en compte, mais il ne rend pas l'étude fausse.

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique

À l'épreuve E5, la veille et la lecture critique apparaissent à l'**écrit** (analyser un document, critiquer un article de presse ou un résumé, proposer un dispositif de veille, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez réellement tenu une veille pendant votre stage et que vous savez juger vos sources. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une veille organisée	Axes, questions, sources nommées, outils, temps	« Je regardais Internet »

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des sources fiables et datées	Organisme, titre, date, date de consultation	« Un site », « une étude »
Une lecture critique	Type d'étude, population, critère principal, limites, intérêts	Résumé de la conclusion seulement
Des verbes justes	« Est associé à » pour une étude d'observation	« Prouve », « guérit »
Une diffusion utile	Note de veille, destinataires, « ce que cela change »	Liens transférés sans commentaire
Une évaluation	Indicateurs chiffrés, ajustements faits	Aucun bilan
Un lien avec l'action	Informations utilisées dans le projet	Veille sans usage

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats parlent de veille ou analysent un document. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **dater**, à **remonter à la source** et à **adapter le verbe au type d'étude**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« J'ai fait une veille sur Google »	Un moteur n'est pas une source ; pas d'organisation	« Alerte sur [mots-clés], lettres de l'ANSES et de Santé publique France, tri hebdomadaire »
« D'après une étude… »	Ni auteur, ni date, ni type	« D'après une cohorte de [N] adultes publiée en [année] dans [revue]… »
« Le règlement INCO de 2011 oblige depuis 2011… »	Confusion entre date du texte et date d'application	« … applicable depuis le 13 décembre 2014 »
« Cette étude prouve que… » (cohorte)	Une étude d'observation montre une association	« … est associé à… »
« + 50 % de risque » sans autre chiffre	Risque relatif seul, impressionnant	« De 2 à 3 cas pour 100 personnes »
« Le site est fiable car il est bien fait »	L'apparence n'est pas un critère	« Le site est édité par une agence publique ; sources et date indiquées »
« L'ANSES interdit… »	Une agence évalue et recommande	« L'ANSES recommande… »
Référence copiée d'une IA, non vérifiée	Risque de référence inventée	Référence vérifiée par le DOI et lue

Méthode : analyser un document à l'épreuve E5

Une question du type « Analysez de façon critique le document 3 » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats résument le document ; le jury attend un **jugement argumenté**.

Méthode pas à pas – Analyser un document en six points

1. Identifier le document : nature (article scientifique, presse, site, avis, texte juridique), auteur, date, source primaire ou non.

2. Dire de quoi il parle en une phrase : la question ou le message principal.

3. Juger la fiabilité de la source : auteur, date, sources citées, intérêts.

4. Juger le contenu : type d'étude, population, chiffres (absolus et relatifs), critère principal, limites ; adéquation entre résultats et conclusion.

5. Comparer avec ce que disent les sources de référence (recommandations, agences).

6. Conclure : ce que l'on peut retenir, avec quel niveau de confiance, et ce que l'on en fait (diffuser, ne pas diffuser, vérifier, répondre).

Pour chaque point : **constat** dans le document, **conséquence** pour la confiance, **proposition** si nécessaire.

Astuce – Commencer par ce qui est solide

Une analyse équilibrée commence par les qualités du document (« étude randomisée, financement public, résultats chiffrés ») avant ses limites. Le jury apprécie un jugement nuancé, pas une démolition systématique.

Une question d'écrit commentée

Voici une question au format de l'épreuve, suivie d'une réponse attendue et des remarques d'un correcteur. La situation est **fictive**.

Document – La question

« Vous êtes diététicien dans un réseau de prévention. Une adhérente vous transmet un article de presse intitulé : “Le régime cétogène guérit la migraine, selon une étude.” L'article cite une étude publiée dans une revue, menée chez 35 patients pendant 2 mois, sans groupe témoin. Analysez de façon critique cette information et indiquez ce que vous en faites dans votre veille. (6 points) »

Réponse commentée – Réponse attendue

Identifier : article de presse (source tertiaire) qui résume une étude (source primaire), à retrouver. **Qualités** : l'étude est publiée dans une revue, on peut la retrouver. **Limites** : 35 patients seulement ; **pas de groupe témoin** (les migraines varient naturellement, effet d'attente possible) ; durée courte (2 mois) ; « **guérit** » est un mot trop fort pour une étude avant-après ; le régime cétogène est difficile à suivre et peut avoir des effets indésirables. **Comparaison** : vérifier ce que disent les recommandations sur la migraine et les revues systématiques. **Décision** : fiche dans la base avec la mention « résultat préliminaire, à suivre » ; pas de diffusion au public ; réponse à l'adhérente : « Une petite étude, sans comparaison, ne permet pas de conclure ; n'en commencez pas un régime aussi strict sans avis médical. »

Astuce – Ce qui rapporte des points

Le correcteur valorise une réponse **organisée** (source, qualités, limites, comparaison, décision), des **limites précises** (effectif, groupe témoin, durée, vocabulaire), et une **décision professionnelle** (ce que l'on fait de l'information et ce que l'on répond). Une simple liste de défauts sans conclusion obtient rarement plus de la moitié des points.

Liens avec les autres chapitres

La veille et la lecture critique s'appuient sur l'épidémiologie et sur la démarche d'étude ; elles servent la communication, les projets et la pratique quotidienne.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, mesure de l'état de santé	Grades des recommandations de la HAS	Les utiliser dans une note de veille
5 – Littératie en santé	Fréquences naturelles, messages simples	Traduire une information de veille pour le public
6 – Éthique et déontologie	Liens d'intérêts, Transparence Santé	Rechercher les liens d'un auteur ou d'un intervenant
7 à 9 – Démarche de projet	Diagnostic, financement, évaluation	Veille au service de chaque étape

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Rumeurs, influence commerciale, réseaux sociaux	Veille sociétale, vérification d'une image ou d'un site
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Types d'études, biais, mesures d'association	Lecture rapide d'un article dans le tri de veille
17 – Grandes études et producteurs de données	Producteurs de données (ANSES, Santé publique France)	Sources à suivre dans la veille
18 – Démarche d'étude	Recherche bibliographique, lecture d'un article	Passer de la recherche ponctuelle à la veille continue
20 et 21 – Numérique, données et sécurité	Données personnelles, outils numériques	Règles d'usage de l'IA et de stockage de la base

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur la veille menée pendant votre stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Comment avez-vous organisé votre veille ?	Axes, sources, outils, temps hebdomadaire ; un exemple d'information utilisée.
Pourquoi ces sources-là ?	Fiabilité (organismes publics, sociétés savantes), lien avec mes axes, complémentarité.
Combien de temps y passiez-vous ?	Un chiffre réaliste et la façon dont je l'ai tenu (créneau fixe).
Comment avez-vous trié ?	Titre, puis résumé ; trois piles ; critères de fiabilité.
Comment avez-vous diffusé ?	Note mensuelle, destinataires, un exemple de « ce que cela change ».
Une information vous a-t-elle surpris ?	Un exemple ; comment je l'ai vérifiée à la source.
Comment savez-vous qu'un article est fiable ?	Revue relue par des pairs, type d'étude, critère principal, limites, intérêts.
Que pensez-vous de cette étude d'observation ?	Association, pas de cause ; facteurs de confusion ; risque absolu.
Avez-vous utilisé l'IA ?	Usage précis, vérification des références, pas de données personnelles.
Que feriez-vous différemment ?	Une ou deux améliorations : moins de sources, une évaluation plus tôt, une base partagée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six points de l'analyse d'un document à l'épreuve E5.
2. Corrigez : « Une cohorte prouve que le thé protège du cancer. »
3. Corrigez : « Le règlement INCO oblige depuis 2011 à afficher la déclaration nutritionnelle. »
4. Que répondre au jury qui demande comment vous savez qu'un article est fiable ?
5. Quels sont les cinq critères qui abaissent la certitude des preuves selon GRADE ?
6. Pourquoi une forte altmétrie ne garantit-elle pas la qualité d'un article ?

Corrigé – Point d'étape – Préparer l'épreuve

1. Identifier le document ; dire de quoi il parle ; juger la source ; juger le contenu ; comparer avec les références ; conclure.

2. « Dans une cohorte, la consommation de thé est associée à un risque de cancer plus faible. »
3. « Le règlement INCO, adopté en 2011, rend la déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016. »
4. Revue relue par des pairs, type d'étude adapté, critère principal et son résultat, limites discutées, financement et liens d'intérêts déclarés.
5. Risque de biais, incohérence, caractère indirect, imprécision, biais de publication.
6. Parce qu'elle mesure l'attention reçue, pas la solidité : un article contesté peut faire beaucoup parler.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Derniers approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que surveille la veille technologique ? Donnez deux exemples.
2. Pourquoi un résumé de congrès n'a-t-il pas la valeur d'un article ?
3. Qu'est-ce qu'un symposium satellite ?
4. Que peut-on apprendre d'un groupe de patients, et que ne peut-on pas en tirer ?
5. Que fait-on de la fiche d'une recommandation remplacée ?
6. Dans le cas de Valbrune, calculez la part de produits bio si 71 400 € de bio sont achetés sur 420 000 €.

Corrigé – Point d'étape – Derniers approfondissements

1. Les outils et matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul, applications de suivi, téléconsultation, matériel de cuisine (deux au choix).
2. Il est court, souvent préliminaire, peu détaillé, et sélectionné selon des critères moins exigeants ; beaucoup ne sont jamais publiés.
3. Une session de congrès organisée et financée par une entreprise.
4. Les questions, difficultés et rumeurs des patients ; pas la fréquence réelle d'un problème ni l'efficacité d'un produit.
5. On la garde, marquée « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.
6. 71 400 / 420 000 = 17,0 %.

19.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Veiller

- **Veille** : activité continue et organisée ; scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle.
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse, stockage, diffusion, évaluation.
- **Outils** : pull (moteurs, bases, sites) et push (alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion).
- **Ressources** : OMS, FAO, Codex ; EFSA ; ANSES, Santé publique France, HAS, Drees ; AFDN, sociétés savantes, congrès.
- **Évaluation** : taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; ajustement des sources.

À retenir – Lire de façon critique

- Six rubriques : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- Revue à comité de lecture ; méfiance envers les revues prédatrices ; grilles CONSORT, STROBE, PRISMA.

- **Conflits d'intérêts** : à déclarer et à prendre en compte ; base Transparence Santé.

Glossaire complémentaire du chapitre

Terme	Définition courte
Agrégateur	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites
Alerte	Recherche enregistrée relancée automatiquement, dont les nouveaux résultats sont envoyés
Bruit	Documents reçus mais inutiles
Silence	Documents utiles non reçus
Descripteur	Terme retenu pour une idée dans un thésaurus
DOI	Identifiant unique et permanent d'un document en ligne
Preprint	Manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs
Erratum	Correction d'une erreur ponctuelle dans un article
Rétractation	Retrait d'un article dont les résultats ne sont pas fiables
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans vraie relecture
Spin	Présentation plus favorable que ne le permettent les données
Lecture latérale	Vérification d'une source en consultant d'autres sources
Version consolidée	Texte juridique qui intègre toutes ses modifications
Danger / risque	Capacité à nuire / probabilité de nuire à une exposition donnée
DJA	Dose journalière admissible d'un additif, par kg de poids corporel
Transposabilité	Possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte
Nutrivigilance	Dispositif de l'ANSES de signalement des effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires

19.8 Entraînement

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un flux RSS :

a) est un outil « push » **b)** se lit dans un agrégateur **c)** remplace le tri de l'information **d)** permet de suivre les nouveautés d'un site

QCM 2 – L'EFSA :

a) est l'Autorité européenne de sécurité des aliments **b)** a été créée en 2002 **c)** produit des avis scientifiques **d)** est une agence française

QCM 3 – La diffusion ciblée consiste à :

a) transférer tous les articles à toute l'équipe **b)** adapter l'information au destinataire **c)** indiquer la source et l'intérêt pour le destinataire **d)** sélectionner et synthétiser

QCM 4 – Une revue à comité de lecture :

a) fait évaluer les articles par des experts **b)** garantit qu'aucun article n'est faux **c)** est un filtre de qualité **d)** est forcément payante pour le lecteur

QCM 5 – Un conflit d'intérêts :

a) rend toujours l'étude fausse **b)** doit être déclaré **c)** peut être financier **d)** doit être pris en compte dans la lecture

QCM 6 – Dans une lecture critique, la rubrique « applications » se demande :

a) si les résultats sont transposables à mon public **b)** qui a financé l'étude **c)** si l'échantillon est adapté **d)** si le contexte est comparable

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **a, b, c**. 3. **b, c, d**. 4. **a, c**. 5. **b, c, d**. 6. **a, d**.

19.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cycle de la veille




Figure 19.5 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 7.

Corrigé

1. Besoins. 2. **Sources**. 3. **Collecte**. 4. **Tri et analyse**. 5. **Stockage**. 6. **Diffusion**. 7. **Évaluation**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les outils




Figure 19.6 – Schéma à légender

Nommez les outils 1 à 4 et donnez un exemple pour chacun.

Corrigé

1. Moteurs et bases (PubMed). 2. **Sites de référence** (ANSES). 3. **Alertes** (alerte PubMed). 4. **Flux RSS, lettres, listes de diffusion** (lettre de Santé publique France).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la lecture critique




Figure 19.7 – Schéma à légender

Nommez les rubriques 1 à 6.

Corrigé

1. Objet et question. 2. **Méthodologie**. 3. **Résultats**. 4. **Discussion**. 5. **Applications**. 6. **Forme et source**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les ressources




Figure 19.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et citez deux ressources pour chacun.

Corrigé

1. International (OMS, FAO). 2. **Européen** (EFSA, Commission européenne). 3. **National** (ANSES, Santé publique France). 4. **Professionnel** (AFDN, sociétés savantes).

19.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous organisé votre veille pendant le stage ? »

Corrigé

J'ai défini trois sujets liés au projet, choisi sept sources fiables, créé deux alertes, trié chaque semaine dans un tableur partagé avec ma tutrice et diffusé une note mensuelle à l'équipe ; à la fin, 5 des 12 informations diffusées avaient été utilisées.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « L'article que vous citez prouve-t-il l'efficacité des ateliers ? »

Corrigé

Non : c'est une étude avant-après sans groupe témoin, sur 45 familles, avec des données déclarées ; je la cite comme une expérience proche et encourageante, pas comme une preuve.

19.9 Glossaire

Terme	Définition
Agrégateur de flux	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites

Terme	Définition
Alerte	Notification automatique de nouveaux contenus correspondant à des mots-clés
Base documentaire	Ensemble organisé des documents et références retenus
Comité de lecture	Experts qui évaluent un article avant publication
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire pouvant influencer un jugement
CONSORT, STROBE, PRISMA	Grilles de rédaction d'essais, d'études observationnelles, de revues systématiques
Diffusion ciblée	Transmission d'une information sélectionnée et adaptée à un destinataire
EFSA	Autorité européenne de sécurité des aliments
Flux RSS	Format de diffusion automatique des nouveautés d'un site
Gestionnaire de références	Logiciel d'enregistrement et de mise en forme des références
Lecture critique	Analyse méthodique de la validité et de l'intérêt d'un article
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans réelle évaluation
Transparence Santé	Base publique des liens d'intérêts entre industries de santé et professionnels
Veille	Surveillance continue et organisée de l'information utile

19.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Veille	[1] Lesca ; [2] AFNOR
Lecture critique	[3] Greenhalgh ; [4] Salmi
Grilles de rédaction	[5] CONSORT ; [6] STROBE ; [7] PRISMA
Ressources	[8] EFSA ; [9] OMS ; [10] FAO
Conflits d'intérêts	[11] Transparence Santé ; [12] ICMJE

19.12 Bibliographie numérotée

1. Lesca H. *Veille stratégique : la méthode L.E.SCAnning*. Colombelles, EMS, 2003.

2. AFNOR. *Prestations de veille et prestations de mise en place d'un système de veille*. Norme XP X50-053, 1998.

3. Greenhalgh T. *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Healthcare*. 6e éd. Hoboken, Wiley-Blackwell, 2019.

4. Salmi L.-R. *Lecture critique et communication médicale scientifique*. 3e éd. Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2012.

5. Schulz K. F. et coll. « CONSORT 2010 Statement ». *BMJ*, 2010, 340, c332.

6. von Elm E. et coll. « The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement ». *The Lancet*, 2007, 370, p. 1453-1457.

7. Page M. J. et coll. « The PRISMA 2020 statement ». *BMJ*, 2021, 372, n71.

8. Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire et instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

9. Organisation mondiale de la santé. *who.int*.

10. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. *fao.org*.

11. Ministère chargé de la santé. *Base Transparence Santé*. *transparence.sante.gouv.fr*.

12. ICMJE. *Disclosure of Interest*. *icmje.org*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 19.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.