
CAHIER D'EXERCICES



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 5 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 6
Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points) 7
Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points) 9
Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points) 11
Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points) 13
Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points) 15
Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points) 17
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 22
Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points) 23
Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points) 25
Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points) 27
Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points) 29
Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points) 30
Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points) 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 36
Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points) 37
Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points) 38
Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points) 39
Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points) 41
Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points) 43
Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points) 44
Corrigés de la partie 3 46
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 49
Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points) 50
Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points) 52
Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points) 54
Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points) 56
Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points) 58
Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points) 60
Corrigés de la partie 4 62
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 64
Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points) 65
Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points) 67
Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points) 68
Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points) 70
Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points) 72
Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points) 74
Corrigés de la partie 5 75
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 77
Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points) 78
Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points) 80
Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points) 82
Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points) 84
Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points) 86

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points) 88
Corrigés de la partie 6 90

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 92
Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points) 93
Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points) 95
Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points) 97
Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points) 99
Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points) 101
Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points) 103
Corrigés de la partie 7 105

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 108
Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points) 109
Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points) 110
Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points) 112
Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points) 114
Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points) 115
Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points) 117
Corrigés de la partie 8 120

Bilan : grille d'auto-évaluation 123

Cahier d'exercices – Chapitre 5

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 5 : définitions et modèles de la littératie en santé (Sørensen, Nutbeam), littératie alimentaire, littératie organisationnelle, données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), conséquences et inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation, écriture claire et FALC, lisibilité, « faire dire », lecture d'étiquette, numératie, inclusion numérique, publics allophones et en situation de handicap, outils pédagogiques et intégration à chaque étape du projet (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les 12 dimensions de Sørensen, les trois niveaux de Nutbeam, les domaines de la littératie alimentaire, les mesures françaises, les six étapes d'une communication accessible, l'échelle de lisibilité, la boucle du « faire dire », l'étiquette, les fréquences naturelles, les adaptations selon les publics, la littératie dans le projet.
- Calculer et interpréter : pourcentages d'un diagnostic, indice de lisibilité de Kandel et Moles, taux de compréhension avant et après, risque relatif, réductions absolue et relative, sucres en morceaux, valeurs « pour 100 g » et « par portion », ratio de contraste, coût par portion (Ciqual 2025).
- Proposer des messages, des supports et des séances que tout le public peut comprendre, sans désigner personne.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; pour les boissons, on assimile 100 g à 100 mL. Les auteurs, les textes officiels, les enquêtes nationales et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Traiter une question de littératie à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps. D'abord, repérez où se situe la difficulté : trouver, comprendre, juger ou utiliser l'information, et dans quel domaine (soins, prévention, promotion de la santé). Ensuite, citez un élément précis du document qui le montre. Enfin, proposez une adaptation qui vaut pour tout le public (précautions universelles) et dites comment vous vérifierez qu'elle marche : test du support auprès de

personnes du public, « faire dire » en séance, indicateur de compréhension. Une copie qui « teste » ou désigne les personnes en difficulté perd des points.

Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la littératie en santé selon Sørensen (2012) et citer ses quatre compétences et ses trois domaines.
- Situer une situation dans les trois niveaux de Nutbeam (2000).
- Définir la littératie alimentaire et ses quatre domaines (Vidgen et Gallegos, 2014).
- Distinguer la littératie d'une personne et la littératie d'une organisation.
- Utiliser la grille des 12 dimensions pour analyser les besoins d'un public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012) : connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé.
- Quatre compétences × trois domaines = 12 dimensions ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions.
- Trois niveaux (Nutbeam, 2000) : fonctionnel (lire, écrire, compter), interactif (échanger, adapter l'information à sa situation), critique (juger, analyser, agir sur les déterminants avec d'autres).
- Littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014) : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger ; 4 domaines et 11 composantes.
- Littératie organisationnelle : capacité d'une structure à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser.
- La littératie n'est ni l'intelligence ni le niveau d'études : elle dépend de la personne, de la situation et de la complexité de l'information.

Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la littératie en santé à l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui veut mieux accompagner ses patients. Vous projetez le schéma de Sørensen et vous demandez aux professionnels de le compléter avec des exemples alimentaires.




Figure 5.1 – Document 1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 18 du document 1 : les quatre compétences, les deux domaines manquants et un exemple alimentaire pour chaque case. (6 pts)
2. Donnez la définition de la littératie en santé de Sørensen et coll. (2012) en citant les quatre compétences et les trois domaines. (2 pts)
3. Expliquez en deux phrases pourquoi ce schéma sert de grille de diagnostic pour un projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention sur l'alimentation pour un groupe de salariés en reconversion. Vous voulez leur montrer qu'il existe plusieurs niveaux de littératie et que chacun peut progresser.




Figure 5.2 – Document 1 – Les trois niveaux de littératie en santé (schéma à légender)

Document 2 – Huit situations observées pendant l'intervention

a) Karim lit sur le sachet de lentilles le temps de cuisson indiqué.

b) Sophie demande à l'intervenante si le conseil « 5 fruits et légumes » vaut aussi pour son fils de 3 ans.

c) Thierry remarque que la publicité pour une boisson « riche en vitamines » ne parle pas du sucre.

d) Leïla calcule le prix au kilo de deux paquets de riz.

e) Un collectif d'habitants obtient du bailleur social des parcelles de jardin partagé au pied des immeubles.

f) Marc, chauffeur routier, explique ses horaires à la diététicienne et lui demande comment organiser ses repas sur la route.

g) Nadia vérifie qui a publié une vidéo « détox » avant de la partager.

h) Paul suit la notice pour préparer un biberon de lait infantile.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. **2.** Classez chaque situation du document 2 dans un des trois niveaux. (4 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la situation e) relève de la promotion de la santé et du pouvoir d'agir. (1,5 pt)
4. **4.** Citez une action d'atelier qui fait passer le groupe du niveau fonctionnel au niveau interactif. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale étudiante (fictive) vous demande d'animer quatre séances pour des étudiants de première année qui vivent seuls pour la première fois. La responsable vous transmet ce qu'elle entend à la caisse.




Figure 5.3 – Document 1 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les étudiants

a) « Je fais les courses quand le frigo est vide, sans liste, et j'achète trop de choses que je jette. »

b) « Je ne sais pas cuire des lentilles, alors j'achète des plats préparés. »

c) « Je ne comprends pas pourquoi deux paquets de céréales qui se ressemblent n'ont pas le même Nutri-Score. »

d) « Je mange devant mon ordinateur, souvent à 22 h, et je ne sens plus si j'ai faim. »

e) « À la fin du mois, il me reste 15 € pour dix jours. »

f) « Je ne sais pas combien de temps on peut garder un reste de riz au frigo. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Rattachez chaque phrase du document 2 à un domaine de la littératie alimentaire. (3 pts)
3. Proposez un titre et un objectif pour chacune des quatre séances, un par domaine. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration scolaire d'une commune de 18 000 habitants (fictive) constate que beaucoup de familles des quartiers prioritaires ne demandent pas le tarif social de la cantine. Il vous demande d'analyser le parcours d'inscription.

Document 1 – Le parcours actuel, décrit par une médiatrice sociale

- L'inscription se fait uniquement sur le « portail famille » en ligne, avec un identifiant reçu par courriel.
- Le formulaire compte 9 pages ; il utilise les mots « quotient familial », « justificatif de domicile de moins de 3 mois » et « PAI ».
- Le tarif social demande de télécharger l'avis d'imposition au format PDF.
- Le règlement intérieur de 14 pages est en police de 9 points, sans image.
- L'accueil de la mairie est ouvert de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi.
- Le menu est affiché à l'entrée de l'école en texte seul, sans pictogrammes pour les allergènes.
- Aucune information n'existe dans une autre langue que le français.
- Une famille témoigne : « On m'a dit de tout faire sur internet. Je n'ai qu'un téléphone et ma fille m'aide le soir. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la littératie en santé organisationnelle et dites en quoi elle déplace la responsabilité. (2 pts)
2. Relevez dans le document 1 six obstacles qui viennent de l'organisation et non des familles. (3 pts)
3. Pour chaque obstacle relevé, proposez une amélioration réaliste pour la commune. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi ce parcours peut creuser les inégalités sociales de santé, alors que le tarif social veut les réduire. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir si les améliorations fonctionnent. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe dans un centre communal d'action sociale (CCAS), un collègue affirme : « La littératie, c'est un problème de personnes qui ne savent pas lire. Chez nous, les gens diplômés n'en ont pas besoin. » Vous lui présentez des situations recueillies pendant votre stage.

Document 1 – Cinq situations

a) Hélène, ingénieure, vient d'apprendre que son mari a un cancer. Pendant l'entretien, elle ne retient rien des conseils pour la dénutrition.

b) Moussa, maçon, lit difficilement mais explique très bien à l'animatrice comment il adapte le ramadan à son diabète, avec les conseils de son médecin.

c) Claire, professeure de lettres, ne comprend pas le tableau nutritionnel « pour 100 g » et « par portion » d'un plat préparé.

d) Ana, arrivée du Brésil il y a six mois, est infirmière diplômée ; elle parle peu le français.

e) Jean, 82 ans, ancien comptable, a du mal à lire les petits caractères des étiquettes et n'utilise pas internet.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, dites si la difficulté vient surtout de la personne, de la situation ou de la complexité de l'information. Justifiez en une phrase. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi on parle de « situations de littératie limitée » plutôt que de « personnes illettrées en santé ». (2 pts)
3. Rédigez la réponse que vous faites à votre collègue en trois phrases, sans le mettre en défaut. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un entrepôt de logistique (fictif) prépare une action « bien manger quand on travaille en horaires décalés ». Avec l'infirmière, vous avez fait passer en entretien un questionnaire court inspiré de l'enquête HLS-EU à 60 salariés volontaires. Chaque question demande s'il est facile ou difficile de réaliser une tâche.

Document 1 – Nombre de salariés qui répondent « difficile » ou « très difficile » (n = 60, données fictives)

Domaine	Accéder	Comprendre	Évaluer	Appliquer
Soins (« … un régime prescrit par le médecin »)	14	18	33	12
Prévention (« … les repères pour bien manger »)	11	21	38	16
Promotion de la santé (« … l'offre de repas de l'entreprise »)	19	17	35	24

Document 2 – Extraits des entretiens

- « Sur internet, chacun dit le contraire. Le jeûne, le sans gluten… je ne sais plus qui croire. »
- « Le distributeur ne propose que des sandwichs et des barres. On n'a pas notre mot à dire. »
- « La nuit, je ne sais pas si je dois manger à 2 h ou attendre le matin. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque case du document 1, le pourcentage de salariés en difficulté (au dixième). (4 pts)
2. Calculez le pourcentage moyen de difficulté pour chaque compétence (sur les trois domaines) et pour chaque domaine (sur les quatre compétences). (3 pts)
3. Identifiez la compétence et la case les plus en difficulté, et reliez-les à un extrait du document 2. (2 pts)
4. Formulez deux objectifs spécifiques de l'action, l'un sur la compétence la plus faible, l'autre sur la promotion de la santé. (3 pts)
5. Proposez deux activités, l'une pour développer l'esprit critique, l'autre pour donner du pouvoir d'agir sur l'offre de l'entreprise. (2 pts)
6. Citez deux limites de ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 5.1

1. Légendes : 1 Accéder ; 2 Comprendre ; 3 Évaluer ; 4 Appliquer ; 5 trouver le numéro de la diététicienne ; 6 comprendre un régime prescrit ; 7 juger un second avis ; 8 suivre le plan alimentaire ; 9 Prévention ; 10 trouver les repères du PNNS ; 11 comprendre le Nutri-Score ; 12 juger un conseil vu sur un réseau social ; 13 choisir un produit au magasin ; 14 Promotion de la santé ; 15 connaître l'offre du quartier ; 16 comprendre un menu affiché ; 17 juger la qualité de la cantine ; 18 agir en association de parents. Tout autre exemple alimentaire juste est accepté.
2. Selon Sørensen et coll. (2012), la littératie en santé englobe les connaissances, la motivation et les compétences qui permettent d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer l'information en santé. Elle sert à prendre des décisions dans la vie quotidienne dans trois domaines : les soins, la prévention des maladies et la promotion de la santé.
3. La grille permet de situer précisément la difficulté d'un public : ce n'est pas la même chose de ne pas trouver une information et de ne pas savoir la juger. On en déduit des objectifs pédagogiques précis et des activités adaptées à chaque case.

Corrigé – Exercice 5.2

1. Légendes : 1 Fonctionnelle ; 2 lire, écrire, compter pour comprendre une information simple (étiquette, date, dépliant) ; 3 Interactive ; 4 échanger, poser des questions, adapter l'information à sa situation ; 5 Critique ; 6 juger la fiabilité, analyser la publicité, agir sur les déterminants avec d'autres ; 7 plus d'autonomie et de pouvoir d'agir.
2. Fonctionnelle : a) lire une information simple sur un emballage, d) calculer un prix au kilo, h) suivre une notice. Interactive : b) poser une question pour adapter le conseil à son enfant, f) expliquer sa situation à la diététicienne pour obtenir un conseil adapté. Critique : c) analyser une publicité, e) agir collectivement sur l'offre alimentaire du quartier, g) vérifier la source d'une vidéo.
3. Les habitants ne changent pas seulement leur propre comportement : ils agissent ensemble sur un déterminant de la santé de tout le quartier (l'accès à des fruits et légumes cultivés sur place, une activité physique et du lien social). C'est le niveau critique de Nutbeam et l'axe « créer des milieux favorables » de la Charte d'Ottawa (1986).
4. Exemple : après la lecture d'une étiquette, chaque participant pose une question sur sa propre situation (« et pour mon enfant ? ») et l'animatrice l'aide à adapter le conseil ; ou un jeu de rôle « je pose ma question au diététicien ».

Corrigé – Exercice 5.3

1. Légendes : 1 Planifier et gérer ; 2 prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves ; 3 Sélectionner ; 4 savoir où acheter, lire une étiquette, juger la fraîcheur ; 5 Préparer ; 6 cuisiner avec ce que l'on a, hygiène, techniques de base ; 7 Manger ; 8 écouter ses sensations, partager, connaître les repères.
2. a) planifier et gérer (liste, gaspillage) ; b) préparer (technique de base) ; c) sélectionner (lire une étiquette) ; d) manger (sensations, conditions du repas) ; e) planifier et gérer (budget) ; f) préparer (hygiène, conservation des restes).
3. Exemples : « Ma semaine en 10 minutes » : savoir établir un menu de 5 jours et une liste de courses ; « Le rayon mode d'emploi » : savoir comparer deux produits d'une même famille avec le Nutri-Score et le prix au kilo ; « Cuisiner 3 recettes avec un paquet de lentilles » : savoir cuire des lentilles et conserver un reste en sécurité ; « Mon repas, ma pause » : savoir repérer sa faim et organiser un repas sans écran. Un objectif commence par un verbe d'action et se vérifie à la fin de la séance.

Corrigé – Exercice 5.4

1. C'est la capacité d'une organisation à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser pour tous. La responsabilité ne repose plus seulement sur la personne (« elle devrait savoir faire ») : c'est à la structure d'adapter ses documents, son accueil et ses démarches.
2. Obstacles : inscription uniquement en ligne ; formulaire de 9 pages ; mots techniques (« quotient familial », « PAI ») ; téléversement d'un PDF ; règlement long en petits caractères, sans image ; horaires d'accueil limités au matin en semaine ; menu sans pictogrammes pour les allergènes ; aucune autre langue que le français.
3. Améliorations : garder le portail mais proposer aussi une inscription papier et un rendez-vous à l'accueil ou par téléphone ; réduire le formulaire à l'essentiel et expliquer chaque mot (« quotient familial : un chiffre calculé par la CAF selon vos revenus ») ; accepter la photo du document prise avec le téléphone ou l'avis remis au guichet ; écrire une version courte du règlement en écriture claire avec pictogrammes ; ouvrir l'accueil un soir par semaine ou le samedi matin ; ajouter les pictogrammes des allergènes au menu ; faire traduire une fiche d'information dans les langues les plus parlées et former une médiatrice ou un adulte relais.
4. Les familles qui réussissent l'inscription en ligne sont surtout celles qui ont un ordinateur, une bonne maîtrise du français écrit et du temps. Les familles les plus modestes, à qui le tarif social est destiné, renoncent plus souvent : c'est le non-recours. L'aide profite alors moins à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui creuse le gradient social.
5. Exemple : part des familles des quartiers prioritaires qui bénéficient du tarif social, avant et un an après les changements ; ou nombre d'inscriptions faites à l'accueil et par téléphone.

Corrigé – Exercice 5.5

1. a) Situation : le choc de l'annonce empêche de retenir l'information, quel que soit le niveau d'études. b) Personne, mais avec une bonne littératie interactive : il lit peu, mais il échange et adapte très bien l'information. c) Complexité de l'information : le double affichage « pour 100 g » et « par portion » est difficile même pour une lectrice experte. d) Personne et situation : elle a une bonne littératie en santé dans sa langue ; la difficulté vient de la langue du pays. e) Personne (vue, âge) et complexité des supports (petits caractères, information en ligne).
2. La littératie n'est pas une caractéristique fixe : elle change selon le moment, le stress, la langue, le domaine et la qualité des documents. Parler de situations évite de coller une étiquette aux personnes et rappelle que les professionnels peuvent agir sur la situation et sur les supports.
3. Exemple : « Tu as raison, les difficultés de lecture comptent beaucoup. Mais même une personne diplômée peut ne rien retenir après une mauvaise nouvelle ou ne pas comprendre un tableau nutritionnel. C'est pour ça qu'on écrit simplement et qu'on vérifie la compréhension avec tout le monde : tout le monde y gagne. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Soins : accéder 14 / 60 × 100 = 23,3 % ; comprendre 18 / 60 = 30,0 % ; évaluer 33 / 60 = 55,0 % ; appliquer 12 / 60 = 20,0 %. Prévention : 11 / 60 = 18,3 % ; 21 / 60 = 35,0 % ; 38 / 60 = 63,3 % ; 16 / 60 = 26,7 %. Promotion de la santé : 19 / 60 = 31,7 % ; 17 / 60 = 28,3 % ; 35 / 60 = 58,3 % ; 24 / 60 = 40,0 %.
2. Par compétence (sur 180 réponses) : accéder (14 + 11 + 19) / 180 = 44 / 180 = 24,4 % ; comprendre 56 / 180 = 31,1 % ; évaluer 106 / 180 = 58,9 % ; appliquer 52 / 180 = 28,9 %. Par domaine (sur 240 réponses) : soins 77 / 240 = 32,1 % ; prévention 86 / 240 = 35,8 % ; promotion de la santé 95 / 240 = 39,6 %.
3. La compétence la plus en difficulté est « évaluer » (58,9 %), et la case la plus touchée est « évaluer, en prévention » (63,3 %). L'extrait « Sur internet, chacun dit le contraire… je ne sais plus qui croire » le montre. Comme dans l'enquête HLS19, c'est le jugement de l'information qui pose le plus de problèmes.
4. Exemples : « À la fin de l'action, au moins 70 % des salariés participants sauront citer deux critères pour juger la fiabilité d'une information sur l'alimentation (auteur, source, intérêt commercial) » ; « D'ici un an,

un groupe de salariés aura proposé à la direction au moins deux changements de l'offre alimentaire du site (distributeur, salle de pause), et au moins un sera mis en place. »

5. Esprit critique : atelier « vrai ou faux ? » avec des publications réelles sur le jeûne ou le sans gluten ; les salariés cherchent l'auteur, la date, la source et l'intérêt commercial, puis comparent avec mangerbouger.fr. Pouvoir d'agir : un groupe de travail de salariés de nuit fait un relevé de l'offre du distributeur et prépare des propositions avec le comité social et économique (CSE).

6. Limites : les salariés étaient volontaires, donc l'échantillon n'est pas représentatif (les plus en difficulté ont pu refuser) ; les réponses sont déclaratives (difficulté ressentie, pas mesurée) ; le questionnaire est un court extrait de HLS-EU et ne permet pas de comparer avec les résultats nationaux ; l'effectif de 60 donne des pourcentages peu précis.

Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et interpréter les principales mesures françaises : HLS19, illettrisme, illectronisme.
- Distinguer illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère et illectronisme.
- Décrire les conséquences d'une littératie limitée sur la santé et la nutrition.
- Montrer qu'une communication non adaptée peut creuser les inégalités sociales de santé.
- Calculer et interpréter des pourcentages, un écart et un risque relatif.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- HLS19 (réseau M-POHL de l'OMS Europe, résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (environ 30 % « problématique » et 14 % « insuffisante ») ; environ 72 % déclarent des difficultés avec l'information numérique.
- Illettrisme : 7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France (ANLCI, enquête IVQ 2011). Illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; 34 % en difficulté numérique.
- Ces chiffres mesurent des choses différentes : on ne les additionne pas.
- Conséquences d'une littératie limitée (Berkman et coll., 2011) : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne compréhension des traitements et gestion des maladies chroniques, mortalité plus élevée chez les personnes âgées.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : agir pour tous, avec une intensité et des modalités adaptées aux besoins.

Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un diaporama pour une réunion d'élus d'une communauté de communes. Vous voulez présenter trois chiffres sans les mélanger.




Figure 5.4 – Document 1 – Trois mesures à ne pas confondre (schéma à légender)

Document 2 – Six portraits

a) Mme D., 45 ans, a été à l'école en France jusqu'à 16 ans ; elle déchiffre mal les mots et évite de remplir les formulaires.

b) M. T., 60 ans, n'est jamais allé à l'école ; il ne sait ni lire ni écrire.

c) Mme R., 32 ans, a fait des études de commerce en Syrie ; elle apprend le français depuis un an.

d) M. L., 71 ans, lit très bien mais n'a jamais utilisé internet et n'a pas d'ordinateur.

e) Mme G., 28 ans, lit bien mais trouve très difficile de savoir si un conseil nutritionnel lu en ligne est fiable.

f) M. K., 50 ans, a un smartphone mais ne sait pas remplir un formulaire en ligne ni envoyer un document.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque portrait du document 2 à la notion qui le décrit : illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère, illectronisme, littératie en santé limitée. (3 pts)
3. Un élu propose d'additionner les trois chiffres du document 1. Expliquez-lui en deux phrases pourquoi c'est impossible. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune de 12 000 adultes (fictive) veut savoir combien d'habitants pourraient avoir du mal avec les informations de santé. Le directeur du CCAS vous demande une estimation à partir des données nationales.

Document 1 – Résultats français de l'enquête HLS19 (publiés en 2021)

- Littératie en santé générale limitée : environ 44 % des adultes.
- Dont littératie « problématique » : environ 30 % ; « insuffisante » : environ 14 %.
- Difficultés avec l'information de santé numérique : environ 72 % des adultes.
- Le niveau est plus bas chez les personnes en difficulté financière, peu diplômées, âgées ou en mauvaise santé.
- Tâches les plus difficiles : juger la fiabilité d'une information dans les médias.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez le nombre d'adultes de la commune qui auraient une littératie limitée, puis problématique, puis insuffisante. (3 pts)
2. Estimez le nombre d'adultes qui auraient des difficultés avec l'information numérique. Que pensez-vous du projet de la commune de ne publier le programme de prévention que sur son site ? (2 pts)
3. Donnez deux raisons pour lesquelles cette estimation peut être fausse pour cette commune. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi ces données sont « déclaratives » et ce que cela change pour leur interprétation. (2 pts)
5. Dites pourquoi on peut comparer les pays de l'enquête entre eux. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé ville (fictif) a fait passer un questionnaire court de littératie en santé à 400 adultes de trois quartiers. Il vous confie le tableau des résultats pour préparer le diagnostic.

Document 1 – Littératie en santé limitée selon les difficultés financières déclarées (données fictives)

Difficultés financières	Effectif	Littératie limitée
Très grandes	60	41
Assez grandes	110	58
Faibles	130	49
Aucune	100	22
Total	400	170

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de littératie limitée dans chaque groupe et dans l'ensemble. (3 pts)
2. Calculez combien de fois la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes aux très grandes difficultés que chez celles qui n'en ont aucune. (1 pt)
3. Décrivez le résultat en utilisant la notion de gradient social. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la littératie est à la fois un déterminant de la santé et un médiateur des inégalités. (2 pts)
5. Définissez l'universalisme proportionné et appliquez-le au futur programme de prévention de ces quartiers. (3 pts)
6. Comparez le pourcentage global à la donnée nationale de HLS19 et dites pourquoi la comparaison doit rester prudente. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau d'éducation thérapeutique (fictif) accueille des adultes vivant avec un diabète de type 2. Avant les séances, une infirmière a évalué la littératie des patients avec un questionnaire court, puis leur a demandé d'expliquer leur plan alimentaire avec leurs mots.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Littératie en santé	Patients	Expliquent correctement leur plan	Ne l'expliquent pas correctement
Limitée	40	14	26
Suffisante	60	45	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque groupe, le pourcentage de patients qui expliquent correctement leur plan, et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif de ne pas comprendre son plan quand la littératie est limitée. Le calcul de son intervalle de confiance à 95 % donne [1,59 ; 4,26] : interprétez. (3 pts)
3. Citez trois conséquences d'une littératie limitée décrites par Berkman et coll. (2011). (2 pts)
4. Proposez trois adaptations des séances d'éducation qui profitent à tous les patients. (3 pts)
5. Pourquoi ne faut-il pas annoncer aux patients leur « score de littératie » ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a mené pendant un an une campagne « 5 fruits et légumes par jour » : une brochure de 12 pages envoyée par courrier et une rubrique sur le site de la ville. L'évaluation donne les résultats ci-dessous.

Document 1 – Part des adultes qui déclarent manger au moins 5 portions par jour (données fictives)

Catégorie	Avant la campagne	Un an après
Cadres et professions intellectuelles	32 %	41 %
Employés	21 %	24 %
Ouvriers et personnes sans emploi	14 %	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque catégorie, la progression en points et la progression relative en %. (3 pts)
2. Calculez l'écart en points et le rapport entre cadres et ouvriers avant et après. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez ce résultat avec la notion de littératie. (2 pts)
4. Proposez trois changements pour la campagne de l'année suivante, en suivant l'universalisme proportionné. (3 pts)
5. Citez une limite de ces données. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un stand dans un hypermarché pendant une semaine de prévention. Vous organisez un petit test (fictif) : 90 clients volontaires doivent classer trois pizzas surgelées de la plus favorable à la moins favorable pour la santé. La moitié voit seulement le tableau nutritionnel ; l'autre moitié voit aussi le Nutri-Score.

Document 1 – Nombre de bons classements (données fictives)

Niveau d'études	Effectif par condition	Tableau seul	Tableau et Nutri-Score
Bac ou moins	45	12	33
Plus que le bac	45	24	39

Document 2 – Ce qu'il faut savoir sur le Nutri-Score

Logo facultatif adopté en France en 2017 ; cinq lettres de A (vert foncé) à E (orange foncé) ; algorithme révisé (aliments en 2022, boissons en 2023), appliqué progressivement en France depuis 2024.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de bons classements dans chaque case du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'écart entre les deux niveaux d'études avec le tableau seul, puis avec le Nutri-Score. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un logo synthétique et coloré aide plus les personnes à littératie limitée qu'un tableau. (2 pts)
4. Citez deux limites d'usage du Nutri-Score que vous expliquerez aux clients. (2 pts)
5. Rédigez trois phrases courtes pour une affiche du stand, en écriture claire. (2 pts)
6. Citez deux limites de ce test. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 5.7

1. Légendes : 1 Illettrisme ; 2 7 % des 18-65 ans scolarisés en France ; 3 lire, écrire, compter malgré une scolarité en France ; 4 Illectronisme ; 5 7 % des 16-74 ans (2025) ; 6 pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ; 7 Littératie en santé limitée ; 8 environ 44 % des adultes ; 9 difficulté à trouver, comprendre, juger, utiliser l'information de santé.
2. a) illettrisme (scolarisée en France, maîtrise insuffisante) ; b) analphabétisme (jamais scolarisé) ; c) français langue étrangère (scolarisée dans une autre langue, bonne littératie dans sa langue) ; d) illectronisme (pas d'usage d'internet) ; e) littératie en santé limitée (difficulté à juger l'information, alors qu'elle lit bien) ; f) illectronisme (pas de compétences numériques de base malgré l'équipement).
3. Les trois chiffres ne mesurent pas la même chose et ne portent pas sur la même population (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes). Une même personne peut être comptée dans deux ou trois mesures ; additionner les pourcentages compterait plusieurs fois les mêmes personnes.

Corrigé – Exercice 5.8

1. Littératie limitée : 12 000 × 44 / 100 = 5 280 adultes. Problématique : 12 000 × 0,30 = 3 600. Insuffisante : 12 000 × 0,14 = 1 680. On vérifie : 3 600 + 1 680 = 5 280.
2. 12 000 × 0,72 = 8 640 adultes. Publier le programme uniquement en ligne exclurait une grande partie des habitants ; il faut plusieurs canaux : affiches, courrier simple, relais (pharmacies, écoles, associations), oral.
3. La commune n'a pas forcément la même structure que la France : plus de personnes âgées, plus de difficultés financières ou au contraire une population plus diplômée. Les données nationales datent de 2019-2021 et la situation a pu évoluer.
4. Les personnes disent si une tâche leur paraît facile ou difficile : on mesure une difficulté ressentie, pas une compétence testée. Certaines personnes peuvent surestimer ou sous-estimer leurs capacités ; on interprète donc ces chiffres comme des ordres de grandeur.
5. Les 17 pays ont utilisé le même questionnaire et la même méthode, sous la coordination du réseau M-POHL.

Corrigé – Exercice 5.9

1. Très grandes : 41 / 60 × 100 = 68,3 % ; assez grandes : 58 / 110 = 52,7 % ; faibles : 49 / 130 = 37,7 % ; aucune : 22 / 100 = 22,0 % ; ensemble : 170 / 400 = 42,5 %.
2. 68,3 / 22,0 = 3,1 : la littératie limitée est environ trois fois plus fréquente.
3. La littératie limitée diminue de façon régulière à chaque niveau de difficulté financière, de 68,3 % à 22,0 %. Ce n'est pas seulement le groupe le plus pauvre qui est touché : c'est toute l'échelle sociale qui suit une pente, c'est un gradient social.
4. Déterminant : une littératie limitée rend plus difficile l'accès à la prévention et la gestion des maladies. Médiateur : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et une partie de leur moins bonne santé passe par cette difficulté à utiliser l'information.
5. L'universalisme proportionné (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités adaptées au niveau de besoin. Ici : un programme ouvert à tous, avec des supports en écriture claire pour tous ; dans les quartiers où les difficultés sont les plus fortes, des ateliers en plus, des relais habitants, une médiatrice, des séances orales et des rappels par message vocal.
6. 42,5 % est proche des 44 % nationaux ; mais le questionnaire local n'est pas celui de HLS19 et l'échantillon n'est pas forcément représentatif : la comparaison reste indicative.

Corrigé – Exercice 5.10

1. Littératie limitée : 14 / 40 × 100 = 35,0 % ; suffisante : 45 / 60 × 100 = 75,0 % ; différence : 75,0 − 35,0 = 40 points.
2. Risque de ne pas comprendre : limitée 26 / 40 = 65,0 % ; suffisante 15 / 60 = 25,0 % ; RR = 65,0 / 25,0 = 2,6. Les patients à littératie limitée ont 2,6 fois plus de risque de ne pas comprendre leur plan. L'intervalle [1,59 ; 4,26] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative au seuil de 5 %.
3. Moindre compréhension des traitements et des conseils ; moins bonne gestion des maladies chroniques comme le diabète ; davantage d'hospitalisations et de passages aux urgences ; moindre recours à la prévention.
4. Un seul message par séance, en mots simples ; des objets réels (assiette, aliments, emballages, cuillères) et des photos ; la vérification de la compréhension par le « faire dire » ; un support à emporter en images ; la possibilité de venir avec un proche.
5. Annoncer un score étiquette la personne, provoque la honte et peut la faire partir du programme. Le score sert à l'équipe pour adapter les séances, pas à juger le patient.

Corrigé – Exercice 5.11

1. Cadres : + 9 points, soit 9 / 32 × 100 = + 28,1 % ; employés : + 3 points, soit + 14,3 % ; ouvriers et sans emploi : + 1 point, soit + 7,1 %.
2. Avant : écart 32 − 14 = 18 points, rapport 32 / 14 = 2,29. Après : écart 41 − 15 = 26 points, rapport 41 / 15 = 2,73. La campagne a amélioré la situation de tous, mais elle a surtout profité aux plus favorisés : les inégalités se sont creusées.
3. Une brochure de 12 pages et un site internet demandent une bonne littératie fonctionnelle et numérique. Les personnes qui lisent facilement et utilisent internet ont reçu et compris le message ; les autres l'ont moins reçu et moins compris.
4. Exemples : remplacer la brochure par une affiche à un seul message (« une portion = un poing ») et des cartes recettes en photos ; ajouter des actions de proximité dans les quartiers les plus touchés (dégustations au marché, ateliers en centre social, paniers à petit prix) ; passer par des relais (écoles, médiateurs, associations) et des messages oraux ; agir sur le prix et l'offre (bons d'achat, marché à prix solidaires).
5. Les données sont déclaratives : les personnes peuvent surestimer leur consommation, surtout après une campagne qui parle de ce sujet.

Corrigé – Exercice 5.12

1. Bac ou moins : tableau seul 12 / 45 × 100 = 26,7 % ; avec Nutri-Score 33 / 45 = 73,3 %. Plus que le bac : 24 / 45 = 53,3 % ; 39 / 45 = 86,7 %.
2. Avec le tableau seul, l'écart est de 53,3 − 26,7 = 26,6 points. Avec le Nutri-Score, il n'est plus que de 86,7 − 73,3 = 13,4 points. Le logo aide tout le monde, mais il aide davantage les personnes moins diplômées : il réduit l'écart.
3. Le tableau demande de lire des chiffres pour 100 g, de connaître les nutriments et de comparer plusieurs lignes. Le logo résume l'information en une lettre et une couleur, compréhensibles sans calcul et en quelques secondes.
4. On compare des produits d'une même famille (deux pizzas, pas une pizza et une pomme) ; on regarde aussi la liste d'ingrédients et la taille de la portion ; le logo est facultatif et n'est pas présent sur tous les produits.
5. Exemple : « Comparez deux pizzas. Choisissez la lettre la plus proche du A. Regardez aussi la liste des ingrédients. »
6. Les clients sont volontaires et peu nombreux ; le test porte sur une seule famille de produits ; on mesure un classement en situation de test, pas un achat réel au magasin.

Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer l'approche des précautions universelles.
- Reconnaître des signaux possibles de difficulté, sans les interpréter comme une preuve.
- Poser des questions simples pour adapter la communication, sans juger.
- Adapter un outil de diagnostic (questionnaire oral, pictogrammes, médiation).
- Comparer deux modes de passation avec des taux de retour et de réponses exploitables.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On ne peut pas savoir en regardant quelqu'un s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les cachent souvent par honte.
- Précautions universelles (AHRQ) : appliquer à tous une communication claire, au lieu de tester le public. Tout le monde y gagne, personne n'est désigné.
- Signaux possibles : évitement de l'écrit (« j'ai oublié mes lunettes »), difficultés avec les chiffres, questions sur ce qui est déjà écrit, questionnaires non remplis, absence d'adresse mail.
- Questions qui aident sans juger : « Comment préférez-vous recevoir les informations ? », « Quelqu'un vous aide-t-il pour les papiers ? », « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Au diagnostic : préférer la passation orale ou imagée au questionnaire écrit autoadministré quand le public lit difficilement.

Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un quiz pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui vont accueillir les bénéficiaires d'un atelier cuisine.

Document 1 – Huit affirmations

a) Pour bien adapter un atelier, il faut d'abord faire passer un test de lecture à chaque participant.

b) Une personne qui dit « j'ai oublié mes lunettes » a forcément des difficultés de lecture.

c) Une écriture claire gêne les personnes qui lisent bien.

d) Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde.

e) Les personnes en difficulté avec l'écrit le disent spontanément.

f) Proposer de lire le document à voix haute à tout le groupe évite de désigner quelqu'un.

g) Un questionnaire oral peut remplacer un questionnaire écrit autoadministré.

h) Demander « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? » est une question stigmatisante.

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez en une phrase. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire (fictive). Pendant l'accueil, vous observez les échanges entre une bénévole et des bénéficiaires.

Document 1 – Notes d'observation

a) Mme B. tend le formulaire d'inscription à sa fille de 12 ans pour qu'elle le remplisse.

b) M. C. demande : « Le prix au kilo, c'est pour combien de paquets ? »

c) Mme F. prend la fiche recette et dit : « Je la lirai chez moi. »

d) M. H. n'a pas d'adresse mail et dit qu'il utilise son téléphone « seulement pour appeler ».

e) La bénévole dit à voix haute devant la file d'attente : « Ah, vous ne savez pas lire ? Je vais vous aider. »

f) Mme K. demande quand a lieu l'atelier, alors que la date est écrite en gros sur l'affiche à côté d'elle.

À vous de jouer – Questions

1. Pour les situations a), b), c), d) et f), nommez le signal possible observé. (2,5 pts)
2. Expliquez pourquoi ces signaux ne sont pas des preuves. Donnez une autre explication possible pour deux d'entre eux. (2,5 pts)
3. Analysez la phrase de la bénévole en e) et ses conséquences possibles. (2 pts)
4. Proposez trois changements simples de l'accueil qui suivent les précautions universelles. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) veut connaître les habitudes de petit-déjeuner des familles avant de lancer un projet. L'an dernier, elle a distribué un questionnaire écrit dans les cartables. Vous devez le refaire.

Document 1 – Extrait du questionnaire de l'an dernier

Q1. Quelle est la fréquence hebdomadaire de prise du petit-déjeuner de votre enfant ?

Q2. Votre enfant consomme-t-il des produits céréaliers complets et/ou des produits laitiers non sucrés au cours de cette prise alimentaire ?

Q3. Estimez-vous que le petit-déjeuner contribue à la couverture des besoins nutritionnels de votre enfant ? (pas du tout / peu / moyennement / assez / tout à fait)

Q4. Quels sont les freins à la prise d'un petit-déjeuner équilibré au domicile ?

Q5. Seriez-vous intéressé(e) par une action collective de type atelier de sensibilisation ?

Q6. Merci de retourner ce questionnaire complété à l'enseignant sous 8 jours.

Document 2 – Bilan de l'an dernier

140 questionnaires distribués ; 23 retournés, dont 9 incomplets.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de retour, la part de questionnaires incomplets parmi les retours et la part de questionnaires exploitables sur l'ensemble des questionnaires distribués. (2 pts)
2. Relevez quatre défauts de rédaction du document 1. (2 pts)
3. Réécrivez les questions Q1, Q2, Q4 et Q5 pour une passation orale, avec des mots courants et des réponses simples. (4 pts)
4. Proposez une version imagée de la question Q2 (décrivez les images et la consigne). (2 pts)
5. Proposez deux autres moyens de recueillir l'information auprès des familles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Suite de l'exercice 5.15. Cette année, la maison de quartier a testé une passation orale à la sortie de l'école, menée par une médiatrice qui parle français, arabe et turc. Vous devez comparer les deux méthodes pour la direction.

Document 1 – Comparaison (données fictives)

	Questionnaire écrit (an dernier)	Passation orale (cette année)
Familles sollicitées	140	75
Réponses obtenues	23	60
Réponses complètes	14	57
Durée par réponse	—	12 minutes
Coût	impression 0,12 € par questionnaire	médiatrice 22 € de l'heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour la passation orale, le taux d'acceptation, la part de réponses complètes parmi les réponses et la part de réponses exploitables parmi les familles sollicitées. Comparez avec l'écrit (exercice 5.15). (3 pts)
2. Calculez le temps total de passation orale en heures et son coût, puis le coût par réponse exploitable pour chaque méthode. (3 pts)
3. Argumentez en faveur de la passation orale, en tenant compte du coût. (3 pts)
4. Citez deux biais possibles de la passation orale et la façon de les limiter. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi un taux de retour faible à l'écrit fausse le diagnostic. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un centre social à l'accueil des participants d'un nouvel atelier cuisine. Vous avez relevé les questions qu'ils posent en ce moment lors de l'inscription.

Document 1 – Questions posées par les animateurs

a) « Vous savez lire ? »

b) « Vous avez internet, comme tout le monde ? »

c) « Vous comprenez le français ? »

d) « Je vous donne le règlement, vous signez en bas après l'avoir lu. »

e) « Vous avez bien compris ? »

f) « Comment préférez-vous qu'on vous prévienne pour les ateliers ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque question : adaptée ou à éviter. Justifiez. (3 pts)
2. Réécrivez les questions à éviter pour qu'elles aident à adapter l'accueil sans juger. (5 pts)
3. Expliquez ce que l'animateur doit faire de la réponse à la question f). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence sociale (fictive), ancien foyer de travailleurs migrants, accueille 52 hommes âgés de 55 à 84 ans. Chaque étage a une cuisine collective. L'infirmière qui passe chaque semaine s'inquiète de repas répétitifs et de cas de diabète. Le gestionnaire vous demande de préparer un projet. Vous avez fait un premier recueil avec le responsable de la résidence.

Document 1 – Premier recueil (n = 52, données fictives)

Caractéristique	Effectif
Langue la plus utilisée : arabe	31
Langue la plus utilisée : soninké ou bambara	9
Langue la plus utilisée : français	12
Lit peu ou pas le français	27
A un téléphone mobile	44
Utilise WhatsApp	18
Cuisine dans la cuisine collective	46
Signale des problèmes de vue non corrigés	15

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les papiers, c'est mon voisin qui me les lit. »
- « On cuisine ensemble au troisième, chacun met 3 € et on fait un grand plat. »
- « Le médecin m'a donné une feuille pour le diabète. Je l'ai gardée, mais je ne l'ai pas lue. »
- « Le mardi, après la prière, tout le monde est dans la salle commune. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque caractéristique du document 1. (4 pts)

2. À partir des documents, dites quels éléments de littératie le diagnostic doit encore recueillir et comment les recueillir sans questionnaire écrit. (3 pts)

3. Identifiez trois ressources du milieu sur lesquelles le projet peut s'appuyer. (3 pts)

4. Proposez deux canaux pour inviter les résidents à la première rencontre. Justifiez avec les chiffres. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi la feuille sur le diabète n'a pas été utile, et ce que le projet peut faire avec l'infirmière et le médecin. (2 pts)

6. Citez deux précautions éthiques pour ce diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 5.13

a) Faux : tester les personnes est vécu comme humiliant et inutile ; on adapte la communication pour tous. b) Faux : c'est un signal possible, mais la personne a peut-être vraiment oublié ses lunettes. c) Faux : une écriture claire est plus rapide et plus agréable à lire pour tout le monde. d) Vrai : c'est la définition des précautions universelles (AHRQ). e) Faux : les difficultés sont souvent cachées par honte ; on ne peut pas attendre qu'elles soient dites. f) Vrai : la lecture collective aide tout le monde sans désigner personne. g) Vrai : la passation orale ou en entretien convient mieux aux publics qui lisent peu et donne des réponses plus complètes. h) Faux : c'est une question neutre et respectueuse qui aide à choisir la bonne langue ou un interprète.

Corrigé – Exercice 5.14

1. a) évitement de l'écrit (formulaire rempli par un proche) ; b) difficulté avec les chiffres (prix au kilo) ; c) évitement de l'écrit (« je la lirai chez moi ») ; d) difficultés numériques (pas de mail, téléphone pour appeler) ; f) question sur une information déjà écrite.
2. Un signal peut avoir d'autres causes ; seul, il ne prouve rien et on ne pose pas de diagnostic sur une personne. Exemples : en a), Mme B. a peut-être mal aux yeux ou veut apprendre à sa fille à remplir un document ; en c), Mme F. est peut-être pressée ; en f), elle veut peut-être simplement engager la conversation.
3. La bénévole révèle devant tout le monde une difficulté supposée : c'est humiliant et stigmatisant. La personne risque de ne pas revenir, et d'autres personnes en difficulté n'oseront plus demander d'aide. La phrase est aussi peut-être fausse.
4. Exemples : lire à voix haute les informations importantes à tous les nouveaux inscrits ; proposer à tous de remplir le formulaire ensemble, dans un coin calme ; afficher les dates avec un calendrier en images et les rappeler à l'oral ; remettre des fiches recettes en photos ; former les bénévoles à des phrases neutres (« Je remplis avec vous, c'est plus rapide »).

Corrigé – Exercice 5.15

1. Taux de retour : 23 / 140 × 100 = 16,4 %. Incomplets parmi les retours : 9 / 23 × 100 = 39,1 %. Exploitables sur l'ensemble : (23 − 9) / 140 = 14 / 140 × 100 = 10,0 %.
2. Défauts : vocabulaire technique (« fréquence hebdomadaire », « produits céréaliers complets », « couverture des besoins nutritionnels », « freins ») ; questions longues et doubles (Q2 mélange deux sujets avec « et/ou ») ; échelle à cinq niveaux difficile à utiliser ; Q5 utilise un jargon (« action collective », « sensibilisation ») ; retour par écrit via l'enseignant, sans aide.
3. Exemples : Q1 « Combien de matins par semaine votre enfant mange-t-il avant l'école ? (jamais, 1 à 3 matins, 4 à 6 matins, tous les matins) » ; Q2 « Le matin, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il boit ? » (l'enquêtrice coche dans une liste) ; Q4 « Qu'est-ce qui rend le petit-déjeuner difficile chez vous ? Par exemple le temps, l'envie de l'enfant, le prix » ; Q5 « Aimeriez-vous venir à un moment entre parents pour préparer des petits-déjeuners ensemble ? (oui, non, peut-être) ».
4. Exemple : une planche de 12 photos réelles (pain, céréales, biscuits, fruit, lait, yaourt, jus, soda, chocolat en poudre, rien…) ; consigne orale : « Montrez-moi les photos de ce que votre enfant a mangé et bu ce matin. » L'enquêtrice note les numéros.
5. Exemples : des entretiens courts avec des parents à la sortie de l'école ; un groupe de parole autour d'un petit-déjeuner partagé ; l'observation d'un petit-déjeuner pris à l'accueil du matin ; un photolangage.

Corrigé – Exercice 5.16

1. Taux d'acceptation : 60 / 75 × 100 = 80,0 %. Réponses complètes parmi les réponses : 57 / 60 = 95,0 %.

Exploitables parmi les familles sollicitées : 57 / 75 = 76,0 %. À l'écrit : 16,4 % de retour, 60,9 % de réponses complètes (14 / 23) et 10,0 % d'exploitables. L'oral donne 7,6 fois plus de réponses exploitables en proportion (76,0 / 10,0).

2. Temps : 60 × 12 = 720 minutes, soit 12 heures. Coût : 12 × 22 = 264 €. Écrit : 140 × 0,12 = 16,80 €, soit 16,80 / 14 = 1,20 € par réponse exploitable. Oral : 264 / 57 = 4,63 € par réponse exploitable.

3. L'oral coûte plus cher, mais il donne 57 réponses complètes au lieu de 14 et il touche les familles qui ne répondent jamais à l'écrit, souvent celles qui ont le plus besoin du projet. Un diagnostic fondé sur 14 réponses ne représente pas le quartier. La médiatrice crée aussi un premier lien de confiance et fait connaître le projet. Le coût reste raisonnable (moins de 5 € par réponse).

4. Biais de désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense être attendu) : questions neutres, sans jugement, enquêtrice formée. Biais de l'enquêteur (formulation variable, traduction différente) : grille commune, mêmes mots, traduction préparée à l'avance. On peut aussi citer le biais de sélection (seules les familles présentes à la sortie de l'école sont interrogées) : varier les horaires et les lieux.

5. Les familles qui répondent à l'écrit sont surtout celles qui lisent facilement et qui ont du temps : le diagnostic décrit alors une partie seulement du public, souvent la plus favorisée. C'est un biais de sélection.

Corrigé – Exercice 5.17

1. a) À éviter : humiliante, elle désigne la personne et appelle souvent un « oui » de gêne. b) À éviter : « comme tout le monde » juge et met mal à l'aise. c) À éviter : question fermée qui peut vexer ; mieux vaut demander la langue préférée. d) À éviter : suppose que la personne lit le règlement et la fait signer sans comprendre. e) À éviter : appelle presque toujours « oui » ; ne vérifie rien. f) Adaptée : ouverte, neutre, elle laisse la personne choisir.

2. a) « Pour les papiers, vous préférez qu'on les remplisse ensemble ou que vous les preniez avec vous ? » b) « Comment voulez-vous qu'on vous prévienne : par téléphone, par message, par papier ? » c) « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? Nous pouvons demander à une médiatrice de venir. » d) « Je vous explique les quatre règles importantes, avec les images. Ensuite, vous me dites si vous avez des questions, et on signe ensemble. » e) « Pour être sûr d'avoir bien expliqué, pouvez-vous me dire ce que vous apportez à l'atelier de mardi ? »

3. Il note la réponse dans la fiche d'inscription et la respecte : appel la veille, message vocal, carte papier. Il ne choisit pas à la place de la personne, et il ne réserve pas l'information au numérique.

Corrigé – Exercice 5.18

1. Arabe 31 / 52 × 100 = 59,6 % ; soninké ou bambara 9 / 52 = 17,3 % ; français 12 / 52 = 23,1 % ; lit peu ou pas le français 27 / 52 = 51,9 % ; téléphone mobile 44 / 52 = 84,6 % ; WhatsApp 18 / 52 = 34,6 % ; cuisine collective 46 / 52 = 88,5 % ; problèmes de vue non corrigés 15 / 52 = 28,8 %.

2. À recueillir : la lecture dans la langue d'origine (certains lisent l'arabe), la compréhension orale du français, les habitudes de repas et de courses, les connaissances sur le diabète et ce qui a été compris des consignes du médecin, la vue (lunettes). Méthodes : entretiens individuels avec un interprète ou un résident relais ; un groupe de parole dans la salle commune le mardi ; l'observation d'une préparation de repas dans une cuisine d'étage, avec l'accord des résidents.

3. Ressources : la cuisine collective et l'organisation déjà en place (« chacun met 3 € ») ; l'entraide entre voisins (le voisin qui lit les papiers peut devenir relais) ; le rendez-vous du mardi dans la salle commune ; l'infirmière qui connaît les résidents ; le responsable de la résidence.

4. Une annonce orale le mardi dans la salle commune, faite par un résident relais en arabe, en soninké et en français, car 51,9 % lisent peu le français et le rendez-vous rassemble « tout le monde ». Un appel ou un message vocal sur le téléphone, car 84,6 % ont un mobile ; WhatsApp seul ne suffit pas (34,6 %). Une affiche avec un pictogramme et une photo peut compléter, avec de gros caractères (28,8 % ont des problèmes de vue).

5. La feuille est écrite en français, sans doute avec des mots techniques, et remise sans vérification de la compréhension ; le résident ne la lit pas. Le projet peut proposer avec l'infirmière des séances orales sur le diabète avec des aliments réels, traduire les messages clés avec un interprète professionnel, demander au médecin des consignes courtes et en images, et vérifier la compréhension par le « faire dire ».

6. Recueillir le consentement libre de chaque résident et expliquer à quoi servent les informations ; garantir la confidentialité (ne pas parler du diabète d'un résident devant les autres) ; ne pas utiliser un voisin comme interprète pour des informations médicales personnelles ; ne pas présenter les résultats d'une façon qui stigmatise les résidents.

Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.
- Appliquer les règles d'écriture claire du guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018).
- Définir le FALC et dire qui valide un document FALC.
- Calculer et interpréter l'indice de lisibilité de Kandel et Moles (1958).
- Citer les limites de l'indice et montrer que le test auprès du public reste indispensable.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six étapes : connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le « faire dire ».
- Écriture claire : une idée par phrase, 15 mots au plus ; mots courants ; forme active ; phrases positives ; chiffres concrets ; pas de sigles ; police sans empattement de 14 points au moins, alignée à gauche ; images utiles.
- FALC (Facile à lire et à comprendre) : règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçu avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; document relu et validé par des personnes concernées.
- L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots). Échelle : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70-80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.
- L'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public.

Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue doit concevoir une affiche sur l'hydratation pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle vous demande de lui rappeler la méthode.




Figure 5.5 – Document 1 – Six étapes pour une communication accessible (schéma à légender)

Document 2 – Ce que la collègue a prévu, dans le désordre

a) Montrer l'affiche à cinq résidents et à deux aides-soignantes avant de l'imprimer.

b) Ajouter la photo d'un verre d'eau et d'une carafe posés sur une table de chambre.

c) Garder un seul message : « Buvez un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. »

d) Demander aux résidents, après la présentation, de dire avec leurs mots quand ils vont boire.

e) Se renseigner sur la vue, l'audition et les troubles de la mémoire des résidents.

f) Remplacer « hydratation » par « boire » et « 1,5 L » par « 6 à 8 verres ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Remettez les actions du document 2 dans l'ordre des six étapes. (3 pts)
3. Dites pourquoi l'étape « tester » se place avant l'impression. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez choisir, pour un atelier en centre social, le texte le plus facile parmi trois présentations d'une recette de soupe. Vous avez compté les mots, les phrases et les syllabes.




Figure 5.6 – Document 1 – L'échelle de lisibilité (schéma à légender)

Document 2 – Comptages des trois textes

Texte	Mots	Phrases	Syllabes
A	84	4	150
B	60	8	84
C	45	2	90

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque texte, le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes par mot (au millième) et l'indice L (au centième). (4,5 pts)
3. Situez chaque texte sur l'échelle et choisissez le texte pour l'atelier. (1,5 pt)
4. Le texte C est le plus court. Expliquez pourquoi il est pourtant le plus difficile. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) prépare un dépliant « Bien manger avec un petit budget ». Elle vous demande de relire huit phrases.

Document 1 – Les huit phrases du dépliant

a) Il est recommandé de privilégier la consommation de légumineuses au moins deux fois par semaine.

b) Ne pas oublier de consulter les DLC et les DDM avant d'acheter.

c) Les AGS doivent être limités au profit des AGPI oméga-3.

d) Une consommation de 400 g de fruits et légumes par jour est conseillée par l'OMS.

e) Il convient d'éviter de jeter les restes, dans la mesure où ils peuvent être réutilisés dans des préparations ultérieures, par exemple des soupes ou des gratins, ce qui permet de réaliser des économies.

f) LES PRODUITS DE SAISON SONT MOINS CHERS.

g) Les produits ultra-transformés ne sont pas à privilégier.

h) Le pain complet présente une teneur en fibres supérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez la ou les règles d'écriture claire qui ne sont pas respectées. (4 pts)
2. Réécrivez chaque phrase en écriture claire. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire (fictive) veut que les familles apportent des goûters variés pour la récréation de l'après-midi à l'accueil périscolaire. La première lettre n'a rien changé. Vous l'avez réécrite avec deux mamans du conseil d'école, puis vous avez testé les deux versions.

Document 1 – Extrait de la première version

« Dans le cadre de la démarche de promotion de la santé engagée par l'établissement en partenariat avec la commune, nous sollicitons votre collaboration afin de favoriser la diversification des collations apportées par les élèves lors du temps périscolaire, en privilégiant les fruits frais, les produits céréaliers peu sucrés et les produits laitiers non aromatisés, au détriment des produits de biscuiterie industrielle et des boissons sucrées. »

Document 2 – Comptages et test de compréhension

- Première version (lettre entière) : 186 mots, 6 phrases, 320 syllabes.
- Version réécrite : 98 mots, 11 phrases, 147 syllabes, 4 photos de goûters.
- Test auprès de 12 parents : « Citez deux goûters conseillés par l'école. » Première version : 5 bonnes réponses ; version réécrite : 11 bonnes réponses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice de lisibilité de chaque version (mots par phrase, syllabes par mot, L) et le gain. Situez chaque version sur l'échelle. (5 pts)
2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque version. (2 pts)
3. Relevez dans le document 1 quatre éléments qui rendent la lettre difficile. (2 pts)
4. Rédigez le début de la version réécrite : un titre et quatre phrases. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi le test auprès des parents est plus important que l'indice. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT, fictif) emploie 60 travailleurs en situation de handicap intellectuel. Le restaurant de l'ESAT affiche chaque jour son menu. Le directeur souhaite que les travailleurs puissent le lire seuls et choisir leur plat.

Document 1 – Le menu actuel

« Menu du jeudi : Velouté Du Barry ; Émincé de volaille sauce suprême ou Dos de colin, beurre blanc ; Accompagnements : riz pilaf / poêlée de légumes ; Fromage AOP ou Laitage ; Dessert : Crumble pomme-rhubarbe. Allergènes : se renseigner auprès du personnel. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le FALC et dites d'où viennent ses règles. (2 pts)
2. Relevez cinq difficultés du menu actuel pour les travailleurs de l'ESAT. (2,5 pts)
3. Réécrivez le menu en FALC : mots, présentation, images à prévoir. (4 pts)
4. Expliquez qui doit relire et valider ce menu, et pourquoi. (2 pts)
5. Citez une ressource FALC existante en santé et deux autres publics à qui ce menu sera utile. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a calculé l'indice de lisibilité de trois fiches pour un atelier « diabète et alimentation » d'une association de patients. Elle conclut : « Les fiches 1 et 2 ont le même indice, elles sont aussi faciles l'une que l'autre. »

Document 1 – Extraits et comptages

- Fiche 1 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Le pain complet cale plus longtemps. Mangez-en le matin. Les légumes vont à chaque repas… »
- Fiche 2 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Visez un IG bas. Le pain T150 est OK. Évitez les AGS et les GL hauts… »
- Fiche 3 (72 mots, 3 phrases, 115 syllabes), mise en page aérée avec 5 photos.
- Test auprès de 10 membres de l'association : « Que mangez-vous au petit-déjeuner pour être rassasié jusqu'à midi ? » Fiche 1 : 9 bonnes réponses ; fiche 2 : 3 ; fiche 3 : 8.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice L des trois fiches. (3 pts)

2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque fiche. (1,5 pt)

3. Expliquez pourquoi les fiches 1 et 2 ont le même indice mais pas la même compréhension. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi la fiche 3, moins lisible selon l'indice, est bien comprise. (2 pts)

5. Rédigez un paragraphe de conseil à la stagiaire sur le bon usage de l'indice. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 5.19

1. Légendes : 1 Connaître le public ; 2 langue, écrit, numérique, handicap ; 3 Choisir un message ; 4 un message principal, trois idées au plus ; 5 Écrire simple ; 6 phrases courtes, mots courants, chiffres concrets ; 7 Illustrer ; 8 pictogrammes, photos, objets réels ; 9 Tester ; 10 auprès de personnes du public, avant de diffuser ; 11 Vérifier ; 12 faire dire en séance.
2. Ordre : e) connaître le public ; c) choisir un message ; f) écrire simple ; b) illustrer ; a) tester ; d) vérifier.
3. Tester avant l'impression permet de corriger les mots ou les images mal compris sans réimprimer, donc sans perdre d'argent ni diffuser un message mal compris.

Corrigé – Exercice 5.20

1. Légendes : 1 très difficile ; 2 difficile ; 3 assez difficile ; 4 standard ; 5 assez facile ; 6 facile ; 7 très facile ; 8 L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; 9 des phrases plus courtes et des mots plus courts font monter L.
2. Texte A : 84 / 4 = 21 mots par phrase ; 150 / 84 = 1,786 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 21 − 73,6 × 1,786 = 207 − 21,32 − 131,43 = 54,26 (calcul fait avec 150 / 84 non arrondi). Texte B : 60 / 8 = 7,5 ; 84 / 60 = 1,400 ; L = 207 − 7,61 − 103,04 = 96,35. Texte C : 45 / 2 = 22,5 ; 90 / 45 = 2,000 ; L = 207 − 22,84 − 147,2 = 36,96.
3. A : assez difficile (50-60) ; B : très facile (90-100) ; C : difficile (30-50). On choisit le texte B.
4. L'indice ne dépend pas de la longueur totale du texte mais de la longueur des phrases et des mots. Le texte C a de longues phrases (22,5 mots) et des mots longs (2 syllabes en moyenne).

Corrigé – Exercice 5.21

1. a) mots difficiles (« privilégier », « légumineuses »), forme impersonnelle ; b) phrase négative, sigles ; c) sigles, mots techniques ; d) chiffre abstrait (400 g), sigle ; e) phrase très longue avec plusieurs idées, forme impersonnelle ; f) majuscules, difficiles à lire ; g) tournure négative, mot technique ; h) mots difficiles, comparaison sans repère.
2. Exemples : a) « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs deux fois par semaine. » b) « Avant d'acheter, regardez la date sur l'emballage. » c) « Utilisez de l'huile de colza. Elle est bonne pour le cœur. » d) « Mangez 5 fruits et légumes par jour. Une portion, c'est la taille d'un poing. » e) « Ne jetez pas les restes. Faites une soupe ou un gratin. Vous ferez des économies. » f) « Les fruits et légumes de saison sont moins chers. » g) « Cuisinez des produits simples : légumes, œufs, pâtes, riz. » h) « Le pain complet contient plus de fibres. Il cale plus longtemps. » (Pour b), on peut ajouter une explication courte : « "À consommer jusqu'au" : ne pas dépasser. »)

Corrigé – Exercice 5.22

1. Première version : 186 / 6 = 31,0 mots par phrase ; 320 / 186 = 1,7204 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 31 − 73,6 × 1,7204 = 207 − 31,47 − 126,62 = 48,91, texte difficile. Version réécrite : 98 / 11 = 8,909 mots par phrase ; 147 / 98 = 1,5 ; L = 207 − 9,04 − 110,4 = 87,56, texte facile. Gain : 87,56 − 48,91 = 38,65 points.
2. Première version : 5 / 12 × 100 = 41,7 % ; version réécrite : 11 / 12 × 100 = 91,7 %.
3. Une seule phrase très longue ; vocabulaire administratif (« dans le cadre de », « nous sollicitons votre collaboration ») ; mots techniques (« diversification des collations », « produits céréaliers », « biscuiterie industrielle ») ; aucun exemple concret de goûter ; formulation négative (« au détriment de »).
4. Exemple : titre « Le goûter de l'après-midi ». « Votre enfant a faim à 16 h. » « Donnez-lui un fruit ou du pain. » « Ajoutez un yaourt ou un morceau de fromage. » « Pour boire, de l'eau suffit. »

5. L'indice montre seulement que les phrases et les mots sont plus courts. Le test montre que les parents ont réellement compris le message : 91,7 % au lieu de 41,7 %. C'est le test qui prouve la compréhension.

Corrigé – Exercice 5.23

1. Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est une méthode d'écriture qui vient des règles européennes d'Inclusion Europe (2009). Elle a été conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

2. Mots inconnus ou recherchés (« velouté Du Barry », « émincé », « sauce suprême », « beurre blanc », « pilaf ») ; sigle (AOP) ; tout est sur une ligne, sans séparation ni image ; majuscules au milieu des phrases ; choix multiples difficiles à repérer (« ou », « / ») ; allergènes non indiqués.

3. Exemple : titre « Jeudi » avec la photo du jour ; une ligne par plat, avec une photo de chaque plat : « Soupe de chou-fleur » ; « Plat : poulet en sauce blanche OU poisson en sauce » (deux photos côte à côte, le mot « OU » en gras) ; « Avec : riz ou légumes » ; « Fromage ou yaourt » ; « Dessert : gâteau aux pommes ». Pictogrammes des allergènes à côté de chaque plat (lait, poisson, gluten). Police sans empattement, grande taille, texte aligné à gauche, mêmes mots chaque jour pour les mêmes choses.

4. Des travailleurs de l'ESAT relisent le menu et disent ce qu'ils ne comprennent pas ; on corrige avec eux. C'est une règle du FALC : un document n'est « facile à lire » que si des personnes concernées l'ont validé. On peut alors utiliser le logo européen « Facile à lire ».

5. Ressource : SantéBD, bandes dessinées en FALC sur la santé. Autres publics : personnes qui apprennent le français, personnes âgées, personnes fatiguées ou qui lisent peu.

Corrigé – Exercice 5.24

1. Fiche 1 : L = 207 − 1,015 × (60 / 6) − 73,6 × (90 / 60) = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45. Fiche 2 : mêmes comptages, donc L = 86,45. Fiche 3 : 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,597 = 207 − 24,36 − 117,56 = 65,08.

2. Fiche 1 : 9 / 10 = 90 % ; fiche 2 : 3 / 10 = 30 % ; fiche 3 : 8 / 10 = 80 %.

3. L'indice ne compte que les mots, les phrases et les syllabes. La fiche 2 utilise des sigles courts mais incompréhensibles (IG, AGS, GL, T150) et des mots familiers sans sens précis (« OK ») : ils ne font pas baisser l'indice mais empêchent de comprendre. L'indice ne mesure pas le sens.

4. Ses phrases sont plus longues, mais la mise en page est aérée et les cinq photos montrent ce qu'il faut manger. L'indice ne tient compte ni de la mise en page ni des images.

5. Exemple : « L'indice est un bon outil pour repérer les phrases trop longues et les mots trop compliqués, et pour comparer deux versions d'un même texte. Mais il ne dit pas si le texte a du sens pour le public, s'il contient des sigles ou si la mise en page aide. Il faut donc toujours vérifier l'absence de sigles et de jargon, puis tester la fiche auprès de quelques personnes du public avant de la diffuser. »

Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du « faire dire » (teach-back) et ses cinq temps.
- Transformer une question fermée en question de « faire dire ».
- Construire une séquence d'atelier de 2 heures selon les précautions universelles.
- Calculer des taux de réussite à partir d'une grille d'observation et en tirer un ajustement.
- Adapter un message oral (message vocal, annonce).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Boucle du « faire dire » : expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
- On présente la demande comme une vérification de sa propre clarté : « Pour être sûre d'avoir bien expliqué… »
- « Vous avez compris ? » appelle presque toujours « oui » : on préfère une question ouverte qui demande d'agir (« Montrez-moi comment vous choisiriez… »).
- La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » ; la technique s'utilise aussi en groupe.
- Atelier accessible : accueil individuel, recueil des pratiques sans écrit (photolangage), un seul message, démonstration, pratique en binômes, dégustation, faire dire, support à emporter en photos.

Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un réseau de centres sociaux à la vérification de la compréhension. Vous partez du schéma de la boucle du « faire dire ».




Figure 5.7 – Document 1 – La boucle du « faire dire » (schéma à légender)

Document 2 – Un échange observé en fin d'atelier

Animatrice : « Bon, les lentilles, c'est 20 minutes. Vous avez compris ? »

Participant : « Oui, oui. »

Animatrice : « Parfait, on range. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Relevez deux erreurs de l'animatrice dans le document 2. (2 pts)
3. Réécrivez l'échange en suivant la boucle du « faire dire », avec une réponse incomplète du participant puis une nouvelle explication. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez avec une collègue le déroulé d'un atelier « petit-déjeuner » pour des parents dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI). Chaque séquence se termine par une question fermée.

Document 1 – Les questions prévues

a) « Vous avez compris la différence entre les deux céréales ? »

b) « C'est clair pour la quantité de lait ? »

c) « Vous savez lire le Nutri-Score maintenant ? »

d) « Vous voyez combien de sucre il y a dans ce jus ? »

e) « Vous retiendrez de donner de l'eau ? »

f) « Des questions ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi ces questions ne vérifient pas la compréhension. (2 pts)

2. Réécrivez chaque question en question de « faire dire » ou en consigne d'action. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une action de prévention de la déshydratation l'été, le CCAS d'une ville (fictive) organise des visites à domicile. Vous accompagnez une conseillère auprès de Mme P., 84 ans, qui vit seule. Voici l'échange.

Document 1 – L'échange

Conseillère : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau. Il faut boire même sans soif. Ce verre-là, c'est votre verre : il en faut 6 à 8 par jour. »

Conseillère : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? »

Mme P. : « Je bois quand j'ai soif, comme d'habitude. »

Conseillère : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici, sur la table. Chaque fois que vous mangez ou que vous prenez vos médicaments, vous buvez un verre. Le soir, la bouteille doit être presque vide. »

Conseillère : « Vous pouvez me redire ce que vous allez faire avec cette bouteille ? »

Mme P. : « Un verre aux repas et avec les cachets. Et le soir je regarde la bouteille. »

Conseillère : « C'est exactement ça. Je vous laisse cette feuille avec le dessin de la bouteille et des verres. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans l'échange chacune des étapes de la boucle du « faire dire ». (5 pts)
2. Expliquez pourquoi la conseillère n'a pas répété sa première phrase, et ce qu'elle a changé. (3 pts)
3. Relevez deux autres adaptations utiles pour une personne âgée. (2 pts)
4. Proposez un moyen de vérifier, lors de la visite suivante, que le conseil est appliqué. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – production · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mission locale (fictive) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans le contrat d'engagement jeune (dispositif national créé en 2022). Elle vous demande un atelier de 2 heures « Manger bien avec 5 € par jour » pour 10 jeunes. La conseillère vous prévient : plusieurs jeunes ont quitté l'école tôt, trois parlent peu le français, presque tous ont un smartphone, et beaucoup « détestent les cours ».

Document 1 – Ressources disponibles

Une cuisine pédagogique avec deux plaques de cuisson ; un budget de courses de 25 € ; un vidéoprojecteur ; une médiatrice qui parle arabe et tigrigna, disponible 1 heure.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez le message principal de l'atelier et un objectif de compétence. (2 pts)
2. Construisez la séquence de 120 minutes sous forme de tableau : durée, étape, ce que font les jeunes, adaptation de littératie. Vérifiez que le total fait 120 minutes. (6 pts)
3. Expliquez comment vous utilisez la médiatrice pendant l'heure où elle est présente. (2 pts)
4. Proposez un support à emporter adapté à ce public. (2 pts)
5. Dites comment vous organisez les binômes et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

À la fin d'un atelier « cuisiner les légumes secs » dans une association de quartier (fictive), l'animatrice a noté pour chacun des 12 participants s'il a réussi quatre « faire dire ». Vous l'aidez à analyser la grille.

Document 1 – Grille d'observation (1 = réussi, 0 = non réussi, données fictives)

Participant	Item 1 : rincer et cuire les lentilles	Item 2 : dire une recette à refaire	Item 3 : estimer le prix d'une portion	Item 4 : citer deux légumes secs
A	1	1	0	1
B	1	1	1	1
C	1	0	0	1
D	1	1	1	0
E	1	1	0	1
F	0	1	0	0
G	1	1	1	1
H	1	0	1	1
I	1	1	0	0
J	1	1	0	1
K	1	1	1	1
L	1	0	0	0

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le taux de réussite de chaque item. (3 pts)
2. Calculez le taux de réussite global sur l'ensemble des 48 « faire dire ». (1 pt)
3. Calculez le nombre d'items réussis par chaque participant et repérez ceux qui en réussissent deux ou moins. (2 pts)
4. Identifiez l'item le moins réussi, nommez la compétence en jeu et proposez deux ajustements pour la séance suivante. (3 pts)
5. Expliquez ce que l'animatrice peut faire pour les participants F et L, sans les mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)
6. Pourquoi cette grille ne doit-elle pas être montrée aux participants comme une note ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social où vous êtes en stage envoie la veille de chaque atelier un message vocal sur WhatsApp aux participants. La référente familles vous demande d'écrire le texte du prochain message. Pour être bien compris, il ne doit pas durer plus de 45 secondes ; on retient dans cet exercice un débit lent de 120 mots par minute.

Document 1 – Informations à transmettre

Atelier « soupes d'hiver », mardi 12 janvier, de 14 h à 16 h, salle du rez-de-chaussée ; apporter un tablier et une boîte pour repartir avec de la soupe ; les enfants de moins de 3 ans peuvent venir ; c'est gratuit ; prévenir Samia au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) en cas d'absence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre maximal de mots du message. (1 pt)
2. Rédigez le message vocal en respectant cette limite. Indiquez le nombre de mots. (5 pts)
3. Citez trois règles de l'oral que vous avez appliquées. (2 pts)
4. Proposez une solution pour les participants qui n'ont pas WhatsApp. (1 pt)
5. Pourquoi est-il utile que le message soit enregistré par une personne connue des participants ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.25

1. Légendes : 1 Expliquer ; 2 un message à la fois, mots simples, support visuel ; 3 Faire dire ; 4 « Pour être sûre d'avoir été claire, que ferez-vous demain ? » ; 5 Vérifier ; 6 la reformulation est-elle complète et juste ? ; 7 Réexpliquer autrement ; 8 autre formulation, démonstration, image ; 9 Confirmer ; 10 valoriser, laisser un support.
2. Elle pose une question fermée (« Vous avez compris ? ») qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne demande pas au participant de reformuler ou de montrer ; elle conclut sans rien vérifier ; son message est flou (« 20 minutes » de quoi ? pour quelles lentilles ?).
3. Exemple : Animatrice : « Les lentilles corail, on les rince, puis on les cuit 20 minutes dans deux fois leur volume d'eau. Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez les préparer chez vous ? » Participant : « Je les mets dans l'eau 20 minutes. » Animatrice : « Je vous montre encore une fois : d'abord, on les rince sous l'eau froide, comme ça. Ensuite, un verre de lentilles et deux verres d'eau. Vous me montrez ? » Participant : « Je rince, puis un verre de lentilles, deux verres d'eau, et 20 minutes. » Animatrice : « Exactement. Voilà la fiche en photos pour la maison. »

Corrigé – Exercice 5.26

1. Ce sont des questions fermées : la personne répond « oui » par politesse, par gêne ou pour ne pas paraître en difficulté. Elles ne demandent ni de reformuler ni d'agir, donc elles ne montrent pas ce qui a été compris.
2. Exemples : a) « Voici deux paquets de céréales. Montrez-moi celui que vous choisiriez pour le matin, et dites pourquoi. » b) « Avec ce verre doseur, montrez-moi la quantité de lait pour le bol de votre enfant. » c) « Votre voisine hésite entre ces deux biscuits : expliquez-lui comment le Nutri-Score l'aide à choisir. » d) « Posez à côté du jus le nombre de morceaux de sucre qu'il contient. » e) « Demain, au goûter, qu'est-ce que vous allez donner à boire ? » f) « Qu'est-ce que vous allez essayer cette semaine à la maison ? »

Corrigé – Exercice 5.27

1. Expliquer : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau… 6 à 8 par jour. » Faire dire : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? » Vérifier : la réponse « Je bois quand j'ai soif » montre que le message n'est pas passé. Réexpliquer autrement : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici… » Confirmer : nouvelle reformulation de Mme P., puis « C'est exactement ça » et remise de la feuille.
2. Répéter la même phrase n'aurait rien changé : c'est la manière d'expliquer qui ne convenait pas. La conseillère est passée d'un chiffre abstrait (6 à 8 verres) à un repère concret et visible (une bouteille sur la table), relié à des habitudes existantes (les repas, les médicaments) et à une vérification simple (la bouteille presque vide le soir).
3. Elle explique pourquoi il faut boire sans soif (la soif diminue avec l'âge) ; elle montre l'objet réel (le verre) ; elle laisse un support en dessin, sans texte long ; elle valorise la réponse.
4. Exemples : regarder avec Mme P. la bouteille du jour ; lui demander de raconter sa journée d'hier et quand elle a bu ; demander à l'aide à domicile si la bouteille est vide le soir.

Corrigé – Exercice 5.28

1. Message principal : « Avec 5 € par jour, on peut manger bien et à sa faim en cuisinant des produits simples. » Objectif : à la fin de l'atelier, chaque jeune sait préparer un plat complet pour moins de 1,50 € la portion.
2. Exemple de séquence : 10 min, accueil : prénoms, café, consignes de sécurité montrées en pictogrammes ; 10 min, recueil des pratiques : chacun montre sur son téléphone la photo d'un repas de la semaine ou

choisit une photo sur la table, sans rien écrire ; 15 min, message principal : comparaison de prix avec des objets réels (paquet de pâtes, boîte de pois chiches, plat préparé, sandwich acheté), prix par portion écrits en gros ; 10 min, démonstration d'une recette (pâtes aux pois chiches et à la tomate) montrée lentement ; 40 min, cuisine en binômes avec la recette en photos, une action par photo ; 15 min, repas partagé et dégustation avec une échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre une astuce et dit le prix de son assiette ; 5 min, clôture : remise du support, date suivante. Total : 10 + 10 + 15 + 10 + 40 + 15 + 15 + 5 = 120 minutes.

3. On la fait venir pendant la première heure : elle traduit l'accueil, les consignes de sécurité et le message principal ; elle reste avec le binôme qui en a le plus besoin pendant la démonstration et le début de la pratique. Les consignes importantes sont aussi données par gestes et en images.

4. Exemple : une courte vidéo sous-titrée de la recette, envoyée sur le téléphone, plus une carte recette en photos avec le prix de chaque ingrédient ; ces jeunes utilisent beaucoup leur smartphone, et la vidéo ne demande pas de lire.

5. On forme des binômes mixtes : un jeune qui lit facilement avec un jeune qui lit moins, ou un jeune qui parle peu le français avec un jeune de la même langue s'il y en a. L'entraide permet à chacun de réussir sans être désigné, et favorise les échanges.

Corrigé – Exercice 5.29

1. Item 1 : 11 / 12 = 91,7 % ; item 2 : 9 / 12 = 75,0 % ; item 3 : 5 / 12 = 41,7 % ; item 4 : 8 / 12 = 66,7 %.

2. (11 + 9 + 5 + 8) / 48 = 33 / 48 × 100 = 68,8 %.

3. Items réussis : A 3 ; B 4 ; C 2 ; D 3 ; E 3 ; F 1 ; G 4 ; H 3 ; I 2 ; J 3 ; K 4 ; L 1. Deux ou moins : C, F, I et L.

4. L'item 3, estimer le prix d'une portion (41,7 %), est le moins réussi : c'est une compétence de numératie. Ajustements : afficher le prix de chaque ingrédient par portion, déjà calculé, sur des étiquettes ; faire un exercice en binôme de comparaison de deux assiettes avec des pièces de monnaie réelles ; utiliser des chiffres ronds (« 20 centimes »).

5. Elle peut se placer à côté d'eux pendant la prochaine pratique, leur confier un rôle qu'ils maîtrisent, refaire la démonstration pour tout le groupe ou leur proposer de former un binôme avec un participant à l'aise. Elle ne cite jamais leurs résultats devant le groupe.

6. La grille sert à évaluer l'atelier et à ajuster l'animation, pas à juger les personnes. Une note mettrait certains participants en échec et pourrait les faire partir.

Corrigé – Exercice 5.30

1. 120 × 45 / 60 = 90 mots au plus.

2. Exemple (81 mots, en comptant chaque groupe de deux chiffres du numéro comme un mot) : « Bonjour, c'est Samia, du centre social. Demain, mardi 12 janvier, on fait des soupes d'hiver ensemble. C'est de 14 heures à 16 heures. C'est dans la salle du rez-de-chaussée. Apportez un tablier. Apportez aussi une boîte : vous repartirez avec de la soupe. Vos enfants de moins de 3 ans peuvent venir. C'est gratuit. Si vous ne pouvez pas venir, appelez-moi, Samia, au 06 00 00 00 00. Je répète : demain mardi, 14 heures, avec un tablier et une boîte. À demain ! »

3. Phrases courtes, une information par phrase ; mots courants ; répétition des informations clés à la fin (jour, heure, matériel) ; débit lent ; prénom de la personne qui parle.

4. Un appel téléphonique la veille ou un SMS court, et une carte papier remise à l'atelier précédent avec la date et un dessin.

5. Une voix connue inspire confiance, le message est écouté et l'on sait qui appeler. Cela renforce le lien entre le centre et les familles.

Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les six informations clés d'une étiquette (règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO »).
- Lire une liste d'ingrédients : ordre, allergènes, part de l'ingrédient mis en avant.
- Convertir des sucres en morceaux et les situer par rapport au repère de l'OMS.
- Passer des valeurs « pour 100 g » aux valeurs « par portion » et calculer un coût par portion.
- Présenter un risque en fréquences naturelles, avec la réduction absolue et la réduction relative.
- Traduire un repère chiffré en aliments et en mesures concrètes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Règlement INCO (2011) : dénomination, liste des ingrédients par ordre décroissant de poids, 14 allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conservation, déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 mL.
- DLC « à consommer jusqu'au » : ne pas dépasser. DDM « à consommer de préférence avant » : le produit reste consommable après, s'il est bien conservé.
- Nutri-Score : comparer des produits d'une même famille.
- Un morceau de sucre pèse environ 5 g. OMS : sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique ; 50 g pour 2 000 kcal ; 42,5 g pour 1 700 kcal (enfant de 8 ans environ).
- Fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 ») ; réduction absolue = différence des risques ; réduction relative = différence / risque de départ. Présenter toujours les deux.
- Fibres : 30 g par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « lire une étiquette » pour des adhérents d'une association de locataires. Vous commencez par un schéma d'emballage à compléter ensemble.




Figure 5.8 – Document 1 – Lire une étiquette (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Citez le texte européen qui rend la plupart de ces informations obligatoires et l'année de son adoption. (1 pt)
3. Lequel de ces éléments est facultatif sur l'emballage ? Lequel n'est pas sur l'emballage mais sur l'étiquette du rayon ? (1 pt)
4. Expliquez la différence entre DLC et DDM avec un exemple d'aliment pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant l'atelier, une adhérente vous montre trois produits de son placard. Elle pensait que le premier contenait des fraises.

Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)

- Produit 1, « Yaourt aromatisé saveur fraise » : lait écrémé, sucre, crème, amidon modifié de maïs, arôme, colorant : carmins, ferments lactiques.
- Produit 2, « Yaourt aux fruits, fraise » : lait entier, préparation de fraise 15 % (fraise 10 %, sucre, eau, épaississant : pectines), sucre, ferments lactiques.
- Produit 3, « Céréales croustillantes au chocolat » : farine de blé, sucre, farine de riz, cacao maigre en poudre 6 %, huile de tournesol, sirop de glucose, sel, émulsifiant : lécithines de soja, arôme.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez, à partir de la dénomination et de la liste, pourquoi le produit 1 ne contient pas de fraise. (2 pts)

2. Calculez la quantité de fraise dans un pot de 125 g du produit 2. (1 pt)

3. Pour chaque produit, citez le premier ingrédient et ce qu'il indique. (1,5 pt)

4. Relevez les allergènes réglementaires des trois produits. Comment doivent-ils apparaître sur l'emballage ? (2 pts)

5. Dans le produit 3, relevez les ingrédients qui apportent des sucres et dites ce que vous concluez de leur place. (2 pts)

6. Rédigez en écriture claire le conseil que vous donnez à l'adhérente. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier avec des parents d'élèves d'un collège, vous voulez poser à côté de chaque boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. Vous utilisez les valeurs de la table Ciqual 2025.

Document 1 – Teneur en sucres (Ciqual 2025, pour 100 g, assimilés à 100 mL)

Boisson (code Ciqual)	Sucres (g pour 100 g)	Énergie (kcal pour 100 g)	Contenant présenté
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	8,28	34,5	canette de 33 cL
Jus d'orange, pur jus (2070)	9,61	45,4	verre de 20 cL
Boisson au thé, aromatisée, sucrée (18075)	5,65	23,2	bouteille de 50 cL
Nectar multifruit, base pomme, standard (2009)	10	41,1	brique de 20 cL

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque contenant, la quantité de sucres (au dixième de gramme) et le nombre de morceaux de sucre de 5 g (au dixième). (4 pts)
2. Calculez, pour chaque contenant, la part du repère de l'OMS pour un adulte à 2 000 kcal (50 g) et pour un enfant à 1 700 kcal (42,5 g). (3 pts)
3. Un parent dit : « Le thé glacé, c'est léger, il y a moins de sucre que dans le soda. » Répondez-lui avec les chiffres. (2 pts)
4. Le pur jus d'orange ne contient pas de sucre ajouté. Expliquez pourquoi on le compte quand même. (1 pt)
5. Expliquez pourquoi on montre des morceaux de sucre plutôt que des grammes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'accueil de loisirs hésite entre deux biscuits pour les goûters des 8-10 ans. Elle vous montre les étiquettes et les prix relevés au magasin.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs)

Pour 100 g	Biscuit A, galette à l'avoine	Biscuit B, biscuit fourré chocolat
Énergie	450 kcal	480 kcal
Sucres	18 g	35 g
Fibres	7 g	3 g
Sel	0,6 g	0,5 g
Portion indiquée	2 galettes = 25 g	1 sachet = 38 g
Prix au kilo	3,40 €	6,20 €
Nutri-Score	B	E

À vous de jouer – Questions

1. Calculez pour une portion de chaque biscuit : l'énergie, les sucres (et en morceaux), les fibres et le sel. (4 pts)
2. Calculez le coût d'une portion de chaque biscuit (au centime). (2 pts)
3. Le biscuit A a presque autant de calories pour 100 g que le biscuit B. Expliquez pourquoi la comparaison par portion change la conclusion, et la limite de cette comparaison. (2 pts)
4. Proposez à l'animatrice un goûter complet à partir du biscuit A. (2 pts)
5. Rédigez le message clé de l'atelier en une phrase « mieux et moins cher ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « démêler le vrai du faux » avec des étudiants en formation d'aide-soignant. Vous partez d'un tableau d'icônes, puis de trois slogans relevés dans des publicités et des articles.




Figure 5.9 – Document 1 – Un risque présenté en fréquences naturelles (schéma à légender)

Document 2 – Trois slogans et les résultats des études citées (données fictives)

a) « Cette margarine réduit de 20 % le risque cardiaque ! » Étude : 10 personnes sur 1 000 ont un accident cardiaque sans la margarine, 8 sur 1 000 avec.

b) « Ce programme de marche réduit de 20 % le risque de chute ! » Étude : 15 personnes sur 100 chutent sans le programme, 12 sur 100 avec.

c) « Les ateliers cuisine réduisent d'un tiers le grignotage ! » Étude : 30 personnes sur 100 grignotent chaque jour sans atelier, 20 sur 100 avec.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Pour chaque slogan, calculez la réduction absolue et la réduction relative. (3 pts)
3. Les slogans a) et b) annoncent la même réduction relative. Expliquez pourquoi leur intérêt réel est très différent. (2 pts)
4. Réécrivez le slogan a) en fréquences naturelles, de façon honnête. (2 pts)
5. Décrivez le tableau d'icônes que vous dessineriez pour le slogan b). (1 pt)
6. Citez deux questions à poser sur l'étude avant de croire un slogan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un club de prévention santé (fictif) pour des adultes en surpoids, plusieurs participants disent : « 30 g de fibres par jour, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Vous voulez leur montrer une journée simple qui atteint ce repère, puis traduire les chiffres en mesures concrètes.

Document 1 – Une journée proposée (Ciqual 2025, fibres en g pour 100 g)

Aliment (code Ciqual)	Quantité	Fibres pour 100 g
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	60 g	7,3
Riz complet, cuit (9103)	150 g	2,1
Lentille verte, cuite à l'eau (20587)	150 g	8,45
Carotte, crue (20009)	100 g	2,9
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	1,4
Haricot vert, cuit à l'eau (20320)	150 g	3,2
Orange, crue (13034)	150 g	2,7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en fibres de chaque aliment (au centième) et le total de la journée. (4 pts)
2. Calculez la part du repère de 30 g couverte par cette journée et l'aliment qui apporte le plus de fibres. (2 pts)
3. Traduisez chaque quantité du document 1 en une mesure concrète utilisable sans balance. (3 pts)
4. Réécrivez le repère « 30 g de fibres par jour » en trois conseils concrets, sans chiffre en grammes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut augmenter les fibres progressivement et boire en même temps. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 5.31

1. Légendes : 1 Dénomination ; 2 ce qu'est vraiment le produit ; 3 Liste d'ingrédients ; 4 ordre décroissant ; 14 allergènes en gras ; 5 Nutri-Score ; 6 comparer dans une même famille ; 7 Tableau nutritionnel ; 8 pour 100 g et par portion ; 9 Dates ; 10 DLC « jusqu'au » ; DDM « de préférence avant » ; 11 Prix au kilo ; 12 en rayon, pour comparer.
2. Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO », adopté en 2011.
3. Le Nutri-Score est facultatif. Le prix au kilo est affiché sur l'étiquette du rayon.
4. DLC (« à consommer jusqu'au ») : produit très périssable, on ne le consomme pas après la date (viande hachée, yaourt, jambon). DDM (« à consommer de préférence avant ») : après la date, le produit peut perdre un peu de goût ou de qualité mais reste consommable s'il est bien conservé (pâtes, riz, biscuits, conserves).

Corrigé – Exercice 5.32

1. La dénomination dit « saveur fraise » : le goût vient de l'arôme et la couleur du colorant (carmins). Le mot « fraise » n'apparaît pas dans la liste des ingrédients.
2. 125 × 10 / 100 = 12,5 g de fraise par pot.
3. Produit 1 et produit 2 : le lait est le premier ingrédient, c'est bien un yaourt. Produit 3 : la farine de blé est le premier ingrédient ; le sucre arrive en deuxième position, ce qui montre qu'il y en a beaucoup.
4. Lait (produits 1 et 2 : lait, crème, ferments), céréales contenant du gluten (blé, produit 3) et soja (lécithines de soja, produit 3). Ils doivent être mis en évidence dans la liste, par exemple en gras ou soulignés.
5. Sucre (2e), sirop de glucose (6e) ; le cacao et la farine en apportent un peu. Le sucre est cité en deuxième position et il existe une deuxième source de sucres ajoutés : ce sont des céréales sucrées, à réserver à une consommation occasionnelle.
6. Exemple : « Lisez le nom du produit. "Saveur fraise" veut dire : pas de fraise. Prenez un yaourt nature et ajoutez des fraises ou une cuillère de confiture. »

Corrigé – Exercice 5.33

1. Soda : 8,28 × 330 / 100 = 27,3 g, soit 27,3 / 5 = 5,5 morceaux. Pur jus d'orange : 9,61 × 2 = 19,2 g, soit 3,8 morceaux. Thé glacé : 5,65 × 5 = 28,2 g, soit 5,7 morceaux. Nectar : 10 × 2 = 20,0 g, soit 4,0 morceaux.
2. Soda : 27,3 / 50 × 100 = 54,6 % (adulte), 27,3 / 42,5 × 100 = 64,3 % (enfant). Pur jus : 38,4 % et 45,2 %. Thé glacé : 56,5 % et 66,5 %. Nectar : 40,0 % et 47,1 %.
3. Pour 100 mL, le thé glacé contient en effet moins de sucres que le soda (5,65 g contre 8,28 g). Mais la bouteille de 50 cL en apporte 28,2 g, soit 5,7 morceaux, un peu plus que la canette de soda (5,5 morceaux). Ce qui compte, c'est ce que l'on boit réellement.
4. L'OMS compte parmi les sucres libres les sucres naturellement présents dans les jus de fruits. Le jus n'a pas les fibres du fruit et se boit vite ; on garde le repère d'un petit verre par jour au plus et l'on préfère le fruit entier.
5. Les grammes sont abstraits et difficiles à se représenter. Les morceaux de sucre sont des objets connus, visibles, que l'on peut poser à côté de la boisson : l'information est comprise sans calcul et marque les esprits. C'est une adaptation à la numératie du public.

Corrigé – Exercice 5.34

1. Biscuit A (25 g, soit 0,25 × les valeurs pour 100 g) : énergie 450 × 0,25 = 112,5 kcal ; sucres 18 × 0,25 = 4,5 g, soit 0,9 morceau ; fibres 1,75 g ; sel 0,15 g. Biscuit B (38 g, soit 0,38 ×) : énergie 480 × 0,38 = 182,4

kcal ; sucres 35 × 0,38 = 13,3 g, soit 2,7 morceaux ; fibres 1,14 g ; sel 0,19 g.

2. A : 25 / 1 000 × 3,40 = 0,085 €, soit 0,09 € (environ 9 centimes). B : 38 / 1 000 × 6,20 = 0,236 €, soit 0,24 €.

3. Pour 100 g, les deux biscuits sont proches en énergie. Mais la portion de B est plus grosse (38 g contre 25 g) : il apporte 70 kcal de plus et trois fois plus de sucres par portion. La limite : la portion indiquée par le fabricant n'est pas toujours celle que mangent les enfants ; il faut aussi regarder ce qui est réellement consommé.

4. Exemple : deux galettes à l'avoine, une pomme ou une clémentine, un verre de lait ou un yaourt nature, de l'eau à volonté.

5. Exemple : « La galette à l'avoine : moins de sucre, plus de fibres, et presque trois fois moins chère par goûter. »

Corrigé – Exercice 5.35

1. Légendes : 1 Sans action : 6 personnes sur 100 ; 2 Avec action : 4 personnes sur 100 ; 3 réduction absolue : 2 personnes sur 100 ; 4 réduction relative : (6 − 4) / 6 = 33 %.

2. a) Absolue : 10 − 8 = 2 personnes sur 1 000 ; relative : 2 / 10 × 100 = 20 %. b) Absolue : 15 − 12 = 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 15 × 100 = 20 %. c) Absolue : 30 − 20 = 10 personnes sur 100 ; relative : 10 / 30 = 33,3 %, soit un tiers.

3. Pour a), 2 personnes sur 1 000 sont protégées ; pour b), 3 personnes sur 100, soit 30 sur 1 000, quinze fois plus. La réduction relative est la même parce qu'elle ne tient pas compte du risque de départ, très faible en a). Annoncer seulement le relatif exagère l'effet perçu.

4. « Sur 1 000 personnes, 10 ont un accident cardiaque sans cette margarine et 8 avec : 2 personnes sur 1 000 évitent un accident. »

5. Deux grilles de 100 personnes : 15 icônes colorées dans la première, 12 dans la seconde ; les 3 icônes de différence sont entourées.

6. Qui a financé l'étude ? Combien de personnes ont été suivies et pendant combien de temps ? Les groupes étaient-ils comparables (tirage au sort) ? L'étude a-t-elle été publiée dans une revue scientifique ?

Corrigé – Exercice 5.36

1. Pain complet : 7,3 × 0,6 = 4,38 g ; riz complet : 2,1 × 1,5 = 3,15 g ; lentilles : 8,45 × 1,5 = 12,68 g ; carotte : 2,90 g ; pomme : 1,4 × 1,5 = 2,10 g ; haricots verts : 3,2 × 1,5 = 4,80 g ; orange : 2,7 × 1,5 = 4,05 g. Total : 34,05 g (calcul fait sur les valeurs non arrondies).

2. 34,05 / 30 × 100 = 113,5 % : le repère est dépassé. Les lentilles apportent le plus de fibres (12,68 g, plus d'un tiers du total).

3. Exemples : pain complet 60 g = deux tranches ou un quart de baguette ; riz complet cuit 150 g = environ un bol à moitié plein, ou 4 cuillères à soupe pleines ; lentilles cuites 150 g = environ trois quarts de bol ; carotte 100 g = une grosse carotte ; pomme 150 g = une pomme moyenne ; haricots verts 150 g = une grosse poignée cuite, le volume de deux poings ; orange 150 g = une orange moyenne. On vérifie ces repères en pesant une fois en atelier.

4. Exemples : « Prenez du pain complet ou des céréales complètes au petit-déjeuner. » « Mettez des légumes à chaque repas et des fruits au dessert. » « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins deux fois par semaine. »

5. Une augmentation brutale des fibres peut donner des ballonnements et des douleurs du ventre, qui découragent. L'eau aide les fibres à jouer leur rôle sur le transit. On augmente donc peu à peu, sur deux ou trois semaines, en buvant régulièrement.

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une adaptation selon la situation : langue, numérique, déficience visuelle, auditive ou intellectuelle, lecture difficile.
- Évaluer une application ou un site d'information alimentaire avec une grille de critères.
- Réaliser un mini-audit d'accessibilité et calculer un ratio de contraste.
- Choisir la bonne ressource pour communiquer avec une personne allophone.
- Construire un plan de communication qui n'exclut pas les personnes éloignées du numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Allophone : personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit.
- Interprétariat professionnel pour les échanges importants ou sensibles (référentiel de la HAS, 2017) ; médiateurs en santé pour le lien de confiance ; éviter les enfants interprètes et les traducteurs automatiques non relus.
- Accessibilité numérique : RGAA, fondé sur les normes internationales WCAG ; contraste suffisant, texte alternatif des images, vidéos sous-titrées, liens explicites, navigation simple.
- Ratio de contraste = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), L1 étant la luminance relative de la couleur la plus claire ; seuil de 4,5 pour un texte courant et de 3 pour un grand texte (WCAG, niveau AA).
- Ne jamais réserver une inscription ou une information au seul numérique (illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025, Insee).

Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des solidarités (fictive) accueille un public très varié. L'équipe vous demande une affiche interne qui résume les adaptations possibles.




Figure 5.10 – Document 1 – Adapter selon la situation (schéma à légender)

Document 2 – Six personnes accueillies cette semaine

a) M. V., aveugle depuis l'enfance, utilise un lecteur d'écran.

b) Mme O., 38 ans, arrivée d'Ukraine, parle russe et ukrainien.

c) M. S., 24 ans, travailleur d'ESAT, vit en foyer.

d) Mme J., 67 ans, malentendante, lit très bien.

e) M. N., 52 ans, n'a pas d'ordinateur et ne sait pas envoyer un document par courriel.

f) Mme E., 45 ans, a quitté l'école à 14 ans et lit difficilement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Pour chaque personne du document 2, proposez l'adaptation la plus utile pour l'inviter à un atelier cuisine. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une affiche avec un gros titre, des pictogrammes et une version audio profite à presque tout le monde. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Des participants d'un atelier vous demandent s'ils peuvent faire confiance à une application de scan des produits très populaire dans leur entourage. Vous l'analysez avec la grille du cours.

Document 1 – Ce que vous avez relevé sur l'application « ScanFood+ » (application fictive)

- Éditeur : une jeune entreprise ; l'application est gratuite, financée par des publicités pour des compléments alimentaires.
- Notes : une note sur 100 calculée par « notre algorithme exclusif », sans explication publique ; le Nutri-Score officiel n'est pas affiché.
- Mise à jour : la base de produits a été mise à jour il y a trois ans.
- Données : demande l'accès à la localisation et aux contacts ; la politique de confidentialité indique un partage avec des « partenaires commerciaux ».
- Accessibilité : textes en petits caractères gris clair, disponible seulement en français.
- Usage : affiche un message rouge « À ÉVITER ! » sur le pain, les bananes et le fromage ; propose de « compter chaque calorie ».

À vous de jouer – Questions

1. Notez l'application sur chacun des six critères de la grille du cours (éditeur et financement, fondement scientifique, mise à jour, protection des données, accessibilité, effets indésirables) avec 0 (insuffisant), 1 (moyen) ou 2 (satisfaisant), en justifiant. Calculez la note sur 12. (6 pts)
2. Rédigez trois conseils simples pour les participants qui utilisent une application de scan. (3 pts)
3. Citez un site public fiable sur l'alimentation à leur présenter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (fictif) a créé une page internet pour présenter ses ateliers « cuisine et santé » et s'inscrire. Vous faites un mini-audit avec 15 critères simples, puis vous vérifiez les couleurs.

Document 1 – Résultat du mini-audit

Critères respectés (6) : langue de la page déclarée ; titres structurés ; police agrandissable ; adresse postale affichée ; pas de limite de temps pour remplir le formulaire ; version imprimable du programme.

Critères non respectés (9) : contraste du texte ; texte alternatif des 5 photos ; sous-titres de la vidéo de présentation ; liens explicites (« cliquez ici ») ; numéro de téléphone visible ; information donnée seulement par la couleur (« les ateliers en vert sont complets ») ; formulaire avec 14 champs obligatoires ; version en FALC ; possibilité de s'inscrire autrement qu'en ligne.

Document 2 – Couleurs de la page et luminances relatives (calculées selon les WCAG)

Élément	Texte	Fond	Luminance du texte	Luminance du fond
Texte courant	gris clair (#999999)	blanc (#FFFFFF)	0,3185	1,0000
Bouton « S'inscrire »	blanc (#FFFFFF)	orange (#F28C28)	1,0000	0,3779
Titre	bleu foncé (#1F3A93)	blanc (#FFFFFF)	0,0542	1,0000
Proposition pour le bouton	gris très foncé (#333333)	orange (#F28C28)	0,0331	0,3779

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de critères respectés. (1 pt)
2. Choisissez six corrections rapides et peu coûteuses, puis calculez le nouveau pourcentage. (3 pts)
3. Calculez le ratio de contraste de chaque ligne du document 2 (au centième) et dites s'il respecte le seuil de 4,5. (4 pts)
4. Proposez une correction pour le texte courant et justifiez le choix de la proposition pour le bouton. (2 pts)
5. Réécrivez le lien « cliquez ici » et l'information « les ateliers en vert sont complets ». (2 pts)
6. Expliquez pourquoi le critère « s'inscrire autrement qu'en ligne » est le plus important pour ce public. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une crèche collective (fictive) d'un quartier prioritaire accueille 40 enfants ; 14 familles parlent peu le français. La directrice veut organiser une réunion sur la diversification alimentaire et sur les allergies. Elle propose plusieurs solutions.

Document 1 – Les solutions envisagées par la directrice

a) Demander aux grands frères et sœurs de traduire pour leurs parents.

b) Traduire le document de la crèche avec un traducteur automatique en ligne et l'imprimer tel quel.

c) Faire appel à un service d'interprétariat professionnel par téléphone pour les entretiens individuels sur les allergies.

d) Inviter une médiatrice en santé du quartier qui connaît bien les familles.

e) Montrer les aliments réels et les textures (purée lisse, écrasée, morceaux) pendant la réunion.

f) Proposer un atelier avec l'association d'apprentissage du français du quartier, autour de la préparation de purées.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque solution, dites si vous la retenez ou non et justifiez. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi l'entretien sur les allergies demande un interprète professionnel et pas une médiatrice. (2 pts)
3. Proposez un moyen de vérifier, à la fin de la réunion, que les parents ont compris l'âge de début de la diversification. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (fictive) de personnes sourdes et malentendantes vous demande quatre ateliers de 2 h 30 sur les repas rapides et équilibrés. Le groupe compte 12 personnes : 7 personnes sourdes qui communiquent en langue des signes française (LSF), 5 personnes malentendantes appareillées qui lisent sur les lèvres.

Document 1 – Informations pratiques

- La pratique courante est de faire appel à deux interprètes en LSF qui se relaient pour une intervention de plus d'une heure.
- Tarif retenu pour l'exercice (tarif fictif) : 65 € de l'heure par interprète.
- Budget de l'association pour les quatre ateliers : 1 500 €, dont 200 € de courses.
- La cuisine est bruyante (hotte, robot) et éclairée par une seule fenêtre derrière le plan de travail de l'animatrice.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de l'interprétariat pour un atelier, puis pour les quatre. Le budget est-il suffisant ? (3 pts)
2. Proposez quatre adaptations de l'animation pour les personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. (4 pts)
3. Proposez deux adaptations des supports de l'atelier. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut construire l'atelier avec l'association plutôt que seul. (2 pts)
5. Proposez un outil d'évaluation accessible pour la fin de l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de retraités (fictif) de 120 adhérents veut lancer un programme « Bien manger après 70 ans ». La mairie propose de tout faire par une application municipale : programme, inscriptions, recettes en vidéo. Avant de décider, le club a interrogé 80 adhérents présents au repas mensuel.

Document 1 – Résultats (n = 80, données fictives)

Usage	Effectif
A un smartphone	46
Utilise internet au moins une fois par semaine	39
A une adresse mail qu'il consulte	31
Utilise WhatsApp	28
N'a jamais utilisé internet	22
Souhaite recevoir le programme sur papier	61

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque ligne du document 1. (3 pts)
2. Comparez la part d'adhérents qui n'ont jamais utilisé internet à la donnée nationale sur l'illectronisme. Expliquez l'écart et la prudence nécessaire. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'échantillon de 80 adhérents présents au repas peut sous-estimer les difficultés du club. (2 pts)
4. Proposez un plan de communication et d'inscription en quatre canaux pour le programme. (4 pts)
5. Proposez une action pour développer la littératie numérique des adhérents qui le souhaitent, avec un partenaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 5.37

1. Légendes : 1 Personne allophone ; 2 interprète professionnel, médiateur, supports traduits et testés ; 3 Difficultés numériques ; 4 version papier, téléphone, accompagnement (France Services) ; 5 Déficience intellectuelle ; 6 FALC relu par des personnes concernées, SantéBD ; 7 Déficience visuelle ; 8 contraste ≥ 4,5, gros caractères, audio, braille, lecteur d'écran ; 9 Lecture difficile ; 10 oral, pictogrammes, objets, démonstration, faire dire ; 11 Déficience auditive ; 12 sous-titres, langue des signes, écrit simple, visuel.
2. a) Invitation numérique lisible par un lecteur d'écran (texte réel, images décrites) ou appel téléphonique ; pendant l'atelier, description orale des gestes et repères tactiles. b) Interprète ou médiatrice parlant russe ou ukrainien, invitation traduite par un professionnel. c) Invitation en FALC avec photos, remise et expliquée par l'éducateur du foyer. d) Invitation écrite, sous-titres si une vidéo est utilisée, boucle magnétique si la salle en a une. e) Invitation papier et appel téléphonique, inscription au guichet. f) Invitation orale et carte avec pictogrammes, rappel par message vocal.
3. Ces adaptations aident les personnes qui en ont besoin, mais aussi les personnes pressées, fatiguées, âgées ou qui lisent dans une autre langue : c'est le principe des précautions universelles.

Corrigé – Exercice 5.38

1. Éditeur et financement : 0, financement par la publicité pour des compléments alimentaires, risque de conflit d'intérêts. Fondement scientifique : 0, algorithme non public, Nutri-Score officiel absent. Mise à jour : 0, base vieille de trois ans, beaucoup de recettes et de Nutri-Score ont changé depuis. Protection des données : 0, accès aux contacts sans raison et partage commercial. Accessibilité : 0, texte peu lisible et une seule langue (on peut accepter 1 si l'interface est simple). Effets indésirables : 0, messages alarmistes sur des aliments courants et incitation au comptage des calories, risque de culpabilisation et de restriction. Note : 0 sur 12 (au plus 1 sur 12 si l'on accorde 1 point à l'accessibilité).
2. Exemples : « Regardez qui a fait l'application et qui la paie. » « Une note sur un produit ne dit pas si votre repas est bon : un fromage ou du pain ne sont pas "à éviter". » « Refusez l'accès à vos contacts et à votre localisation. »
3. mangerbouger.fr, le site du Programme national nutrition santé géré par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 5.39

1. 6 / 15 × 100 = 40,0 %.
2. Exemples de corrections rapides : augmenter le contraste du texte ; ajouter un texte alternatif aux 5 photos ; sous-titrer la vidéo ; rendre les liens explicites ; afficher le numéro de téléphone ; ajouter un mot ou un symbole en plus de la couleur pour les ateliers complets. Nouveau score : (6 + 6) / 15 × 100 = 80,0 %.
3. Texte courant : (1,0000 + 0,05) / (0,3185 + 0,05) = 1,05 / 0,3685 = 2,85 : non conforme. Bouton actuel : 1,05 / (0,3779 + 0,05) = 1,05 / 0,4279 = 2,45 : non conforme. Titre : 1,05 / (0,0542 + 0,05) = 1,05 / 0,1042 = 10,08 : conforme. Proposition pour le bouton : (0,3779 + 0,05) / (0,0331 + 0,05) = 0,4279 / 0,0831 = 5,15 : conforme.
4. Écrire le texte courant en gris très foncé ou en noir sur fond blanc (par exemple #333333, dont le ratio avec le blanc dépasse 12). Pour le bouton, le texte gris très foncé sur orange atteint 5,15 et respecte le seuil, tout en gardant la couleur repère des boutons de la page.
5. « Télécharger le programme des ateliers (PDF, 2 pages) » ; « Atelier complet » écrit à côté de chaque atelier concerné, avec un pictogramme, et pas seulement en vert.
6. Le public des ateliers du CCAS compte beaucoup de personnes âgées ou en difficulté, plus souvent concernées par l'illectronisme. Si l'inscription est seulement en ligne, ces personnes renoncent : les plus éloignées de la prévention restent exclues. Il faut garder une inscription par téléphone et à l'accueil.

Corrigé – Exercice 5.40

1. a) Non : faire traduire des enfants inverse les rôles familiaux, les expose à des informations qui ne les concernent pas et produit des erreurs. b) Non sans relecture : un traducteur automatique non relu peut produire des erreurs graves sur la santé ; le texte doit être traduit par un professionnel ou relu par un locuteur, puis testé. c) Oui : l'interprète professionnel garantit l'exactitude, la neutralité et la confidentialité. d) Oui : la médiatrice crée la confiance, fait venir les familles et explique les codes de la crèche ; elle complète l'interprète. e) Oui : les objets et les textures se comprennent sans langue commune. f) Oui : l'atelier aide à apprendre le français à partir d'un sujet concret qui intéresse les parents.
2. Une allergie peut mettre la vie de l'enfant en danger : il faut une traduction exacte, complète et neutre. L'interprète professionnel est formé à cela et tenu au secret ; la médiatrice n'est pas interprète et connaît peut-être la famille, ce qui peut gêner la confidentialité.
3. Exemple : montrer une frise avec des photos d'enfants de différents âges et demander à chaque parent, avec l'aide de l'interprète, de poser le premier petit pot à l'âge où il commencera. On réexplique si besoin. Rappel : la diversification commence entre 4 et 6 mois selon les repères de Santé publique France (2021).

Corrigé – Exercice 5.41

1. Un atelier : 2 interprètes × 2,5 h × 65 € = 325 €. Quatre ateliers : 4 × 325 = 1 300 €. Il reste 1 500 − 1 300 = 200 €, exactement le budget des courses : le budget est suffisant mais sans marge.
2. L'animatrice se place face au groupe, le visage éclairé (pas devant la fenêtre) ; elle parle sans exagérer l'articulation et sans se cacher la bouche ; elle arrête la hotte et le robot pendant les explications ; une personne parle à la fois ; elle montre le geste avant de l'expliquer ; elle écrit les mots clés au tableau.
3. Fiche recette en photos, avec très peu de texte ; vidéo de la recette sous-titrée ; mots clés écrits en gros ; minuteur visuel pour les temps de cuisson.
4. Les personnes concernées connaissent leurs besoins et leurs façons de communiquer ; l'association connaît les interprètes et les codes du groupe. Construire avec elles évite les erreurs, renforce la participation et le pouvoir d'agir, et permet de valider les supports.
5. Exemple : une échelle à smileys ou un vote avec des gommettes de couleur sur des photos des plats, avec une question posée en LSF par l'interprète.

Corrigé – Exercice 5.42

1. Smartphone : 46 / 80 = 57,5 % ; internet chaque semaine : 39 / 80 = 48,8 % ; adresse mail consultée : 31 / 80 = 38,8 % ; WhatsApp : 28 / 80 = 35,0 % ; jamais internet : 22 / 80 = 27,5 % ; programme papier souhaité : 61 / 80 = 76,3 %.
2. 27,5 % des adhérents n'ont jamais utilisé internet, contre 7 % des 16-74 ans en situation d'illectronisme en 2025 (Insee, 2026). L'écart s'explique par l'âge : l'illectronisme est beaucoup plus fréquent chez les plus âgés, et l'enquête nationale s'arrête à 74 ans. La comparaison doit rester prudente : les deux indicateurs ne sont pas définis de la même façon (« jamais utilisé » contre « pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ») et le club n'est pas représentatif.
3. Les adhérents qui viennent au repas mensuel sont les plus mobiles et les plus en forme. Les 40 adhérents absents sont peut-être plus âgés, plus isolés ou malades, et sans doute encore plus éloignés du numérique.
4. Exemple : programme papier distribué au repas mensuel et envoyé par courrier aux absents ; inscription par téléphone auprès d'une bénévole et sur papier au club ; rappel par appel téléphonique ou message vocal la veille ; application municipale gardée en complément pour ceux qui l'utilisent, avec les vidéos de recettes sous-titrées.
5. Exemple : des ateliers « mon téléphone pas à pas » avec un conseiller numérique de France Services ou de

> la médiathèque, en petits groupes, pour apprendre à regarder une vidéo de recette et à s'inscrire en ligne. L'inscription papier reste possible pour ceux qui ne le souhaitent pas.

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la littératie à chaque étape du projet : diagnostic, objectifs, supports, animation, communication, évaluation.
- Analyser un outil pédagogique avec les huit questions du cours.
- Concevoir un outil de numératie (cartes-prix) et calculer des coûts par portion.
- Exploiter une évaluation sans écrit (smileys) et un budget de communication.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagnostic : recueillir la langue, la lecture et le numérique ; questionnaire oral ou imagé.
- Objectifs : inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »).
- Supports : écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion.
- Animation : méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire.
- Communication : plusieurs canaux ; ne pas tout miser sur le numérique.
- Évaluation : outils sans écrit (smileys, gommettes, entretien) et indicateurs de compréhension.
- Huit questions avant d'utiliser un outil pédagogique : qui l'a conçu, contenu à jour, objectifs, public, participation, non-stigmatisation, accessibilité, adaptations.

Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez avec une collègue un projet « Cuisiner de saison avec un petit budget » pour les habitants d'une résidence de logements sociaux (fictive). Vous voulez vérifier que la littératie est prise en compte à chaque étape.




Figure 5.11 – Document 1 – La littératie à chaque étape du projet (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Pour ce projet, proposez une action concrète pour chacune des six étapes. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi il ne suffit pas de « simplifier les supports » à la fin du projet. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire a reçu gratuitement un kit pédagogique « Le goûter malin » (outil fictif), édité par une marque de biscuits. L'enseignante vous demande s'il peut servir pour un projet sur le goûter avec des familles dont beaucoup lisent peu le français.

Document 1 – Description du kit

- Un livret de 24 pages pour l'enseignant, très illustré, publié en 2016, qui cite les repères du PNNS de 2001.
- 30 cartes « aliments » avec photo ; 8 cartes montrent des biscuits de la marque, avec leur logo.
- Un jeu « le bon goûter » où les enfants reçoivent des points s'ils choisissent « le goûter équilibré », toujours composé d'un biscuit de la marque, d'un produit laitier et d'un fruit.
- Une affiche « Les aliments interdits » avec des bonbons, des chips et des sodas barrés en rouge, et le dessin d'un enfant en surpoids triste.
- Un dépliant pour les parents de 4 pages, en français seulement, en petits caractères.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez le kit en répondant aux huit questions du cours. (6 pts)
2. Donnez votre conclusion : utiliser, adapter ou refuser le kit. Justifiez. (2 pts)
3. Citez une ressource pour trouver un outil pédagogique validé et indépendant. (1 pt)
4. Proposez une adaptation pour les familles qui lisent peu le français. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous concevez un jeu « Le dîner à 5 € pour 4 personnes » pour un atelier en centre social. Chaque carte montre la photo de l'aliment, la portion pour une personne et son prix. Vous avez relevé des prix dans un supermarché du quartier (relevé fictif).

Document 1 – Prix relevés et portions retenues

Aliment	Prix	Portion par personne
Lentilles vertes sèches	2,60 € le kg	60 g secs
Riz	1,80 € le kg	60 g crus
Carottes	1,40 € le kg	120 g
Pommes	2,20 € le kg	150 g
Pain complet	4,20 € le kg	50 g
Cuisses de poulet	6,50 € le kg	150 g
Fromage blanc	2,40 € le kg	100 g
Huile de colza	3,20 € le litre	10 mL
Œufs	3,30 € les 12	1 œuf
Yaourts nature	1,90 € les 8	1 yaourt

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix d'une portion de chaque aliment (au millième d'euro), puis arrondissez au centime pour l'écrire sur la carte. (4 pts)
2. Calculez le coût pour 4 personnes de ces trois dîners : A) lentilles, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme ; B) omelette de 2 œufs par personne, pain complet, carottes à l'huile, fromage blanc, pomme ; C) poulet, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme. Lesquels respectent les 5 € ? (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on écrit sur les cartes le prix par portion et non le prix au kilo. (2 pts)
4. Proposez une règle du jeu qui fait discuter les participants sans les mettre en échec. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), trois ateliers cuisine ont réuni au total 38 participations. À la fin de chaque atelier, les participants ont collé une gommette sur un smiley pour trois affirmations lues à voix haute et illustrées par une image.

Document 1 – Résultats cumulés des trois ateliers (38 participations, données fictives)

Affirmation	Smiley content	Smiley moyen	Smiley pas content
« J'ai aimé l'atelier »	31	6	1
« J'ai compris la recette »	24	11	3
« Je vais refaire la recette à la maison »	19	13	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque case du document 1. (3 pts)
2. Décrivez l'évolution des résultats d'une affirmation à l'autre et proposez une explication. (2 pts)
3. Proposez deux ajustements des ateliers à partir de ces résultats. (2 pts)
4. Citez deux limites de cet outil. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs complémentaires, dont un indicateur de compréhension, et l'outil pour les recueillir sans écrit. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la communication d'un cycle d'ateliers « familles et cuisine » dans un quartier où vivent environ 1 200 familles, dont beaucoup parlent une autre langue que le français. Le budget de communication est de 300 €. Vous avez obtenu des devis (données fictives).

Document 1 – Actions prévues et coûts

Action	Quantité	Coût unitaire
Affiches A3 avec photos et pictogrammes	20	0,90 €
Cartes d'invitation illustrées à remettre en main propre	300	0,08 €
Kakémono pour le marché et l'école	1	65,00 €
Collation pour 3 réunions avec des habitants relais	3	18,00 €
Traduction orale d'une vidéo courte en deux langues par une professionnelle	1	120,00 €

Document 2 – Résultats attendus

Environ 180 personnes devraient recevoir l'information directement (relais, cartes, marché) ; on vise 42 participants sur le cycle.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque action et le coût total. Le budget est-il respecté ? (3 pts)
2. Calculez le coût par personne informée et par participant visé. (2 pts)
3. Justifiez chaque action du point de vue de la littératie. (3 pts)
4. Proposez deux canaux gratuits supplémentaires. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir quels canaux ont fait venir les participants, et la façon de le recueillir sans écrit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association qui gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), « Le Relais des Lilas » (données fictives). Il héberge 24 familles, soit 24 adultes référents et 41 enfants de 0 à 10 ans, dans des appartements avec une cuisine partagée par étage. Chaque semaine, les familles reçoivent un colis d'une banque alimentaire. Les travailleurs sociaux constatent que les boîtes de haricots rouges du colis sont souvent données ou jetées. L'association vous confie un projet d'ateliers « Cuisiner le colis ».

Document 1 – Diagnostic mené en entretien oral auprès des 24 adultes référents (données fictives)

Réponse	Nombre d'adultes
Lit difficilement le français	14
Parle une autre langue à la maison	17
Utilise WhatsApp	19
N'a pas de smartphone	5
Cuisine un repas « fait maison » 3 fois par semaine ou moins	15
Dispose de moins de 4 € par jour et par personne pour l'alimentation	16

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les boîtes de haricots rouges, je ne sais pas quoi en faire. Je les donne à la voisine. »
- « Le papier de l'atelier de l'an dernier, je ne l'ai pas lu. Trop de mots. »
- « C'est mon fils qui lit les papiers pour moi. »
- « Chez moi, on fait du riz avec une sauce tomate. Mes enfants adorent. »
- « Sur internet, ils disent que les conserves, c'est du poison. »

Document 3 – L'invitation de l'an dernier

« Dans le cadre du programme d'accompagnement à l'autonomie alimentaire, l'association propose aux personnes hébergées un cycle d'ateliers culinaires visant à favoriser l'utilisation optimale des denrées distribuées par la banque alimentaire… » Comptage du texte entier : 142 mots, 5 phrases, 255 syllabes. Nouvelle version préparée avec deux mères hébergées : 70 mots, 10 phrases, 102 syllabes.

Document 4 – Recette « chili sans viande » pour 8 portions : quantités par portion et données (Ciqual 2025 pour 100 g ; prix relevés, fictifs)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	120 g	108	8,31	7	0,68	0,2	colis (valeur : 3,56 € le kg)
Riz blanc, cru (9100)	60 g	350	7,02	1,53	0,0079	0	colis (valeur : 1,80 € le kg)
Tomate, purée, appertisée (20170)	80 g	47,6	1,5	1,6	0,42	9	colis (valeur : 1,60 € le kg)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Oignon, cru (20034)	30 g	39	1,1	1,7	0,098	3,9	1,80 € le kg, 10 % de pertes
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	33,6	1,06	3,2	< 0,013	121	4,50 € le kg, 20 % de pertes
Huile de colza (17130)	5 g	900	0	0	< 0,0028	0	3,20 € le kg
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	54	0,25	1,4	0,0037	4,6	2,20 € le kg
Cumin, ail, épices							forfait 0,30 € pour 8

Les valeurs « < » sont comptées 0. Les quantités du tableau sont des quantités nettes.

Document 5 – Premier atelier : présence et « faire dire » (données fictives)

24 adultes invités, 9 présents. À la fin, l'animatrice note les réussites : expliquer comment rincer et utiliser les haricots rouges, 7 sur 9 ; dire le prix d'une portion à 20 centimes près, 4 sur 9 ; citer un plat à refaire avec les haricots, 8 sur 9.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque réponse du document 1 et le taux de présence au premier atelier (document 5). (4 pts)
2. Analysez les besoins de littératie de ces familles avec trois notions du chapitre : les dimensions de Sørensen, les niveaux de Nutbeam et les domaines de la littératie alimentaire. Appuyez-vous sur des éléments précis des documents. (6 pts)
3. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions de l'invitation (document 3) et rédigez la nouvelle invitation en écriture claire, avec les images prévues. (5 pts)
4. À partir du document 4, calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les fibres, le sel et la vitamine C, puis la part de l'énergie apportée par les protéines. Calculez le coût de la recette pour 8 portions et par portion, en valeur totale puis pour la seule partie achetée par les familles. Commentez. (7 pts)
5. Construisez le déroulé d'un atelier de 2 heures sur cette recette, avec pour chaque étape l'adaptation de littératie et le moment du « faire dire ». (6 pts)
6. Exploitez les résultats du « faire dire » du document 5 et proposez deux ajustements. (4 pts)
7. Proposez un plan de communication en trois canaux pour augmenter la présence au deuxième atelier. Justifiez avec les chiffres. (3 pts)
8. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles et deux règles éthiques à respecter dans ce projet. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 5.43

1. Légendes : 1 Diagnostic ; 2 recueillir langue, lecture, numérique ; questionnaire oral ou imagé ; 3 Objectifs ; 4 inclure des compétences : lire le Nutri-Score, cuisiner les lentilles ; 5 Supports ; 6 écriture claire, FALC, pictogrammes, test avant diffusion ; 7 Animation ; 8 méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire ; 9 Communication ; 10 plusieurs canaux : oral, affiches, relais, numérique accompagné ; 11 Évaluation ; 12 outils sans écrit : smileys, gommettes, entretien, indicateurs de compréhension.
2. Exemples : diagnostic : entretiens en porte-à-porte avec la gardienne, questions sur la langue et la façon de recevoir les informations ; objectifs : « savoir choisir trois légumes de saison au marché et préparer une soupe pour moins de 1 € la portion » ; supports : calendrier des légumes de saison en photos, testé par trois habitants ; animation : démonstration puis cuisine en binômes, faire dire en fin de séance ; communication : affiche dans le hall, invitation remise par la gardienne, message vocal ; évaluation : smileys et question orale « Qu'allez-vous refaire ? ».
3. La littératie se prend en compte dès le diagnostic : si l'on ne sait pas quelles langues et quels supports conviennent, on choisit de mauvais objectifs, de mauvais canaux et de mauvaises méthodes. Simplifier un support à la fin ne rattrape pas ces choix.

Corrigé – Exercice 5.44

1. Qui l'a conçu : une marque de biscuits, qui a un intérêt commercial. Contenu : publié en 2016 avec les repères de 2001, il n'est pas à jour (repères du PNNS révisés en 2019). Objectifs : il cherche à faire choisir un biscuit de la marque, pas à développer l'autonomie des enfants. Public : les enfants, mais le dépliant parents n'est pas adapté à des familles qui lisent peu le français. Participation : le jeu fait participer, mais avec une seule bonne réponse imposée. Non-stigmatisation : l'affiche « aliments interdits » culpabilise et le dessin d'un enfant en surpoids triste stigmatise. Accessibilité : beaucoup d'images, mais dépliant en petits caractères et en français seulement. Adaptations : il faudrait retirer les logos, refaire le jeu, supprimer l'affiche, refaire le dépliant.
2. Refuser le kit : son objectif est publicitaire, son contenu n'est pas à jour et certains éléments sont stigmatisants. Les adaptations seraient si nombreuses qu'il vaut mieux choisir un autre outil. Les cartes photos d'aliments sans logo peuvent éventuellement être réutilisées.
3. La pédagothèque de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) de la région, qui prête des outils analysés.
4. Exemple : une invitation et une fiche goûter en photos, présentées à l'oral à la sortie de l'école avec une médiatrice, et un goûter partagé où les parents goûtent les propositions.

Corrigé – Exercice 5.45

1. Lentilles : 2,60 × 60 / 1 000 = 0,156 €, soit 0,16 € ; riz : 0,108 €, soit 0,11 € ; carottes : 0,168 €, soit 0,17 € ; pommes : 0,330 €, soit 0,33 € ; pain complet : 0,210 €, soit 0,21 € ; poulet : 0,975 €, soit 0,98 € ; fromage blanc : 0,240 €, soit 0,24 € ; huile : 3,20 × 10 / 1 000 = 0,032 €, soit 0,03 € ; œuf : 3,30 / 12 = 0,275 €, soit 0,28 € ; yaourt : 1,90 / 8 = 0,2375 €, soit 0,24 €.
2. A : 4 × (0,156 + 0,108 + 0,168 + 0,032) + 4 × 0,2375 + 4 × 0,330 = 1,856 + 0,950 + 1,320 = 4,13 €. B : 4 × 2 × 0,275 + 4 × 0,210 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 4 × 0,240 + 4 × 0,330 = 2,200 + 0,840 + 0,672 + 0,128 + 0,960 + 1,320 = 6,12 €. C : 4 × 0,975 + 4 × 0,108 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 0,950 + 1,320 = 3,900 + 0,432 + 0,672 + 0,128 + 0,950 + 1,320 = 7,40 €. Seul le dîner A respecte les 5 € (1,03 € par personne).
3. Le prix au kilo demande un calcul que beaucoup de participants trouvent difficile, et il ne dit pas ce que coûte réellement l'assiette. Le prix par portion se lit directement et s'additionne facilement : c'est une adaptation à la numératie.
4. Exemple : les équipes composent un dîner, additionnent les cartes et présentent leur choix ; il n'y a pas de

« mauvaise réponse », chaque équipe explique ses choix et le groupe cherche ensemble comment rester sous 5 € en gardant un plat qui plaît. On peut garder les prix arrondis et utiliser de vraies pièces de monnaie.

Corrigé – Exercice 5.46

1. « J'ai aimé » : 31 / 38 = 81,6 % ; 6 / 38 = 15,8 % ; 1 / 38 = 2,6 %. « J'ai compris » : 63,2 % ; 28,9 % ; 7,9 %. « Je vais refaire » : 50,0 % ; 34,2 % ; 15,8 %.
2. Les smileys contents diminuent de l'affirmation 1 à l'affirmation 3 (81,6 %, puis 63,2 %, puis 50,0 %). Les participants aiment l'atelier, mais une partie n'est pas sûre d'avoir compris la recette, et encore moins de pouvoir la refaire à la maison : manque d'ingrédients, de matériel, de temps ou de confiance.
3. Exemples : ajouter un « faire dire » sur chaque étape de la recette et remettre une fiche en photos ; choisir des recettes avec des ingrédients du quotidien et peu chers ; terminer par la question « Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de la refaire ? » pour lever les freins.
4. Les participants peuvent coller la gommette sur le smiley content par politesse ou en imitant le voisin ; l'outil mesure une impression et une intention, pas un changement réel ; il ne dit pas pourquoi.
5. Indicateur de compréhension : part des participants qui réussissent le « faire dire » sur la recette (grille d'observation de l'animatrice). Indicateur de résultat : part des participants qui ont refait la recette dans le mois, recueillie à l'oral au début de l'atelier suivant ou par une photo du plat envoyée par message.

Corrigé – Exercice 5.47

1. Affiches : 20 × 0,90 = 18,00 € ; cartes : 300 × 0,08 = 24,00 € ; kakémono : 65,00 € ; collations : 3 × 18,00 = 54,00 € ; vidéo traduite : 120,00 €. Total : 281,00 €, inférieur aux 300 € : le budget est respecté (il reste 19,00 €).
2. Par personne informée : 281 / 180 = 1,56 €. Par participant visé : 281 / 42 = 6,69 €.
3. Affiches avec photos et pictogrammes : compréhensibles sans bien lire. Cartes remises en main propre : l'invitation s'accompagne d'une explication orale. Kakémono au marché et à l'école : visible là où les familles passent. Réunions avec des habitants relais : le bouche-à-oreille par des personnes de confiance est très efficace auprès des familles qui lisent peu ou qui parlent une autre langue. Vidéo traduite oralement : touche les personnes qui ne lisent pas le français, et se partage facilement sur les téléphones.
4. Annonce orale à la sortie de l'école et au marché par l'animatrice ; message vocal partagé dans les groupes WhatsApp des parents par les relais ; annonce par les travailleurs sociaux et la PMI du quartier.
5. Indicateur : répartition des participants selon le canal qui les a fait venir. Recueil : au premier atelier, chaque participant pose une gommette sur l'image du canal (affiche, carte, voisin, vidéo, école).

Corrigé – Exercice 5.48

1. Document 1 : lit difficilement 14 / 24 = 58,3 % ; autre langue 17 / 24 = 70,8 % ; WhatsApp 19 / 24 = 79,2 % ; sans smartphone 5 / 24 = 20,8 % ; fait maison 3 fois par semaine ou moins 15 / 24 = 62,5 % ; moins de 4 € par jour et par personne 16 / 24 = 66,7 %. Présence au premier atelier : 9 / 24 = 37,5 %.
2. Sørensen : les familles accèdent à l'aliment (le colis) mais pas à l'information pour l'utiliser ; elles ont du mal à comprendre l'écrit (« trop de mots ») ; l'évaluation est difficile (« les conserves, c'est du poison ») ; l'application est bloquée (« je ne sais pas quoi en faire »). Domaine : prévention et promotion de la santé. Nutbeam : la littératie fonctionnelle en français est limitée (58,3 % lisent difficilement, le fils lit les papiers) ; la littératie interactive existe (les familles échangent entre voisines, savent dire ce que leurs enfants aiment) ; la littératie critique est à développer (rumeur sur les conserves). Littératie alimentaire : le domaine « préparer » est le plus en difficulté (haricots non cuisinés, fait maison 3 fois ou moins pour 62,5 %) ; « planifier et gérer » est contraint par le budget (66,7 % sous 4 €) ; « sélectionner » est limité car le colis est imposé ; « manger » s'appuie sur des habitudes culturelles fortes (riz et sauce tomate) qui

sont une ressource.

3. Ancienne version : 142 / 5 = 28,4 mots par phrase ; 255 / 142 = 1,796 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 28,4 − 73,6 × 1,796 = 207 − 28,83 − 132,17 = 46,00 : difficile. Nouvelle version : 70 / 10 = 7 ; 102 / 70 = 1,457 ; L = 207 − 7,11 − 107,25 = 92,65 : très facile. Gain : 46,64 points. Exemple d'invitation : « Atelier cuisine. Mardi 14 h. Cuisine du 1er étage. On cuisine les haricots rouges du colis. On fait un plat avec du riz et de la tomate. Vos enfants peuvent goûter. C'est gratuit. Venez avec une boîte : vous repartez avec un plat. Questions ? Demandez à Fatou. » Images : une photo de la boîte de haricots rouges, une photo du plat, un pictogramme horloge, une photo de la cuisine, une photo de l'animatrice.

4. Énergie : 129,60 + 210,00 + 38,08 + 11,70 + 16,80 + 45,00 + 81,00 = 532,18 kcal, soit 532 kcal. Protéines : 9,97 + 4,21 + 1,20 + 0,33 + 0,53 + 0 + 0,38 = 16,62 g. Fibres : 8,40 + 0,92 + 1,28 + 0,51 + 1,60 + 0 + 2,10 = 14,81 g. Sel : 0,82 + 0,00 + 0,34 + 0,03 + 0 + 0 + 0,01 = 1,19 g. Vitamine C : 0,24 + 0 + 7,20 + 1,17 + 60,50 + 0 + 6,90 = 76,01 mg. Protéines : 16,62 × 4 / 532,18 × 100 = 12,5 % de l'énergie. Coût (quantités pour 8 portions) : haricots 960 g × 3,56 € / kg = 3,42 € ; riz 480 g = 0,86 € ; purée 640 g = 1,02 € ; oignon 240 / 0,90 = 266,7 g bruts = 0,48 € ; poivron 400 / 0,80 = 500 g bruts = 2,25 € ; huile 40 g = 0,13 € ; pommes 1 200 g = 2,64 € ; épices 0,30 €. Valeur totale : 11,10 €, soit 1,39 € par portion. Partie achetée par les familles (oignon, poivron, huile, pommes, épices) : 0,48 + 2,25 + 0,13 + 2,64 + 0,30 = 5,80 €, soit 0,72 € par portion. Commentaire : le plat est complet et rassasiant, riche en fibres (14,81 g, environ la moitié des 30 g par jour) et en vitamine C grâce au poivron (76 mg, environ 69 % des 110 mg recommandés par l'ANSES pour un adulte), peu salé (1,19 g, soit 23,8 % du repère de l'OMS de 5 g par jour). Les protéines sont modérées (12,5 %) : on peut ajouter un yaourt ou un morceau de fromage. Rincer les haricots en conserve réduit encore le sel. Le plat reprend « riz et sauce tomate », déjà aimé des enfants, et coûte moins de 1 € par portion pour les familles.

5. Exemple de déroulé de 120 minutes : 10 min, accueil individuel, consignes d'hygiène montrées en pictogrammes, médiatrice présente ; 10 min, photolangage « Montrez la photo du plat que vous faites le plus souvent » ; 10 min, message principal avec objets réels : boîte de haricots, riz, tomate, « un plat complet pour moins de 1 € » ; 10 min, démonstration : ouvrir, rincer et égoutter les haricots, couper l'oignon, faire revenir ; 40 min, cuisine en binômes (une personne qui lit le français avec une personne qui le lit peu), recette en 6 photos, quantités en verres et cuillères ; 20 min, dégustation avec les enfants, échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre comment il rince les haricots et dit le prix d'une portion, l'animatrice réexplique autrement si besoin ; 5 min, clôture : fiche en photos, boîte de plat à emporter, date suivante dite à l'oral. Total : 10 + 10 + 10 + 10 + 40 + 20 + 15 + 5 = 120 minutes.

6. Rincer et utiliser les haricots : 7 / 9 = 77,8 % ; prix d'une portion : 4 / 9 = 44,4 % ; plat à refaire : 8 / 9 = 88,9 % ; moyenne 19 / 27 = 70,4 %. Le geste et l'envie de refaire sont acquis ; le prix d'une portion, une compétence de numératie, l'est beaucoup moins. Ajustements : afficher le prix par portion de chaque ingrédient sur des étiquettes et faire l'addition avec des pièces ; refaire la démonstration du rinçage pour les deux personnes qui ne l'ont pas réussie, en binôme avec une personne qui l'a réussie.

7. Seulement 37,5 % des familles sont venues. Canaux : un message vocal WhatsApp en français et dans les deux langues les plus parlées, enregistré par une mère qui est venue (79,2 % utilisent WhatsApp) ; une invitation orale par les travailleurs sociaux lors des rendez-vous, avec la carte en images (pour les 20,8 % sans smartphone et les 58,3 % qui lisent difficilement) ; une dégustation du plat dans le hall le jour de la distribution du colis, pour donner envie.

8. Indicateurs : part des familles qui déclarent à l'oral avoir cuisiné les haricots rouges dans les deux semaines (objectif : la moitié des participants) ; nombre de boîtes de haricots rouges laissées ou données après la distribution, relevé par les bénévoles avant et après le cycle ; réussite des « faire dire ». Règles éthiques : respect des habitudes culturelles et des choix des familles, sans jugement sur leur budget ou leur cuisine ; confidentialité des informations recueillies au diagnostic (lecture, langue) ; participation libre, sans lien avec l'hébergement ; pas d'enfant utilisé comme interprète pendant les ateliers.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la littératie en santé (Sørensen) et la littératie alimentaire ; situer les trois niveaux de Nutbeam ; distinguer littératie individuelle et organisationnelle ; analyser un diagnostic avec la grille des 12 dimensions	5.1 à 5.6			
2	Citer et interpréter HLS19, l'illettrisme et l'illectronisme sans les additionner ; décrire les conséquences d'une littératie limitée ; repérer un gradient social ; calculer un risque relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	5.7 à 5.12			
3	Appliquer les précautions universelles ; reconnaître des signaux sans les surinterpréter ; poser des questions qui n'humilient pas ; adapter un questionnaire de diagnostic et comparer deux modes de passation	5.13 à 5.18			
4	Suivre les six étapes d'une communication accessible ; écrire clair ; rédiger en FALC ; calculer et interpréter l'indice de Kandel et Moles et ses limites	5.19 à 5.24			
5	Conduire la boucle du « faire dire » ; transformer une question fermée ; construire un atelier accessible de 2 heures ; exploiter une grille de réussite ; rédiger un message oral	5.25 à 5.30			
6	Lire une étiquette et une liste d'ingrédients ; convertir les sucres en morceaux ; comparer pour 100 g et par portion ; présenter un risque en fréquences naturelles ; traduire un repère chiffré en aliments	5.31 à 5.36			
7	Choisir une adaptation selon la langue, le numérique ou le handicap ; évaluer une application ; calculer un ratio de contraste ; travailler avec un interprète ; construire une communication qui n'exclut personne	5.37 à 5.42			
8	Intégrer la littératie à chaque étape du projet ; analyser un outil pédagogique ; créer des cartes-prix ; évaluer sans écrit ; traiter un cas complet	5.43 à 5.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.