
Les schémas du chapitre 19 à savoir refaire

24 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Le cycle de la veille (19.3.1, figure 19.1 ; exercice 1 (figure 19.5))



Dire : la veille est continue et organisée ; elle sert à anticiper et décider. Veille sanitaire (alerte : SpF, ARS) ≠ veille documentaire (connaissances, C3.4).

2. Les formes de veille (19.3.1)

Scientifique	Réglementaire	Professionnelle	Sociétale	Institutionnelle
• études, avis • ex. avis de l'ANSES	• lois, règlements • EGalim, INCO	• pratiques • HAS, AFDN	• tendances, rumeurs • réseaux sociaux	• programmes, financements • PNNS, appels à projets

Dire : aussi la veille technologique (logiciels, applications, téléconsultation). Une application n'est pas un dispositif validé.

3. Les outils : pull et push (19.3.1, figure 19.2 ; exercice 2 (figure 19.6))

Pull : on va chercher	Push : l'info arrive	Règle
• moteurs de recherche • bases (PubMed) • sites de référence (ANSES)	• alertes par mots-clés • flux RSS + agrégateur • lettres, listes de diffusion	• combiner les deux • tri régulier • 30 min par semaine

Dire : flux RSS = fichier qui annonce les nouveautés d'un site ; agrégateur = un seul écran pour tous les flux.

4. Veille, recherche documentaire, bibliographie (19.3.1 ; exercice 19.1)

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
But	repérer les nouveautés	répondre à une question	citer les documents
Durée	continue	ponctuelle	au moment de rédiger
Outils	alertes, flux, lettres	bases, équation	gestionnaire, style
Résultat	base + notes de veille	synthèse	liste normalisée


> Dire : lire les actualités chaque matin n'est pas une veille (ni besoin, ni tri, ni stockage, ni diffusion).

5. Le plan de veille (19.3.1 ; exercices 19.2 et 19.6)

1	**Recueillir les besoins**	questions et décisions de l'équipe
2	**3 à 5 axes**	au-delà, intenable
3	**Une question par axe**	quoi, pour qui, pour quoi faire
4	**2 à 4 sources par axe**	institutionnelle, professionnelle, scientifique
5	**Outils et fréquence**	push si possible
6	**Temps**	avec une marge pour ranger et diffuser
7	**Évaluation**	1-2 indicateurs, date de bilan


> Dire : plan relu chaque trimestre. Cuisine centrale : 1 h = 15 + 15 + 10 + 20 min de rangement et diffusion.

6. Le budget temps d'Inès (19.3.1 ; exercice 19.4)



> Dire : 120 reçues, 30 gardées en 13 semaines. Trois piles à heure fixe : supprimer, garder, diffuser. Se désabonner d'une source inutile depuis 3 mois.

7. Les ressources de la veille (19.3.2, figure 19.3 ; exercice 4 (figure 19.8))



Dire : les sources normatives et celles proches de la pratique se complètent. Textes : Légifrance et EUR-Lex. Noter la date de version.

8. Sources primaires, secondaires, tertiaires (19.3.3 ; exercice 19.9)

Niveau	Exemples	Usage
Primaire	article d'étude, loi, données	référence à citer
Secondaire	revue systématique, avis, recommandation	source de choix
Tertiaire	presse, manuel, fiche grand public	alerter ; jamais seul pour décider

Dire : remonter en 3 clics (revue ou auteur → PubMed → résumé et conclusion). Étude introuvable → on ne diffuse pas.

9. Danger, risque : l'aspartame en 2023 (19.3.3 ; exercice 19.11)

CIRC : le danger

- capacité à nuire
- groupe 2B (14/7/2023)
- preuves limitées

JECFA : le risque

- probabilité à une dose
- DJA maintenue
- 40 mg/kg/jour

Calcul

- 70 kg → 2 800 mg/j
- 20 kg → 800 mg/j
- pas de contradiction

Dire : DJA = quantité d'additif par kg, chaque jour, toute la vie, sans risque appréciable. Un avis n'est pas une loi : « l'agence recommande ».

10. Lire un avis, une recommandation, l'OMS (19.3.3 ; exercices 19.10, 19.12, 19.14)

Avis ANSES

- 1 saisine
- 2 conclusions de l'agence
- 3 limites, 4 expertise
- 5 date

RBP HAS

- fiche de synthèse → note
- texte + grades → protocole
- argumentaire → débat

OMS

- forte : « recommande »
- conditionnelle : « suggère »
- sucres < 10 % / < 5 %

Dire : repères SpF 2019 : 2 produits laitiers, légumes secs ≥ 2 fois par semaine, viande ≤ 500 g et charcuterie ≤ 150 g par semaine. Une recommandation qui change n'était pas « fausse ».

11. La base documentaire (19.3.3 ; exercices 19.20 à 19.22)

Outil

- tableur ou Zotero
- date, source, mots-clés
- résumé, lien, usage

Mots-clés

- liste fermée (20-30)
- thésaurus : descripteur
- MeSH (PubMed)

Entretien

- DOI obligatoire (doublons)
- doi.org (liens morts)
- statut : en vigueur / remplacé

Dire : un DOI commence par « 10. », il est unique et permanent. On garde la fiche d'une recommandation remplacée (traçabilité). Aucune donnée personnelle.

12. La note de veille d'une page (19.3.3 ; exercices 19.25 et 19.26)

1	En-tête	titre, numéro, mois, destinataires, auteur
2	Titre court	qui dit l'essentiel
3	Contenu	2-3 lignes, un chiffre au plus
4	Source datée	organisme, titre, date, lien
5	Ce que cela change pour nous	une action ou « pour information »
6	À venir, contact	textes attendus, lien vers la base


Dire : 3 à 5 informations, de la plus à la moins importante. À éviter : « récemment », « prouve », lien sans commentaire, dix pièces jointes.

13. Diffuser : mensuel ou immédiat ? (19.3.3 ; exercices 19.27 et 19.80)

Information	Délai	Destinataires
Rappel d'un produit servi	immédiat (téléphone puis écrit)	cuisine, direction, infirmière
Appel à projets (date limite)	immédiat	direction
Nouvelle recommandation	note mensuelle	équipe soignante, médecin
Rumeur, régime à la mode	note mensuelle + réponse type	équipe, accueil
Preprint	ne pas diffuser	garder « à suivre »


Dire : RappelConso (France), RASFF (UE), nutrivigilance de l'ANSES (loi HPST du 21/7/2009) : le diététicien peut et doit déclarer un effet indésirable.

14. Évaluer la veille (19.3.3 ; exercices 19.30 et 19.33)



Dire : indicateurs de moyens (heures, coût), d'activité (reçues, diffusées) et de résultats (utilisées). Coût d'un service : 3 460 €, soit 192 € par information utilisée.

15. La grille de lecture critique (19.3.4, figure 19.4 ; exercice 3 (figure 19.7))



Dire : grilles de rédaction CONSORT (essais ; version 2025), STROBE (observation), PRISMA (revues). Signaux : titre causal, petit effectif, pas d'IC, aucune limite.

16. La vie d'un article (19.3.4 ; exercices 19.34 et 19.35)



Wakefield (The Lancet, 1998) rétracté en 2010 ; base Retraction Watch gratuite via Crossref (2023)

Dire : expression de préoccupation = doute sérieux, suspendre l'usage. Article rétracté déjà diffusé : corriger d'abord la fiche patient.

17. Revue prédatrice et registres d'essais (19.3.4 ; exercices 19.36 et 19.37)

Signaux prédateurs

- courriels flatteurs
- relecture en 72 h
- titre fourre-tout
- ni MEDLINE ni DOAJ

Registres (depuis 2005)

- ClinicalTrials.gov
- ICTRP (OMS)
- CTIS (UE)

Ce qu'on vérifie

- critère principal prévu
- effectif annoncé
- publication réelle


Dire : accès libre ≠ prédatrice. Changement de critère principal (outcome switching) : poids à 6 mois prévu, satiété à 4 semaines publiée.

18. Le bon verbe selon le type d'étude (19.3.4 ; exercice 19.38)

Type	Trois questions	Formulation
Revue systématique	recherche, qualité, cohérence	« une synthèse de N études… »
Essai randomisé	critère principal, perdus de vue, intention de traiter	« réduit », « améliore »
Cohorte	confusion, risque absolu, durée	« est associé à »
Transversale	qui a répondu, chronologie, déclaré	« vont ensemble »
Animal, cellules	dose, modèle, données humaines	« chez la souris » ; aucun conseil


Dire : tableau 1 d'abord (groupes comparables ?). Souris → humain : × 3 / 37 (FDA, 2005). « Preuves insuffisantes » ≠ « inefficace ».

19. Le spin dans les résumés (Boutron, 2010) (19.3.4 ; exercice 19.48)



Dire : JAMA 2010. Résister : trouver le critère principal dans les Méthodes, lire son résultat, réécrire la conclusion soi-même. Formes : critère secondaire, sous-groupe, « tendance ».

20. Du communiqué à la presse (Sumner, 2014) (19.3.4 ; exercice 19.49)



Dire : 462 communiqués, BMJ 2014. Quand le communiqué exagère la cause, la presse le fait 4,5 fois plus souvent. Six questions : quelle étude, chez qui, type, combien (absolu), comparé à quoi, autres ?

21. Intérêts et financement (19.3.4 ; exercices 19.45 et 19.46)

Lien ≠ conflit

- lien = relation
- conflit = sur le sujet
- les cacher = faute

Où chercher

- Transparence Santé
- déclarations publiques d'intérêts
- rubrique financement

Lundh, Cochrane 2017

- résultats favorables RR 1,27
- conclusions RR 1,34
- comparateur, marqueur, durée

Dire : un conflit d'intérêts ne rend pas l'étude fausse : on le déclare et on en tient compte. Boisson enrichie contre eau, 3 semaines, vitamine C sanguine : trois choix favorables.

22. Vérifier en ligne : SIFT (19.4.1 ; exercices 19.56 à 19.59)

Stop
s'arrêter avant de partager

Investigate
qui publie ? que vend-il ?

Find
meilleure source : agence, revue

Trace
remonter à l'étude d'origine

Lecture latérale (autres onglets) ; image inversée ; ne pas amplifier une rumeur

Dire : Caulfield 2019. Logo, photos et témoignages ne sont pas des critères. Diététicien = titre protégé (Annuaire santé) ; « nutritionniste » seul ne l'est pas.

23. La veille réglementaire (19.4.2 ; exercices 19.62 à 19.64)

Texte	Objet	Date clé
Règlement (UE) 1169/2011 (INCO)	étiquetage, allergènes	13/12/2014 ; déclaration nutritionnelle 13/12/2016
Règlement (CE) 1924/2006	allégations	applicable 1/7/2007
Règlement (UE) 432/2012	allégations de santé autorisées	applicable 14/12/2012
Loi 2018-938 (EGalim)	restauration collective	50 % dont 20 % bio au 1/1/2022
Loi 2021-1104 (Climat et résilience)	renforce EGalim	privé au 1/1/2024

Dire : texte publié ≠ applicable ; lire la version consolidée ; au JOUE la publication fait foi. Date d'alerte = échéance − temps nécessaire − marge.

24. IA, preuves et transposabilité (19.4.3-19.4.4 ; 19.5)

Référence d'IA

- 1 DOI
- 2 titre exact
- 3 concordance
- 4 contenu

GRADE (L3)

- essais : élevée ; observation : faible
- − biais, incohérence, indirect
- − imprécision, publication

Transposabilité

- population
- contexte
- faisabilité, acceptabilité

Dire : jamais de données de patients dans un outil d'IA grand public. Synthèse rapide : recommandations et revues systématiques d'abord. DPC sur 3 ans.