






Terminologie médicale
29.3.1
Construire et décomposer un terme médical
29.3.1
Doublets, termes non décomposables et orthographe
29.3.1
Les pièges : termes voisins
29.3.2
Les préfixes : familles et contraires
29.3.2
Liste des 53 préfixes du guide (1/2)
29.3.2
Liste des 53 préfixes du guide (2/2)
29.3.3
Les suffixes : familles
29.3.3
Hémorragies, examens et actes chirurgicaux
29.3.3
Liste des 49 suffixes du guide (1/2)
29.3.3
Liste des 49 suffixes du guide (2/2)
29.3.4
Les racines : repères par appareil
29.3.4
Liste des 135 racines du guide (1/5)
29.3.4
Liste des 135 racines du guide (2/5)
29.3.4
Liste des 135 racines du guide (3/5)
29.3.4
Liste des 135 racines du guide (4/5)
29.3.4
Liste des 135 racines du guide (5/5)
29.3.5
Le vocabulaire de la démarche clinique
29.3.5
Se repérer sur le corps
29.3.6
Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles
29.3.6
Le vocabulaire de la nutrition clinique
29.4 Rédiger dans le dossier et terminologie de la dénutrition
29.4 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche
29.9 Valeurs de référence et conversions associées aux termes



29.3.1 Construire et décomposer un terme médical
Formules
Structure d'un terme : [préfixe] + racine(s) + [voyelle de liaison] + suffixe
Sens de lecture : suffixe → préfixe → racine(s)
Voyelle de liaison : racine + o + élément commençant par une consonne
Pas de voyelle de liaison : racine + élément commençant par une voyelle
Deux voyelles en contact : trait d'union ou mot soudé (les deux graphies sont acceptées)
Méthode en 5 étapes : 1. repérer le suffixe
Rédiger une définition : décomposition (sens de chaque élément entre parenthèses) + définition en...
Construire un terme : définition → nature (suffixe) + organe ou substance (racine) + précision...
Valeurs repères
Liste indicative du guide 2025 : 53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines
Éléments à connaître pour lire un dossier : environ 300 préfixes, racines et suffixes
Définitions
Terminologie médicale
Terme savant
Étymologie
Préfixe
Racine (radical)
Voyelle de liaison
Suffixe
Suffixes adjectivaux
-oïde
Entéral / parentéral
Famille de mots



29.3.1 Doublets, termes non décomposables et orthographe
Définitions
Doublet
Éponyme
Sigle / acronyme
Termes historiques
Emprunts à l'anglais
Formules
ph = son « f » : lettre grecque phi
th = son « t » : lettre grecque thêta
ch = son « k » : lettre grecque khi
y : lettre grecque upsilon
rh, rr : esprit rude du grec
œ, æ : diphtongues grecques et latines
pn, ps, pt : groupes de consonnes grecs : ne pas oublier le p
Pluriels et accords : -s au pluriel
Valeurs repères
Rein : néphr(o)- (gr.) / rén- (lat.)
Poumon : pneum(on)(o)- / pulmon-
Bouche : stomat(o)- / bucc-, or- (per os)
Langue : gloss(o)- / lingu-
Peau : derm(at)(o)- / cut-
Vessie : cyst(o)- / vésic-
Sein : mast(o)- / mamm-
Utérus : hystér(o)-, métr(o)- / utér-
Nez : rhin(o)- / nas-
Œil : ophtalm(o)- / ocul-



29.3.1 Les pièges : termes voisins
Définitions
ilé(o)- / ili(o)-
py(o)- / pyél(o)- / pyr(o)-
my(o)- / myél(o)- / myx(o)-
cyst-
-tomie / -ectomie / -stomie
dysphagie / dysphasie / dysarthrie
-rragie / -rrhée
hématémèse / hémoptysie
-émie / -urie
hémi- / hém(o)-
ana- / an-
anti- / anté-
inter- / intra-
-phagie / -phasie



29.3.2 Les préfixes : familles et contraires
Définitions
Position : dedans
Position : dehors
Position : dessus
Position : dessous
Position : autour, à côté
Position : devant, derrière, entre
À travers, milieu
Mouvement, changement
Quantité
Taille
Nombre
Couleur
Temps
Vitesse, fréquence
Formules
Préfixe + racine du même grec ou latin : en principe gr. + gr. ou lat. + lat.
Paires grec / latin de même sens : épi- = supra-
Préfixe de quantité + -émie : hypo- ou hyper- + substance + -émie = concentration sanguine basse ou...
Valeurs repères
hypo- / hyper- : sous, insuffisant / au-dessus, excès : hypoglycémie /...
oligo- / poly- : peu / beaucoup : oligurie / polyurie
micro- / macro- : petit / grand : microcytose / macrocytose
brady- / tachy- : lent / rapide : bradycardie / tachycardie
endo- / exo- : dedans / dehors : endocrine / exocrine
pré-, anté- / post- : avant / après : préopératoire / postopératoire
homo- / hétéro- : semblable / différent : homozygote / hétérozygote
eu- / dys- : bien, normal / difficulté, anomalie : eupnée / dyspnée
sus-, épi- / sous-, hypo- : au-dessus / au-dessous : épigastre / hypogastre



29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (1/2)
Définitions
a-, an-
acro-
allo-
anté-
anti-
auto-
bio-
brady-
caryo-
copro-
cyano-
dys-
ecto-
en-



29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (2/2)
Définitions
iso-
macro-
mal-
méga-
méno-
micro-
mono-
multi-
néo-
odyno-
oligo-
ortho-
pan-
para-



29.3.3 Les suffixes : familles
Formules
Tumeur bénigne : nom du tissu + -ome
Tumeur maligne épithéliale : carcinome (gr. karkinos, crabe)
Tumeur maligne conjonctive : tissu + sarcome (gr. sarx, chair)
-ome malins : lymphome, myélome, mélanome
-ome qui ne sont pas des tumeurs : hématome, athérome, granulome, xanthome, glaucome, fécalome, trachome
Synonymes de tumeur : néoplasie, néoplasme (« formation nouvelle »)
Définitions
Maladies
Volume et calibre
Croissance des tissus
Paralysie, consistance
Signes et symptômes
Quantités
Signes digestifs
Examens
Source du signal
Actes chirurgicaux
Traitements, spécialités
Action d'une substance
Cellules et processus



29.3.3 Hémorragies, examens et actes chirurgicaux
Formules
Nom d'une hémorragie : racine d'organe + -rragie
Nom d'un examen : organe ou technique + -scopie, -graphie, -métrie (technique) ou -gramme...
Nom d'un acte : organe + -tomie, -ectomie, -stomie, -plastie, -pexie, -rraphie
Préfixe + -ectomie : hémi- (moitié), partielle ou totale
Définitions
-rragie
-rrhée
Épistaxis
Hématémèse
Méléna
Rectorragie
Hémoptysie
Hématurie
Purpura, pétéchies
Hématome / ecchymose
Ménorragie / métrorragie
Électrocardiographie / électrocardiogramme
Hémogramme, ionogramme, myélogramme
FOGD



29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (1/2)
Définitions
-algie
-blaste
-centèse
-cide
-claste
-cyte
-dipsie
-ectasie
-ectomie
-émèse
-émie
-esthésie
-gène
-genèse



29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (2/2)
Définitions
-pathie
-pénie
-pepsie
-pexie
-phasie
-phile
-phobie
-plasie
-plastie
-plégie
-poïèse
-rèse
-rragie
-rraphie



29.3.4 Les racines : repères par appareil
Définitions
Appareil digestif
Appareil respiratoire
Appareil cardiovasculaire
Sang
Appareil urinaire
Système endocrinien et substances
Système nerveux et sens
Peau et appareil locomoteur
Appareil génital
Racines générales



29.3.4 Liste des 135 racines du guide (1/5)
Définitions
adén(o)-
adip(o)-
andr(o)-
angi(o)-
appendic(o)-
artéri(o)-
arthr(o)-
athér(o)-
audi(o)-
auricul(o)-
azot(o)-
bar(o)-
brachi(al)
bronch(o)-



29.3.4 Liste des 135 racines du guide (2/5)
Définitions
col(o)-
colp(o)-
coronar(o)-
cost(o)-
cox(o)-
crâni(o)-
cyst(o)-
cyt(o)-
dactyl(o)-
derm(o)-, dermat(o)-
disc(o)-
duodén(o)-
entér(o)-
érythr(o)-



29.3.4 Liste des 135 racines du guide (3/5)
Définitions
jéjun(o)-
kali-
kinés(i)-
lapar(o)-
laryng(o)-
leuc(o)-
lymph(o)-
mamm(o)-
mast(o)-
médull(o)-
mélan(o)-
mén(o)-
métr(o)-
myc(o)-



29.3.4 Liste des 135 racines du guide (4/5)
Définitions
onc(o)-
ophtalm(o)-
orchi(d)(o)-
osté(o)-
ot(o)-
ovari(o)-
oxy-
pédi-
phag(o)-
pharyng(o)-
phléb(o)-
phrén(o)-
phon(o)-
pleur(o)-


29.3.4 Liste des 135 racines du guide (5/5)
Définitions
rhin(o)-
sagittal
salping(o)-
sarc(o)-
sclér(o)-
sér(o)-
sial(o)-
sidér(o)-
sperm(o)-, spermat(o)-
spir(o)-
splén(o)-
spondyl(o)-
sténo(o)-
sthén(o)-


29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique
Définitions
Santé
Maladie
Pathologie
Physiopathologie
Étiologie
Pathogénie (pathogenèse)
Sémiologie
Épidémiologie
Nosologie
Anamnèse
Examen clinique
Symptôme (signe fonctionnel)
Signe physique
Signe général
Formules
Prévalence : cas existants / population, à un instant donné
Incidence : nouveaux cas pendant une période / population à risque
Mortalité (d'un groupe) : décès pendant la période / effectif du groupe
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →...


29.3.5 Se repérer sur le corps
Définitions
Position anatomique de référence
Rangée supérieure de l'abdomen
Rangée moyenne
Rangée inférieure
Plans de coupe
Termes de direction
Homolatéral / controlatéral
Décubitus
Position demi-assise
Orthostatisme
Bilatéral / unilatéral


29.3.6 Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles
Définitions
Plan du compte rendu
Méthode de lecture
Antécédents et état
Maladies cardiovasculaires
Autres maladies
Biologie
Examens
Constantes et voies
Nutrition
Structures
Sigles ambigus


29.3.6 Le vocabulaire de la nutrition clinique
Définitions
Voie orale (per os)
CNO
Nutrition entérale (NE)
Sonde nasogastrique (SNG)
Gastrostomie (GPE) / jéjunostomie
Nutrition parentérale (NP)
Voie veineuse périphérique / centrale
Jeûne, à jeun strict
Réalimentation, renutrition
Iso- / hyperénergétique, hyperprotidique
Hyposodé / désodé
Textures modifiées
Liquides épaissis, eau gélifiée
Fausse route
Valeurs repères
IDDSI 0 / 1 / 2 : fluide / très légèrement épais / légèrement épais (boissons)
IDDSI 3 : modérément épais (boisson)
IDDSI 4 : très épais (boisson : eau gélifiée)
IDDSI 5 : haché et humide : morceaux ≤ 4 mm chez l'adulte
IDDSI 6 : tendre et en petits morceaux : ≤ 1,5 cm, écrasables à la…
IDDSI 7 : normal
Tests IDDSI : boissons : écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s
Durée de la SNG : nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines)
Formules
Phrase PES : « [Problème] lié à [Étiologie], mis en évidence par [Signes et symptômes] »

29.4 Rédiger dans le dossier et terminologie de la dénutrition

Définitions


- Six règles d'écriture
- Transmissions ciblées (DAR)
- Dénutrition
- Malnutrition
- Carence / déficit / subcarence
- Cachexie
- Sarcopénie
- Fragilité
- Obésité sarcopénique
- Bilan énergétique / azoté
- Hypercatabolisme / anabolisme
- Agression
- Ingesta
- Outils


Valeurs repères


- **Critère phénotypique : perte de poids** : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport...
- **Critère phénotypique : IMC** : < 18,5 kg/m² (18-69 ans)
- **Critère étiologique** : réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'1 semaine, ou...
- **Dénutrition sévère (18-69 ans)** : IMC ≤ 17
- **Dénutrition sévère (70 ans et plus)** : IMC < 20
- **Dénutrition modérée** : 18-69 ans : 17 < IMC < 18,5
- **Sarcopénie : force** : préhension < 27 kg (homme) / < 16 kg (femme)
- **Sarcopénie : masse** : masse musculaire squelettique appendiculaire < 20 kg / < 15...
- **Sarcopénie : performance** : vitesse de marche ≤ 0,8 m/s
- **IMC (OMS, adulte < 70 ans)** : maigreur < 18,5

Formules

- **Diagnostic de dénutrition (HAS, GLIM)** : ≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique
- **Perte de poids** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **IMC** : poids (kg) / taille² (m²)


29.4 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche
Formules
Risque relatif : RR = incidence chez les exposés / incidence chez les non-exposés
Sensibilité : Se = VP / (VP + FN)
Spécificité : Sp = VN / (VN + FP)
Valeur prédictive positive : VPP = VP / (VP + FP)
Valeur prédictive négative : VPN = VN / (VN + FN)
Définitions
Étude descriptive (transversale)
Étude cas-témoins
Étude de cohorte
Essai contrôlé randomisé
Revue systématique, méta-analyse
Biais / facteur de confusion
Intervalle de confiance à 95 %
Valeur p
Dépistage / diagnostic
Grades HAS


29.9 Valeurs de référence et conversions associées aux termes
Valeurs repères
Glycémie à jeun : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
HbA1c : objectif usuel ≤ 7 % dans le diabète de type 2 (HAS 2013, à...
Natrémie / kaliémie : 135 à 145 mmol/L / 3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie / phosphatémie : 2,20 à 2,60 mmol/L / 0,80 à 1,45 mmol/L
Urée / créatinine : 2,5 à 7,5 mmol/L / ≈ 60 à 110 µmol/L (homme), 45 à 90 µmol/L...
DFG et stades de MRC : ≥ 90 mL/min/1,73 m²
Albuminurie : < 30 mg/24 h
Protéinurie : < 0,15 g/24 h
Hémoglobine (OMS) : ≥ 13 g/dL (homme), ≥ 12 g/dL (femme), ≥ 11 g/dL (femme...
VGM : 80 à 100 fL
Formules
Glucose : g/L × 5,55 = mmol/L (M = 180 g/mol)
Cholestérol : g/L × 2,58 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol)
Triglycérides : g/L × 1,14 = mmol/L
Créatinine : mg/L × 8,84 = µmol/L (M = 113 g/mol)
Sodium et sel : 1 mmol de Na = 23 mg
Potassium : 1 mmol de K = 39 mg


Les pièges
« Un symptôme est constaté par le médecin lors de l'examen. » → faux : Il est ressenti et rapporté par le patient ; le signe est constaté.
« La prévalence mesure les nouveaux cas apparus pendant une période. » → faux : C'est l'incidence ; la prévalence compte tous les cas présents à un instant.
« Une maladie chronique est forcément grave. » → faux : Chronique = qui dure ; la gravité est une autre notion.
« Une bradycardie est une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. » → faux : Brady- = lent : < 60/min ; > 100/min = tachycardie.
« Une échographie utilise des rayons X. » → faux : Elle utilise des ultrasons (écho) ; le scanner (TDM) utilise des rayons X.
« La coloscopie et la cœlioscopie explorent le même organe. » → faux : Coloscopie : intérieur du côlon ; cœlioscopie : cavité abdominale (péritonéale).
« Le suffixe -ite signifie « infection ». » → faux : Il signifie inflammation, qui peut être infectieuse ou non (arthrite rhumatoïde, gastrite médicamenteuse).
« Une arthrose est une inflammation de l'articulation. » → faux : -ose : processus dégénératif ; l'inflammation est l'arthrite.
« Le préfixe dys- signifie « deux ». » → faux : Dys- = difficulté, anomalie ; « deux » = di- ou bi-.
« Une gastrostomie est l'ablation de l'estomac. » → faux : C'est un abouchement de l'estomac à la peau ; l'ablation est une gastrectomie.
« L'hémoptysie est un vomissement de sang. » → faux : C'est un crachat de sang d'origine respiratoire ; le vomissement de sang est l'hématémèse.
« La racine latine forme plus souvent les noms de maladies que la racine grecque. » → faux : C'est l'inverse : le grec forme surtout les maladies et les actes, le latin les adjectifs anatomiques.