Pathologies génétiques

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.




Figure 38.1 – Les quatre modes de transmission des maladies monogéniques : génotypes, risques pour l'enfant et exemples de maladies à retentissement nutritionnel (Cadre)




Figure 38.2 – Transmission autosomique récessive : (A) échiquier de croisement de deux parents hétérozygotes ; (B) arbre généalogique de la famille K. et calcul du risque pour l'enfant à naître (Cadre)




Figure 38.3 – La mucoviscidose : du gène CFTR à l'atteinte de toutes les glandes exocrines, organe par organe (38.3.1)




Figure 38.4 – Planche – épithélium bronchique normal (à gauche) et dans la mucoviscidose (à droite) : canal CFTR, canal sodique ENaC, liquide périciliaire, cils et mucus (38.3.1)




Figure 38.5 – Planche – les organes atteints par la mucoviscidose : sinus, bronches et poumons, foie et vésicule biliaire, pancréas, intestin, glandes sudorales, os (38.3.1)




Figure 38.6 – Le dépistage néonatal de la mucoviscidose en France : TIR au 3e jour, étude génétique, TIR de contrôle, test de la sueur, annonce et prise en charge au CRCM (38.3.1)




Figure 38.7 – Exacerbation et dénutrition : le cercle vicieux infection – inflammation – anorexie – perte de poids – muscles et défenses – VEMS, et les moyens de le casser (38.3.1)




Figure 38.8 – Des classes de variants du gène CFTR aux modulateurs : correcteurs, potentialisateur, trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ses conséquences diététiques (38.3.1)




Figure 38.9 – Suivi de Thomas, 27 ans, homozygote F508del, sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor : (A) poids et IMC pendant 24 mois, avec la cible de l'homme (IMC ≥ 23) ; (B) VEMS en % de la valeur théorique (38.3.1)



Figure 38.10 – Nourrir un nourrisson atteint de mucoviscidose : lait, enzymes, sel, vitamines, diversification, surveillance, situations d'alerte et accompagnement des parents (38.3.1)




Figure 38.11 – L'insuffisance pancréatique exocrine de la mucoviscidose : mécanisme, signes, carences, diagnostic, extraits pancréatiques et alimentation (38.3.1)




Figure 38.12 – Doses d'extraits pancréatiques après 4 ans : début 1 000 U/kg/repas avant 4 ans, 500 U/kg/repas après ; maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j et position de Chloé (24 kg) et de Thomas (56 kg) (38.3.1)




Figure 38.13 – Journée type d'un enfant de 10 ans (exemple anonyme) : (A) lipides par prise ; (B) lipase par prise et rapport en U par gramme de lipides (38.3.1)




Figure 38.14 – Le diabète lié à la mucoviscidose : mécanisme, fréquence, conséquences, dépistage par HGPO, traitement par l'insuline et diététique sans restriction (38.3.1)




Figure 38.15 – HGPO de Sarah, 32 ans : glycémies de 0 à 120 minutes après 75 g de glucose, comparées à une courbe de tolérance normale et aux seuils du diagnostic (38.3.1)




Figure 38.16 – La maladie osseuse de la mucoviscidose : causes nutritionnelles et générales, conséquences, ostéodensitométrie et prévention (38.3.1)