
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

29



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 29

Terminologie médicale

Construire et décomposer un terme médical : racines grecques et latines, préfixes et suffixes ; vocabulaire des organes, des signes, des examens, des actes et des pathologies ; lire un compte rendu médical

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 29 – Terminologie médicale

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les règles de formation des termes, les listes de préfixes, de suffixes et de racines du guide d'accompagnement 2025 et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Dans les tableaux « Formules », la colonne « Formule » donne la règle de formation ou de calcul. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

29.3.1 Construire et décomposer un terme médical....2
29.3.1 Doublets, termes non décomposables et orthographe....4
29.3.1 Les pièges : termes voisins....5
29.3.2 Les préfixes : familles et contraires....6
29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (1/2)....7
29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (2/2)....8
29.3.3 Les suffixes : familles....9
29.3.3 Hémorragies, examens et actes chirurgicaux....10
29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (1/2)....12
29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (2/2)....13
29.3.4 Les racines : repères par appareil....14
29.3.4 Liste des 135 racines du guide (1/5)....14
29.3.4 Liste des 135 racines du guide (2/5)....15
29.3.4 Liste des 135 racines du guide (3/5)....16
29.3.4 Liste des 135 racines du guide (4/5)....17
29.3.4 Liste des 135 racines du guide (5/5)....18
29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique....19
29.3.5 Se repérer sur le corps....21
29.3.6 Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles....21
29.3.6 Le vocabulaire de la nutrition clinique....22
29.4 Rédiger dans le dossier et terminologie de la dénutrition....24
29.4 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche....25
29.9 Valeurs de référence et conversions associées aux termes....26
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....27

29.3.1 Construire et décomposer un terme médical

Définitions

Terme	Définition
Terminologie médicale	ensemble des termes employés par les professionnels de santé pour désigner les organes, les fonctions, les maladies, les signes, les examens et les traitements, avec un sens précis et partagé
Terme savant	mot formé à partir d'éléments grecs ou latins (hépatite, néphrectomie) ; il s'oppose au mot courant (jaunisse, ablation du rein), plus vague
Étymologie	origine d'un mot et histoire de sa formation (gr. *etumos*, vrai, et *logos*, discours)
Préfixe	élément placé avant la racine, qui en modifie ou en précise le sens (position, quantité, temps, vitesse, absence, anomalie) ; il ne forme pas un mot seul (hyper-, péri-, dys-) ; facultatif
Racine (radical)	élément qui porte le sens principal : organe, tissu, liquide, substance ou fonction (gastr-, néphr-, glyc-) ; un terme peut en contenir plusieurs (hépato-spléno-mégalie)
Voyelle de liaison	voyelle (o, plus rarement i) insérée entre deux éléments pour faciliter la prononciation ; elle disparaît devant un élément qui commence par une voyelle (gastrite et non « gastro-ite »)

Terme	Définition
Suffixe	élément placé à la fin, qui indique la catégorie du terme : maladie (-ite, -ose, -pathie), signe (-algie, -rrhée), examen (-scopie, -graphie), acte (-ectomie, -stomie), traitement (-thérapie), cellule (-cyte)
Suffixes adjectivaux	-al, -ique, -aque, -aire, -eux, -é : « relatif à » (rénal, gastrique, cardiaque, pulmonaire, osseux, cutané)
-oïde	« qui ressemble à » (gr. *eidos*, forme) : sigmoïde, thyroïde, lymphoïde ; androïde (répartition masculine des graisses), gynoïde (féminine)
Entéral / parentéral	entéral : par l'intestin (le tube digestif) ; parentéral : « à côté de » l'intestin, c'est-à-dire en pratique par voie veineuse
Famille de mots	ensemble des termes formés sur un même élément : gastrite, gastralgie, gastroscopie, gastrectomie, gastrostomie, gastroparésie, épigastre, gastro-entérite

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Structure d'un terme	**[préfixe] + racine(s) + [voyelle de liaison] + suffixe**	péri- + card- + -ite = péricardite ; hépat- + o + -mégalie = hépatomégalie
Sens de lecture	**suffixe → préfixe → racine(s)**	on dit d'abord ce que c'est (inflammation, ablation, tracé), puis où et comment
Voyelle de liaison	**racine + o + élément commençant par une consonne**	gastr + o + scopie = gastroscopie ; néphr + o + lithiase = néphrolithiase
Pas de voyelle de liaison	**racine + élément commençant par une voyelle**	gastr + ite = gastrite ; néphr + ectomie = néphrectomie ; arthr + algie = arthralgie
Deux voyelles en contact	**trait d'union ou mot soudé (les deux graphies sont acceptées)**	gastro-entérite ou gastroentérite ; auto-immun ; oto-rhino-laryngologie
Méthode en 5 étapes	**1. repérer le suffixe ; 2. repérer le préfixe ; 3. isoler la ou les racines (ôter les voyelles de liaison) ; 4. traduire chaque élément ; 5. recomposer en commençant par le suffixe et vérifier la cohérence**	hépatosplénomégalie = hépat- (foie) + splén- (rate) + -mégalie : augmentation du volume du foie et de la rate
Rédiger une définition	**décomposition (sens de chaque élément entre parenthèses) + définition en une phrase + contexte si demandé**	cholécystectomie : cholé- (bile) + cyst- (poche) + -ectomie (ablation) : ablation chirurgicale de la vésicule biliaire
Construire un terme	**définition → nature (suffixe) + organe ou substance (racine) + précision (préfixe)**	concentration de sodium trop basse dans le sang : hypo- + natr- + -émie = hyponatrémie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Liste indicative du guide 2025	53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines
Éléments à connaître pour lire un dossier	environ 300 préfixes, racines et suffixes

À RETENIR

▸ Un terme médical ne s'apprend pas par cœur : il se comprend en le décomposant ; le diététicien sait décomposer (du terme vers la définition) et construire (de la définition vers le terme).

▸ La traduction littérale se reformule toujours en définition médicale : anorexie mentale (appétit longtemps conservé), antibiotique (actif contre les bactéries), diabète (gr. *diabainein*, passer à travers : non décomposable).

29.3.1 Doublets, termes non décomposables et orthographe

Définitions

Terme	Définition
Doublet	deux racines de même sens pour un organe : la grecque forme surtout les noms de maladies, d'examens et d'actes (néphrite, néphrectomie), la latine les adjectifs anatomiques et les mots courants (rénal, surrénale) ; c'est une tendance, pas une règle (hybrides : mammographie, appendicectomie, hypertension)
Éponyme	maladie, signe, structure ou intervention portant le nom d'une personne ou d'un lieu ; ne contient aucun indice : il s'apprend (maladie de Crohn, de Basedow, de Hashimoto, d'Addison, de Biermer ; syndrome de Cushing ; îlots de Langerhans ; intervention de Whipple)
Sigle / acronyme	abréviation par les initiales ; le sigle se prononce lettre par lettre (HTA), l'acronyme comme un mot (SIDA, IDDSI) ; à la première occurrence, terme en entier suivi du sigle entre parenthèses
Termes historiques	mots hérités du langage courant ou de l'histoire : scorbut (carence en vitamine C), béribéri (thiamine), pellagre (niacine), rachitisme, goitre, ictère, angine
Emprunts à l'anglais	stent (endoprothèse), bypass (court-circuit), scanner (tomodensitomètre), screening (dépistage), binge eating (hyperphagie boulimique) : dans un écrit professionnel, préférer le terme français

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
ph = son « f »	**lettre grecque phi**	œsophage, lymphe, phlébite, dysphagie (et non « dysfagie »)
th = son « t »	**lettre grecque thêta**	thrombose, thérapie, athérome, thyroïde
ch = son « k »	**lettre grecque khi**	cholestérol, chondrocyte, chirurgie (bronche : son « ch »)
y	**lettre grecque upsilon**	dys-, hypo-, hyper-, poly-, glycémie, lymphe, myocarde
rh, rr	**esprit rude du grec**	rhinite ; diarrhée, hémorragie, -rraphie
œ, æ	**diphtongues grecques et latines**	œsophage, œdème, fœtus, cæcum ; « ésophage » est faux
pn, ps, pt	**groupes de consonnes grecs : ne pas oublier le p**	pneumonie, apnée, psychiatrie, hémoptysie
Pluriels et accords	**-s au pluriel ; -al → -aux ; pas de majuscule aux maladies, sauf le nom propre d'un éponyme**	des stomies ; rénaux ; diabète, maladie de Crohn

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Rein	néphr(o)- (gr.) / rén- (lat.)
Poumon	pneum(on)(o)- / pulmon-
Bouche	stomat(o)- / bucc-, or- (per os)
Langue	gloss(o)- / lingu-
Peau	derm(at)(o)- / cut-
Vessie	cyst(o)- / vésic-

Paramètre	Valeur
Sein	mast(o)- / mamm-
Utérus	hystér(o)-, métr(o)- / utér-
Nez	rhin(o)- / nas-
Œil	ophtalm(o)- / ocul-
Oreille	ot(o)- / auricul-
Veine	phléb(o)- / vein-, ven(o)-
Sang	hém(at)(o)- / sangu-
Graisse	lip(o)-, stéat(o)- / adip-
Lait	galact(o)- / lact-
Os, muscle, rectum	osté(o)- / oss- ; my(o)- / muscul- ; proct(o)- / rect-

À RETENIR

► Connaître les deux formes d'un doublet permet de reconnaître qu'il s'agit du même organe : néphropathie et insuffisance rénale concernent le rein.

► Une seule lettre peut changer le sens : hypokaliémie / hyperkaliémie, iléon (intestin) / ilion (os iliaque) ; l'orthographe exacte fait partie de la compétence.

29.3.1 Les pièges : termes voisins

Définitions

Terme	Définition
ilé(o)- / ili(o)-	iléon, dernière partie de l'intestin grêle (iléite, iléostomie) / ilion, partie supérieure de l'os coxal (fosse iliaque)
py(o)- / pyél(o)- / pyr(o)-	pus (pyurie) / bassinet du rein (pyélonéphrite) / feu, fièvre (antipyrétique)
my(o)- / myél(o)- / myx(o)-	muscle (myalgie) / moelle (myélite, myélome) / mucus (myxœdème de l'hypothyroïdie)
cyst-	vessie ou toute poche : cystite (vessie), cholécystite (vésicule biliaire)
-tomie / -ectomie / -stomie	couper, inciser / enlever / aboucher (créer un orifice)
dysphagie / dysphasie / dysarthrie	trouble pour avaler / du langage / de l'articulation ; la dysphonie concerne la voix
-rragie / -rrhée	écoulement de sang / écoulement d'un autre liquide
hématémèse / hémoptysie	sang vomi (origine digestive) / sang craché en toussant (origine respiratoire)
-émie / -urie	dans le sang / dans l'urine
hémi- / hém(o)-	moitié (hémiplégie) / sang (hémorragie)
ana- / an-	vers le haut, de nouveau (anabolisme, anamnèse) / privatif devant une voyelle (anémie, anurie)
anti- / anté-	contre (antiémétique) / avant (antépartum)
inter- / intra-	entre (intercostal) / à l'intérieur (intraveineux)
-phagie / -phasie	manger, avaler / parler
-ite / -ose	inflammation (arthrite) / état non inflammatoire, dégénératif ou chronique (arthrose)
urètre / uretère	conduit de la vessie vers l'extérieur / conduit du rein vers la vessie (deux uretères)
méléna / mélanome	selles noires de sang digéré / tumeur maligne des mélanocytes

Terme	Définition
-graphie / -gramme	technique d'enregistrement / document obtenu
angine / angi(o)-	inflammation de la gorge (lat. *angere*, serrer) / vaisseau (gr. *angeion*)
anorexie / anorexie mentale	symptôme (perte d'appétit) / trouble du comportement alimentaire

> **À RETENIR**
> ► Réflexe : relire le terme lettre par lettre, le replacer dans son contexte (organe, appareil, service) et vérifier sa cohérence avec les autres données du dossier.

29.3.2 Les préfixes : familles et contraires

Définitions

Terme	Définition
Position : dedans	endo- (gr.), intra- (lat.), en- : endoscopie, endocrine ; intraveineux (IV) ; encéphale
Position : dehors	exo- (gr.), extra- (lat.), ecto- (gr.), ec-, ex- : exocrine, exogène ; extracellulaire ; ectopie ; exérèse
Position : dessus	épi- (gr.), supra- (lat.), sus- : épigastre, épiderme ; suprarénal ; sus-hépatique
Position : dessous	hypo- (gr.), sub- (lat.), sous- : hypoderme, hypophyse ; sublingual ; sous-cutané (SC)
Position : autour, à côté	péri- (gr.), circum- (lat.) : péricarde, péritoine ; para- : parathyroïde, parentéral
Position : devant, derrière, entre	anté-, pro- : antéversion, prolapsus ; rétro- : rétrosternal, rétropéritonéal ; inter- : intercostal, interstitiel
À travers, milieu	trans-, per-, dia- : transcutané, percutané, per os, dialyse ; méso- : mésentère
Mouvement, changement	ana- (vers le haut : anabolisme) / cata- (vers le bas : catabolisme) ; méta- (au-delà, changement : métastase, métaplasie)
Quantité	a-, an- (absence) ; oligo- (peu) ; hypo- (insuffisance) ; normo-, eu- (normal) ; hyper- (excès) ; poly-, multi- (nombreux) ; pan- (tout) ; iso- (égal)
Taille	micro- (petit) / macro- (grand) ; méga-, mégalo- (très grand : mégacôlon, mégaloblaste)
Nombre	hémi-, semi- (½) ; mono-, uni- (1) ; di-, bi- (2) ; tri- (3) ; tétra-, quadri- (4) ; nulli- (0 : nullipare) ; prim(i)-, prot(o)- (premier)
Couleur	érythr(o)- rouge ; leuc(o)-, alb- blanc ; mélan(o)- noir ; cyan(o)- bleu sombre ; xanth(o)- jaune ; chlor(o)- vert ; poli(o)- gris ; purpur- pourpre
Temps	anté-, pré- (avant) ; pro- (avant : prodrome, pronostic, prophylaxie) ; per-, intra- (pendant) ; péri- (autour) ; post- (après) ; néo- (nouveau) ; ré- (de nouveau : récidive, renutrition)
Vitesse, fréquence	brady- (lent) / tachy- (rapide) ; pollaki- (souvent : pollakiurie, mictions fréquentes ≠ polyurie)
Qualité	eu- (bien, normal) / dys- (difficulté, trouble, anomalie) ; mal- (mal, insuffisamment : malabsorption) ; ortho- (droit, correct : orthopnée) ; para- (anormal : paresthésie)
Négation, opposition	a-, an- (absence : aphagie, apyrexie ; an- devant une voyelle) ; anti- (contre : antiémétique, antipyrétique)
Relation	auto- (soi-même) ; allo- (autre, même espèce) ; xéno- (étranger, autre espèce) ; homo-, homéo- (semblable) ; hétéro- (différent) ; syn-, sym- (avec, ensemble : syndrome)
Préfixes « concrets »	acro- (extrémités) ; bio- (vie) ; caryo- (noyau) ; copro- (selles) ; étio- (cause) ; méno- (mois, règles) ; odyno- (douleur : odynophagie)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Préfixe + racine du même grec ou latin	**en principe gr. + gr. ou lat. + lat. ; hybrides fréquents**	hypoglycémie (gr. + gr.) ; sublingual (lat. + lat.) ; hypertension (gr. + lat.)
Paires grec / latin de même sens	**épi- = supra- ; hypo- = sub- ; endo- = intra- ; exo- = extra- ; hémi- = semi- ; poly- = multi- ; péri- = circum-**	épigastre / suprarénal ; hypoderme / sublingual
Préfixe de quantité + -émie	**hypo- ou hyper- + substance + -émie = concentration sanguine basse ou élevée**	hypokaliémie, hypercholestérolémie, hypoalbuminémie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
hypo- / hyper-	sous, insuffisant / au-dessus, excès : hypoglycémie / hyperglycémie
oligo- / poly-	peu / beaucoup : oligurie / polyurie
micro- / macro-	petit / grand : microcytose / macrocytose
brady- / tachy-	lent / rapide : bradycardie / tachycardie
endo- / exo-	dedans / dehors : endocrine / exocrine
pré-, anté- / post-	avant / après : préopératoire / postopératoire
homo- / hétéro-	semblable / différent : homozygote / hétérozygote
eu- / dys-	bien, normal / difficulté, anomalie : eupnée / dyspnée
sus-, épi- / sous-, hypo-	au-dessus / au-dessous : épigastre / hypogastre

À RETENIR

► Le préfixe ne désigne jamais l'organe : il situe, quantifie, date, qualifie ou nie ; il garde le même sens dans tous les mots où il apparaît.

► Hypo- et hyper- se rapportent à une valeur de référence (âge, sexe, moment, laboratoire) et décrivent la concentration mesurée, pas la cause : une hyponatrémie est souvent une dilution par excès d'eau.

► Voies d'administration : per os (PO), sublinguale, entérale (tube digestif), parentérale (en pratique intraveineuse), intramusculaire, sous-cutanée, transdermique.

29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (1/2)

Définitions

Terme	Définition
a-, an-	gr. *a-* privatif · **absence, privation** · ex. : aphagie, anurie, asthénie, apnée, anorexie
acro-	gr. *akros*, extrême · **extrémités du corps** · ex. : acromégalie, acrocyanose
allo-	gr. *allos*, autre · **autre, différent** · ex. : allogreffe, allergie, allogénique
anté-	lat. *ante*, avant · **avant (dans le temps ou l'espace)** · ex. : antépartum, antérieur, antéversion
anti-	gr. *anti*, contre · **contre, opposé à** · ex. : antibiotique, antiémétique, antioxydant, anticorps
auto-	gr. *autos*, soi-même · **soi-même** · ex. : auto-immunité, autogreffe, autolyse
bio-	gr. *bios*, vie · **vie, vivant** · ex. : biologie, biopsie, biodisponibilité
brady-	gr. *bradus*, lent · **lent** · ex. : bradycardie, bradypnée, bradykinésie
caryo-	gr. *karuon*, noix · **noyau de la cellule** · ex. : caryotype, caryolyse

Terme	Définition
copro-	gr. *kopros*, excrément · **selles, matières fécales** · ex. : coproculture, coprologie, coprolithe
cyano-	gr. *kuanos*, bleu sombre · **bleu** · ex. : cyanose, acrocyanose
dys-	gr. *dus-*, mal, difficilement · **difficulté, trouble, anomalie** · ex. : dysphagie, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose
ecto-	gr. *ektos*, au-dehors · **à l'extérieur** · ex. : ectoderme, ectopie (organe hors de sa place)
en-	gr. *en*, dans · **dans, à l'intérieur** · ex. : encéphale (dans la tête), encéphalite
endo-	gr. *endon*, dedans · **à l'intérieur** · ex. : endoscopie, endocrine, endocarde, endomètre
épi-	gr. *epi*, sur · **sur, au-dessus** · ex. : épigastre, épiderme, épiglotte, épiphyse
étio-	gr. *aitia*, cause · **cause** · ex. : étiologie, étiopathogénie
eu-	gr. *eu*, bien · **bien, normal** · ex. : eupnée, euthyroïdie, eutocie
exo-	gr. *exô*, au-dehors · **à l'extérieur, vers l'extérieur** · ex. : exocrine, exocytose, exogène
extra-	lat. *extra*, en dehors · **en dehors de** · ex. : extracellulaire, extrasystole
hémi-	gr. *hêmi-*, à moitié · **moitié** · ex. : hémiplégie, hémicolectomie, hémiparésie
hétéro-	gr. *heteros*, autre · **différent** · ex. : hétérozygote, hétérogène
homo-	gr. *homos*, semblable · **semblable, même** · ex. : homozygote, homolatéral, homéostasie
hyper-	gr. *huper*, au-dessus · **excès, au-dessus de la normale** · ex. : hyperglycémie, hypertension, hypertrophie
hypo-	gr. *hupo*, au-dessous · **insuffisance ; au-dessous** · ex. : hypoglycémie, hypokaliémie ; hypoderme, hypophyse
inter-	lat. *inter*, entre · **entre** · ex. : intercostal, interstitiel, intervertébral
intra-	lat. *intra*, à l'intérieur · **à l'intérieur de** · ex. : intraveineux, intracellulaire, intramusculaire

29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (2/2)

Définitions

Terme	Définition
iso-	gr. *isos*, égal · **égal** · ex. : isotonique, isocalorique, isotope
macro-	gr. *makros*, grand, long · **grand** · ex. : macrocytose, macrosomie, macronutriment, macrophage
mal-	lat. *male*, mal · **mal, insuffisamment** · ex. : malabsorption, malnutrition, malformation
méga-	gr. *megas*, grand · **très grand** · ex. : mégacôlon, mégaœsophage
méno-	gr. *mên*, *mênos*, mois · **règles (menstruations)** · ex. : ménopause, ménorragie, aménorrhée
micro-	gr. *mikros*, petit · **petit** · ex. : microcytose, micronutriment, microbiote, microalbuminurie
mono-	gr. *monos*, seul · **un seul** · ex. : monocyte, monothérapie, mononucléose
multi-	lat. *multus*, nombreux · **plusieurs, nombreux** · ex. : multipare, multifactoriel
néo-	gr. *neos*, nouveau · **nouveau** · ex. : néoglucogenèse, néonatal, néoplasie
odyno-	gr. *odunê*, douleur · **douleur** · ex. : odynophagie (douleur à la déglutition)
oligo-	gr. *oligos*, peu nombreux · **peu, insuffisant** · ex. : oligurie, oligoélément, oligospermie
ortho-	gr. *orthos*, droit · **droit, correct** · ex. : orthopédie, orthophonie, orthostatique, orthopnée
pan-	gr. *pan*, *pantos*, tout · **tout, en totalité** · ex. : pancytopénie, pandémie, pancréas

Terme	Définition
para-	gr. *para*, à côté de · **à côté de ; en marge, anormal** · ex. : parathyroïde, paramédical, parentéral ; paresthésie
per-	lat. *per*, à travers, pendant · **à travers ; pendant** · ex. : percutané, per os ; peropératoire
péri-	gr. *peri*, autour · **autour** · ex. : péricarde, péritoine, périnatal
pollaki-	gr. *pollakis*, souvent · **souvent, fréquent** · ex. : pollakiurie
poly-	gr. *polus*, nombreux · **nombreux, beaucoup** · ex. : polyurie, polydipsie, polyphagie, polynucléaire
post-	lat. *post*, après · **après, derrière** · ex. : postprandial, postopératoire, post-partum
rétro-	lat. *retro*, en arrière · **en arrière** · ex. : rétrosternal, rétropéritonéal, rétrograde
sub-	lat. *sub*, sous · **sous ; presque** · ex. : sublingual, sous-cutané ; subictère, subfébrile
supra-	lat. *supra*, au-dessus · **au-dessus** · ex. : suprarénal (surrénal), supraventriculaire
tachy-	gr. *takhus*, rapide · **rapide** · ex. : tachycardie, tachypnée
trans-	lat. *trans*, au-delà · **à travers, au-delà** · ex. : transcutané, transfusion, transaminase
tétra-	gr. *tetra-*, quatre · **quatre** · ex. : tétraplégie, tétrahydrofolate
xéno-	gr. *xenos*, étranger · **étranger** · ex. : xénobiotique, xénogreffe

29.3.3 Les suffixes : familles

Définitions

Terme	Définition
Maladies	-ite inflammation (infectieuse ou non) ; -ose état chronique, dégénératif, non inflammatoire, ou excès de cellules (leucocytose) ; -iase état pathologique (lithiase) ; -ome tumeur ou masse ; -pathie maladie au sens général
Volume et calibre	-mégalie augmentation de volume ; -ectasie dilatation (bronchectasie) ; -sténose rétrécissement d'un conduit
Croissance des tissus	-plasie formation d'un tissu (hyperplasie : cellules plus nombreuses ; dysplasie : anomalie précancéreuse ; aplasie) ; -trophie développement (atrophie ; hypertrophie : cellules plus volumineuses)
Paralysie, consistance	-plégie paralysie complète, -parésie partielle (gastroparésie) ; -sclérose durcissement ; -malacie ramollissement (ostéomalacie) ; -porose présence de pores (ostéoporose) ; -lithiase calcul
Signes et symptômes	-algie, -dynie douleur ; -esthésie sensibilité ; -phasie langage ; -phonie voix ; -mnésie mémoire ; -phobie peur ; -pnée respiration ; -oxie, -oxémie oxygène des tissus, du sang
Quantités	-émie substance dans le sang ; -urie urine ou substance dans l'urine ; -pénie diminution, manque ; -cytose augmentation du nombre de cellules (ou taille : microcytose)
Signes digestifs	-phagie manger, avaler ; -orexie appétit ; -pepsie digestion ; -dipsie soif ; -émèse vomissement ; -rrhée écoulement ; -stase arrêt (cholestase) ; -lyse dégradation
Examens	-scopie regarder (endoscope) ; -graphie enregistrer, produire une image ; -gramme document obtenu ; -métrie mesurer ; biopsie, -centèse prélever ; -culture cultiver un microbe ; tomo- en coupes
Source du signal	écho- ultrasons ; radio- rayons X ; scinti- traceur radioactif ; électro- activité électrique
Actes chirurgicaux	-tomie incision ; -ectomie ablation ; -stomie abouchement à la peau ; anastomose raccord de deux conduits ; -rraphie suture ; -pexie fixation ; -plastie remodelage ; -centèse ponction

Terme	Définition
Traitements, spécialités	-thérapie traitement ; -logie science, spécialité, -logue spécialiste ; -iatrie spécialité médicale (pédiatrie, gériatrie)
Action d'une substance	-cide qui tue ; -statique qui arrête la multiplication ; -lytique qui dissout ; -gène qui produit (pathogène, iatrogène, orexigène) ; -trope qui agit sur (psychotrope)
Cellules et processus	-cyte cellule ; -blaste cellule jeune, qui forme ; -claste qui détruit ; -poïèse production de cellules ; -genèse formation ; -lyse dégradation ; -phile affinité ; -crine sécrétion ; -ule, -ole, -ille diminutifs

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Tumeur bénigne	**nom du tissu + -ome**	adénome, lipome, fibrome, léiomyome, chondrome, ostéome, angiome
Tumeur maligne épithéliale	**carcinome (gr. *karkinos*, crabe)**	adénocarcinome (glandes) ; carcinome épidermoïde (épithélium malpighien) ; carcinome hépatocellulaire
Tumeur maligne conjonctive	**tissu + sarcome (gr. *sarx*, chair)**	liposarcome, léiomyosarcome, ostéosarcome, chondrosarcome, angiosarcome
-ome malins	**lymphome, myélome, mélanome**	tissu lymphoïde, plasmocytes de la moelle, mélanocytes
-ome qui ne sont pas des tumeurs	**hématome, athérome, granulome, xanthome, glaucome, fécalome, trachome**	hématome : collection de sang ; fécalome : selles durcies dans le rectum
Synonymes de tumeur	**néoplasie, néoplasme (« formation nouvelle »)**	« néoplasie colique » désigne souvent un cancer

À RETENIR

► Le suffixe dit ce qu'est la chose nommée : hépatite (maladie), hépatome (tumeur), hépatocyte (cellule), hépatectomie (acte), hépatomégalie (signe), hépatologie (spécialité).

► Arthrite (inflammation, souvent aiguë) ≠ arthrose (usure dégénérative du cartilage) : même racine, suffixe différent, maladies différentes.

► Anémie (baisse de l'hémoglobine) et leucémie (cancer des cellules souches des globules blancs) ne désignent pas des concentrations sanguines.

29.3.3 Hémorragies, examens et actes chirurgicaux

Définitions

Terme	Définition
-rragie	écoulement abondant de sang (gr. *rhêgnunai*, jaillir) : hémorragie, rectorragie, ménorragie, gingivorragie, otorragie
-rrhée	écoulement d'un liquide autre que le sang (gr. *rhein*, couler) : diarrhée, rhinorrhée, stéatorrhée
Épistaxis	saignement de nez
Hématémèse	vomissement de sang, d'origine digestive haute (œsophage, estomac, duodénum)
Méléna	émission par l'anus de selles noires, poisseuses et malodorantes, faites de sang digéré : saignement digestif haut
Rectorragie	émission de sang rouge par l'anus : saignement digestif bas (côlon, rectum, anus)
Hémoptysie	rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de toux, venant des voies respiratoires

Terme	Définition
Hématurie	sang dans les urines
Purpura, pétéchies	petites taches rouges ou violacées qui ne s'effacent pas à la pression (sang sorti des capillaires) ; à distinguer de l'érythème, qui s'efface
Hématome / ecchymose	collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau (« bleu »)
Ménorragie / métrorragie	règles trop abondantes / saignement de l'utérus en dehors des règles
Électrocardiographie / électrocardiogramme	technique d'enregistrement de l'activité électrique du cœur / tracé obtenu (ECG)
Hémogramme, ionogramme, myélogramme	résultats écrits : numération formule sanguine (NFS) ; dosage des électrolytes ; examen de la moelle osseuse
FOGD	fibroscopie œso-gastro-duodénale : la gastroscopie (fibro- rappelle les fibres optiques)
Tomodensitométrie (TDM)	images en coupes par rayons X, appelée couramment « scanner »
Paracentèse	ponction de la cavité péritonéale pour évacuer une ascite
Voie d'abord	voies naturelles (endoscopie) ou incision de la paroi ; laparotomie : ouverture large de l'abdomen ; cœlioscopie (laparoscopie) : intervention par de petites incisions, abdomen gonflé de gaz
Anastomose	abouchement de deux conduits (raccord suturé) pour rétablir la continuité ; termino-terminale (bout à bout) ou termino-latérale
Exérèse, résection	ablation chirurgicale d'un tissu ou d'une partie d'organe
Stomie	abouchement d'un organe creux à la peau : colostomie, iléostomie (pertes en eau et en sodium), gastrostomie, jéjunostomie
Angioplastie / pontage	dilatation d'une artère rétrécie par un ballonnet, souvent avec un stent / dérivation contournant une artère obstruée par un vaisseau greffé
Endoprothèse (stent)	tube maillé maintenant ouvert un conduit rétréci
Cathétérisme	introduction d'un tube fin et souple (cathéter) dans un vaisseau ou une cavité
Greffe, transplantation	introduction d'un organe ou d'un tissu venant d'un donneur (autogreffe, allogreffe, xénogreffe)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nom d'une hémorragie	**racine d'organe + -rragie**	rect- + -rragie = rectorragie ; gingiv- + o + -rragie = gingivorragie
Nom d'un examen	**organe ou technique + -scopie, -graphie, -métrie (technique) ou -gramme (document)**	coloscopie, échocardiographie, densitométrie, hémogramme
Nom d'un acte	**organe + -tomie, -ectomie, -stomie, -plastie, -pexie, -rraphie**	trachéotomie, cholécystectomie, colostomie, pyloroplastie, rectopexie, herniorraphie
Préfixe + -ectomie	**hémi- (moitié), partielle ou totale**	hémicolectomie : ablation de la moitié droite ou gauche du côlon

À RETENIR

► -tomie = couper ; -ectomie = couper et enlever ; -stomie = créer une bouche ; anastomose = raccorder : laparotomie (voie d'abord), colectomie (ablation), anastomose colorectale ou colostomie.

► Une hémorragie chronique et occulte provoque une anémie ferriprive ; pétéchies et gingivorragies chez une personne âgée qui ne mange ni fruits ni légumes font évoquer un scorbut.

29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (1/2)

Définitions

Terme	Définition
-algie	gr. *algos*, douleur · **douleur** · ex. : gastralgie, arthralgie, myalgie, névralgie
-blaste	gr. *blastos*, germe · **cellule jeune, en formation** · ex. : ostéoblaste, fibroblaste, érythroblaste
-centèse	gr. *kentêsis*, piqûre · **ponction** · ex. : paracentèse, amniocentèse, thoracentèse
-cide	lat. *caedere*, tuer · **qui tue** · ex. : bactéricide, fongicide, insecticide
-claste	gr. *klastos*, brisé · **qui détruit, qui brise** · ex. : ostéoclaste
-cyte	gr. *kutos*, cavité, cellule · **cellule** · ex. : érythrocyte, leucocyte, adipocyte, hépatocyte
-dipsie	gr. *dipsa*, soif · **soif** · ex. : polydipsie, adipsie
-ectasie	gr. *ektasis*, extension · **dilatation** · ex. : bronchectasie, télangiectasie
-ectomie	gr. *ek*, hors de, et *tomê*, section · **ablation chirurgicale** · ex. : gastrectomie, cholécystectomie, appendicectomie
-émèse	gr. *emesis*, vomissement · **vomissement** · ex. : hématémèse, hyperémèse gravidique
-émie	gr. *haima*, sang · **présence dans le sang ; concentration sanguine** · ex. : glycémie, urémie, kaliémie, natrémie
-esthésie	gr. *aisthêsis*, sensation · **sensibilité** · ex. : anesthésie, paresthésie, hyperesthésie
-gène	gr. *-genês*, né de, qui engendre · **qui produit ; qui est produit par** · ex. : pathogène, cancérogène, iatrogène, endogène
-genèse	gr. *genesis*, naissance · **formation, production** · ex. : lipogenèse, néoglucogenèse, cancérogenèse
-gramme	gr. *gramma*, lettre, tracé · **document enregistré, résultat écrit** · ex. : électrocardiogramme, ionogramme, hémogramme
-graphie	gr. *graphein*, écrire · **technique d'enregistrement ou d'imagerie** · ex. : radiographie, échographie, mammographie
-ite	gr. *-itis* · **inflammation** · ex. : hépatite, gastrite, pancréatite, colite
-logie	gr. *logos*, discours, science · **étude, science** · ex. : cardiologie, sémiologie, physiopathologie
-lyse	gr. *lusis*, dissolution · **destruction, dégradation, dissolution** · ex. : lipolyse, glycolyse, hémolyse, dialyse
-mégalie	gr. *megas*, *megalou*, grand · **augmentation de volume** · ex. : hépatomégalie, splénomégalie, acromégalie
-mnésie	gr. *mnêsis*, mémoire · **mémoire** · ex. : amnésie, anamnèse
-ome	gr. *-ôma* · **tumeur, masse ; parfois collection** · ex. : adénome, lipome, carcinome ; hématome
-ose	gr. *-ôsis* · **état, maladie non inflammatoire ; excès de cellules** · ex. : arthrose, cirrhose, stéatose ; leucocytose
-pare	lat. *parere*, enfanter · **qui a accouché** · ex. : nullipare, primipare, multipare
-parésie	gr. *paresis*, relâchement · **paralysie partielle** · ex. : gastroparésie, hémiparésie

29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (2/2)

Définitions

Terme	Définition
-pathie	gr. *pathos*, souffrance · **maladie (sens général)** · ex. : néphropathie, cardiopathie, neuropathie
-pénie	gr. *penia*, pauvreté · **diminution, manque** · ex. : thrombopénie, leucopénie, sarcopénie, ostéopénie
-pepsie	gr. *pepsis*, cuisson, digestion · **digestion** · ex. : dyspepsie
-pexie	gr. *pêxis*, fixation · **fixation chirurgicale** · ex. : rectopexie, néphropexie, gastropexie
-phasie	gr. *phasis*, parole · **parole, langage** · ex. : aphasie, dysphasie
-phile	gr. *philos*, ami · **qui a de l'affinité pour** · ex. : hydrophile, éosinophile, neutrophile
-phobie	gr. *phobos*, peur · **peur, aversion** · ex. : néophobie alimentaire, hydrophobe, claustrophobie
-plasie	gr. *plasis*, formation · **formation, développement d'un tissu** · ex. : hyperplasie, dysplasie, aplasie, néoplasie
-plastie	gr. *plassein*, modeler · **réparation, remodelage chirurgical** · ex. : angioplastie, pyloroplastie, rhinoplastie
-plégie	gr. *plêgê*, coup · **paralysie (complète)** · ex. : hémiplégie, paraplégie, tétraplégie
-poïèse	gr. *poiêsis*, fabrication · **production de cellules** · ex. : hématopoïèse, érythropoïèse
-rèse	gr. *ourêsis*, action d'uriner ; *hairesis*, action d'enlever · **-urèse : excrétion urinaire ; -érèse : retrait** · ex. : diurèse, natriurèse ; exérèse, aphérèse
-rragie	gr. *rhêgnunai*, briser, jaillir · **écoulement abondant de sang** · ex. : hémorragie, ménorragie, rectorragie
-rraphie	gr. *rhaphê*, couture · **suture chirurgicale** · ex. : herniorraphie, périnéorraphie
-rrhée	gr. *rhein*, couler · **écoulement (d'un liquide autre que le sang)** · ex. : diarrhée, stéatorrhée, rhinorrhée, aménorrhée
-scopie	gr. *skopein*, examiner · **examen visuel, observation** · ex. : endoscopie, gastroscopie, coloscopie
-stase	gr. *stasis*, arrêt, position · **arrêt, stagnation ; stabilité** · ex. : cholestase, hémostase ; homéostasie
-stomie	gr. *stoma*, bouche · **abouchement d'un organe creux à la peau ou à un autre organe** · ex. : colostomie, gastrostomie, iléostomie, trachéostomie
-thérapie	gr. *therapeia*, soin · **traitement** · ex. : chimiothérapie, radiothérapie, insulinothérapie
-tocie	gr. *tokos*, accouchement · **accouchement** · ex. : dystocie, eutocie
-tomie	gr. *tomê*, coupure · **incision, section** · ex. : laparotomie, trachéotomie, sphinctérotomie
-trophie	gr. *trophê*, nourriture · **nutrition, croissance d'un tissu ou d'un organe** · ex. : atrophie, hypertrophie, dystrophie
-ule	lat. *-ulus*, diminutif · **petit** · ex. : veinule, lobule, ovule, globule
-urie	gr. *ouron*, urine · **présence dans l'urine ; émission d'urine** · ex. : glycosurie, protéinurie, hématurie ; polyurie

29.3.4 Les racines : repères par appareil

Définitions

Terme	Définition
Appareil digestif	stomat-, bucc- (bouche) ; gloss- (langue) ; sial- (salive) ; pharyng- ; œsophag- ; gastr- (estomac) ; duodén- ; jéjun- ; ilé- (iléon) ; entér- (intestin) ; col- (côlon) ; rect-, proct- (rectum, anus) ; hépat- (foie) ; chol(é)- (bile) ; cholécyst- (vésicule biliaire) ; pancréat- ; cœli-, lapar- (cavité, paroi abdominales)
Appareil respiratoire	rhin-, nas- (nez) ; laryng- ; trachéo- ; bronch- ; pneum-, pulmon- (poumon) ; pleur- (plèvre) ; thorac- ; phrén- (diaphragme) ; spir-, -pnée (respiration)
Appareil cardiovasculaire	cardi- (cœur) ; angi-, vas-, vascul- (vaisseau) ; artéri- ; phléb- (veine) ; coronar- ; valvul- ; athér- (dépôt lipidique) ; thromb- (caillot)
Sang	hém-, hémat- (sang) ; érythr- (rouge) ; leuc- (blanc) ; thromb- (plaquette) ; -cyte (cellule) ; myél- (moelle) ; lymph- ; sidér- (fer)
Appareil urinaire	néphr-, rén- (rein) ; glomérul- ; pyél- (bassinet) ; cyst-, vésic- (vessie) ; -urie (urine) ; azot- (déchets azotés)
Système endocrinien et substances	aden- (glande) ; insulin- ; glyc-, gluc- (sucre) ; lip-, stéat-, adip- (graisse) ; natri- (sodium) ; kali- (potassium) ; calc- (calcium) ; ur- (urée)
Système nerveux et sens	neur-, névr- (nerf) ; encéphal-, cérébr- (cerveau) ; myél- (moelle épinière) ; psych- (esprit) ; ophtalm-, ocul- (œil) ; ot-, auricul- (oreille) ; audi- ; olfact- ; kinés- (mouvement)
Peau et appareil locomoteur	derm-, dermat-, cut- (peau) ; osté-, oss- (os) ; chondr- (cartilage) ; arthr- (articulation) ; my-, muscul- (muscle) ; sarc- (chair) ; tendin- ; spondyl- (vertèbre) ; rach- (colonne) ; cost- (côte) ; cox- (hanche)
Appareil génital	hystér-, métr-, utér- (utérus) ; ovari- ; salping- (trompe) ; colp-, vagin- (vagin) ; mamm-, mast- (sein) ; orchi- (testicule) ; gynéc- (femme) ; andr- (homme) ; mén- (règles)
Racines générales	path- (souffrance) ; nos- (maladie) ; onc-, carcin-, cancér-, tumor- (tumeur) ; nécr- (mort) ; térat- (malformation) ; hist- (tissu) ; cyt- (cellule) ; sthén- (force) ; phag- (manger) ; py- (pus) ; pyr- (fièvre) ; sclér- (dur) ; sténo- (étroit)

À RETENIR

► La racine désigne l'organe, le tissu, le liquide ou la substance ; elle se retrouve dans les noms de maladies, d'examens et d'actes de l'organe (néphrite, néphrographie, néphrectomie).

► Attention aux racines voisines : ilé- / ili- ; py- / pyél- / pyr- ; my- / myél- / myx- ; hémi- / hém- ; mén- (mois) / méning- (méninges).

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (1/5)

Définitions

Terme	Définition
adén(o)-	gr. *adên*, glande · **glande ; ganglion** · ex. : adénome, adénocarcinome, adénopathie
adip(o)-	lat. *adeps, adipis*, graisse · **graisse** · ex. : adipocyte, adipeux, adiposité
andr(o)-	gr. *anêr, andros*, homme · **homme, masculin** · ex. : androgène, andropause, androïde
angi(o)-	gr. *angeion*, vase · **vaisseau** · ex. : angiographie, angioplastie, angiome
appendic(o)-	lat. *appendix* · **appendice** · ex. : appendicite, appendicectomie
artéri(o)-	gr. *artêria* · **artère** · ex. : artériosclérose, artériopathie, artériographie
arthr(o)-	gr. *arthron*, articulation · **articulation** · ex. : arthrite, arthrose, arthroscopie
athér(o)-	gr. *athêra*, bouillie · **dépôt lipidique de la paroi artérielle** · ex. : athérome, athérosclérose

Terme	Définition
audi(o)-	lat. *audire*, entendre · **audition** · ex. : audiogramme, audiométrie
auricul(o)-	lat. *auricula*, petite oreille · **oreille ; oreillette du cœur** · ex. : auriculaire, auriculo-ventriculaire
azot(o)-	fr. azote (gr. *a-* et *zôê*, sans vie) · **azote, déchets azotés (urée)** · ex. : azotémie, azoturie
bar(o)-	gr. *baros*, poids · **poids ; pression** · ex. : bariatrique ; barorécepteur
brachi(al)	lat. *brachium*, bras · **bras** · ex. : artère brachiale, plexus brachial
bronch(o)-	gr. *bronkhos*, gorge · **bronche** · ex. : bronchite, bronchoscopie, bronchectasie
bucc(o)-	lat. *bucca*, joue · **bouche, joue** · ex. : buccal, bucco-dentaire
cancér(o)-	lat. *cancer*, crabe · **cancer** · ex. : cancérologie, cancérogène
carcin(o)-	gr. *karkinos*, crabe · **cancer (d'origine épithéliale)** · ex. : carcinome, adénocarcinome
cardi(o)-	gr. *kardia*, cœur · **cœur ; cardia (orifice supérieur de l'estomac)** · ex. : cardiologie, cardiopathie, tachycardie
céphal(o)-	gr. *kephalê*, tête · **tête** · ex. : céphalée, hydrocéphalie, encéphale
cérébr(o)-	lat. *cerebrum*, cerveau · **cerveau** · ex. : cérébral, accident vasculaire cérébral
cervic(o)-	lat. *cervix*, *cervicis*, cou · **cou ; col de l'utérus** · ex. : cervicalgie, cancer du col (cervical)
chimi(o)-	gr. *khêmeia*, arabe *al-kîmiyâ* · **substances chimiques** · ex. : chimiothérapie, chimiorécepteur
chir(o)-	gr. *kheir*, main · **main** · ex. : chirurgie (travail de la main)
chol(é)-	gr. *kholê*, bile · **bile** · ex. : cholestase, cholestérol, cholangite
cholécyst(o)-	gr. *kholê*, bile, et *kustis*, vessie · **vésicule biliaire** · ex. : cholécystite, cholécystectomie
chondr(o)-	gr. *khondros*, cartilage · **cartilage** · ex. : chondrocyte, chondrocalcinose
cœli(o)-	gr. *koilia*, ventre · **cavité abdominale** · ex. : cœlioscopie, tronc cœliaque, maladie cœliaque

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (2/5)

Définitions

Terme	Définition
col(o)-	gr. *kolon* · **côlon** · ex. : colite, colectomie, colostomie, coloscopie
colp(o)-	gr. *kolpos*, creux, vagin · **vagin** · ex. : colposcopie
coronar(o)-	lat. *corona*, couronne · **artères coronaires** · ex. : coronarographie, coronarien
cost(o)-	lat. *costa*, côte · **côte** · ex. : intercostal, costal
cox(o)-	lat. *coxa*, hanche · **hanche** · ex. : coxarthrose, coxalgie
crâni(o)-	gr. *kranion*, crâne · **crâne** · ex. : crânien, craniopharyngiome
cyst(o)-	gr. *kustis*, vessie, poche · **vessie ; poche** · ex. : cystite, cystoscopie ; kyste
cyt(o)-	gr. *kutos*, cavité, cellule · **cellule** · ex. : cytologie, cytoplasme, cytotoxique
dactyl(o)-	gr. *daktulos*, doigt · **doigt** · ex. : polydactylie, syndactylie
derm(o)-, dermat(o)-	gr. *derma*, *dermatos*, peau · **peau** · ex. : dermatologie, dermite, épiderme
disc(o)-	gr. *diskos*, disque · **disque intervertébral** · ex. : discopathie, hernie discale
duodén(o)-	lat. *duodeni*, douze · **duodénum** · ex. : duodénite, ulcère duodénal
entér(o)-	gr. *enteron*, intestin · **intestin** · ex. : entérite, entérocyte, nutrition entérale

Terme	Définition
érythr(o)-	gr. *eruthros*, rouge · **rouge** · ex. : érythrocyte, érythème, érythropoïétine
gastr(o)-	gr. *gastêr*, *gastros*, ventre · **estomac** · ex. : gastrite, gastrectomie, gastroscopie
gingiv(o)-	lat. *gingiva* · **gencive** · ex. : gingivite, gingivorragie
glomérul(o)-	lat. *glomus*, pelote · **glomérule du rein** · ex. : glomérulonéphrite, débit de filtration glomérulaire
gloss(o)-	gr. *glôssa*, langue · **langue** · ex. : glossite, hypoglosse
gon(o)-	gr. *gonos*, semence, génération · **semence ; glandes sexuelles** · ex. : gonade, gonadotrophine, gonocoque
gynéc(o)-	gr. *gunê*, *gunaikos*, femme · **femme** · ex. : gynécologie, gynécomastie, gynoïde
hém(o)-, hémat(o)-	gr. *haima*, *haimatos*, sang · **sang** · ex. : hémorragie, hémoglobine, hématome, hémodialyse
hépat(o)-	gr. *hêpar*, *hêpatos*, foie · **foie** · ex. : hépatite, hépatocyte, hépatomégalie
hist(o)-	gr. *histos*, toile, tissu · **tissu** · ex. : histologie, histopathologie
hystér(o)-	gr. *hustera*, utérus · **utérus** · ex. : hystérectomie, hystéroscopie
ilé(o)-	lat. *ileum* · **iléon** · ex. : iléite, iléostomie, valvule iléocæcale
inguinal	lat. *inguen*, *inguinis*, aine · **aine** · ex. : hernie inguinale, région inguinale
insulin(o)-	lat. *insula*, île (îlots de Langerhans) · **insuline** · ex. : insulinothérapie, insulinorésistance, insulinome

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (3/5)

Définitions

Terme	Définition
jéjun(o)-	lat. *jejunus*, à jeun · **jéjunum** · ex. : jéjunostomie
kali-	lat. sc. *kalium* (arabe *al-qalî*, cendre de plantes) · **potassium** · ex. : kaliémie, hypokaliémie, kaliurèse
kinés(i)-	gr. *kinêsis*, mouvement · **mouvement** · ex. : kinésithérapie, dyskinésie
lapar(o)-	gr. *lapara*, flanc · **paroi abdominale** · ex. : laparotomie, laparoscopie
laryng(o)-	gr. *larunx* · **larynx** · ex. : laryngite, laryngectomie
leuc(o)-	gr. *leukos*, blanc · **blanc** · ex. : leucocyte, leucopénie, leucémie
lymph(o)-	lat. *lympha*, eau claire · **lymphe, tissu lymphoïde** · ex. : lymphocyte, lymphome, lymphœdème
mamm(o)-	lat. *mamma*, sein · **sein** · ex. : mammographie, glande mammaire
mast(o)-	gr. *mastos*, sein · **sein** · ex. : mastectomie, mastite, mastose
médull(o)-	lat. *medulla*, moelle · **moelle ; partie centrale d'un organe** · ex. : médullosurrénale, médullaire
mélan(o)-	gr. *melas*, *melanos*, noir · **noir ; mélanine** · ex. : mélanome, mélanocyte, méléna
mén(o)-	gr. *mên*, mois · **règles** · ex. : ménopause, ménorragie
métr(o)-	gr. *mêtra*, utérus · **utérus** · ex. : métrorragie, endomètre, endométriose
myc(o)-	gr. *mukês*, champignon · **champignon microscopique** · ex. : mycose, mycotoxine
myél(o)-	gr. *muelos*, moelle · **moelle épinière ou osseuse** · ex. : myélite, myélome, myélogramme
my(o)-	gr. *mus*, *muos*, muscle · **muscle** · ex. : myalgie, myocarde, myopathie

Terme	Définition
nas(o)-	lat. *nasus*, nez · **nez** · ex. : sonde nasogastrique, nasal
natri- (« natrri » dans la liste)	lat. sc. *natrium* (de *natron*) · **sodium** · ex. : natrémie, hyponatrémie, natriurèse
nécr(o)-	gr. *nekros*, mort · **mort cellulaire ou tissulaire** · ex. : nécrose, nécropsie
néphr(o)-	gr. *nephros*, rein · **rein** · ex. : néphrite, néphropathie, néphrectomie, néphron
névr(o)-	gr. *neuron*, nerf · **nerf** · ex. : névralgie, névrite
nos(o)-	gr. *nosos*, maladie · **maladie** · ex. : nosocomial, nosologie
neur(o)-	gr. *neuron*, nerf · **nerf, système nerveux** · ex. : neurologie, neuropathie, neurone
nuclé(o)-	lat. *nucleus*, noyau · **noyau** · ex. : nucléotide, polynucléaire
odont(o)-	gr. *odous*, *odontos*, dent · **dent** · ex. : odontologie, orthodontie
œsophag(o)-	gr. *oisophagos*, qui porte ce qu'on mange · **œsophage** · ex. : œsophagite, œsophagectomie
olfact(o)-	lat. *olfacere*, sentir · **odorat** · ex. : olfactif, olfaction

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (4/5)

Définitions

Terme	Définition
onc(o)-	gr. *onkos*, masse · **tumeur** · ex. : oncologie, oncogène
ophtalm(o)-	gr. *ophthalmos*, œil · **œil** · ex. : ophtalmologie, xérophtalmie
orchi(d)(o)-	gr. *orkhis*, *orkhidos*, testicule · **testicule** · ex. : orchite, orchidectomie
osté(o)-	gr. *osteon*, os · **os** · ex. : ostéoporose, ostéomalacie, ostéoblaste
ot(o)-	gr. *ous*, *ôtos*, oreille · **oreille** · ex. : otite, otorragie, oto-rhino-laryngologie
ovari(o)-	lat. *ovarium* · **ovaire** · ex. : ovariectomie, insuffisance ovarienne
oxy-	gr. *oxus*, aigu, acide (d'où oxygène) · **oxygène ; acide** · ex. : hypoxie, hypoxémie, oxymétrie ; cellules oxyntiques
pédi-	gr. *pais*, *paidos*, enfant ; lat. *pes*, *pedis*, pied · **enfant ; pied** · ex. : pédiatrie ; pédicure, artère pédieuse
phag(o)-	gr. *phagein*, manger · **manger, avaler** · ex. : phagocyte, dysphagie, aphagie
pharyng(o)-	gr. *pharunx*, gorge · **pharynx** · ex. : pharyngite, rhinopharynx
phléb(o)-	gr. *phleps*, *phlebos*, veine · **veine** · ex. : phlébite, phlébotomie
phrén(o)-	gr. *phrên*, diaphragme, esprit · **diaphragme ; esprit** · ex. : nerf phrénique ; schizophrénie
phon(o)-	gr. *phônê*, voix · **voix, son** · ex. : aphonie, dysphonie, orthophonie
pleur(o)-	gr. *pleura*, côté · **plèvre** · ex. : pleurésie, épanchement pleural
-pnée	gr. *pnoê*, souffle · **respiration (élément placé par le guide parmi les racines, mais employé comme suffixe)** · ex. : dyspnée, apnée, tachypnée, orthopnée
pneum(o)-, pneumon(o)-	gr. *pneuma*, souffle ; *pneumôn*, poumon · **air ; poumon** · ex. : pneumothorax ; pneumonie, pneumopathie
pod(o)-	gr. *pous*, *podos*, pied · **pied** · ex. : podologue, podologie
proct(o)-	gr. *prôktos*, anus · **anus, rectum** · ex. : proctologie, proctite
psych(o)-	gr. *psukhê*, âme · **esprit, psychisme** · ex. : psychologie, psychiatrie, psychotrope
pulm(o)-, pulmon-	lat. *pulmo*, *pulmonis*, poumon · **poumon** · ex. : pulmonaire, embolie pulmonaire

Terme	Définition
pyél(o)-	gr. *puelos*, cuve · **bassinet du rein** · ex. : pyélonéphrite, pyélographie
py(o)-	gr. *puon*, pus · **pus** · ex. : pyurie, pyogène
pyr(o)-, pyrét(o)-	gr. *pur*, feu ; *puretos*, fièvre · **feu, fièvre** · ex. : antipyrétique, apyrexie, pyrexie
rach(i)-	gr. *rhakhis*, épine dorsale · **colonne vertébrale** · ex. : rachis, rachianesthésie, rachitisme
rachid(o)-	idem · **colonne vertébrale (adjectif)** · ex. : bulbe rachidien, canal rachidien
radi(o)-	lat. *radius*, rayon · **rayonnement** · ex. : radiographie, radiothérapie, radiologie
rect(o)-	lat. *rectum (intestinum)*, intestin droit · **rectum** · ex. : rectorragie, rectite, rectoscopie

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (5/5)

Définitions

Terme	Définition
rhin(o)-	gr. *rhis, rhinos*, nez · **nez** · ex. : rhinite, rhinorrhée, rhinopharynx
sagittal	lat. *sagitta*, flèche · **plan de coupe antéro-postérieur** · ex. : coupe sagittale (IRM, scanner)
salping(o)-	gr. *salpinx*, trompette · **trompe (utérine ou auditive)** · ex. : salpingite, salpingectomie
sarc(o)-	gr. *sarx, sarkos*, chair · **chair, muscle ; tissu conjonctif** · ex. : sarcopénie, sarcomère ; sarcome
sclér(o)-	gr. *sklêros*, dur · **durcissement** · ex. : sclérose, athérosclérose
sér(o)-	lat. *serum*, petit-lait · **sérum ; séreuse** · ex. : sérologie, séropositif, séreuse
sial(o)-	gr. *sialon*, salive · **salive** · ex. : sialorrhée, sialadénite
sidér(o)-	gr. *sidêros*, fer · **fer** · ex. : sidérémie, sidéropénie
sperm(o)-, spermat(o)-	gr. *sperma*, semence · **sperme** · ex. : spermatozoïde, oligospermie
spir(o)-	lat. *spirare*, souffler, respirer · **respiration** · ex. : spirométrie
splén(o)-	gr. *splên*, rate · **rate** · ex. : splénomégalie, splénectomie
spondyl(o)-	gr. *spondulos*, vertèbre · **vertèbre** · ex. : spondylarthrite, spondylodiscite
sténo)-	gr. *stenos*, étroit · **rétrécissement** · ex. : sténose, sténose aortique
sthén(o)-	gr. *sthenos*, force · **force** · ex. : asthénie, myasthénie
stéat(o)-	gr. *stear, steatos*, suif, graisse · **graisse** · ex. : stéatose, stéatorrhée
stomat(o)-	gr. *stoma, stomatos*, bouche · **bouche** · ex. : stomatite, stomatologie
tendin(o)-	lat. *tendo, tendinis* · **tendon** · ex. : tendinite, tendinopathie
térat(o)-	gr. *teras, teratos*, monstre · **malformation** · ex. : tératogène, tératologie
thorac(o)-	gr. *thôrax*, cuirasse · **thorax** · ex. : thoracique, thoracotomie
thromb(o)-	gr. *thrombos*, caillot · **caillot ; plaquette** · ex. : thrombose, thrombocyte, thrombopénie
thym(o)-	gr. *thumos* · **thymus ; humeur** · ex. : thymome ; dysthymie
trachéo-	gr. *trakheia (artêria)*, conduit rugueux · **trachée** · ex. : trachéotomie, trachéite
tumor(o)-	lat. *tumor*, gonflement · **tumeur** · ex. : tumoral, tumorectomie
vagin(o)-	lat. *vagina*, gaine · **vagin** · ex. : vaginite, vaginal
valvul(o)-	lat. *valvula*, petit battant de porte · **valve du cœur** · ex. : valvulopathie, valvuloplastie
vas(o)-	lat. *vas*, vase, récipient · **vaisseau** · ex. : vasodilatation, vasoconstriction
vascul(o)-	lat. *vasculum*, petit vase · **vaisseau** · ex. : vascularite, cardiovasculaire

29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique

Définitions

Terme	Définition
Santé	« état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (Constitution de l'OMS, 1946)
Maladie	altération de l'état de santé qui se traduit par des symptômes et des signes, due à une cause (connue ou non) et évoluant selon un mode propre
Pathologie	au sens strict, étude des maladies ; dans l'usage, synonyme de maladie
Physiopathologie	étude des mécanismes par lesquels une cause perturbe le fonctionnement normal et produit les signes de la maladie
Étiologie	étude des causes d'une maladie ; par extension, la cause elle-même
Pathogénie (pathogenèse)	mécanisme d'apparition et de développement d'une maladie ; étiopathogénie : causes et mécanismes
Sémiologie	étude des signes des maladies, de leur recherche et de leur interprétation
Épidémiologie	étude de la fréquence et de la répartition des maladies dans les populations et des facteurs qui les influencent
Nosologie	classification des maladies
Anamnèse	interrogatoire : identité, mode de vie, motif, antécédents (ATCD) personnels et familiaux (hérédo-collatéraux), traitements, histoire de la maladie
Examen clinique	inspection (regarder), palpation (toucher), percussion (frapper pour apprécier la sonorité), auscultation (écouter) ; constantes : PA, FC, FR, température, SpO_2, poids, taille
Symptôme (signe fonctionnel)	manifestation ressentie et rapportée par le patient, subjective : douleur, nausée, asthénie, dysphagie
Signe physique	anomalie constatée par le soignant à l'examen, objective : œdème, ictère, hépatomégalie
Signe général	signe non spécifique d'un organe : fièvre, amaigrissement, asthénie, anorexie
Signe paraclinique	anomalie mise en évidence par un examen complémentaire : hyperglycémie, anémie, image radiologique
Syndrome	ensemble de signes et de symptômes qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme, quelle que soit la cause
AEG	altération de l'état général : asthénie, anorexie, amaigrissement (« les trois A »)
Prodrome	signe avant-coureur d'une maladie
Diagnostic	positif (la maladie est identifiée), différentiel (on écarte les maladies aux signes voisins), étiologique (on trouve la cause)
Pronostic	prévision de l'évolution d'une maladie
Complication / décompensation	événement nouveau qui aggrave l'évolution / aggravation brutale d'une maladie chronique jusque-là équilibrée
Séquelle	lésion ou trouble qui persiste après la guérison
Rémission / rechute / récidive	diminution ou disparition des signes / réapparition au cours de la même maladie / réapparition après guérison ; poussée : aggravation temporaire d'une maladie chronique
Facteur de risque / déclenchant	caractéristique associée à une probabilité plus élevée de maladie / événement qui provoque une crise
Aigu / chronique	début brutal, évolution courte / évolution prolongée (en général plus de 3 mois) ; ces termes décrivent la durée, pas la gravité

Terme	Définition
Bénin / malin	sans envahissement ni métastases / avec envahissement et métastases, ou de mauvais pronostic
Primitif / secondaire	né dans l'organe / conséquence d'une autre maladie, ou métastase
Idiopathique, essentiel	de cause inconnue (hypertension essentielle)
Congénital / héréditaire / acquis	présent dès la naissance / transmis par les gènes / survenu au cours de la vie
Iatrogène / nosocomial	dû à un soin / contracté dans un établissement de soins
Asymptomatique	sans symptôme
Fonctionnel	signe fonctionnel = symptôme ; trouble fonctionnel = sans lésion organique décelable (dyspepsie fonctionnelle)
Indication / contre-indication	situation qui justifie / interdit un traitement ou un examen
Effet indésirable / observance	effet nocif non recherché d'un traitement / degré de suivi d'un traitement ou d'un régime (adhésion thérapeutique)
Traitement	curatif (vise la guérison), symptomatique (soulage sans agir sur la cause), préventif ou prophylactique, palliatif (confort quand la guérison n'est plus possible)
Prévention	primaire (éviter l'apparition), secondaire (dépister tôt), tertiaire (limiter complications et récidives)
Morbidité, mortalité, létalité	ensemble des maladies d'une population ; décès rapportés à la population totale ; proportion de décès parmi les malades
Endémie, épidémie, pandémie	présence habituelle d'une maladie dans une région ; augmentation inhabituelle ; épidémie touchant plusieurs continents

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Prévalence	**cas existants / population, à un instant donné**	12 000 diabétiques / 200 000 habitants = 6 %
Incidence	**nouveaux cas pendant une période / population à risque**	900 / (200 000 − 12 000) = 900 / 188 000 ≈ 4,8 pour 1 000 et par an
Mortalité (d'un groupe)	**décès pendant la période / effectif du groupe**	300 / 12 000 = 2,5 % (toutes causes : ce n'est pas une létalité)
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)	**définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → physiopathologie → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements**	plan attendu pour toute pathologie à l'examen

À RETENIR

► Symptôme (ressenti, rapporté par le patient) ≠ signe (constaté par le soignant) ; prévalence (cas existants à un instant) ≠ incidence (nouveaux cas sur une période).

► Une prévalence augmente si l'incidence augmente ou si la durée de la maladie s'allonge (meilleure survie) : une hausse n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.

29.3.5 Se repérer sur le corps

Définitions

Terme	Définition
Position anatomique de référence	sujet debout, face à l'observateur, bras le long du corps, paumes vers l'avant : la droite du patient est à gauche de l'image
Rangée supérieure de l'abdomen	hypocondre droit (foie, vésicule biliaire) ; épigastre (estomac, pancréas) ; hypocondre gauche (rate)
Rangée moyenne	flanc droit (côlon ascendant) ; région ombilicale ou mésogastre (intestin grêle) ; flanc gauche (côlon descendant)
Rangée inférieure	fosse iliaque droite (cæcum, appendice) ; hypogastre (vessie, utérus) ; fosse iliaque gauche (côlon sigmoïde) ; région inguinale (aine)
Plans de coupe	sagittal : sépare droite et gauche ; frontal ou coronal : avant et arrière ; transversal ou axial : haut et bas (coupes habituelles du scanner)
Termes de direction	supérieur (crânial) / inférieur (caudal) ; antérieur (ventral) / postérieur (dorsal) ; médial / latéral ; proximal / distal ; superficiel / profond
Homolatéral / controlatéral	du même côté / du côté opposé (AVC gauche → hémiplégie droite)
Décubitus	position couchée : dorsal (sur le dos), latéral, ventral ; le décubitus prolongé expose aux escarres
Position demi-assise	tête et thorax relevés à 30-45° : pendant et après une alimentation par sonde
Orthostatisme	position debout ; hypotension orthostatique : baisse de la pression artérielle au passage debout
Bilatéral / unilatéral	des deux côtés / d'un seul côté

> **À RETENIR**
> ▸ Les neuf régions de l'abdomen se lisent avec les préfixes : épi- (au-dessus de l'estomac), hypo- (sous les cartilages costaux, sous l'estomac), méso- (milieu).

29.3.6 Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles

Définitions

Terme	Définition
Plan du compte rendu	identité et service ; motif ; antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux ; allergies ; mode de vie ; traitement habituel ; histoire de la maladie ; examen clinique ; examens complémentaires ; évolution ; conclusion ; traitement de sortie et suivi
Méthode de lecture	repérer, décomposer, traduire, puis sélectionner ce qui est utile à la prise en charge nutritionnelle
Antécédents et état	ATCD antécédents ; AEG altération de l'état général ; ALD affection de longue durée
Maladies cardiovasculaires	HTA hypertension artérielle ; IDM infarctus du myocarde ; SCA syndrome coronarien aigu ; IC insuffisance cardiaque ; FA fibrillation auriculaire ; AVC, AIT accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire
Autres maladies	DT1, DT2 diabète de type 1, 2 ; BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive ; IRC, MRC insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique ; IRA insuffisance rénale aiguë ; MICI ; RGO reflux gastro-œsophagien ; SII syndrome de l'intestin irritable ; SAOS ; TCA ; MASH (ancienne NASH)

Terme	Définition
Biologie	NFS numération formule sanguine ; VGM volume globulaire moyen ; CRP protéine C réactive ; HbA1c hémoglobine glyquée ; DFG débit de filtration glomérulaire ; ASAT, ALAT transaminases ; GGT ; TSH ; BU bandelette urinaire ; ECBU examen cytobactériologique des urines
Examens	ECG électrocardiogramme ; TDM tomodensitométrie ; IRM imagerie par résonance magnétique ; TEP tomographie par émission de positons ; FOGD fibroscopie œso-gastro-duodénale
Constantes et voies	PA, FC, FR pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire ; SpO_2 saturation pulsée en oxygène ; PO per os ; IV, IM, SC
Nutrition	IMC indice de masse corporelle ; DPE dénutrition protéino-énergétique ; SRI syndrome de renutrition inappropriée ; CNO compléments nutritionnels oraux ; NE, NP nutrition entérale, parentérale ; SNG sonde nasogastrique ; GPE gastrostomie percutanée endoscopique ; PICC cathéter central inséré par voie périphérique ; ETP éducation thérapeutique du patient
Structures	EHPAD ; SSR (aujourd'hui SMR, soins médicaux et de réadaptation) ; HAD hospitalisation à domicile ; RCP réunion de concertation pluridisciplinaire
Sigles ambigus	IC (insuffisance cardiaque ou coronarienne) ; PA (pression artérielle ou phosphatases alcalines) ; AG (anesthésie générale ou acides gras) ; IR (insuffisance rénale ou respiratoire) : le contexte tranche, sinon demander au prescripteur

À RETENIR

► Dans ses propres écrits, le diététicien n'emploie que des abréviations usuelles et développe les autres à la première occurrence ; il n'en invente jamais.

29.3.6 Le vocabulaire de la nutrition clinique

Définitions

Terme	Définition
Voie orale (per os)	alimentation par la bouche, éventuellement enrichie (densité énergétique et protéique augmentée sans augmenter le volume), textures modifiées, CNO
CNO	compléments nutritionnels oraux : mélanges nutritifs complets, hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques, pris en plus des repas
Nutrition entérale (NE)	apport de nutriments par une sonde dans le tube digestif (gastrique ou jéjunale) ; continue (pompe) ou discontinue ; à privilégier dès que le tube digestif fonctionne
Sonde nasogastrique (SNG)	sonde introduite par le nez jusqu'à l'estomac : nutrition entérale de courte durée
Gastrostomie (GPE) / jéjunostomie	sonde reliant l'estomac / le jéjunum à la peau : nutrition entérale prolongée ; jéjunostomie quand l'estomac n'est pas utilisable
Nutrition parentérale (NP)	apport de nutriments par voie veineuse, réservé aux situations où le tube digestif est inutilisable ou insuffisant
Voie veineuse périphérique / centrale	veine du bras : parentérale courte et peu concentrée / cathéter dont l'extrémité atteint la veine cave supérieure : parentérale prolongée ou concentrée (chambre implantable, PICC)
Jeûne, à jeun strict	absence de tout apport par la bouche (aliments et boissons), avant une intervention ou un examen
Réalimentation, renutrition	reprise de l'alimentation après un jeûne ; correction progressive d'une dénutrition
Iso- / hyperénergétique, hyperprotidique	apport égal à / supérieur aux besoins habituels en énergie, en protéines

Terme	Définition
Hyposodé / désodé	pauvre en sodium (4 à 6 g de sel par jour) / sans sel ajouté et pauvre en sodium (strict, rare aujourd'hui)
Textures modifiées	aliments hachés, moulinés, mixés pour les troubles de la mastication ou de la déglutition
Liquides épaissis, eau gélifiée	boissons rendues plus épaisses pour ralentir leur passage et limiter les fausses routes en cas de dysphagie
Fausse route	passage d'aliments ou de liquide dans les voies aériennes au lieu de l'œsophage ; risque de pneumopathie d'inhalation
Dysphagie oropharyngée / œsophagienne	au moment de la propulsion du bol vers le pharynx (toux, fausses routes) / au cours de la traversée de l'œsophage (blocage rétrosternal)
IDDSI	International Dysphagia Diet Standardisation Initiative : 8 niveaux (0 à 7) ; boissons de 0 (fluide) à 4 (très épais), aliments de 3 (liquéfié) à 7 (normal)
Diagnostic diététique (format PES)	Problème nutritionnel + Étiologie (cause relevant de la diététique) + Signes et symptômes (indicateurs de suivi) ; rédigé en terminologie TIDN ; reste dans le champ de la diététique, pas du médical
TIDN	Terminologie internationale de diététique et de nutrition ; trois domaines : apports, clinique, comportement et environnement

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Phrase PES	**« [Problème] lié à [Étiologie], mis en évidence par [Signes et symptômes] »**	« Apport oral insuffisant lié à une dysphagie aux solides et à une perte d'appétit, mis en évidence par une perte de poids de 11 % en 3 mois et des apports estimés à 55 % des besoins énergétiques »

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IDDSI 0 / 1 / 2	fluide / très légèrement épais / légèrement épais (boissons)
IDDSI 3	modérément épais (boisson) ; liquéfié (aliment)
IDDSI 4	très épais (boisson : eau gélifiée) ; purée (aliment : mixé lisse sans grumeaux)
IDDSI 5	haché et humide : morceaux ≤ 4 mm chez l'adulte
IDDSI 6	tendre et en petits morceaux : ≤ 1,5 cm, écrasables à la fourchette
IDDSI 7	normal ; variante « facile à mâcher »
Tests IDDSI	boissons : écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s ; aliments : tests de la fourchette et de la cuillère
Durée de la SNG	nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines)

À RETENIR

► Entérale (par le tube digestif) ≠ parentérale (par voie veineuse) : « if the gut works, use it ».

► Le diagnostic médical (« dénutrition modérée ») n'est pas du ressort du diététicien ; il rédige un diagnostic diététique (« apport énergétique insuffisant ») qu'il argumente.

29.4 Rédiger dans le dossier et terminologie de la dénutrition

Définitions

Terme	Définition
Six règles d'écriture	être exact (observé, interprété, rapporté) ; précis et mesurable (chiffres, unités, dates) ; concis ; limiter les abréviations ; rester dans son champ de compétence ; respecter la personne (des faits, pas de jugement)
Transmissions ciblées (DAR)	une cible (problème, réaction, risque) suivie de Données (observé, mesuré, rapporté), Actions (fait ou proposé), Résultats (effet obtenu ou attendu)
Dénutrition	déséquilibre nutritionnel avec bilan énergétique et/ou protéique négatif, entraînant des effets délétères sur les tissus et une aggravation du pronostic des maladies (HAS-FFN 2019 adulte ; 2021 personne de 70 ans et plus)
Malnutrition	terme plus large (OMS) : dénutrition, carences en micronutriments, surpoids et obésité ; en anglais, désigne souvent la seule dénutrition
Carence / déficit / subcarence	apport ou statut insuffisant en un nutriment / manque mesuré par rapport à une norme / statut bas sans signe clinique
Cachexie	syndrome métabolique associé à une maladie chronique : perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, non entièrement corrigée par la seule renutrition (consensus d'Evans, 2008)
Sarcopénie	diminution de la force musculaire, confirmée par une diminution de la masse ou de la qualité musculaire ; sévère si la performance physique est aussi diminuée (EWGSOP2, 2019)
Fragilité	réduction des réserves physiologiques qui augmente la vulnérabilité à un stress ; phénotype de Fried (2001) : fragile si 3 critères ou plus sur 5, préfragile si 1 ou 2
Obésité sarcopénique	excès de masse grasse associé à une sarcopénie (ESPEN-EASO, 2022)
Bilan énergétique / azoté	apports − dépenses d'énergie / azote ingéré − azote excrété ; négatif dans l'agression et la dénutrition
Hypercatabolisme / anabolisme	dégradation accrue des réserves, surtout protéiques, au cours de l'agression / ensemble des synthèses, objectif de la renutrition
Agression	réponse inflammatoire et hormonale à une maladie aiguë ou chronique, qui augmente les besoins et favorise le catabolisme
Ingesta	aliments et boissons effectivement consommés ; relevé des ingesta sur 1 à 3 jours
Outils	MNA (personne âgée), NRS 2002 (hôpital), SGA ; impédancemétrie (eau, masse maigre, masse grasse) ; DEXA (densité osseuse, composition corporelle)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Diagnostic de dénutrition (HAS, GLIM)	**≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique**	perte de 6 % en 1 mois (phénotypique) + apports réduits de plus de 50 % pendant plus d'1 semaine (étiologique)
Perte de poids	**(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	(70 − 63) / 70 × 100 = 10 %
IMC	**poids (kg) / taille² (m²)**	63 / 1,68² = 63 / 2,822 = 22,3 kg/m²

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Critère phénotypique : perte de poids	≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel
Critère phénotypique : IMC	< 18,5 kg/m² (18-69 ans) ; < 22 kg/m² (70 ans et plus)

Paramètre	Valeur
Critère étiologique	réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines) ou absorption réduite ; situation d'agression (aiguë ou chronique)
Dénutrition sévère (18-69 ans)	IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L
Dénutrition sévère (70 ans et plus)	IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L
Dénutrition modérée	18-69 ans : 17 < IMC < 18,5 ; 70 ans et plus : 20 ≤ IMC < 22 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie : 30 < albuminémie < 35 g/L (18-69 ans), 30 ≤ albuminémie < 35 g/L (70 ans et plus)
Sarcopénie : force	préhension < 27 kg (homme) / < 16 kg (femme) ; 5 levers de chaise > 15 s
Sarcopénie : masse	masse musculaire squelettique appendiculaire < 20 kg / < 15 kg (ou < 7,0 / < 5,5 kg/m²)
Sarcopénie : performance	vitesse de marche ≤ 0,8 m/s ; SPPB ≤ 8 ; TUG ≥ 20 s
IMC (OMS, adulte < 70 ans)	maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (I : 30-34,9 ; II : 35-39,9 ; III : ≥ 40)

À RETENIR

► Le diagnostic de dénutrition est clinique ; la biologie (albuminémie, à lire avec la CRP) ne sert qu'à la sévérité, et un seul critère de sévérité suffit.

► Un IMC élevé ne protège pas : la dénutrition est possible chez la personne en situation d'obésité.

29.4 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche

Définitions

Terme	Définition
Étude descriptive (transversale)	photographie d'une population à un instant : mesure une prévalence, ne prouve pas de causalité
Étude cas-témoins	compare l'exposition passée de malades et de non-malades : odds ratio (OR) ; biais de mémoire
Étude de cohorte	suit dans le temps des sujets exposés et non exposés, initialement indemnes : incidence et risque relatif
Essai contrôlé randomisé	intervention attribuée par tirage au sort, groupe contrôle, idéalement en double aveugle : preuve de causalité la plus forte pour une intervention
Revue systématique, méta-analyse	synthèse de toutes les études sur une question, avec combinaison statistique : niveau de preuve le plus élevé
Biais / facteur de confusion	erreur systématique (sélection, mesure, mémoire) / facteur lié à l'exposition et à la maladie qui crée une association trompeuse
Intervalle de confiance à 95 %	fourchette qui contient la vraie valeur avec une confiance de 95 % ; si l'IC d'un RR contient 1, l'association n'est pas significative
Valeur p	probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si l'hypothèse nulle est vraie ; p < 0,05 : « statistiquement significatif »

Terme	Définition
Dépistage / diagnostic	repérer les personnes à risque dans une population (test simple, sensible) / confirmer la maladie chez un individu (examen spécifique)
Grades HAS	A preuve scientifique établie ; B présomption ; C faible niveau de preuve ; AE accord d'experts

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Risque relatif	**RR = incidence chez les exposés / incidence chez les non-exposés**	(30 / 1 000) / (20 / 2 000) = 3 % / 1 % = 3 ; RR = 1 : pas d'association ; < 1 : protecteur
Sensibilité	**Se = VP / (VP + FN)**	40 / 50 = 80 %
Spécificité	**Sp = VN / (VN + FP)**	135 / 150 = 90 %
Valeur prédictive positive	**VPP = VP / (VP + FP) ; dépend de la prévalence**	40 / 55 ≈ 72,7 %
Valeur prédictive négative	**VPN = VN / (VN + FN)**	135 / 145 ≈ 93,1 %

À RETENIR

► Une cohorte montre une association, pas une preuve de causalité ; un test de dépistage doit être avant tout sensible.

► Langage respectueux : « personne vivant avec une obésité » plutôt que « un obèse » ; adhésion thérapeutique plutôt que « compliance ».

29.9 Valeurs de référence et conversions associées aux termes

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucose	**g/L × 5,55 = mmol/L (M = 180 g/mol)**	1,26 g/L × 5,55 = 7,0 mmol/L
Cholestérol	**g/L × 2,58 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol)**	2,00 g/L × 2,58 = 5,2 mmol/L
Triglycérides	**g/L × 1,14 = mmol/L**	1,50 g/L × 1,14 = 1,7 mmol/L
Créatinine	**mg/L × 8,84 = µmol/L (M = 113 g/mol)**	12 mg/L × 8,84 = 106 µmol/L
Sodium et sel	**1 mmol de Na = 23 mg ; 1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17 mmol ; sel = Na × 2,54**	6 g de sel ≈ 2,4 g de Na ≈ 103 mmol
Potassium	**1 mmol de K = 39 mg**	3,5 g de K ≈ 90 mmol

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; hypoglycémie < 0,70 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises
HbA1c	objectif usuel ≤ 7 % dans le diabète de type 2 (HAS 2013, à individualiser) ; reflète les 2 à 3 derniers mois
Natrémie / kaliémie	135 à 145 mmol/L / 3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie / phosphatémie	2,20 à 2,60 mmol/L / 0,80 à 1,45 mmol/L
Urée / créatinine	2,5 à 7,5 mmol/L / ≈ 60 à 110 µmol/L (homme), 45 à 90 µmol/L (femme)
DFG et stades de MRC	≥ 90 mL/min/1,73 m² ; 60-89 (2) ; 45-59 (3a) ; 30-44 (3b) ; 15-29 (4) ; < 15 (5)

Paramètre	Valeur
Albuminurie	< 30 mg/24 h ; 30 à 300 : microalbuminurie ; > 300 : macroalbuminurie
Protéinurie	< 0,15 g/24 h
Hémoglobine (OMS)	≥ 13 g/dL (homme), ≥ 12 g/dL (femme), ≥ 11 g/dL (femme enceinte) ; en dessous : anémie
VGM	80 à 100 fL ; microcytose < 80, macrocytose > 100
Leucocytes / plaquettes	4 à 10 G/L / 150 à 400 G/L
Albuminémie / CRP	35 à 50 g/L / < 5 mg/L
Triglycérides	< 1,50 g/L (1,7 mmol/L)
Fréquence cardiaque	60 à 100/min au repos ; bradycardie < 60, tachycardie > 100
Fréquence respiratoire	12 à 20/min (eupnée) ; bradypnée < 12, tachypnée (polypnée) > 20
Pression artérielle	HTA si ≥ 140/90 mmHg en consultation (HAS 2016)
Température centrale	36,5 à 37,5 °C ; état subfébrile 37,5 à 38 °C ; fièvre ≥ 38 °C ; hypothermie < 35 °C
SpO_2	≥ 95 % chez l'adulte sain
Diurèse	≈ 0,5 à 2,5 L/24 h ; anurie < 100 mL, oligurie < 500 mL, polyurie > 3 L/24 h

À RETENIR

► Un terme en hypo- ou hyper- n'a de sens que par rapport à l'intervalle de référence du laboratoire et au contexte (à jeun ou après un repas, âge, sexe, masse musculaire).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
CIM	Classification internationale des maladies (OMS) ; CIM-10 utilisée en France pour le codage des séjours (PMSI) : E43 dénutrition sévère, E44 modérée, E11 diabète de type 2, E66 obésité ; CIM-11 en vigueur depuis le 1er janvier 2022, déploiement progressif
CCAM	classification commune des actes médicaux (2005) : code de 4 lettres et 3 chiffres (organe, action, voie d'abord)
SNOMED CT, LOINC, ATC, MeSH	terminologie clinique internationale ; codes des examens de biologie ; classification des médicaments ; thésaurus d'indexation des articles
Évolution des termes	NAFLD et NASH renommées MASLD et MASH en 2023 (maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique) ; microbiote plutôt que « flore intestinale »

À RETENIR

► Le codage d'une dénutrition comme diagnostic associé modifie le niveau de sévérité du séjour : sa traçabilité par le diététicien a un enjeu médico-économique.