НСА

Согласовано
Комитетом по методологии
страхования НСА
(Протокол № 1 от 17.02.2026 г.)

КРИТЕРИИ СОБЫТИЙ,

определенных п. 4.1. Правил страхования (стандартных) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой, утвержденных 17 октября 2025 г. и предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования

Москва, 2026 г.

Оглавление

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4
Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области 4
Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области....9
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ....12
Республика Карелия 12
Республика Коми 15
Архангельская область 18
Вологодская область 21
Калининградская область 24
Ленинградская область 27
Мурманская область 30
Новгородская область 33
Псковская область 36
Ненецкий АО 39
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 42
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область....42
Республика Крым....48
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ....51
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 51
Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Республика....56
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 60
Республика Башкортостан....60
Нижегородская и Кировская области, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика....63
Республика Татарстан....66
Пермский край 69
Самарская, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская области 73
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ....77
Курганская, Свердловская, Челябинская области 77
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО 81
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 85
Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай 85
Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакассия....88
Иркутская область....91
Омская область 95

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ....98
Республика Бурятия, Забайкальский край....98
Республика Саха (Якутия)....102
Камчатский край....107
Приморский край....110
Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область....115
Магаданская область....119
Сахалинская область....122
Чукотский автономный округ....126

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень[1]	Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. Для г. Москвы: Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч.	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		- Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток. Для г. Москвы: Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 70 мм за период времени 24 ч, но менее 48 ч или 100 мм и более за период времени более 12 ч, но менее 48 ч.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

*– период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******Критерии (уровни) опасных природных явлений по постам

Река-пост	Половодье и Паводок, см
Владимирская область	
р. Ока – г. Муром	780
р. Ушна – д. Новлянская	350
р. Клязьма – г. Владимир	500
р. Клязьма – г. Ковров	500
р. Клязьма – г. Вязники	550
р. Клязьма – пгт Галицы	950
р. Серая – д. Новинки	440
р. Колокша – с. Бабаево	700
р. Судогда – г. Судогда	270
Ивановская область	
р. Сунжа – пгт Новописцово	490
р. Нерль – с. Кибергино	650
р. Теза – г. Шуя	410
р. Лух – пгт Лух	240
Горьковское вдхр. – г. Кинешма	-
Горьковское вдхр. – г. Юрьевец	-
Горьковское вдхр. – г. Пучеж	-
Калужская область	
р. Ока – г. Калуга	1350
р. Жиздра – г. Козельск	892
р. Угра – пгт Товарково	902
р. Протва – с. Спас-Загорье	755
Костромская область	
Горьковское вдхр. – г. Кострома	536
Горьковское вдхр. – с. Столпино	-
р. Кострома – д. Гнездиково	638
р. Кострома – г. Буй	825
р. Нея – с. Парфеньево	402
р. Нея – д. Буслаево	525
р. Унжа – г. Кологрив	775
р. Унжа – г. Мантурово	763
р. Унжа – г. Макарьев	478
р. Межа – д. Загатино	570
р. Ветлуга – г. Шарья	715
р. Вохма – д. Тихон	663
р. Вохма – д. Гробовщино	630
р. Меза – д. Ямково	454
р. Немда – с. Селище	615

г. Москва и Московская область	
р. Лама – с. Егорье	731
р. Дубна – пгт Вербилки	465
р. Ока – г. Серпухов	1055
р. Ока – г. Кашира	1092
р. Ока – г. Коломна	887
р. Протва – г. Верея	274
р. Нара – г. Наро-Фоминск	395
р. Осетр – д. Маркино	966
р. Москва – д. Барсуки	318
р. Москва – г. Звенигород	573
р. Москва – с. Петрово-Дальнее	463
р. Москва – с. Заозерье	632
р. Москва – г. Коломна	715
р. Лусянка – д. Черники	230
р. Искона – д. Новинки	427
р. Волошня – д. Чертаново	251
р. Озерна – д. Городище	345
р. Истра – с. Павловская Слобода	493
р. Катыш – с. Троицкое	262
р. Малая Истра – д. Киселево	288
р. Пахра – Стрелковская фабрика	522
р. Нерская – г. Куровское	341
р. Северка – с. Покровское	465
р. Клязьма – г. Орехово-Зуево	601
р. Воря – д. Мишнево	530
Рязанская область	
р. Ока – г. Рязань	650
р. Ока – с. Половское	977824
р. Ока – д. Старая Рязань	954
р. Ока – г. Касимов	850
р. Ока – пгт Елатьма	865
р. Проня – Быково	760
р. Мокша – пгт Кадом	
Смоленская область	
р. Днепр – с. Болшево	400
р. Днепр – г. Дорогобуж	650
р. Днепр – с. Соловьево	845
р. Днепр – г. Смоленск	700
р. Вязьма – д. Старая	380
р. Сож – с. Ускосы	450
р. Хмара – с. Красиловка	450
р. Западная Двина – г. Западная Двина	190
р. Западная Двина – г. Велиж	1100
р. Торопа – п. Старая Торопа	270
р. Каспля – г. Демидов	820
р. Обша – г. Белый	800
Тверская область	
р. Волга – г. Ржев	550
р. Волга – г. Зубцов	980
Иваньковское вдхр. – г. Тверь	960
оз.Селигер – г. Осташков	170
р. Межа – п. Жарковский	800
р. Молога – д. Фабрика	420
р. Тверца – с. Медное	460
р. Угличское вдхр. – г. Кимры	-
Тульская область	
р. Ока – г. Белёв	1230
р. Ока – с. Щукино	1265
р. Упа – г. Тула	520
р. Упа – с. Орлово	1060
р. Дон – пгт. Епифань	500
р. Красивая Меча – г. Ефремов	750
Ярославская область	
Угличское вдхр. – г. Углич	900
Рыбинское вдхр. – Переборы	730
Горьковское вдхр. – г. Рыбинск	1000
Горьковское вдхр. – г. Тутаев	900
Горьковское вдхр. – г. Ярославль	800
оз. Неро – г. Ростов	292
оз. Плещеево – г. Переславль	115
р. Урдома – с. Белятино	318
р. Печегда – п. Чебаково	302
р. Которосль – г. Гаврилов-Ям	608
р. Мокза – д. Юркино	341
р. Пахна – д. Мордвиново	449
р. Сара – пгт Петровское	295
р. Касть – д. Рылово	355
р. Соть – д. Верхний Жар	516
р. Кострома – д. Исады	835
р. Обнора – с. Шарна	710

р. Улейма – д. Савино	476
р. Сутка – д. Речково	416
р. Ильдь – с. Спас	509
р. Согожа – д. Андрюшино	549
р. Черемуха – д. Дмириевка	327
р. Сить – д. Правдино	443
р. Юхоть – д. Большое Село	390

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (на юге Воронежской области – выше 30 °С). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С (с учетом критической температуры для различных сельхозкультур) на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии (уровни) опасных природных явлений по постам

Река-пост	Ожидаемые и(или) фактические отметки уровней (см) в период весеннего половодья
Дон – Данков	778
Дон – Задонск	1286
Дон – Гремячье	857
Дон – Лиски	786
Дон – Павловск	860
Битюг – Бобров	534
Ворона – Чутановка (Кирсанов)	614
Ворона – Уварово	601
Воронеж – Липецк	1045
Сосна – Елец	1163
Сосна – Ливны	900
Хопёр – Новохопёрск	727
Савала – Жердевка	713
Лесной Воронеж – Заворонежская (Мичуринск)	825
Болховец – Белгород	285
Оскол – Старый Оскол	370
Оскол – Ниновка	510
Оскол – Раздолье	550
Валуй – Валуйки	640
Десна – Голубея	397
Десна – Брянск	418
Десна – Трубчевск	409
Судость – Погар	433
Ипуть – Крутояр	400
Болва - Брянск	623
Сейм – Рышково (Курск)	715
Тускарь - Курск	680
Цна – Тамбов	645
Ока – Орёл	880
Зуша – Мценск	1110

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С и низкой влажности воздуха. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха выше 10,0 °С в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха на глубине узла кущения ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, на глубине узла кущения ниже критической температуры***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 60 дней) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	снежного покрова	сроков на 10 дней и более.	
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение не менее 20 дней подряд (в период уборки в течение не менее 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или)	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях).	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)	
Уровень воды, вызывающий затопление строений и объектов жизнеобеспечения, расположенных в береговой зоне, наблюдаемый в пунктах:	Опасные отметки уровня воды, см.
ГП-1 р. Кемь – г.Кемь	471
ГП-1 р. Чирко-Кемь -с.Юшкозеро	341
ГП-1 р. Шуя - с.Шуерецкое	299
ГП-2 р. Нижний Выг - г.Беломорск	371
ГП-1 р. Сума – с.Сумский Посад	165
ГП-1 р. Водла - г.Пудож	502
ГП-3 р. Водла – р.п.Подпорожье	383
ОГП-1 вдхр Водлозерское -д.Куганаволок	319
ГП-1 р. Верхний Выг – д.Огорелыши*	467
ГП-1 р. Кумса - г.Медвежьегорск *	123
ГП-1 р. Олонка - г.Олонец *	450
ГП-1 р. Ивина - пгт Ладва *	382
ГП-1 р. Шуя - д.Бесовец *	256
ГП-1 р. Лососинка – г.Петрозаводск *	204
- прогнозирование опасных явлений (выпуск штормовых предупреждений) по данному пункту наблюдений осуществляется при наличии потребителей гидрометеорологической информации, обеспечивающих ежедневное поступление в Карельский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» оперативных данных об уровне воды.	

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период активной вегетации*** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) в южных районах в период 01.06. – 31.08., в центральных и северных районах в период 10.06. – 31.08. до значений минус 1,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания****.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный дождь или ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков (28 сентября) на 10 дней и более.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
14.	Промерзание верхнего слоя почвы[1]	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней: в крайних южных районах до 20 октября, на основной территории с/х зоны раньше 10 октября.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или)	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях).	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье)	
Река-пункт	Отметка высокого уровня воды над нулем поста, см.
р. Вычегда – г/п Сыктывкар	640 см и выше 850 см. и выше .
р. Печора – г. Печора, г/п Усть-Кожва	

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период активной вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С с 01.06. по 31.08. на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая , приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха, обуславливающее понижение температуры почвы на глубине узла кущения растений, ниже критической температуры вымерзания*** (минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см).	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный дождь или ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более (25 сентября и ранее).	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы[1]	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней (на юге Архангельской	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		области – ранее 20 октября, на севере Архангельской области – до 5 октября).	
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	опасных природных явлений и стихийных бедствий		

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)	
Высокие уровни воды	см.
р.Северная Двина – г.Котлас р.Вага – д.Филяевская	720 см и выше 950 см и выше

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2	Засуха почвенная[1]	В период активной вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений: - с 15.05. по 15.08 ниже 0,0 °С - с 16.08. по 10.09 до минус 1,0 °С и ниже на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры почвы на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***.	-
6	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (Средний размер самых крупных градин не менее 20 мм).	
9	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11	Сильный ливень[1]	Сильный дождь или ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более 25 сентября и ранее.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
14	Промерзание верхнего слоя почвы[1]	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней (ранее 15 октября).	-
15	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС. На реке Сухона в г. Великий Устюг достижение уровня воды 960 см и выше.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	
19	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21	Сильный и (или) ураганный ветер	-Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
27	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода – 7 дней) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм (подтверждение только в наблюдательном подразделении, измеряющем влажность почвы и температуру на глубине узла кущения инструментально).	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение минимальной температуры воздуха или поверхности почвы до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур. Начало и окончание периода заморозков устанавливается агрометеорологом КЦГМС.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур (подтверждение только в наблюдательном подразделении, измеряющем влажность почвы и температуру на глубине узла кущения инструментально).	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (в течение 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см растений удерживается в пределах от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур (подтверждение только в наблюдательном подразделении, измеряющем влажность почвы и температуру на глубине узла кущения инструментально).	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 1 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
11.	Сильный ливень[1]	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. (только при наличии в наблюдательном подразделении автоматического датчика количества выпавших осадков).	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого пункта наблюдения устанавливаются КЦГМС*******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого пункта наблюдения устанавливаются КЦГМС*******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период сева яровых, озимых культур в течение 12 дней подряд, в период уборки в течение 10 дней подряд, в период посадки картофеля и овощей при полном затоплении полей в течение 3 дней подряд) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода: 2-4 дня) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – среднесуточная температура воздуха выше 10 °С в течение 5 дней .

**** – критические температуры на глубине узла кущения (корневой шейки многолетних трав, рапса), при которых погибают озимые культуры (письмо ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» №20-20\2-2061 от 08.11.2011 г.):

- озимая пшеница -16 °С;
- озимая рожь – 20 °С;
- озимый ячмень – 14 °С;
- тритикале -18 °С;
- озимый рапс – 14 °С.

при отсутствии данных о температуре на глубине узла кущения (корневой шейки многолетних трав, рапса) ее можно определить, используя данные минимальной температуры воздуха, высоты снежного покрова и глубины промерзания почвы по прилагаемой таблице (допускаются отклонения указанных критических температур в сторону повышения на 20%, если в осенний период сложились неблагоприятные погодные условия, которые могли повлиять на морозостойкость растений):

Минимальная температура воздуха, °С	**Высота снежного покрова (см)**				
	0	**5**	**10**	**15**	**20**
При глубине промерзания почвы 30 см					
-15	-8	-6	-4	-2	-2
-20	-12	-10	-4	-3	-2
-25	-16	-13	-5	-4	-3
-30	-20	-16	-6	-5	-4
-35	-24	-19	-7	-6	-7
-40	-28	-22	-7	-7	-5
При глубине промерзания почвы 50-60 см					
-15	-12	-9	-5	-4	-3
-20	-16	-12	-6	-5	-4
-25	-20	-15	-7	-6	-5
-30	-24	-18	-8	-7	-5
-35	-28	-21	-8	-8	-6
-40	-32	-24	-8	-8	-6
При глубине промерзания почвы 100 см					
-15	-	-11	-8	-6	-5
-20	-	-15	-8	-8	-6
-25	-	-18	-9	-8	-7
-30	-	-21	-10	-9	-7
-35	-	-24	-10	-10	-8
-40	-	-27	-12	-11	-8

***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)	
Река-пункт	Уровень воды над «0» графика поста, см.
ГП-1 Черняховск р.Преголя	950
ГП-1 Гвардейск р.Преголя	850
ГП-1 Мостовое р.Матросовка	830
ГП-2 Советск р.Неман	750
ГП-2 Полесск р.Дейма	660

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Ленинградская область

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода – 7 дней) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более, вызывающий угнетение или гибель растения в период цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха или поверхности почвы до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	В период ноябрь – апрель понижение температуры почвы на глубине узла кущения зимующих культур ниже критической температуры вымерзания при минимальной температуре воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур (температура почвы на глубине 3 см. ниже минус 13,0 °С в течение более 3 дней).	-
6.	Выпревание[1]	В период ноябрь – апрель длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при промерзании почвы на глубину менее 30 см или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к повреждению или гибели зимующих культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	В период ноябрь-апрель слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 1 см и более, залегающая 40 дней и более.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Высокий уровень воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до опасных отаеток уровней воды обеспеченностью менее 10%. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния до опасных отметок обеспеченностью менее 10%.. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период сева яровых, озимых культур в течение 12 дней подряд, в период уборки в течение 10 дней подряд, в период посадки картофеля и овощей при полном затоплении полей в течение 3 дней подряд) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода: 2-4 дня) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или)	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)		
Река	Пункт	Уровень над «0» поста, см.
канал Новоладожский (Ново- Свирский)	пгт. Новая Свирица	600
р. Тосна	ст. Тосно	610
р. Паша	д. Часовенское	790
р. Паша	с. Пашский Перевоз	450
р. Оять	д. Мининская	420
р. Оять	д. Акулова Гора	550
р. Тихвинка	д. Горелуха	650
р. Тихвинка	г. Тихвин	500
р. Тигода	г. Любань	600
р. Луга	ст. Толмачево	620
р. Луга	г. Кингисепп	680
р. Нева	г. Отрадное	970

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Мурманская область

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний диаметр самых крупных градин 20 мм и более).	
9	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
12	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	
19	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20	Переувлажнение почвы	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур** в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней подряд) запасы влаги в слое почвы 0-20 см превышают 60 мм. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	и рыхлообломочных пород
25	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье)	
повышение уровня воды на гидрологическом посту	см. над «0» графика гидрологического поста
р. Варзуга – с. Варзуга (до уровня затопления жилой зоны с. Варзуга)	600
р. Кола – 1429-ый км. Октябрьской ж.д. (до уровня затопления многоквартирных домов в п.г.т. Кильдинстрой)	400

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 30%. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода - 7 дней) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более за 1 и более сроков каждых суток в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха (выше 10,0 °С) в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающие понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота*** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	явлений и стихийных бедствий		

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
**** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

***** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)	
Река-пункт	Уровень над «0» поста, см.(и выше)
р. Волхов - г. В. Новгород	620
р. Волхов - п. Краснофарфорный	530
оз. Ильмень - д. Войцы	605
р. Полисть - г. Ст. Русса	490
р. Ловать - с. Взвад	480
р. Заробская Робья - д. Пинаевы Горки	630
р. Ловать - г. Холм	900
р. Мета - д. Девкино	800
р. Мета - п. Потерпелицы	520
р. Уверь - д. Меглецы	616
р. Молога - с. Покров - Молога	637
р. Холова - п. Крестцы	320
р. Пола - д. Налючи	800
р. Явонь - д. Малые Луки	305
р. Тулебля - г. Ст. Русса	682

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Псковская область

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

**Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.**

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 30%. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода – 7 дней) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 7 м/с и более при максимальной температуре воздуха выше 25 °С и пониженной относительной влажности 30% и менее, наблюдающиеся в течение 3 суток подряд и более за 1 и более сроков каждых суток в период цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха или поверхности почвы до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур (средняя суточная температура выше 10,0 °С).	-
5.	Вымерзание[1]	В период ноября – апреля в течение 3 дней и более понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или его высоте менее 5 см, или понижение температуры почвы на глубине узла кущения растений ниже критической температуры (минус 25 °С).	-
6.	Выпревание	Длительное (в течение 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 1 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73) . Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС *****.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС *****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации сельхозкультур* в течение 20 дней подряд (в период сева яровых, озимых культур в течение 12 дней подряд, в период уборки в течение 10 дней подряд, в период посадки картофеля и овощей при полном затоплении полей в течение 3 дней подряд) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода (2-4 дня)) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота*** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
**** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

***** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)	
Река-пункт	Отметка высокого уровня воды над нулем поста, см.
р. Великая – г. Псков	412
р. Ловать – г. Великие Луки	450
р. Шелонь – г. Порохов	668
р. Плюсса – п. Плюсса	677

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период активной вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры почвы на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний диаметр самых крупных градин 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажнения оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	явлений и стихийных бедствий		

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Высокие уровни воды при половодье	
р. Печора – г. Нарьян-Мар	670 см. и выше

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	Отсутствие эффективных осадков (5,0 мм и более в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30,0 °С и выше в период вегетации* сельскохозяйственных культур, в Калмыкии – в период вегетации трав природных кормовых угодий (пастбищ) при максимальной температуре воздуха 33,0 °С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	Запасы продуктивной влаги в почве в течение не менее 3-х последовательных декадных определений в период вегетации* сельскохозяйственных культур (у озимых культур – от возобновления вегетации до уборки) составляют в слое почвы 0–20 см - 10,0 мм и менее, в слое 0–100 см - 50,0 мм и менее, приводящие к снижению урожая. В период сева и начального развития посевов озимых культур осенью (от прорастания семян до прекращения вегетации) в слое почвы 0-20 см – 10,0 мм и менее, приводящие к гибели семян. В Республике Калмыкия в период вегетации* трав природных кормовых угодий (пастбищ) в течение 3-х последовательных декадных определений запасы продуктивной влаги составляют в слое почвы 0-20 см. - 0,0 мм и в слое 0-100 см. – 20,0 мм и менее. *1. За дату начала опасного явления принимается дата третьего определения запасов влаги, когда запасы влаги на протяжении 3-х последовательных декадных определений не превышали указанных критериев.* *2. За дату окончания опасного явления принимается дата определения запасов влаги, в которую запасы влаги в почве превысят указанные критерии в любом из слоев почвы.*	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 5 м/с и более при температуре воздуха 30 °С и выше и относительной влажности 20% и менее, наблюдавшиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива и созревания зерновых колосовых, зернобобовых и пропашных культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15,0 ºС весной и до перехода через 15,0 ºС осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на поверхности почвы (травостоя) до значений минус 1,0 ºС и ниже после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5,0 ºС, приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур.	-
5.	Вымерзание[1]	Полевые культуры:	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже при отсутствии снежного покрова или до -30,0°С и ниже при высоте снежного покрова менее 5 см, в течение 2 дней подряд и более. или Понижение минимальной температуры почвы на глубине 3 см до -16,0°С и ниже для озимой пшеницы; -14,0°С и ниже для озимого рапса; -13,0°С для озимого ячменя в течение 2 дней подряд и более, приводящие к изреженности и/ или полной гибели озимых культур. Многолетние насаждения: Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже для теплолюбивых плодовых или -20,0°С и ниже для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению почек, кроны и лозы. или Понижение минимальной температуры почвы на глубине 20-40 см до -12,0°С для плодовых культур и -10,0°С для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению корневой системы.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (7 декадных определений подряд) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающий в течение 5 декадных определений подряд и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень[1]	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30,0 мм за период не более 1 ч., на Черноморском побережье в пределах Туапсинского района (за исключением предгорных и горных районов и п. Джубга) и муниципального образования город-курорт Сочи – не менее 50,0 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (суммарно не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100,0 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120,0 мм за период времени более 2-х, но менее 4-х суток. В районе Сочи – не менее 200 мм за период не более 12 ч, но менее 48 ч, или 220 мм за период более 2-х, но менее 4-х суток	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызываемых снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок с повторяемостью наивысших уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней, а в период уборки в течение 10 дней состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как «липкое» или «текучее»; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	-Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 30 м/с и более (на участке Анапа-Туапсе Черноморского побережья и в г. Элиста – не менее 35 м/с).	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин[1]	Сход лавин, наносящий значительный ущерб хозяйственным объектам (включая перекрытие транспортных магистралей) или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель[1]	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		также прорыва завалов и морен, наносящий ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования***) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

*** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

**** Критерии (уровни) опасных природных явлений по постам

Половодье	
Река-пункт	Отметка опасного явления, см.
Астраханский ЦГМС	
Волга - Чёрный Яр	900
Волга - Енотаевка	790
Волга - В. Лебяжье	810
Волга - Нариманов	880
Волга – Астрахань	670
Волга, рук. Бузан - Красный Яр	760
Волга, рук. Бахтемир, пр. Хурдун - Икряное	520
Волга, рук. Бахтемир - Оля	390
Волга, рук. Камызяк - Камызяк	540
Волга, рук. Камызяк, пр. Никитинский Банк - Караульное	400
Волга, рук. Болда, пр. Зеленга - Зеленга	550
Волга, пр. Сарбай - Большой Могой	530
Волга, рук. Ашулук - Харабали	880
Волга, рук. Ахтуба - Досанг	680
Волга, рук. Ахтуба - Ахтубинск	935
Волга, рук. Бузан, пр. Чурка - Володарский	570
Волга, рук. Бузан, пр. Обжорово - Обжоровский	420
Волга, рук. Ст. Волга - Самосделка	550
Волга, рук. Болда, пр. Болда - Килиничи	630
Волга, рук. Камызяк, пр. Табола - Каралат	450
Волгоградский ЦГМС	
Волгоградское водохранилище - Волжский	570
Волгоградское водохранилище - Камышин	570
Волгоградское водохранилище - Дубовка	570
Волга-Волгоград	900
Волга - Светлый Яр	950
Волга, рук. Ахтуба - Средняя Ахтуба	850
Волга, рук. Ахтуба - Ленинск	980
Дон - Новогригорьевская	1050

Дон - Хованский	860
Дон - Серафимович	1090
Хопер - Бесплемяновский	750
Хопер - Барминский	680
Медведица - Арчединская	500
Кумылга - Ярской	480
Кардаил - Андреевский	750
Арчеда – Нижнянский	460
Ольховка - Клиновое	450
Бузулук - Преображенская	620
Тишанка - Кузнецов	600
Терса - Елань	600
Иловля - Александровка	670
Иловля - Боровки	570
Паньшинка - Паньшино	700
Цимлянское водохранилище - Калач-на-Дону	910
Цимлянское водохранилище - Нижний Чир	800
Цимлянское водохранилище - Ложки	800
Цимлянское водохранилище - Суворовский	800
Цимлянское водохранилище – Красноярский	800
Служба наблюдательных подразделений Ростовской области	
Дон - Казанская	
Дон - Раздорская	950
Дон - Багаевский	540
Дон - Старочеркасская	400
Дон - Аксай	290
Дон – Ростов	335
Тузлов - Несветай	300
Крепкая - Большекрепинская	750
Миус - Куйбышево	390
Миус - Матвеев Курган	720
Сал - Б. Мартыновка	950
Сал - Балабинка	1100
Егорлык - Новый Егорлык	750
Северский Донец - Каменск-Шахтинский	540
Северский Донец - Белая Калитва	900
Глубокая - Астаховский	750
Калитва - Кудиновка	450
Калитва - Ольховый Рог	600
Калитва - Раздолье	700
Калитва - Погорелов	800
Большая - Индустрия	700
Ольховая - Кашары	750
Берёзовая - Антоновка	540
Быстрая - Скосырская	700
Быстрая - Апанаскин	820
Лихая - Богураев	600
Кундрючья - Владимировская	960
Чир - Обливская	500
Песковатка - Шумилинская	800
Дон, - рук. Старый Дон – Азов	540
	700
Цимлянское водохранилище - Цимлянская ГЭС, верхний бьеф	
Дон - Цимлянская ГЭС, нижний бьеф	36,00 мБС
	16,30 мБС

Паводок

Река-пункт	Отметка опасного явления, см.
Адыгейский ЦГМС	
Фарс - Дондуковская	550
Белая - Гузерипль	430
Лаба - Догужиев	540
Белая - Каменномостский	680
Белая - Грозный	580
Пшиш - Габукай	750
Марта - Ассоколай	600
Курджипс – Курджипская	800
Калмыцкий ЦГМС	
Балка Амта-Боргуста - Кетченеры	230
Краснодарский ЦГМС	
Кубань - Успенское	400
Кубань - Армавир	550
Кубань - Ладожская	780
Кубань - Краснодар	590
Кубань - Тиховский	500
Кубань, рук. Протока - Славянск-на-Кубани	450
Кубань - Зайцево Колено	820

Кубань, рук. Петрушин - Темрюк	190
Кубань,рук. Казачий Ерик - Дубовый Рынок	720
Кубань,рук. Протока - Слободка	300
Лаба - Каладжинская	900
Лаба - Лабинск	600
Малая Лаба - Бурное	400
Уруп - Удобная	450
Уруп - Стеблицкий	450
Ходзь - Бесленеевская	400
Чамлык - Вознесенская	550
Афипс - Смоленская	1100
Псекупс - Горячий Ключ	430
Шебш - Шабановское	400
Абин - Шапсугская	720
Адегой - Шапсугская	550
Убинка - Северская	720
Адагум - Крымск	680
Вулан - Архипо-Осиповка	680
Туапсе - Туапсе	540
Адерба - Светлый	450
Пшеха - Черниговское	450
Пшеха - Апшеронск	880
Пшиш - Хадыженск	800
Гостагайка - Гостагаевская	780
Гирло Сладковское - Сладковское	220
Гирло Куликовское - Перекопка	220
Гирло Соловьевское - Темрюк, рыбзавод	200
Лиман Курчанский -Темрюк	250
Курджлис - Нижегородская	400
Фарс - Ярославская	350
Чамлык - Петропавловское	350
Малый Чохрок - Красный Кут	300
Малая Лаба – Псебай	400
Муниципальное образование город-курорт Сочи (утверждены приказами ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» от 25.04.2017 № 73/л, от 01.10.2021 № 67, от 30.09.2022 № 57)	
Куапсе - Мамедова Щель	330
Псезуапсе – Тхагапш	420
Шахе - Солох-Аул	600
Западный Дагомыс – Дагомыс	570
Сочи - Пластунка	650
Сочи - Сочи	360
Хоста - Хоста	300
Мзымта - Красная Поляна	430
Мзымта - Казачий Брод	380
Шахе – Отрадное	550
Агура – Сочи	420
Псахе – Сочи	280
Кудепста – Кудепста	480
Мзымта – Роза Хутор	440
Мзымта – Эсто-Садок	520
Лаура – кордон Лаура	390
Хорота – Сочи	600
Цусхвадж – Мирный	55,916 м БС
Чемит – Зубова Щель	55,150 м БС
Чухукт – Каткова Щель	42,590 м БС
Восточный Дагомыс – Барановка	70,110 м БС

=

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	Отсутствие эффективных осадков (сумма осадков за сутки 5 мм и менее) в течение не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30 °С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют 10 мм и менее, в слое 0–100 см - 50 мм и менее за период 2 декадных определений и более.	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 5 м/с и более при максимальной температуре воздуха 30° С и выше, относительной влажности воздуха 30% и менее, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых колосовых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение минимальной температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в период активной вегетации сельскохозяйственных культур** или уборки урожая.	-
5.	Вымерзание[1]	В период с декабря по март понижение температуры почвы на глубине узла кущения озимых культур ниже минус 9-13°С в течение более 3-х дней.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% . Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) консистенция почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке степени увлажненности оценивается как липкая или текучая; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	-Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более, в горных районах 40 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и	Событие считается состоявшимся:	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	(или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	- для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота*** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

**** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

***** Критерии отметок уровней воды опасных явлений

Река-пост	Отметка, см.
р.Альма – выше вдхр Партизанское	330
р.Альма – пгт Почтовое	300
р.Кача – с.Баштановка	200
р.Кача – с.Суворово	420
р.Бельбек – пгт Куйбышево	397
р.Бельбек – с.Фруктовое	480
р.Биюк-Узенбаш – с.Счастливое	336 (высокий уровень, опасности нет)
р.Кучук-Узенбаш – с.Многоречье	190 (высокий уровень, опасности нет)
приток р. Кучук-Узенбаш – с.Многоречье	147 (высокий уровень, опасности нет)
р.Коккозка – с.Аромат	286
р.Черная – с.Родниковское	206
р.Черная – с.Хмельницкое	318
р.Дерекойка – г.Ялта	312
р.Демерджи – г.Алушта	418
р.Улу-Узень – с.Солнечногорское	324
р.Салгир – с.Пионерское	417
р.Ангара – с.Перевальное	400
р.Малый Салгир – г.Симферополь	240
р.Ускут – с.Приветное	230
р.Ворон – с.Ворон	200
р.Ай-Серез – с.Междуречье	170
р.Таракташ – г.Судак	230
р.Отуз – пгт Щебетовка	250
руч.Кизилташский – пгт Щебетовка	180
р.Су-Индол – с.Тополевка	210
р.Салгир – с.Лиственное	350
р.Бурульча – с.Межгорье	180
р.Биюк-Карасу – с.Карасевка	150 (высокий уровень, опасности нет)
р.Биюк-Карасу – с.Зыбины	250
р.Биюк-Карасу – с.Заречье	280
р.Тонас – г.Белогорск	250
р.Кучук-Карасу – с.Богатое	300

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	Отсутствие эффективных осадков (5,0 мм и более в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30,0 °С и выше в период вегетации* сельскохозяйственных культур. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	Запасы продуктивной влаги в почве в течение не менее 3-х последовательных декадных определений в период вегетации* сельскохозяйственных культур (у озимых культур – от возобновления вегетации до уборки) составляют в слое почвы 0-20 см -10,0 мм и менее, в слое 0-100 см – 50,0 мм и менее, приводящие к снижению урожая. В период сева и начального развития посевов озимых культур осенью (от прорастания семян до прекращения вегетации*) в слое почвы 0-20см-10,0 мм и менее, приводящие к гибели семян. *1. За дату начала опасного явления принимается дата третьего определения запасов влаги, когда запасы влаги на протяжении 3-х последовательных декадных определений не превышали указанных критериев.* *2. За дату окончания опасного явления принимается дата определения запасов влаги, в которую запасы влаги в почве превысят указанные критерии в любом из слоев почвы.*	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 5 м/с и более при температуре воздуха 30 ° С и выше и относительной влажности воздуха 20% и менее, наблюдавшиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых колосовых, зернобобовых и пропашных культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15,0 ºС весной и до перехода через 15,0 ºС осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на поверхности почвы (травостоя) до значений минус 1,0 ºС и ниже после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5,0 ºС, приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур.	-
5.	Вымерзание[1]	Полевые культуры: Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже при отсутствии снежного покрова или до -30,0°С и ниже при высоте снежного покрова менее 5 см, в течение 2 дней подряд и более. или Понижение минимальной температуры почвы на	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		глубине 3 см до -16,0°С и ниже для озимой пшеницы; -14,0°С и ниже для озимого рапса; -13,0°С для озимого ячменя в течение 2 дней подряд и более, приводящие к изреженности и/ или полной гибели озимых культур. Многолетние насаждения: Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже для теплолюбивых плодовых или -20,0°С и ниже для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению почек, кроны и лозы. или Понижение минимальной температуры почвы на глубине 20-40 см до -12,0°С для плодовых культур и -10,0°С для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению корневой системы.	
6.	Выпревание[1]	Длительное (7 декадных определений подряд) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром не менее 20 мм).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающий в течение 5 декадных определений подряд и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (суммарно не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2-х, но менее 4-х суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызванных снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****.	
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней, а в период уборки в течение 10 дней состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как «липкое» или «текучее»; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер [1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 30 м/с и более, в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики (выше 1000 м) – не менее 35 м/с.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель[1]	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен, наносящий ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования***) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
*** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

**** Критерии (уровни) опасных природных явлений по постам	
Паводок	
Река-пункт	Отметка опасного явления
Дагестанский ЦГМС	
Новый Терек – Каргалинский г/у (нижний бьеф)	1000 м^3/с 400 см
Терек – рук. Новый Терек – Аликазган	600 см
Терек – рук. Новый Терек - Дамба	250 м^3/с и более
Акташ – Андрей аул	350 см
Андийское Койсу – Агвали	300 см
Андийское Койсу – Чиркота	530 см
Уллучай – Маджалис	400 см
Самур – Ахты	420 см
Самур-Усухчай	550 см
Ахтычай – Ахты	300 см
Курах – Касумкент	350 см
Аварское Койсу – Красный мост	510 м^3/с и более при отметке ФПУ 860,00 м БС
Кара-Койсу – Гунибский Мост (в створе Гунибской ГЭС)	200-220 м^3/с и более при отметке 786,58 м БС
Казикумухское -Койсу – Гергебиль (Гергебильская ГЭС)	300 см
Самур – ЛучекКара-Самур – Лучек	300 см
Чирахчай – Куркент	300 см
Ингушский ЦГМС	
Сунжа – Карабулак	340 см
Асса – Мужичи	300 см
Кабардино-Балкарской ЦГМС	
Терек – Котляревская	440 см
Малка – Каменномостское	190 см (при достижении уровня ОЯ на этом посту подтопление происходит в нижележащих населенных пунктах)
Малка – Прохладная	320 см
Баксан – Тырныауз	390 см
Баксан – Заюково	280 см
Чегем 1-й – Нижний Чегем	260 см
Нальчик – Белая Речка	290 см (при достижении уровня ОЯ на этом посту подтопление происходит в нижележащих населенных пунктах)
Черек Балкарский – Бабугент	550 см
Черек Хуламский – Бабугент	490 см
Куркужин – Кременчуг Константиновское	700 см
Северо-Осетинский ЦГМС	
Терек – Владикавказ	260 см
Терек – Моздок	430 см
Терек - Кизляр	480 см
Ардон – Мизур	520 см
Цея – Бурон	770 см
Фиагдон – Верхний Фиагдон	480 см
Фиагдон – Мичурино	220 см
Гизельдон – Даргавс	400 см
Гизельдон – Гизель	450 см
Геналдон – Кармадон	680 см
Камбилеевка – Ольгинское	350 см
Терчек – Тарское	220 см
Белая – Кора Урсдон	320 см
Урух – Хазнидон	430 см
Айгамуга – Махческ	530 см
Садон – Садон	850 см
Дур-Дур – Дур-Дур	365 см
Терек - Эльхотово	420 см
Чеченский ЦГМС	

Терек – Гребенская	580 см
Терек – Хангаш-Юрт	400 см
Сунжа – Грозный	580 см
Сунжа – Брагуны	550 см
Белка – Гудермес	750 см
Аргун – Шатой	360 см
Терек – Виноградовка	430 см
Сунжа – Серноводское	350 см
Шалажи – Шалажи	250 см
Джалка – Герменчук	300 см
Аргун – Дуба-Юрт	500 см
Сунжа – Закан-Юрт	400 см
Терек – Ищерская	350 см
Хулхулау – Цоцан-Юрт	400 см

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	Отсутствие эффективных осадков (5,0 мм и более в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30,0 °С и выше в период вегетации* сельскохозяйственных культур. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	Запасы продуктивной влаги в почве в течение не менее 3-х последовательных декадных определений в период вегетации* сельскохозяйственных культур (у озимых культур – от возобновления вегетации до уборки) составляют в слое почвы 0-20 см -10,0 мм и менее, в слое 0-100 см – 50,0 мм и менее, приводящие к снижению урожая. В период сева и начального развития посевов озимых культур осенью (от прорастания семян до прекращения вегетации*) в слое почвы 0-20см-10,0 мм и менее, приводящие к гибели семян. *1. За дату начала опасного явления принимается дата третьего определения запасов влаги, когда запасы влаги на протяжении 3-х последовательных декадных определений не превышали указанных критериев.* *2. За дату окончания опасного явления принимается дата определения запасов влаги, в которую запасы влаги в почве превысят указанные критерии в любом из слоев почвы.*	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 5м/с и более при температуре воздуха 30° С и выше и относительной влажности 20% и менее, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива и созревания зерновых колосовых, зернобобовых и пропашных культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы до значений ниже 0 °С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15,0 °С весной и до перехода через 15,0 °С осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на поверхности почвы (травостоя) до значений минус 1,0 °С и ниже после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5,0 °С, приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур	-
5.	Вымерзание[1]	Полевые культуры: Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже при отсутствии снежного покрова или до -30,0°С и ниже при высоте снежного покрова менее 5 см, в течение 2 дней подряд и более. или Понижение минимальной температуры почвы на глубине 3 см до -16,0°С и ниже для озимой	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		пшеницы; -14,0°С и ниже для озимого рапса; -13,0°С для озимого ячменя в течение 2 дней подряд и более, приводящие к изреженности и/ или полной гибели озимых культур. Многолетние насаждения: Понижение минимальной температуры воздуха до -25,0°С и ниже для теплолюбивых плодовых или -20,0°С и ниже для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению почек, кроны и лозы. или Понижение минимальной температуры почвы на глубине 20-40 см до -12,0°С для плодовых культур и -10,0°С для винограда, в течение 2 дней подряд и более, приводящее к повреждению корневой системы.	
6.	Выпревание[1]	Длительное (7 декадных определений подряд) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром не менее 20 мм).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающий в течение 5 декадных определений подряд и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (суммарно не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2-х, но менее 4-х суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызванных снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации сельхозкультур** в течение 20 дней, а в период уборки в течение 10 дней состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как «липкое» или «текучее»; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	-Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 30 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель[1]	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен, наносящий ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования***) компетентным государственным органом.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
*** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

**** Критерии (уровни) опасных природных явлений

Паводок	
Река-пункт	Отметка опасного явления, см
по постам Ставропольского ЦГМС	
Калаус – Сергиевка	530
Калаус – Светлоград	950
Калаус – Воздвиженское	770
Ула – Старомарьевка	950
Кума – Бекшевская	330
Кума – Александрийская	860
Кума – Новозаведённое	520
Кума – Зеленокумск	710
Кума – Будённовск	1140
Кума – Владимировка	530
Дарья – Суворовская	400
Подкумок – Кисловодск	520
Подкумок – Незлобная	450
Аликановка – Кисловодск	400
Боргуста – Ессентуки	470 (временно отменены из-за строительных работ в русле реки)
Золка – Михайловский	290
Томузловка– Новоселицкое	280
Мокрая Буйвола – Прогресс	490
Ташла – Донское	280
Кубань – Невинномысск	750
Кубань-Невинномысский гидроузел	730
Егорлык – Привольное	350
Карачаево-Черкесский ЦГМС	
Кубань – Коста Хетагурова	620 400 400 480
Уллу-Кам – Хурзук	430 500
Теберда – Теберда	450
Маруха – Маруха	450 330
Большой Зеленчук – Зеленчукская	430 340 380
Большой Зеленчук – Архыз	480 250
Большая Лаба – Ниже Азиатского моста	
Аксаут – Хасаут Греческое	
Подкумок – Первомайское	
Уруп – Уруп	
Учкулан – Верхний Учкулан	
Малый Зеленчук – Жако	
Кяфарь – Лесо-Кяфарь	
Большая Лаба – Пхия	

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Башкортостан

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень[1]	Сильный ливневый дождь с количеством	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. *В случае сильных ливней производятся дополнительные измерения количества осадков.*	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. *К ливнеопасным районам относятся:* *– метеостанции: Архангельское, Белорецк, Дуван, Кананикольское, Мраково, Тукан, Федоровка;* *– посты с метеонаблюдениями: Азово, Арский Камень (дом отдыха), Красноусольский, Лаклы, Метели, Нижний Авзян, Нижнеиткулово, Нижние Лемезы, Новосеитово, Новофедоровка, Сергеево, Старосубхангулово, Сыртланово, Шушпа.* - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Высокие уровни воды – ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок, при которых происходит выход воды из берегов. Предупреждения об исключительных затоплениях населенных пунктов, н/хоз.объектов. Критические уровни для рек устанавливаются УГМС*******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Быстрый подъем уровней воды, возникающий в результате сильных дождей до отметок, при которых происходит выход рек из берегов. Критические уровни рек устанавливаются УГМС*******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		расстояния в виде упругих колебаний.	
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье и паводок)

Критические уровни для рек	
р.Белая у г.Уфы	940 см
р.Белая у г.Стерлитамака	580 см
р.Белая у г.Бирска	910 см
р.Белая у д/о Арский Камень	420 см
р.Инзер у д.Азово	520 см
р.Дема у д.Бочкарево	760 см

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже минус 2,0 °С (для территории Республики Мордовия ниже минус 1,0 °С) на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С (для Республики Мордовия ниже минус 20 °С) при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С (для Республики Мордовия ниже минус 25 °С) при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		4 декады и более в период зимовки озимых культур.	
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Максимальный подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10%. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета.

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельхозкультур за период не менее 3 декадных определений подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 2 декадных определений подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающийся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до 1,0 °С мороза или ниже на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см и/или понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания (минус 15°С и ниже), приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (30 см и более) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины 30 см и менее) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота*** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

*– период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
**** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений: - ниже 0,0 °С в периоды активной вегетации сельхозкультур** (от даты перехода средней суточной температуры через 10 °С весной до даты перехода температуры воздуха через 10 °С осенью); - минус 2,0 °С и ниже в периоды: весной (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 5 °С до даты перехода температуры воздуха через 10 °С) и осенью (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С до даты перехода температуры через 5 °С), наблюдавшееся на площади 30% и более территории сельскохозяйственной зоны и приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 20 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при высоте снежного покрова менее 5 см. в течение 3 дней и более, обусловливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 8 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 50 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см растений удерживается в пределах от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний размер самых крупных градин не менее 20 мм).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 6 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 20 мм и более, в течение четырех декад и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь почти непрерывный (с перерывами не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период 48 ч.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Ранее установление снежного покрова (в том числе временного в течение 7 дней и более) любой высоты раньше средних многолетних сроков на 20 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Дифференцированные критерии гидрологических опасных явлений устанавливаются УГМС с учетом повторяемости явлений (должна составлять не более 10%) и с учетом того, что эти явления могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также нанести значительный материальный ущерб ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Дифференцированные критерии гидрологических опасных явлений устанавливаются УГМС с учетом повторяемости явлений (должна составлять не более 10%) и с учетом того, что эти явления могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также нанести значительный материальный ущерб******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период сева, уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. при визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое и текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
***– критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок высоких уровней воды (в период половодья и дождевых паводков), при достижении которых может возникнуть гидрологическое опасное явление

Река-пост	Отметка высокого уровня воды (в см. над нулем поста), соответствующая опасному явлению
р. Кама – пгт Гайны	560
р. Кама – с. Бондюг	700
р. Кама – пгт Тюлькино	770
вдх. Камское – г. Березники	1080
вдх. Камское – пгт Верх.Чусовские городки	1000
вдх. Воткинское – г. Пермь	1400 (при продолжительности стояния 5 дней и более)
вдх. Воткинское – г. Краснокамск	1250

р. Весляна – с.Усть-Чёрная	610
р. Коса – с. Коса	680
р. Вишера – д. Митракова	770
р. Яйва – п. База	680
р. Иньва – г. Кудымкар	610
р. Обва – с. Карагай	500
р. Чусовая – пгт Кын	560
р. Чусовая – пгт Лямино	620
р. Усьва – пгт Усьва	310
р. Сылва – с. Сылвенск (для с. Усть-Кишерть)	880
р. Сылва – с. Сылвенск (для Кунгурского района и г. Кунгур в случае прорыва дамбы)	1020

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч.	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		- Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%.. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	-Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Половодье: отметки уровней воды, в скобках указаны уровни, при которых начинается вход воды на пойму (НЯ):

ФГБУ «Приволжское УГМС» (Самарская область)	
р. Сок-Сургут	570 см (500 см)
р. Кондурча – Кошки	600 см (500 см)
р. Б. Кинель -Тимашев	1050 см (900 см)
р. Чапаевка - П. Михайловка	920 см (800 см)
р. Самара – Елшанка - Первая	960 см (700 см)
р. Чагра – Новотулка	640 см (550 см)
р. М. Кинель – Полудни	620 см (530 см)
Саратовское водохранилище:	
г. Самара	33,80 м БС (33,00 м БС)
г. Сызрань	30,10 м БС (29,61 м БС)
Куйбышевское водохранилище:	
г. Тольятти	53,50 м БС (53,30 м БС)
Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»	
р. Урал – Орск	
р. Урал – Оренбург	700 см (360 – 450 см)
р. Урал – Илек	930 см (760 см)
р. Илек – Веселый Первый	890 см (850 см)
р. Сакмара - Тат. Каргала	400 см (400 см)
р. Салмыш – Буланово	870 см (860 см)
р. Самара – Новосергиевка	580 см (500 см)
р. Самара – Бузулук	650 см (550 см)
р. Чаган – Сергиевский	930 см (600 см)
р. Жарлы – Адамовка	900 см (870 см)
р. Б. Кумак – Новоорск	700 см (560 см)
р. Б. Кинель – Бугуруслан	690 см (390 см)
р. Орь – Ащебутак	530 см (500 см)
р. Сакмара – Кувандык	850 см (800 см)
р. Суундук – Майский	550 см (350 см)
р. Черная – Краснохолм	900 см (880 см)
	480 см (480 см)

Пензенский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» р. Сура – Пенза	
р. Сура – Чаадаевка	
р. Уза – Чардым	820 см (700 см)
р. Тешнярь – Сосновоборск	780 см (680 см)
р. Выша – п. Десятый Октябрь	990 см (920 см)
р. Атмисс – Атмисс	459 см (384 см)
р. Вад – Вадинск	884 см (780 см)
р. Хопер – Пановка	1067 см (920 см)
р. Колышлей – Карауловка	644 см (600 см)
р. Няньга – с. Старое Назимкино	481 см (402 см)
вдхр. Пензенское – Сурский гидроузел	1092 см (1020 см)
	630 см (570 см)
Саратовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»	920 см (900 см)
р.Малый Иргиз – Селезниха	
р.Большой Иргиз – Пугачёв	
р.Большой Узень – Новоузенск	
р.Малый Узень –Малый Узень	770 см (700 см)
р.Большой Караман –Советское	1385 см (1200 см)
р.Алай –Балтай	1370 см (1300 см)
р.Хопёр –Балашов	925 см (900 см)
р.Карай – Подгорное	1050 см (1000 см)
р.Медведица –Лысые Горы	495 см (395 см)
р.Аткара – Аткарск	920 см (850 см)
р.Терса – Казачка	530 см (470 см)
р. Иловля – Гвардейское	930 см (850 см)
вдхр Волгоградское – Вольск	530 см (395 см)
вдхр Волгоградское – Маркс	740 см -
вдхр Волгоградское – Саратов	600 см -
	21,90 м БС (20,80 м БС)
Ульяновский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» р. Свияга – Ульяновск	19,30 м БС (18,30 м БС)
	17,00 м БС (16,50 м БС)
р. Сызранка - с.Репьевка	
р. Б.Черемшан – Новочеремшанск	
р.Барыш -.Карсун	
р.Сельд - г. Ульяновск	550 см (450 см)
р.Сура - Сурское	370 см (310 см)
вдхр. Куйбышевское–Ульяновск	710 см (600 см)
	520 см (450 см)
	600 см (350 см)
	1200 см (1100 см)
	53,70 м БС (53,50 м БС)

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская, Свердловская, Челябинская области

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений: - ниже 0,0 °С в периоды активной вегетации сельхозкультур**(от даты перехода средней суточной температуры через 10 °С весной до даты перехода температуры воздуха через 10 °С осенью); –минус 2 °С и ниже в периоды: весной (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 5 °С до даты перехода температуры через 10 °С) и осенью (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С до даты перехода температуры через 5 °С), наблюдавшееся на площади 30% и более территории сельскохозяйственной зоны; приводящее к повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 20 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при высоте снежного покрова менее 5 см в течение 3 дней и более, обусловливающие понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры*** вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 8 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 50 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см растений удерживается в пределах от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм).	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря[1]	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 6 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Ранее установление снежного покрова (в том числе временного в течение 7 дней и более) любой высоты раньше средних многолетних сроков на 20 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179). Дифференцированные критерии гидрологических опасных явлений устанавливаются УГМС с учетом повторяемости явлений (должна составлять не более 10%) и с учетом того, что эти явления могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также нанести значительный материальный ущерб ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179). Дифференцированные критерии гидрологических явлений устанавливаются УГМС с учетом повторяемости явлений (должна составлять не более 10%) и с учетом того, что эти явления могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также нанести значительный материальный ущерб ******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
20.	Переувлажнение почвы [1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10-12 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок высоких уровней воды опасных явлений (в период половодья и дождевых паводков), при достижении которых может возникнуть гидрологическое опасное явление	
Река-пост	Отметка высокого уровня воды (в см. над нулем поста), соответствующая опасному явлению
Курганская область	
р. Тобол – с. Звериноголовское	1060
р. Тобол – г. Курган	850
р. Исеть – г. Далматово	275
р. Исеть – г. Шадринск	375
р. Исеть – с. Мехонское	625
р. Миасс – р.п. Каргаполье	520
Свердловская область	
р. Чусовая – пгт Староуткинск	550
р. Уфа – г. Красноуфимск	450
р. Тура – г. Туринск	850
р. Ница – г. Ирбит	740
р. Тавда – г. Тавда	900
Челябинская область	
р. Сим – г. Миньяр	350
р. Уфа – г. Нязепетровск	550
р. Ай – с. Веселовка	300
р. Ай – г. Златоуст	550
р. Куса – пгт Магнитка	300
р. Тюлюк – с. Тюлюк	300
р. Урал – г. Вернеуральск	310
р. Урал – с. Кизильское	600
р. Караталаят – г. Карталы	420
р. Уй – с. Степное	500
р. Увелька – с. Красносельское	560

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Минимальная температура воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающая понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч.	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		- Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

*– период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений

Река	Пост	Критические отметки высоких уровней воды над нулем поста, см.
Обь, пр. Вартовская	Нижневартовск	980
Обь	Сургут	835
Обь, пр. Юганская Обь	Нефтеюганск	935
Обь, пр. Сытоминка	Сытомино	948
Обь	Белогорье	1180
-«-	Октябрьское	1050
-«-	Салехард	600
Большой Юган	Угут	890710
Большой Салым	Лемпино	775
Вандрас	Салым	853
Иртыш	Тобольск	1285
-«-	Уват	1064
-«-	Демьянское	955
-«-	Ханты - Мансийск	850
Ишим	Ишим	960
-«-	Абатский	1000
-«-	Викулово	810
Тобол	Коркино	830850
-«-	Упорово	950
-«--«-	ЯлуторовскИевлево	550
Исеть	Исетское	850
Тура	Тюмень	906
-«-	Покровское	662
Пышма	Богандинское	950
Тавда	Нижняя Тавда	255
Конда	Кондинское	506
-«-	Болчары	943
-«-	Алтай	845
Северная Сосьва	Игрим	744700
-«-Сыня	БерезовоОвгорт	520
Надым	Надым	975

Пур	Уренгой	871
-«-	Самбург	1020
Пяку-Пур	Тарко-Сале	1150
Ляпин	Саранпауль	

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета.

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше плюс 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей[1]	Максимальная скорость ветра 7 м/с и более при максимальной температуре воздуха выше плюс 25 ° С и относительной влажности воздуха не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 суток подряд и более в период активной вегетации** (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через плюс 10 °С весной до даты перехода ее через плюс 10 °С осенью).	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через плюс 10 °С весной до даты перехода ее через плюс 10 °С осенью) или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 6 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в селеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 48 часов и более, но менее или равно 120 ч.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой высоты в аномально ранние сроки (раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более). *Средние многолетние данные приведены в «Агроклиматическом справочнике по станции», Новосибирск, 1992.*	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы[1]	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней. *Средние многолетние данные приведены в «Агроклиматическом справочнике по станции», Новосибирск, 1992.*	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Превышение опасных отметок уровня воды, при которых происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. Отметки уровней опасных явлений по конкретным пунктам устанавливаются УГМС. Данное явление относится к опасным и для тех рек, где регулярные гидрологические наблюдения не проводятся.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до опасных отметок, при которых происходит подтопление населённых пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур. Отметки уровней опасных явлений по конкретным пунктам устанавливаются УГМС. Данное явление относится к опасным и для тех рек, где регулярные гидрологические наблюдения не проводятся.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период сева и уборки в течение 10 дней)	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 2 декады подряд, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Для Республик Хакассия и Тыва – появление снежного покрова любой высоты. Для центральных и южных районов Красноярского края – образование снежного покрова любой высоты раньше многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и деятельным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее. Допускается в течение 4 дней, в период уборки – 2 дней переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

*– период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В вегетационный период* сочетание длительного отсутствия эффективных осадков, высокой температуры и низкой влажности воздуха: сумма осадков не более 5 мм в сутки в течение не менее 20 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанного предела.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей[1]	Ветер с максимальной скоростью 7 м/с и более при температуре воздуха выше 25 °С и относительной влажности не более 30% хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива и созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение минимальной температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых (минимальная температура воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающая понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***).	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или)	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	продолжительный дождь[1]	ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в селеопасных горных районах****** 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период за период более 48 ч.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС *******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до опасных отметок и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС *******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) консистенция почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкая или текучая; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – вегетационный период (период вегетации) – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

***– критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Список наблюдательных подразделений (НП), расположенных в селеопасных районах

Станция	Пост
Алыгджер	Аршан
Байкальск	Байкальское
Баргузинский заповедник	Бирюлька
Большое Голоустное	Большая Тарель
Бохан	Буреть
Верхняя Гутара	Выдрино
Дабады	Зун-Мурин
Еланцы	Луговский
Инга	Мангутай
Исток Ангары	Маритуй
Карам	Мурино
Качуг	Онгурен
Култук	Песчаная бухта
Кунерма	Свирск
Мама	Тальяны
Мамакан	Тибельти
Нерой	Тунгусы
Перевоз	Утулик
Сарма	Улькан
Солнечная	Чанчур
Томпа	
Хадама	
Хамар-Дабан	

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений

Река-пункт	Отметка опасного явления, см. над «0» графика поста при половодье и паводке.
р. Иркут — с. Баклаши	550
р. Китой — п. Китой	550

р.Белая — п. Мишелевка	800
р. Ока — п. Ухтуй (г. Зима)	600
р. Ия — г. Тулун	850
р. Уда — г. Нижнеудинск	420
р. Бирюса — г. Бирюсинск	480
р. Бирюса — п. Шиткино	700
р. Снежная — п. Выдрино	580
р. Лена — п. Качуг	500
р. Лена — г. Усть-Кут	850
р. Лена — г. Киренск	690
р.Лена — с. Петропавловское	1000
р.Киренга — с. Казачинское	350
р. Витим — г. Бодайбо	1300

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание[1]	Минимальная температура воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающая понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания***, приводящая к вымерзанию посевов озимых.	-
6.	Выпревание[1]	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к выпреванию посевов озимых.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******Критерии отметок уровней воды опасных явлений

Река	Пост	Отметка высокого уровня воды при половодье и паводке над нулем поста, см.
Иртыш	Черлак	630
-«-	Омск	434
-«-	Тара	620
-«-	Тевриз	1060
-«-	Усть-Ишим	820
Тара	Муромцево	758
Уй	Седельниково	860
Шиш	Васисс (Михайловка)	867
Ишим	Ильинка	800
Ишим	Орехово	1540

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Бурятия, Забайкальский край

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5мм.) в течение 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше +30 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей[1]	Ветер скоростью 8 м/с и более при температуре воздуха выше +30 °С, относительной влажности воздуха не более 30%, дефицита влажности воздуха не менее 40 гПа хотя бы в один срок наблюдений в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая (с 1 июня по 5 сентября), приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур, исключая северные районы Забайкальского края и северные и юго-западные районы Республики Бурятия.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова[1]	Установление снежного покрова (в том числе временного) высотой 10 см раньше средних многолетних сроков на 20 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или)	- Скорость ветра не менее 80% от установленного	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
	ураганный ветер	регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок опасных явлений

Река-пункт	Высокие уровни воды периода открытого русла, см
Забайкальский край	
Аргунь — Олоча	600
Шилка — Усть-Онон	450
Шилка — Сретенск	650
Шилка — Усть-Карск	610
Онон — Бытэв	550

Онон — Оловянная	400
Борзя — Борзя	300
Ага — Агинское	400
Ингода — Улеты	450
Ингода — Чита	480
Ингода — Атамановка	500
Чита — Чита	330
Нерча — Нерчинск	680
Куэнга — Укурей	650
Амазар — Могоча	450
Чикой — Гремячка	450
Хилок — Хилок	330
Витим — Неляты	1400
Чара — Чара	470
Республика Бурятия	
Селенга — Усть-Кяхта	550
Селенга — Новоселенгинск	650
Селенга — Улан-Удэ	330
Селенга — Кабанск	520
Чикой — Чиккожзавод	400
Чикой-Поворот	500
Уда — Улан-Удэ	400

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	Отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) в течение 30 суток и более подряд при максимальной температуре воздуха за сутки выше 25 °С в период вегетации сельскохозяйственных культур* на территории земледельческих районов** ***Зерновые культуры, картофель, свекла*** Гидротермический коэффициент Селянинова 0,39 и менее, показатель увлажнения Шашко 0,19 и менее; ***Капуста белокачанная*** Гидротермический коэффициент Селянинова 0,50 и менее, показатель увлажнения Шашко 0,30 и менее. Для иных сельскохозяйственных культур, непредусмотренных в настоящем критерии, Стороны руководствуются указанными ниже показателями: В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период посева и вегетации* нижеуказанных сельскохозяйственных культур на территории земледельческих районов** за период 3 декад подряд низкие запасы продуктивной (доступной) влаги в почве в течение длительного времени, приводящие к повреждению, частичной и полной гибели урожая: ***Зерновые культуры*** *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют 10 мм и менее в период: посев-кущение;* *-запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют 25 мм и менее в период: кущение-колошение;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см составляют 40 мм и менее в период: колошение-восковая спелость* ***Картофель, капуста, свекла*** *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют 10 мм и менее в период: посадка-всходы картофеля* *высадка рассады-завивание кочана капусты* *посев – всходы свеклы;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют 10 мм и менее в период: всходы-цветение картофеля;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют 25 мм и менее в период: всходы-цветение картофеля;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют 25 мм и менее в период: цветение-увядание ботвы картофеля* *завивание кочана-техническая спелость капусты* *всходы - 5-й настоящий лист свеклы.*	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
3.	Суховей[1]	Ветер максимальной скоростью 7 м/с и более при температуре воздуха 25 °С и выше и относительной влажности не более 30% и менее хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания сельскохозяйственных культур на территории земледельческих** районов.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение минимальной температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) на территории земледельческих районов до значений ; - ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в период вегетации ** сельскохозяйственных культур, приводящие к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая .	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 30 мм и более на поверхности или внутри снежного покрова, образующийся на территории земледельческих** и оленеводческих*** районов в период сентябрь-апрель в условиях чередующихся оттепелей и морозов, затрудняющий кормодобывание животных и вызывающий их травмирование.	-
11.	Сильный ливень[1]	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.; территория распространения явления: на одной станции и более обслуживаемой территории; фиксируется при наличии плювиографа или автоматического датчика жидких осадков.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь[1]	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Количество осадков не менее 100 мм продолжительность: более 12 часов, но менее 48 часов (дождь почти непрерывный, с перерывами не более 1 часа) территория распространения явления: на одной станции и более обслуживаемой территории.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период посева, вегетации и уборки нижеуказанных сельхозкультур* на территории земледельческих районов** состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние: ***Зерновые культуры*** *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют 60 мм и более, количество осадков 70 мм и более - в период: посев-кущение;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют 120 мм и более, количество осадков 80 мм и более, гидротермический коэффициент 1,8 и более - в период: кущение-колошение;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см составляют 120 мм и более, количество осадков 60 мм и более, гидротермический коэффициент 1,7 и более - в период: колошение-восковая спелость.* ***Картофель*** *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют более 50 мм, количество осадков более 60 мм, дефицит влажности воздуха) 3 гПа и менее – в период: посадка-всходы;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют более 50 мм, запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют более 60 мм, количество осадков более 50 мм, дефицит влажности воздуха 5 гПа и менее - в период: всходы-цветение;*	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют более 70 мм, количество осадков более 50 мм, дефицит влажности воздуха не более 5 гПа и менее – в период: цветение-увядание ботвы; *- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют более 70 мм, количество осадков более 50 мм – в период: посадка-увядание ботвы.* ***Капуста, свекла*** *-запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см составляют более 60% полной влагоемкости – в период: высадка рассады-завивание кочана капусты, посев-всходы свеклы;* *- запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составляют более 65% полной влагоемкости – в период: завивание кочана-техническая спелость капусты,* *всходы-5-й настоящий лист свеклы.*	
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – вегетационный период (период вегетации) – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры (часть года, в течение которого происходит жизнедеятельность (вегетация) растений).
** – земледельческие районы: Ленский, Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Хангаласский, Олекминский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Амгинский, Таттинский, Усть-Майский, Алданский, юг Томпонского, г.Якутск.
*** – оленеводческие районы: Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский, Оленекский, Жиганский, Эвено-Бытантайский, Верхоянский, Абыйский, Среднеколымский, Кобяйский, Томпонский, Момский, Оймяконский, Верхнеколымский, Нерюнгринский.
**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений (половодье, паводок)	
Река-пост	Уровень воды (в см. над «0» поста)
р. Лена - п. Витим	950
р. Лена - п. Пеледуй	1200
р. Лена - г. Ленск	1760
р. Лена - с. Нюя	1300
р. Лена - с. Мача	1290
р. Лена - г. Олекмиск	1060
р. Лена - г. Покровск	1370
р. Лена - п. Табага	970
р. Лена - г.Якутск	827
р. Лена - с. Намцы	950
р. Лена - п. Сангар	1315
р. Лена - п. Жиганск	1430
р. Лена - с. Кюсюр	3150
р.Алдан – г Томмот	820
р.Алдан – п. Усть-Миль	1470
р.Алдан – п. Усть-Мая	1300
р.Алдан – п. Эльдикан	1515
р. Амга - с. Амга	925
р. Анабар – с. Саскылах	1170
р. Оленек – с. Оленек	1350
р. Яна – г. Верхоянск	1020
р. Яна – п. Батагай	970
р. Яна - р.п. Нижнеянск	500
р. Индигирка – п. Усть-Нера	650
р. Индигирка – с. Усть-Мома	600
р. Колыма – п. Зырянка	770
р. Колыма - г. Среднеколымск	1200
р. Колыма – с. Колымское	1010
р. Колыма – р.п. Черский	600

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	Запас продуктивной влаги в сельскохозяйственных районах 10 мм и менее в почве и слое 0-20 см в течение 30 дней и более.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Заморозки на поверхности почвы или в воздухе (июль-август) в сельскохозяйственных районах минус 2,0 °С и ниже (минус 1,0 °С и ниже в период цветения картофеля).	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания**, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур; в районах оленьих пастбищ - толщиной 30 мм и более на снегу, в снегу, на почве; толщиной 5 мм и более на поверхности кормов.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*****.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин[1]	Сход крупных лавин, наносящих ущерб хозяйственным объектам или угрожающих жизни людей (г. Петропавловск-Камчатский и горные	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		районы края: бассейн реки, горный хребет, административный район).	
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота*** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

*** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

**** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

***** Критерии отметок уровней воды опасных явлений (высота уровня, см.)	
Половодье и паводок	
с.В-Камчатск, р.Камчатка	730
с.Долиновка, р.Камчатка	630
с.Лазо, р.Камчатка	550
с.Козыревск, р.Камчатка	480
г.Ключи, р.Камчатка	485
г.Елизово, р.Авача	530
г.Елизово, р.Половинка	365
с.У-Большерецк, р.Амчигача	350
п.Дальний, р.Плотникова	210
с.Соболево, р.Большая-Воровская	325
с.Малки – р.Большая Быстрая	980
с. Таловка, р. Энычаваям	420
с. Оклан, р. Оклан	570
Половодье	
с. Тигиль, р. Тигиль,	420
сс. Оклан, р. Оклан	570
с. Таловка, р. Энычаваям	420

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 30 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град[1]	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом: средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм.	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторятся в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС ******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более, для прибрежных станций 35 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.
**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.
***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
Река-пост	Уровень воды, см.
Уссури-Верхняя Бреевка	550
Уссури-Новомихайловка	400
Уссури-Кокшаровка	440
Уссури-Кировский	580
Уссури-Лесозаводск	600
Уссури-Графское	905
Уссури-Тарташевка	630
Извилинка-Извилинка	400
Каменка-Каменка	240
Павловка-Антоновка	420
Павловка-Уборка	560
Откосная-Самарка	670
Арсеньевка-Виноградовка	600
Арсеньевка-Анучино	680
Арсеньевка-Яковлевка	800
Муравейка-Гродеково	370
Варфоломеевка-Варфоломеевка	425
Крыловка-Крыловка	450
Спасовка-Спасск-Дальний	500

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
Река-пост	Уровень воды, см.
Кулешовка-Спасское	365
Илистая-Ивановка	610
Илистая-Халкидон	530
Абрамовка-Абрамовка	540
Осиновка-Осиновка	600
Молоканка-Жариково	450
Комисаровка-Дворянка	370
Комисаровка-Ильинка	500
Б. Уссурка-Мельничное	820
Б. Уссурка-Рощино	700
Б. Уссурка-Вагутон	680
Б. Уссурка-Дальнереченск	510
Партизанская - Сергеевка	460
Партизанская - Николаевка	520
Черная - Черноручье	850
Дальняя-Глубинное	440
Наумовка-Новопокровка	780
Маревка-Покровка	420
Малиновка-Ариадное	540
Малиновка-Ракитное	710
Малиновка-Веденка	815
Ореховка-Поляны	450
Ореховка-Ясная поляна	690
Бикин-Родниковая	500
Бикин-Красный Яр	450
Бикин-Звеньевой	500
Светловодная-Охотничий	350
Рудная-Дальнегорск	530
Аввакумовка-Ветка	450
Маргаритово-Маргаритово	450
Лазовка-Лазо	520
Партизанская-Молчановка	500
Партизанская-Фроловка	880
Суходол-Романовка	360
Шкотовка-Шкотово	450
Артемовка-Штыково	820
Раздольная-Новогеоргиевка	770
Раздольная-Уссурийск	820
Раздольная-Тереховка	750
Борисовка-Корсаковка	750
Казачка-Пуциловка	600
Комаровка-Сах.завод	450
Комаровка- Центральный	410
Раковка-Опытный	400
Амба-Занадворовка	400
Цукановка-Краскино	550
Туманная-Хасан	750

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
Река-пост	Уровень воды, см.
Тихая - Чернышевка	550
Дальняя - Восток	450

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

**Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.**

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки[1]	Понижение минимальной температуры воздуха или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных среднесуточных температур воздуха в периоды вегетации сельхозкультур**, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур, к частичной или полной гибели урожая этих культур.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
10	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14	Промерзание верхнего слоя почвы[1]	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15	Половодье[1]	Высокий уровень воды в реках, вызываемых таянием снега и льда до опасных отметок уровней воды обеспеченностью менее 10%. Критерии опасных отметок высокого уровня воды для основных гидрологических постов устанавливаются УГМС ******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18	Паводок[1]	Быстрый подъем уровня, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния до опасных отметок обеспеченностью менее 10%. Критерии опасных отметок высокого уровня воды для основных гидрологических постов устанавливаются УГМС ******.	
19	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 0-20 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21	Сильный и (или) ураганный ветер	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.	-
22	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
24	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – для Дальнего Востока к южным районам относится территория южнее 52ºс.ш.:
Южные районы Хабаровского края: Верхнебуреинский, Комсомольский, Амурский, Хабаровский, им.Лазо, Бикинский, Вяземский
Южные районы ЕАО: Облученский, Биробиджанский, Смидовичский, Ленинский, Октябрьский
Южные районы Амурской области: Шимановский, Свободненский, Белогорский, Благовещенский, Ивановский, Мазановский, Ромненский, Октябрьский, Завитинский, Архаринский, Тамбовский, Михайловский, Бурейский. Серышевский, Константиновский

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******Опасные отметки высоких уровней воды для основных гидрологических постов (см)

Хабаровский край:		
Р. Амур	Хабаровск	600
	Елабуга	550
	Троицкое	450
	Малмыж	560
	Комсомольск	650
	Нижнетамбовское	850
	Циммермановка	750
	Мариинское	550
	Богородское	500
	Тахта	550
	Николаевск	350
Р.Бурея	Усть-Ниман	1050
Р.Тырма	У ж.д. моста	900
Р.Уссури	Лончаково	500
	Шереметьево	950
	Венюково	520
	Новосоветское	700
Р.Бикин	Звеньевой	520
Р.Подхоренок	Дормидонтовка	620

Р.Хор	Хор	850
Р.Кия	Переяславка	450
Р.Тунгуска	Архангеловка	1080
Р.Кур	Новокуровка	740
Р.Амгунь	П.Осипенко	950
Р.Тумнин	Тумнин	710
Р.Мая	Нелькан	620
Р.Уда	Удское	1000
Амурская область:		
Р.Амур	Джалинда	800/1100* (*- весной при заторе русла реки льдом)
	Черняево	800
	Кумара	830
	Сергеевка	800
	Благовещенск	800
	Гродеково	1100
	Константиновка	950
	Поярково	750
	Иннокентьевка	930
Р.Зея	Мазаново	620
	Суражевка	700
	Малая Сазанка	970
	Благовещенск	720
Р.Селемджа	Норск	700
	Усть-Ульма	700
Р.Бурея	Малиновка	800
Р.Томь	Белогорск	400
Р.Пр.Уркан	Арби	670
Р.Олекма	Усть-Нюкжа	900
Р.Архара	Аркадьевка	500
Еврейская Автономная область:		
Р. Амур	Пашково	1600
	Екатерино-Никольское	1000
	Нагибово	1100
	Ленинское	850
	Нижнеспасское	500
Р.Биджан	Биджан	500
Р.Б.Бира	Биробиджан	500

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная[1]	В период вегетации* сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания***, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур.	-
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73). Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы[1]	В период вегетации* сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости: 33 м/с и более – на континенте, 45 м/с и более – на побережье и акватории Охотского моря (к станциям побережья Охотского моря относятся: ОГМС Магадан, ОГМС Охотск, МГ–II Спафарьева, остров, МГ–II Алевина, мыс, МГ–II Братьев, мыс, МГ–II Брохово, МГ–II Шелихова, АМСГ Эвенск, М–II Армань, А Ола).	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных	

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин[1]	Сход снежных лавин, представляющий угрозу жизни людей, наносящий значительный ущерб хозяйственным объектам, населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота**** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования*****) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

*** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

**** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

***** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

****** Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
р. Берелех - Сусуман	470 см и более
р. Детрин - устье р. Омчук	320 см и более
р. Хасын - п. Хасын	270 см и более
р. Ола - п. Ола	350 см и более
р. Армань - п. Армань	370 см и более
р. Тауй- с. Талон	750 см и более

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка	Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		4 декады и более в период зимовки озимых культур.	
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье[1]	Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок[1]	Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста устанавливаются УГМС*******.	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур*** в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней подряд) запасы влаги в слое почвы 0-20 см превышают 60 мм. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
		20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Максимальная скорость ветра, включая порывы, 33 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
Река-пункт	Уровень опасного явленя (ОЯ), см
Эрри – с. Тунгор	650

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений	
Река-пункт	Уровень опасного явленя (ОЯ), см
Вал – с. Вал	980
Тымь – с. Красная Тымь	1130
Тымь – с. Адо-Тымово	360
Тымь –с. Ныш	750
Красная – с. Ясное	510
Славка – с. Славы	250
Житница – с. Первомайск	240
Побединка – с. Победино	260
Макарова – г. Макаров	350
Пугачевка – с. Пугачево	850
Найба – с. Быков	700
Очепуха – с. Лесное	380
Комиссаровка – с. Чапаево	380
Новиково – с. Новиково	210
Сусуя – с. Санаторное	430
Сусуя – г. Южно-Сахалинск	370
Лютога – с. Чапланово	440
Лютога – с. Огоньки	480
Тиобут – с. Чистоводное	430
Быстрая – Анивский рыбоводный завод	360
Лопатинка – с. Горнозаводское	700
Кострома – с. Костромское	590
Чеховка – с. Чехов	340
Томаринка – г. Томари	410
Углегорка – с. Краснополье	570
Лесогорка – с. Лесогорское	460
Августовка – с. Бошняково	340
Большая Александровка – с. Корсаковка	520
Арково – с. Арково	410

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.

Чукотский автономный округ

Приложение № 3
к договору сельскохозяйственного страхования
от _____ № _____

**Критерии событий,
предусмотренных п. 2.4 договора сельскохозяйственного страхования.**

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
1.	Засуха атмосферная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах РФ – выше 30 °С*). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.	-
2.	Засуха почвенная	В период вегетации** сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм.	-
3.	Суховей	Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур.	-
4.	Заморозки	Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур*** или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур.	-
5.	Вымерзание	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1. Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже критической температуры вымерзания****, приводящее к изреженности и/или полной гибели сельскохозяйственных культур. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур.	-
6.	Выпревание	Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.	-
7.	Град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур градом диаметром менее 20 мм.	Листья сбиты, порваны; стебли поломаны; соцветия, бутоны, цветки, завязи плодов, незрелые плоды, зрелые плоды поломаны, побиты, сбиты; зерно выбито.
8.	Крупный град	Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным градом (град диаметром 20 мм и более).	
9.	Сильная пыльная (песчаная) буря	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч.	-
10.	Ледяная корка[1]	Слой льда на поверхности (внутри) снежного покрова и почвы толщиной 30 мм и более.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
11.	Сильный ливень	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч.	-
12.	Сильный и (или) продолжительный дождь	- Дождь с количеством осадков не менее 35 мм (в горных и ливнеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч. - Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч.) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч., или 120 мм за период времени более 2 суток.	-
13.	Раннее появление или установление снежного покрова	Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.	-
14.	Промерзание верхнего слоя почвы	Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней.	-
15.	Половодье	Фаза водного режима рек, вызываемая ежегодно повторяемым вскрытием рек весной и дождями в теплый период года, характеризуемая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды (отметкой над «0» графика для населенных пунктов, критерии отметок устанавливаются УГМС*******).	Затопление территории страхования или наличие признаков смывания сельскохозяйственной культуры потоками воды.
16.	Наводнение	Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ 19179-73).	
17.	Подтопление	Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению сельскохозяйственных культур.	
18.	Паводок	Фаза водного режима рек, вызываемые ежегодно повторяемым вскрытием рек весной и дождями в теплый период года, характеризуемая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды (отметки над «0» графика для населенных пунктов, критерии отметок устанавливаются УГМС*******).	
19.	Оползень	Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95).	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате оползневого процесса
20.	Переувлажнение почвы	Один из двух вариантов по соглашению Сторон: 1.В период активной вегетации сельскохозяйственных культур*** в течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней подряд) запасы влаги в слое почвы 0-20 см превышают 60 мм. В случае если данные, необходимые для настоящего критерия невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются указанным ниже критерием: 2. В период вегетации** сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.	-
21.	Сильный и (или) ураганный ветер[1]	- Скорость ветра не менее 80% от установленного регионального критерия опасного природного явления по скорости ветра. - Ветер при достижении скорости 40 м/с и более.	-
22.	Землетрясение	Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.	-

№ п/п	Наименование события	Критерии события, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования	Типовые критерии (характерные признаки) события в случаях, предусмотренных п. 10.1.3.2. Правил страхования
23.	Сход снежных лавин	Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.	Повреждение и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода массы снега или льда
24.	Сель	Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 19179-73).	Смывание, и (или) повреждение, и (или) гибель сельскохозяйственной культуры в результате схода селевого потока, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных пород
25.	Природный пожар	Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинно-следственная связь между произошедшим событием и фактом возникновения природного пожара устанавливаются на основании заключений компетентных органов.	-
26.	Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер	Событие считается состоявшимся: - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, - если распространение болезней и/или вредителей растений на посевной (посадочной) площади, составляет не менее 10 % площади одного оборота***** одной сельскохозяйственной культуры; - для иных сельскохозяйственных культур - если оно признано носящим эпифитотический характер (на территории муниципального образования******) компетентным государственным органом.	-
27.	Нарушение электро-, и (или) тепло-,и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий	(для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях). Воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий подтверждается справкой компетентного государственного или уполномоченного государством органа.	-

* – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России – южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

** – период вегетации – период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной культуры.

*** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.

**** – критические температуры вымерзания: оз. рожь: минус 21 ºС и ниже; оз. пшеница, оз. тритикале: минус 18 ºС и ниже; оз. ячмень: минус 14 ºС и ниже; оз. рапс: минус 12 ºС и ниже.

***** – под оборотом понимается период получения продукции сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, обозначенный в плане хозяйства по производству сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован по договору сельскохозяйственного страхования.

****** – территория муниципального образования - территория муниципального района, муниципального округа или внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения.

******* Критерии отметок уровней воды опасных явлений (отметки над «0» графика для населенных пунктов, см.)	
Анюйск	1200
Ваеги	1065
Илирней	450
Ламутское	500
Марково	500
Островное	750
Снежное	950
Чуванское	450
Усть-Белая	750

[1] Определение события с учетом регионального Перечня критериев опасных природных явлений на основании документов, утвержденных территориальным подразделением Росгидромета

Страховщик:	**Страхователь:**
подпись/печать «__» _____ 202_ г.	подпись/печать «__» _____ 202_ г.