

Imiter le jeûne. *Sans jeûner.*

Une molécule fabriquée par vos bactéries active les mêmes voies de longévité que la **restriction calorique**.

11 SLIDES
→ GLISSEZ

• ACLITHO

acide lithocholique · n.m.

Un acide biliaire *secondaire*,
fabriqué par votre microbiome
intestinal à partir des sels biliaires
que sécrète votre foie.

SIGNATURE CELLULAIRE

AMPK ↑
THERMOSTAT ÉNERGÉTIQUE

NAD⁺ ↑
COFACTEUR SIRTUINES

autophagie ↑
NETTOYAGE CELLULAIRE

Toutes les voies de longévité connues
passent par une seule cible
biologique.

AMPK

AMP-activated protein kinase

Le thermostat énergétique cellulaire. Elle détecte la baisse d'ATP — jeûne, exercice — et déclenche la cascade : [biogenèse mitochondriale](#), [autophagie](#), [frein à mTORC1](#).

Vos bactéries fabriquent un *mimétique du jeûne*.

01	Foie	Synthétise les acides biliaires primaires à partir du cholestérol.
02	Intestin grêle	Digèrent les graisses. 95 % sont réabsorbés.
03	Côlon	5 % atteignent les bactéries.
04	Microbiome	Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium. Enzyme 7α-déshydroxylase.
05	ACLITHO	Acide biliaire secondaire. Traverse la barrière. Agit comme une hormone à distance.

Les mêmes adaptations qu'un jeûne prolongé. Sans le jeûne.

- Activation AMPK ↑

- Niveaux de NAD⁺ ↑

- Sensibilité à l'insuline ↑

- Préservation musculaire ↑

Travaux publiés dans Nature · activation directe de l'AMPK observée sur plusieurs tissus, dont muscle et cerveau.

Une question simple : que se passerait-il si une molécule pouvait activer l'AMPK *sans* qu'on doive jeûner ?



Intestinal bile acids act as signaling hormones on host metabolism through the gut-liver-microbiome axis.

– Wahlström et al., Cell Metabolism
2016 · Karolinska Institutet

Comment **augmenter** naturellement votre ACLITHO.

LEVIER	MÉCANISME	MISE EN PRATIQUE
01 ● Jeûne intermittent	Réduit le recyclage entérohépatique. Plus d'acides biliaires atteignent les bactéries.	FENÊTRE 16/8 · 3 À 5×/SEM
02 ● Cétose cyclique	Orienté la synthèse vers les voies productrices d'ACLITHO.	CYCLES DE 5 À 7 JOURS · 1 À 2×/MOIS
03 ● Exercice physique	Augmente la diversité du microbiome et la circulation entérohépatique.	150 MIN/SEM MODÉRÉ · 2× FORCE
04 ● Santé hépatique	Garantit la production des acides biliaires primaires en amont.	SOBRIÉTÉ ALCOOL · FRUCTOSE CONTRÔLÉ

Trois sont gratuits. Le quatrième est principalement une affaire d'éviter, pas de consommer.

Sans un foie sain, *rien* ne fonctionne en aval.

30%

des adultes en France ont une **stéatose hépatique silencieuse**. Moins d'acides biliaires, moins d'ACLITHO, moins d'AMPK : le cercle se referme.

stéatose → ↓ acides biliaires → ↓ ACLITHO → ↓ AMPK → résistance insuline

Voilà ce que je propose en consultation.

S1

Installez le jeûne intermittent

Fenêtre 16/8 · 3 à 5×/semaine

Le levier le plus puissant et le plus simple. Si vous démarrez, commencez par 14/10.

S2

Ajoutez deux séances de force

30-45 min · gros groupes musculaires

L'exercice de résistance améliore la diversité du microbiome et la circulation entérohépatique. Le poids du corps suffit.

S3

Coupez le fructose ajouté

30 jours · sodas, sirops, ultra-transformés

C'est le carburant principal de la stéatose hépatique, qui bloque toute la chaîne en amont. Les fruits entiers restent autorisés.

S4

Vérifiez vos marqueurs hépatiques

ALT · AST · GGT

Une stéatose silencieuse est plus fréquente que vous ne le pensez. Si élevés, en parler à votre médecin.



La longévité **sans** privation.

01

L'AMPK est la cible commune à toutes les voies de longévité connues. C'est le commutateur.

02

L'ACLITHO, fabriqué par vos bactéries, active l'AMPK comme le ferait un jeûne prolongé.

03

Quatre leviers concrets, sans supplément ni protocole médical : jeûne, cétose, exercice, foie.

04

Sans foie sain, toute la chaîne s'effondre. Vérifiez vos marqueurs hépatiques.



→ COMMENTAIRE

Commentez « *ACLITHO* »

Tapez « ACLITHO » en commentaire et je vous envoie l'article complet
— la biochimie détaillée, le protocole en 4 semaines et les marqueurs
hépatiques à demander à votre médecin.

DR. GUÉNOLÉ ADDOR — FMH

Chaque jour compte.

SOURCES

Cell Metabolism 2016
NEJM 2019 · Nature Cell Bio 2018



DR.ADDOR
