


# SUNUUISI N






## INTRODUCTION

Ceci est le manuel d'utilisation graphique pour SUNUVISON. Il définit les règles de design de tout les éléments de communication publique de SUNUVISION. Les directives de ce manuel sont obligatoires pour tous les employés et les prestataires produisant des éléments de communication. Les différents éléments de l'identité graphique de SUNUVISION et leur utilisation se déterminent comme suit :

- Les logos
- Les polices de caractères
- Les couleurs
- Les maquettes
- Les images

La charte graphique comprend une banque de données comprenant les versions correctes des logos, polices de caractères et autres symboles dans différentes gammes colorées et formats, fournis sur différents supports (CD, DVD, clé USB).





# SOMMAIRE

identite graphique	
logos	
logos print & web	4
version noir et blanc	5
co-branding image et vie	5
zone de protection minimun	6
taille minimun	6
usage correct du logo	7
usage incorrect du logo	7
typographie	8
couleurs	9
maquettes & gabarits	
carte de visite	10
en tête de lettre / enveloppe	11
carte de correspondance	12
couverture de document	13
affiche type	14
déclinaison web	15
	46



# **LOGOS** pour impression (.eps)









## logo couleur une ligne

Cette version en couleur du logo doit être utilisée lorsque les techniques d'impression et le budget le permettent.

## logo couleur deux ligne

Cette version en couleur du logo peut être utilisée comme une alternative lorsque les contraintes de mise en page l'exigent.

## emblème couleur fig.1

L'emblème peut être utilisé en complément du logo une ou deux lignes comme illustration, à 100% de sa teinte (fig. 1) ou descendu (fig. 2).

emblème couleur fig. 2

**LOGOS** pour écran : web, power point (.jpg)



# SUNUVISION

## logo couleur deux ligne

Cette version en couleur du logo peut être utilisée comme une alternative lorsque les contraintes de mise en page l'exigent.



## emblème couleur fig.1

L'emblème peut être utilisé en complément du logo une ou deux lignes comme illustration, à 100% de sa teinte (fig. 1) ou descendu (fig. 2).



emblème couleur fig. 2

Cette version en couleur du logo doit être privilégiée sur tous les supports écrans.

logo couleur une ligne



**LOGO** pour impression noir & blanc (.eps)

CO-BRANDING avec le logo Image & vie (ou autre logo)





## logo noir & blanc une ligne

Lorsque les techniques d'impression et/ou le budget ne permettent pas l'emploi du logo en couleur, cette version du logo est à employer.

LOGO FOND NOIA

Lorsquele logo Sunuvusion est accompgané du logo Image et vie, la hauteur de ce dernier doit être égale à la hauteur de l'étoile Sunuvision. L'espace séparant les deux logo doit aussi être égal à la hauteur de l'étoile.



### logo noir & blanc une ligne

Lorsque les contraintes artistiques le demande, une version fond foncé du logo (ff) doit-être utilisée.



# ZONE DE PROTECTION MINIMUN / TAILLE MINIMUN



## zone de protection minimun

Une zone de protection autour du logo doit être conservée vierge de tout autre éléments graphiques tels que typographies, photos, illustrations, images ou motifs. C'est aussi l'espace minimum qui doit séparer le logo de la zone de coupe d'un document imprimé. Il est recommandé d'utiliser plus que cette espace minimum si le document le permet.

La zone de protection minimum de tous les cotés est égal à la hauteur de l'étoile, symbole de Sunuvision, quel que soit la taille. A l'intérieur de ce rectangle ainsi défini aucun élément n'est toléré.

H = Auteur de l'étoile

H = Zone de protection



## taille minimun d'impression

Une taille minimum d'utilisation du logo a été établie pour assurer sa lisibilité lorsqu'il est imprimé.

Hauteur minimum du logo imprimé = 8 mm



#### taille minimun écran

Une taille minimum d'utilisation du logo a été établie pour assurer sa lisibilité lorsqu'il est à l'écran.

Hauteur minimum du logo écran = 27 pixels

H = 27 PX



## USAGE CORRECT DU LOGO








Le but du placement de logo est d'assurer sa lisibilité. Le logo sunuvision doit toujours être placé sur un fond blanc.

## USAGE INCORRECT DU LOGO

La seule version correcte du logo est celle montrée sur les pages précédentes et se compose du symbole de l'étoile et du nom Sunuvision. Tout autre combinaison, modification ou omission d'élément est interdite. Quelques exemples typiques d'usages incorrects sont reproduit ci-dessous.







**exemple incorrect** : ombre portée rajoutée



exemple incorrect : mauvaise couleur





exemple incorrect : logo placé directement sur une image ou un fond coloré



## **TYPOGRAPHIE**

Sunuvision a des normes pour la typographie qui assurent la cohérence de marque à travers tous les supports de communication. La typographie est un des éléments de design les plus importants. Elle est utilisée pour différencier les sections d'informations comme des titres, le texte, ou des légendes.

Deux familles de police ont été choisies pour leur clartés. Ces police sont destinées aux documents conçus et imprimés de manière professionelle.

De manière générale, la police **USU TIRRNIA ROUNDED CAPS** est recommandée uniquement pour les titres. La police Antique Olive Roman est recommandé pour le texte courant, la graisse **Antique Olive Bold** est recommandée pour les titres, surtitres et exergues, la graisse **Antique Olive Bold** est recommandée pour les textes nécessitant un fort impact.

Ces polices de caractères peuvent être installées en suivant la procédure habituelle (Windows 7) :

- Copier la nouvelle police de caractères de son dossier dans le Répertoire de Police de caractères (situé à C:\Windows\Fonts).
- Ouvrir le Répertoire de Police de caractères
- Dans une autre fenêtre, ouvrie un nouveau dossier de polices de caractères
- Déplacer les polices de caractères de leur dossier dans le Répertoire de Polices de caractères.

## police de caractère titraille

USU-TIRANIA ROUNDEDCAPS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

## police de caractère principale

Antique Olive Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Antique Olive Nord ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

## police de caractère alternative

Lorsque la police de caractère Antique Olive n'est pas disponible, la police par défaut est l'Arial. L'Arial est la police recommandée pour la bureautique.

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Extra Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



C0

M 0

J 0

N 50

R 156

V 157

B 159

## LES COULEURS


### logo couleur une ligne

Les couleurs du logo Sunuvision représente le spectre coloré.

Leur valeurs en quadrichromie (CMJN) correspondent au logo pour impression, les valeurs RVB au logo pour écran.

L'usage de ces couleurs vives et complémentaires est à privilégier sur tous les supports de communications qui le permettent.

Le gris N 50 est reocmmandé en couleur d'accompagnement.





Une série de gabarits de communications obligatoires a été développée pour des supports communs comme des cartes de visite. Tous les éléments graphiques : typographie, images, applats de couleur et autres - sont ancrés dans des zones spécifiques, comme indiqué dans les pages suivantes. Le placement cohérent de ces éléments aboutira à une famille standard de communications.

## carte de visite

format: 85x55 mm





verso

#### accroche:

Antique Olive Light / corps : 9 pt interlettrage 100 Noir 50%

#### nom:

Antique Olive Bold / capitales / corps : 7pt interlettrage : 25 Noir 100 %

#### fonction:

Antique Olive Bold / corps : 5,5 pt interlignage : 7,5 pt interlettrage : 25 Noir 50%

#### groupe image & vie:

Antique Olive bold / corps : 5,5 pt interlignage : 7,5 pt interlettrage : 25 Noir 100%

#### adresse:

Antique Olive regular / corps : 5,5 pt interlignage : 7,5 pt interlettrage : 25 Noir 100%




papier en tête

format : 210 x 297 mm cf. gabarit fourni

enveloppe à fenêtre

220 x110 mm








## carte de correspondance

format : 200 x 100 mm cf. gabarit fourni








Groupe Image et Vie • BP 28 779 Dakar Médina • T : +221 33 842 09 16 • contact@imagetvie.org • www.imagetvie.org/sunuvision



## couveture de document

format : 210 x 297 mm cf. gabarit fourni





affiche de projection noir et blanc format : A3 cf. gabarit fourni





# DÉCLINAISON WEB

exemple d'utilisation sur les réseaux sociaux





# CONTACTS

## **MOHAMED SYLLA**

Directeur adjoint - festival de cinéma image et vie Coordonnateur - Sunuvision



## **Groupe Image et Vie**

BP 28 779 Dakar Médina

T: +221 33 842 09 16 • Mobile: 77 635 27 44

mails: sylla@imagetvie.org • bertoforever@yahoo.com

skype: bertoforever

Conception des logos & de la charte graphique :



http://fiftyfiftylbv.wordpress.com fiftyfiftylbv@gmail.com