Inventario de material de equipo de laboratorio

Inventario de material de equipo de laboratorio

Escáner 3D

Miraco Plus (Revopoit 3D Tecnologies Inc.)

Dispositivo: Escáner 3D.
Función: Captura volumétrica (forma, tamaño), conversión a modelo digital.
Iluminación: Proyección de luz (infrarroja, láser, estructurada).
Medición: Lectura de superficie, análisis de deformación de luz.
Recreación (Copia): Cálculo de distancia, nube de puntos (millones de puntos), réplica tridimensional exacta.



Fuente de alimentación Baku BK-1502D+

La Baku BK-1502D+ es una fuente de alimentación regulable (de 0 a 15 Voltios y hasta 2 Amperios) que se utiliza en talleres de microelectrónica.

Prueba de equipos: Encendido directo, placas, sin batería original.
Diagnóstico: Monitoreo de consumo, pantalla, detección de fallos.
Protección: Anti-cortocircuitos, seguridad, alarma acústica, corte de energía automático.
Recuperación: Revivir baterías, inyección de energía manual, descarga profunda.



Centro de Carga DJI

Función: Gestor inteligente, múltiples baterías (dron).
Carga: Secuencial, priorización (batería más llena).
Versatilidad: Modo Power Bank, recarga externa (celular, control).
Conservación: Modo almacenamiento, nivel óptimo (60%), prevención de daños.
Seguridad: Protección térmica, prevención de sobrecargas, bloqueo por calor.




Caja con baterías

49 baterías



Mini fresadora CNC de escritorio

Función: Tallar, perforar, grabar (madera, plásticos, PCB).
Principio: Mecanizado sustractivo, desgaste/retiro de material.
Mecánica de movimiento: 3 Ejes simultáneos (X, Y, Z), motores paso a paso.
Herramienta de corte: Husillo giratorio, broca/fresa, altas revoluciones.
Control y automatización: Control Numérico (CNC), Código G, computadora, autónomo, sin intervención manual.



Mini Torno de escritorio

Función: Fabricación de piezas cilíndricas (ejes, roscas), desgaste por rotación.
Mecánica principal: Material giratorio, herramienta fija.
Componentes estructurales: Mandril (Chuck) con mordazas, carro transversal, bancada.
Control: 100% manual, volantes frontales (manivelas).
Precisión: Anillos graduados, diales milimétricos (cobre).



Visor de Realidad Virtual Meta Quest 3


Código del bien:5151000013-(1,4,7,8,9,10) 6 piezas

Tipo de dispositivo: Visor autónomo, Realidad Virtual (VR), Realidad Mixta (MR).
Visualización: Cámaras a color, entorno físico combinado con digital.
Procesamiento: Chip Snapdragon XR2 Gen 2, alta potencia.
Óptica: Lentes Fresnel, diseño más grueso.
Conectividad: 100% inalámbrico, sistema operativo y batería integrados, soporte PC-VR (Wi-Fi).
Interacción: Seguimiento de manos (Hand Tracking), control con inteligencia artificial, sin controles físicos.



Mini fresadora o taladro vertical manual de escritorio

Función: Perforar, tallar, pulir, desbastar.
Mecánica: Husillo vertical, herramienta giratoria a alta velocidad, pieza fija.
Componentes: Mesa cruzada, prensa (tornillo de banco).
Control: Manual, manivelas (ejes X e Y), diales de precisión.
Estructura: Diseño modular, bloques de aluminio interconectables, kit educativo multipropósito.



Módulo de grabado láser de la marca Snapmaker

Componente: Módulo de grabado láser, cabezal intercambiable, máquina Snapmaker.
Aplicación: Quemar, marcar, grabar (madera, cartón, cuero).
Especificaciones técnicas: Láser de diodo, potencia 200mW, longitud de onda 405nm, Clase 3B.
Seguridad: Peligro de exposición, uso obligatorio de gafas de protección.
Estructura: Carcasa metálica gris, conectores de acoplamiento.





Lego Education SPIKE

Código: 5151000085 (5 piezas)

Piezas de lego didácticas para aprendizaje Piezas de lego didácticas para aprendizaje y apoyo a la creatividad

Los robots armados se controlan y programan mediante software. La etiqueta incluye un distintivo "Made for iPad", lo que indica su compatibilidad con dispositivos inteligentes y computadoras.

Vienen en contenedores amarillos de plástico rígido y apilables, pensados para mantener las piezas organizadas en un laboratorio escolar o espacio de trabajo.



DJI Mini 5 Pro

4 piezas

Peso y diseño: Sub-250g, Ultraligero, Portátil, Sin licencia.
Seguridad: Evasión 360°, Sensores omnidireccionales, Anti-obstáculos.
Cámara: Gimbal 3 ejes, Estabilización mecánica, Video fluido.
Inteligencia: Vuelo autónomo, ActiveTrack, Seguimiento IA.
Conectividad: Transmisión largo alcance, Video HD en vivo.



Kit de calibración

Producto: Placas, REVO POINT.

Uso: Escáner 3D, Calibración, Precisión, Corrección óptica.

Diseño: Patrones, Cuadrícula de puntos, Marcadores circulares.

Empaque: Caja de cartón, Protección.



DJI FLIP

Paquete Fly More Combo, que incluye el control remoto DJI RC 2.
Categoría ultraligera con un peso de 249g.
Estructura con protectores de hélices circulares completas y cámara frontal montada en un estabilizador.



Creative Brick C1-S



Humanoid Robot "H1 Standard Set"



Equipo: Bambu Lab X1-Carbon.
Sistema: AMS (módulo multi material superior).
Diseño: Cámara cerrada, aislamiento térmico.
Cinemática: Core XY, alta velocidad (hasta 500 mm/s).
Tecnología: Sensor Micro Lidar, Cámara asistida por IA.
Materiales soportados: Básicos (PLA, TPU), Técnicos (ABS, ASA), Avanzados abrasivos (Nylon, Fibra de carbono/vidrio).



DJI MAVIC 4 PRO
Cámara Hasselblad
Cuadricóptero
Video y Fotografía aérea
Compatible con App Store y Android
Su propósito central es la captura de fotografía y video aéreo profesional



Placa micro:bit, Controlador central, Programable.

Características Técnicas: Domótica, Automatización (lógica causa-efecto), Internet de las Cosas (IoT), Educación STEAM.

Placas y Control: Placa micro:bit, Placa de expansión (base de conexiones).
Sensores (Módulos de entrada): Sensor de temperatura (vinculado a la pantalla), Sensor de luz (fotorresistencia), Sensor de sonido/ruido, Sensor de humedad/nivel de agua (módulo en el suelo).
Actuadores (Módulos de salida): Mini ventilador (motor con aspas), Lámpara LED (iluminación), Pantalla de visualización (OLED para mostrar datos).
Accesorios: Cables de conexión, Estructura de maqueta (paredes y suelo de la habitación)




OHBOT

Cabeza robotica

Servomotores acoplados (visibles en los laterales), sistema de articulación para generar expresiones faciales o movimientos de cabeza.


Ojos esféricos con diseño realista, pieza nasal rectangular blanca, boca curva blanca en forma de sonrisa.




Mano Robotica

Sistema de tendones (hilos tensores de color azul claro que recorren las falanges de los dedos).

Operado mediante microcontrolador Arduino, uso de protoboard de pruebas para las conexiones.



Robot Cuadrupedo tipo araña
Chasis y piezas de las patas fabricados en plástico o acrílico color negro, ensamblados con tornillería metálica.
Cuatro patas articuladas, con múltiples grados de libertad para permitir el movimiento de avance y giro.
Micro servomotores acoplados en las articulaciones de cada pata para generar los movimientos.
Placa microcontroladora (Arduino Nano) montada sobre una placa de expansión (shield) de color azul con pines de conexión amarillos y negros.



Robot cuadrupedo
Estructura impresa en 3D
Múltiples servomotores SG-90

