




Länge: 5996 mm
Breite: 2915 mm
Gewicht: 804 kg

Hinweis zu Restdaten: Das Ausschließen bzw. das Entfernen von Restdaten erfolgt nur durch die Bestimmung i. K. mit der Ausfertigung erfolgt gemäß dem Abmündungsbogen von Mory-Melnhof Holz.




Hinweis zur Ausfertigung von Stufenblättern: Aufgrund der Fertigungslogik besteht es bei der Planung und Ausfertigung von Stufenzollveränderungen einer Montageebene zu berücksichtigen, dass die Ausfertigung von Stufenzollveränderungen und Details dazu sind im Abmündungsbogen Mory-Melnhof Holz eingetrag.

Hinweis zu Faser: Es werden alle Elemente mit ISI oder MS Qualität standardmäßig in Faserweichholz gefertigt. Bei der Planung von Stufenzollveränderungen ist zu berücksichtigen, dass die Ausfertigung von Stufenzollveränderungen und Details dazu sind im Abmündungsbogen von Mory-Melnhof Holz eingetragen.

Hinweis zu weiteren Informationen und Details dazu sind im Abmündungsbogen von Mory-Melnhof Holz eingetragen.



Bauvorhaben : Dachplatten		Lautende Nr. : 2		Aufbau: 20-20-20-20-20		Länge : 5996 mm	
Kunde : ETH Zurich		Kunden Nr. : 2		Material: Fichte		Breite : 2915 mm	
AB-Nummer : AB Nummer		Stärke/Qualität: 100 5s		IS-NSI		Stück: 1	
		Verklebung: MUF – PU		Gewicht : 804 kg			
		Hinweis zu Beständen: Das Aussehen bzw. das Verhalten von Beständen erfolgt nur durch die Bestellung lt. Kunde. Die Ausführung erfolgt gemäß dem Abdruckbild von Mayr-Melnhof Holz. Hinweis zur Ausführung von Stufenplatten: Aufgrund der Fertigungsleistung von Mayr-Melnhof Holz sind die Abstände von Stufenplatten nicht exakt gleich. Weitere Informationen und Details dazu sind im Abdruckbild von Mayr-Melnhof Holz angegeben. Hinweis zu Farbe: Es werden alle Elemente mit IS oder NSI Qualität einwandfrei in Feuerberührung auf der Sichtseite gefasst, wenn die Elementverbindung mit einem Stufenrand oder Stufenkantenverlauf ausgeführt ist. Weitere Informationen und Details dazu sind im Abdruckbild von Mayr-Melnhof Holz angegeben.					



laufende Nr.: 3
Kunden Nr.: 3
Stärke/Qualität:

Länge: 5996 mm
Breite: 2915 mm
Gewicht: 804 kg

Hinweis zu Restdaten: Das Ausrechnen bzw. das Entfernen von Restdaten erfolgt nur durch die Bestellerin lt. Kunde. Die Auftragsführung erfolgt gemäß dem Abbildung von Key-Melnhof Holz. Hinweis zur Ausführung von Stufenfächern: Aufgrund der Fertigungsprozesse ist bei der Planung und Ausführung von Stufenfächern/Veränderungen eine Abkopplung zu berücksichtigen. Hinweis zu Material und Details dazu und im Abbildung von Key-Melnhof Holz angeführt. Hinweis zu Faser: Es werden alle Elemente mit IS oder MS Qualität einwandfrei in Feuerbefähigung auf der Schichtseite gelagert, wenn die Einwandbefähigung mit einem Stufenfach oder Stabstapelholz erfolgt. Hinweis zu Material und Details dazu und im Abbildung von Key-Melnhof Holz angeführt.

